

Flora de la República de Cuba

Serie A, plantas vasculares

Fascículo 10

Parte delantera / Front matter

Edición impresa publicada en 2005
Print edition published in 2005
ISBN 978-3-906166-30-8

Edición en línea publicada el 3 de mayo de 2024
Online edition published on 3 May 2024

Autores / Authors: Werner GREUTER & Rosa RANKIN RODRÍGUEZ

Fuente / Source: Flora de la República de Cuba. Serie A, plantas vasculares. Fascículo 10

Publicado por / Published by: A. R. Gantner Verlag Kommanditgesellschaft (edición impresa / print edition); Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin, Freie Universität Berlin (edición en línea / online edition)

DOI: <https://doi.org/10.3372/frc.10.0>

© 2005 A. R. Gantner Verlag Kommanditgesellschaft

Esta edición en línea de libre acceso se distribuye bajo licencia CC BY 4.0
This open-access online edition is distributed under the CC BY 4.0 licence

Citación recomendada / Recommended citation:

Greuter W. & Rankin Rodríguez R. 2005: Pp. i–iv en: Greuter W. & Rankin Rodríguez R. (ed.), Flora de la República de Cuba. Serie A, plantas vasculares. Fascículo 10. – Ruggell: A. R. Gantner Verlag Kommanditgesellschaft. <https://doi.org/10.3372/frc.10.0>



Serie A
Plantas Vasculares

FLORA DE LA REPÚBLICA DE CUBA

Fascículo 10

CAPPARACEAE
CLEOMACEAE
DILLENiaceae
GOETZEACEAE
MELIACEAE

MORINGACEAE
MYRSINACEAE
PROTEACEAE
SYMPLOCACEAE



2005

A. R. Gantner Verlag KG
FL-9491 Ruggell, Liechtenstein

Contenido

Capparaceae, por Rosa RANKIN RODRÍGUEZ

Cleomaceae, por Rosa RANKIN RODRÍGUEZ

Dilleniaceae, por Jacqueline PÉREZ

Goetzeaceae, por Víctor R. FUENTES FIALLO

Meliaceae, por Delhy ALBERT PUENTES

Moringaceae, por Rosa RANKIN RODRÍGUEZ

Myrsinaceae, por Cristina M. PANFET VALDÉS

Proteaceae, por Víctor R. FUENTES FIALLO

Symplocaceae, por Dieter H. MAI

Redacción de este fascículo: Werner GREUTER y
Rosa RANKIN RODRÍGUEZ

con la colaboración de: Victor FUENTES FIALLO (botánica aplicada)
Hermann MANITZ (aspectos bibliográficos)

ISBN 3-906166-30-9

© A. R. Gantner Verlag Kommanditgesellschaft, FL 9491 Ruggell

Distributed by Koeltz Scientific Books
P.O.Box 1360, D-61453 Königstein, Germany

Phone: (+49) 6174 93720
E-mail: koeltz@t-online.de

Fax: (+49) 6174 937240
Internet: <http://www.koeltz.com>

Printed in Germany

Introducción


El fascículo número 10 de la Flora de la República de Cuba comprende 220 páginas (incluso la introducción). Abarca los tratamientos de nueve familias de plantas dicotiledóneas: *Capparaceae*, *Cleomaceae*, *Dilleniaceae*, *Goetzeaceae*, *Meliaceae*, *Moringaceae*, *Myrsinaceae*, *Proteaceae* y *Styracaceae*. Se describen en total 26 géneros (3 endémicos) con 74 especies, 29 de éstas (39 %), y 7 subespecies, endémicas en la isla. Están incluidos en estos números 6 géneros y 8 especies que, sin ser espontáneos en Cuba, se cultivan en la isla y tienen importancia económica. Estos taxones cultivados son en su mayoría (3 géneros, 5 especies) miembros de *Meliaceae*, los demás pertenecen a dos familias no espontáneas en Cuba, *Moringaceae* y *Proteaceae*.

Entre las instituciones y personas que facilitaron la realización de este fascículo, queremos destacar al Comité Científico Nacional y al Jardín Botánico Nacional de la Universidad de La Habana, muy particularmente a la doctora Ángela Leiva, presidenta del primero y directora del segundo, cuyo apoyo nunca nos falla. Una vez más, los autores de los tratamientos se mostraron cooperativos y tolerantes frente a los arreglos que exigían las normas editoriales, inexorablemente aplicadas por el equipo de redacción.

El Museo Botánico y Jardín Botánico de Berlín-Dahlem y la Asociación de Amigos de esta institución brindaron su apoyo a Rosa Rankin, permitiéndole una estancia de dos meses en Berlín (noviembre y diciembre del 2004) para colaborar en la preparación del presente fascículo. Hermann Manitz revisó meticulosamente el texto final y contribuyó varias observaciones eruditas, particularmente en relación con detalles bibliográficos y nomenclaturales. Víctor Fuentes sigue supervisando los aspectos relacionados a la botánica aplicada, aconsejando a los autores y redactores en lo que se refiere a plantas cultivadas, usos, propiedades, fitoquímica, etnobotánica, etc. (temas de gran importancia en varias de las familias del presente fascículo). Fabiola Areces, del Jardín Botánico Nacional, fue de gran apoyo al transformar los datos relativos a *Dilleniaceae*, *Meliaceae* y *Myrsinaceae*, almacenados en otros sistemas, en el formato que se necesita para la producción automática de los mapas de distribución. El doctor Peter Fritsch (San Francisco) nos comunicó liberalmente sus datos relativos a especímenes del género *Symplocos*, permitiéndonos de completar información geográfica extraviada durante el largo plazo en el cual el manuscrito de *Symplocaceae* se había demorado sin publicar. Michael Rodewald (Berlín) siguió asistiéndonos en la composición de las figuras. El editor Sven Koeltz, como siempre, se mostró un amigo fiable y generoso. ¡Gracias a todos!

Berlín, 3 de enero del 2005

Werner Greuter y Rosa Rankin



REPÚBLICA DE CUBA
División político-administrativa de 1975

CA	provincia Ciego de Ávila	Gu	provincia Guantánamo	Mat	provincia Matanzas
Cam	provincia Camagüey	Hab	provincia La Habana	PR	provincia Pinar del Río
C Hab	provincia Ciudad de La Habana	Ho	provincia Holguín	SC	provincia Santiago de Cuba
Ci	provincia Cienfuegos	IJ	municipio especial Isla de la Juventud	SS	provincia Sancti Spiritus
Gr	provincia Granma	LT	provincia Las Tunas	VC	provincia Villa Clara