


# INDEX SEMINUM

Hortus Botanicus Berolino-Dahlemensis



*Berlin Botanic Garden 2018*

## **Inhaltsverzeichnis / Contents**

<b>Geographische und klimatische Daten</b> Geographical and climatic data	<b>II</b>
<b>Hinweise</b> Notice	<b>III</b>
<b>Erklärung der Zeichen und Abkürzungen</b> Key to signs and abbreviations	<b>IV</b>
<b>Adresse</b> Address	<b>IV</b>
<b>Vereinbarung</b> agreement	<b>V</b>
<b>Desiderata</b> desiderata	<b>VI</b>
<b>Samenangebot</b> Seed offer	
<b>Pteridophyta</b>	<b>1</b>
<b>Gymnospermae</b>	<b>1</b>
<b>Angiospermae</b>	<b>2</b>
<b>Dicotyledoneae</b>	<b>2</b>
<b>Monocotyledoneae</b>	<b>136</b>


## Geographische und klimatische Daten

Geographical and climatic data

Koordinaten / Coordinates: 52°27'N – 13°18'E

Höhe über Meeresspiegel / Height above sea level: 55 m

Fläche / Area: 43 ha; Gewächshäuser / greenhouses 17.000 m<sup>2</sup>



### Langjährige Mittelwerte, mean values between 1981 - 2010

Sonnenscheindauer in Stunden, sun shine hours	1726
Tage mit Temperaturmaximum unter 0°C, days with maximum temperature below 0°C	20,8
Tage mit Temperaturminimum unter 0°C, days with minimum temperature below 0 °C	78,5
Tage mit Temperaturmaximum über 25°C, days with maximum temperature above 25 °C	9,0
Tage mit Temperaturmaximum über 30°C, days with maximum temperature above 30°C	42,6

Klimatische Daten: Institut für Meteorologie, Freie Universität Berlin  
Climatic Data: Institute of Meteorology, Freie Universität Berlin

## Hinweise

Unser Index Seminum erscheint alle zwei Jahre. Zusätzliche Angebote zwischen den Ausgaben werden auf unserer Internetseite mitgeteilt. Alle Bestimmungen der in diesem Index Seminum angebotenen Samen sind überprüft und per Beleg im Herbar B dokumentiert. Für Hinweise auf eventuelle Fehlbestimmungen sind wir dankbar. Das Saatgut aus Kulturen des Botanischen Gartens stammt aus offener Bestäubung, kann also hybridisiert sein. Einige der Arten können in Deutschland invasiven Charakter haben und sind entsprechend zu kultivieren.

## Nomenklatur und Autorzitate

Die Nomenklatur der Pflanzen des europäischen und mediterranen Raumes folgt, soweit erschienen, Greuter & al., Med-Checklist 1-4 (Genève 1984-2008), bzw. der Euro+Med PlantBase ([www.emplantbase.org/home.html](http://www.emplantbase.org/home.html)), sonst Tutin & al., Flora Europaea 1-5 (Cambridge 1968-1993), bzw. neuen kritischen Gebietsfloraen. Autorzitate (bis 1998 nach Draft Index of Author Abbreviations, Kew 1980) folgen mit wenigen Ausnahmen den Standardabkürzungen von Brummitt & Powell (Authors of Plant Names, Kew 1992).

## International Plant Exchange Network (IPEN)

Wir sind Mitglied des IPEN Netzwerks (International Plant Exchange Network) und tauschen Pflanzenmaterial mit anderen IPEN-Mitgliedern ohne zusätzliche bilaterale Vereinbarung auf der Basis der IPEN-Vereinbarung.

**Nicht IPEN-Mitglieder** müssen die „Vereinbarung zur Verfügungstellung von lebendem Pflanzenmaterial für nicht kommerzielle Zwecke, die das Internationale Netzwerk für den Austausch von Pflanzen verlassen“ (IPEN Version 2b) durch eine **berechtigte Person unterzeichnen**. Die unterzeichnete Vereinbarung kann per Fax oder normaler Post (Anschrift s. unten) übersandt werden. **Ohne unterzeichnete Vereinbarung kann kein Saatgut verschickt werden**. Eine aktuelle Liste der IPEN-Mitglieder finden Sie auf der BGCI Website ([www.bgci.org/resources/ipen/](http://www.bgci.org/resources/ipen/)).

## Notice

Our Index Seminum is issued biennially. Additional seed offers will be communicated via our website. All identifications of the seeds offered in this Index Seminum are confirmed and documented by specimens in the herbarium B. Please report to us any misidentifications. Our seeds are from open pollination, hence hybridization is not impossible in seeds collected in the garden. Some of the species might be invasive in Germany and elsewhere and should be cultivated with special care.

## Nomenclature and author citations

The nomenclature of the European and Mediterranean plants follows as far as published Greuter & al., Med-Checklist 1-4 (Genève 1984-2008), respectively "The Euro+Med PlantBase" ([www.emplantbase.org/home.html](http://www.emplantbase.org/home.html)), otherwise Tutin & al., Flora Europaea 1-5 (Cambridge 1968-1993) or other critical regional floras.

Author citations (until 1998 following Draft Index of Author Abbreviations, Kew 1980) from 1999 onward follow with few exceptions the standard list of Brummitt & Powell (Authors of Plant Names, Kew 1992).

## International Plant Exchange Network (IPEN)

We are part of **IPEN** (International Plant Exchange Network) and can exchange material with other IPEN-members without bi-lateral agreements.

**Non IPEN-members** must return the "Agreement on the supply of living plant material for non-commercial purposes leaving the International Plant Exchange Network (IPEN version 2b)" which must be signed by **authorized staff**. This Agreement (PDF) can be returned by mail or Fax (see address below). **Without a signed agreement seeds will not be shipped**. The current IPEN members and more information are listed on the BGCI website ([www.bgci.org/resources/ipen/](http://www.bgci.org/resources/ipen/)).

## Erklärungen der Zeichen und Abkürzungen

Key to signs and abbreviations

- V** Samen aus der Ernte vor 2012/ Seeds harvested prior to 2012
- G** Im Gewächshaus kultiviert, wahrscheinlich nicht winterhart / Cultivation in greenhouse, probably not hardy
- \*** Samen vom Wildstandort / Seeds collected in the wild
- +** Samen von kultivierten Pflanzen bekannter Wildherkunft / Seeds of cultivated plants of known wild origin

### **FREIE UNIVERSITÄT BERLIN BOTANISCHER GARTEN UND BOTANISCHES MUSEUM BERLIN**

Adresse Königin-Luise-Straße 6–8, D – 14195 Berlin  
Telefon ++49 (0)30 83 850 228 (Samenversand)  
E-mail seed@bgbm.org  
Homepage www.bgbm.org

Index Seminum [www.bgbm.org/de/saatgutbank/index-seminum](http://www.bgbm.org/de/saatgutbank/index-seminum)

Direktor Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin	Prof. Dr. T. Borsch
Abteilungsleiter Biologische Sammlungen	Prof. Dr. A. - D. Stevens
Kustos Mediterrane und temperate Sammlungen	Dr. G. Parolly
Kustos Tropische und subtropische Sammlungen	Dr. N. Köster
Dahlemer Saatgutbank:	T. Dürbye (Leitung) B. Nordt K. Rudolph
Datenbankbearbeitung	F. Specht

Dahlemer Saatgutbank  
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin

**Königin-Luise-Str. 6-8  
D – 14195 Berlin**

Ihre Anschrift:  
Your address:  
Email:  
Tel:

Wir sind IPEN Mitglied/ We are IPEN member  ja/yes  
 nein/no

**Nicht IPEN-Mitglieder** müssen die untenstehende Vereinbarung durch eine berechtigte Person unterzeichnen. Die unterzeichnete Vereinbarung kann per Email oder normaler Post übersandt werden.

**Ohne unterzeichnete Vereinbarung kann kein Saatgut verschickt werden.**

**Non IPEN-members** must return the "Agreement on the supply of living plant material for non-commercial purposes leaving the International Plant Exchange Network" which must be signed by authorized staff. The signed agreement can be returned by mail or email.

**Without a signed agreement seeds will not be shipped.**

**EMAIL: [seed@bgbm.org](mailto:seed@bgbm.org)**

**MAIL: Dahlemer Saatgut Bank, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin,  
Königin-Luise-Str. 6-8, 14195 Berlin**

**Desiderata**

Bitte Bestellnummer einfügen/Please fill in order number


**Agreement on the supply of living plant material<sup>1</sup> for non-commercial purposes leaving the International Plant Exchange Network (IPEN)**

Against the background of the provisions and decisions of the Convention on Biological Diversity of 1992 (CBD) and in particular those on access to genetic resources and benefit-sharing, the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin is dedicated to promoting the conservation, sustainable use, and research of biological diversity. The garden therefore expects its partners in acquiring, maintaining, and transferring plant material to always act in accordance with the CBD and the Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES).

The responsibility for legal handling of the plant material passes on to the recipient upon receipt of the material. The requested plant material will be supplied to the recipient only on the following conditions:

1. Based on this agreement, the plant material is supplied only for non-commercial use such as scientific study and educational purposes as well as environmental protection. Should the recipient at a later date intend a commercial use or a transfer for commercial use, the country of origin's prior informed consent (PIC) must be obtained in writing before the material is used or transferred. The recipient is responsible for ensuring an equitable sharing of benefits.
2. On receiving the plant material, the recipient endeavours to document the received plant material, its origin (country of origin, first receiving garden, "donor" of the plant material, year of collection) as well as the acquisition and transfer conditions in a comprehensible manner.
3. In the event that scientific publications are produced based on the supplied plant material, the recipient is obliged to indicate the origin of the material (the supplying garden and if known the country of origin) and to send these publications to the garden and to the country of origin without request.
4. On request, the garden will forward relevant information on the transfer of the plant material to the body charged with implementing the CBD.
5. The recipient may transfer the received plant material to third parties only under these terms and conditions and must document the transfer in a suitable manner.

---

I accept the above conditions

Date, signature, recipient's name and address, stamp

<sup>1</sup>According to the CBD "genetic resources" means genetic material of actual or potential value. This definition covers both living and not living material. The Code of Conduct and the IPEN covers only the exchange of living plant material (living plants or parts of plants, diaspores) thus falling in the definition of genetic resources.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
<b>PTERIDOPHYTA</b>			
<b>POLYPODIACEAE</b>			
1	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.		* DE-0-B-0870116: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Gransee, an der Mauer am Ruppiner Tor, leg. Zimmer 3141
2	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.		* DE-0-B-1100117: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Bad Belzig, an der Burgmauer der Burg Eisenhardt, leg. Zimmer s.n.
3	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth		* DE-0-B-0577716: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Rotbuchenwald, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7153
4	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth		* IE-0-B-0804117: Prov. Munster, County Kerry, E Rossbeigh, Kiefernforst, leg. Dürbye 7226

## GYMNOSPERMAE

### CUPRESSACEAE

5	<i>Cupressus cf. arizonica</i> Greene	G	+ MX-0-B-0790897: Peña Nevada, E von Santa Lucia, Nuevo Leon, 3100m, leg. Witt/Seitz 24
6	<i>Cupressus cashmeriana</i> Carrière	V G	+ BT-0-B-1163183: Aufstieg zum 'Tigernest'-Kloster, bei Paro, an Heiligenschreinen, 3000m, leg. Ern 7374
7	<i>Cupressus dupreziana</i> A.Camus	G	+ DZ-0-B-1120182: Tassili des Ajjer, Tamrit, leg. Hellmann s.n. (Bot. Garten Konstanz)
8	<i>Juniperus communis</i> L.		* SE-0-B-0574316: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vaddo, S Nothamn, küstennahe Felsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 6786
9	<i>Juniperus communis</i> L.		* SE-0-B-1000217: Prov. Bohus Län, Orust, Ellös, Stocken, leg. Weber 403
10	<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	V	+ DE-0-B-2426784: Baden-Württemberg, Zollernalbkreis, Ochsenberg Albstadt, leg. Royl/Meyer s.n.
11	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i> Syme		* SE-0-B-0561215: Insel Tjörn, Prov. Västra Götalands, Skärhamn, Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 6784
12	<i>Juniperus phoenicea</i> L.		+ ES-0-B-0010175: Prov. Soria, Sierra de Moncayo, Kalk, 800m, leg. Ern 53
13	<i>Juniperus recurva</i> D.Don		+ BT-0-B-0230176: District Thimbu, above Pajoding Monastery, W Thimbu Valley, 4200m, leg. Bartholomew 189 (Bot. Garten Berkeley)
14	<i>Juniperus squamata</i> D.Don		+ NP-0-B-1060282: Quest Nepal, Dhorpatan, 3800m (Bot. Garten Samoens)
15	<i>Widdringtonia cupressoides</i> (L.) Endl.	G	+ ZA-0-B-3140184: Natal, Giants Castle Game Reserve (Bot. Garten Kirstenbosch)



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
<b>EPHEDRACEAE</b>			
16	<i>Ephedra distachya</i> L. subsp. <i>distachya</i>		+ RO-0-B-0654874: Constanta, Dobrogea, Agigea
17	<i>Ephedra ochreatea</i> Miers	G	+ AR-0-B-0135188: Dept. Mendoza, San Rafael, Cañada Amarilla, Grasland, 1400m, leg. Leuenberger/Arroyo 3884
<b>PINACEAE</b>			
18	<i>Abies borisii-regis</i> Mattf.	V	+ GR-0-B-2650380: Thessalien, Nomos Karditsa, Eparchia Karditsa, Galatsi, SW Stefanias, "Kokkinos Stanos", 1300m, Glimmerschiefer, leg. Binder & al. 404
19	<i>Abies cephalonica</i> Loudon		+ GR-0-B-1410798: Ionische Inseln, Nomos Kefallinias, Enos-Gipfel, Kalk, 1400m, locus classicus, leg. Raus 23159
20	<i>Abies koreana</i> Wilson	V	XX-0-B-0050183: (Fa. Rothe, Berlin)
21	<i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei	V	+ IT-0-B-2102783: Sizilien, Madonie-Gebirge, Silikatischer, "numidischer Flysch", am Monte Quacello, 1600m (Baumschule Piano Zucchi)
22	<i>Abies pinsapo</i> Boiss.	V	+ ES-0-B-3171687: Prov. Malaga, Sierra de las Nieves, bei Yunquera, Kalk, 1200m, leg. Ern 7856
23	<i>Abies spectabilis</i> (D.Don) Spach	V	+ NP-0-B-3092285: Zentral-Nepal, Dhudh Khola Tal, 3000m, leg. Krone s.n.
24	<i>Picea cf. spinulosa</i> (Griff.) J.Henry	V	+ BT-0-B-1320481: (Bot. Garten der Univ. Zürich)
25	<i>Pinus mugo</i> Turra		* DE-0-B-0803717: Kreis Garmisch-Partenkirchen, E Garmisch-Partenkirchen, Wank, Krummholzkiefer-Stufe, 1780m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7204
26	<i>Pinus sylvestris</i> var. <i>nevadensis</i> H.Christ	V	+ ES-0-B-3171287: Prov. Granada, Sierra del Baza, am Prado del Rey, Kalk, 2000m, leg. Ern/Blanca 7852
27	<i>Pinus cf. uncinata</i> DC.		* DE-0-B-0803617: Kreis Garmisch-Partenkirchen, E Wallgau, Schotterbänke der Isar, 865m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7203
<b>PODOCARPACEAE</b>			
28	<i>Podocarpus nagi</i> (Thunb.) Makino	V G	XX-0-B-0634974: (Arboretum Aritaki)
<b>WELWITSCHIACEAE</b>			
29	<i>Welwitschia mirabilis</i> Hook.f. subsp. <i>mirabilis</i>	V G	XX-0-B-1930174
<b>ANGIOSPERMAE - DICOTYLEDONEAE</b>			
<b>ACANTHACEAE</b>			
30	<i>Barleria cristata</i> L.	G	XX-0-B-0869874
31	<i>Barleria lupulina</i> Lindl.	G	XX-0-B-0203274: (Chelsea Physic Garden)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
32	<i>Crossandra nilotica</i> Oliv.	V G	XX-0-B-1760196: (Bot. Garten Glasgow)
33	<i>Crossandra puberula</i> Klotzsch	V G	XX-0-B-0588274
34	<i>Crossandra pungens</i> Lindau	G	XX-0-B-1401274
35	<i>Hygrophila corymbosa</i> (Blume) Lindau	G	XX-0-B-1175974
36	<i>Phaulopsis imbricata</i> (Forssk.) Sweet	G	XX-0-B-1362374
37	<i>Ruellia prostrata</i> Poir.	G	XX-0-B-2080292: (Kottakuppam, Auroville)
38	<i>Ruellia tuberosa</i> L.	G	+ CU-1-B-2612493: La Habana, leg. Mory s.n.
<b>ACERACEAE</b>			
39	<i>Dipteronia sinensis</i> Oliv.		XX-0-B-1890290: (Washington Park Arboretum)
<b>ACTINIDIACEAE</b>			
40	<i>Saurauia tristyla</i> var. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Finet & Gagnep.	G	+ TW-0-B-1010113: (Bot. Garten Frankfurt/Main)
<b>AIZOACEAE</b>			
41	<i>Glottiphyllum longum</i> (Haw.) N.E.Br.	V G	XX-0-B-1340974
<b>AMARANTHACEAE</b>			
42	<i>Aerva sanguinolenta</i> (L.) Blume	G	XX-0-B-1361774
43	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	V	* DE-0-B-1993611: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, 125m, leg. Dürbye/Zippel 5489
44	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	V	+ DE-0-B-2308686: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
45	<i>Celosia argentea</i> L.	V	+ CN-0-B-3000100: Prov. Jiangsu, S Nanjing, leg. Prasse s.n.
46	<i>Gomphrena celosioides</i> f. <i>roseiflora</i> (Chodat & Hassl.) Pedersen	V G	XX-0-B-0940489: (Bot. Garten Göttingen)
47	<i>Pleuropetalum darwinii</i> Hook.f.	G	+ EC-0-B-0547874: Galapagos-Inseln, Insel Santa Cruz (Bot. Garten Utrecht)
48	<i>Pleuropetalum sprucei</i> (Hook.f.) Standl.	G	XX-0-BONN-16484: (Bot. Garten Bonn)
<b>ANACARDIACEAE</b>			
49	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	V	* FR-0-B-0974812: Dép. Alpes-de-Haute- Provence, Laragne-Montéglin, Gorges de Meouge, Kalk, 620m, leg. Zippel 12- 253
50	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	V	* FR-0-B-2220612: Prov. Alpes-Côte d'Azur, Laragne-Montéglin, Gorges de la Méouge, 600m, leg. Zippel 10- 321
51	<i>Harpephyllum caffrum</i> C.Krauss	G	XX-0-B-0190174
52	<i>Pistacia terebinthus</i> L. subsp. <i>terebinthus</i>		+ GR-0-B-1941192: Nomos Kavala, Eleftheroupoli (Bot. Garten Liège)
53	<i>Schinus molle</i> L.	G	+ AU-0-B-0812306: New South Wales, Ufer des

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Darling-Rivers, Outback, leg. Weber 99
<b>ANNONACEAE</b>			
54	<i>Artabotrys hexapetalus</i> (L.f.) Bhandari	G	XX-0-B-0950102: (Bot. Garten Dresden)
55	<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal		XX-0-B-0710474
<b>APOCYNACEAE</b>			
56	<i>Alyxia gynopogon</i> Roem. & Schult.	G	XX-0-B-0082774 (Palmengarten Frankfurt)
57	<i>Apocynum androsaemifolium</i> L.	V	+ CA-0-B-2009004: British Columbia, East Kootenay, Purcell Mountains, Kootenay Lake, leg. Dürbye 2948
<b>AQUIFOLIACEAE</b>			
58	<i>Ilex aquifolium</i> L.		* DE-0-B-0577316: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Rotbuchenwald, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7148
59	<i>Ilex integra</i> Thunb.	G	XX-0-B-0303474
60	<i>Ilex spinigera</i> (Loes.) Loes.		+ IR-0-B-1380179: Mazandaran, Kelardasht to Abasabad, 460m (Bot. Garten Teheran)
<b>ARALIACEAE</b>			
61	<i>Hedera helix</i> L.	V	* DE-0-B-0900213: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, S Strausberg, N Stienitzsee, 40m, leg. Zippel/Dürbye 13-947
<b>ARISTOLOCHIACEAE</b>			
62	<i>Aristolochia baetica</i> L.	V G	+ ES-0-B-0750401: Prov. Cadiz
63	<i>Aristolochia clematitis</i> L.	V	* FR-0-B-1962312: Dép. Haute Rhin, zwischen Kientzheim und Riquewahr, 330m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6134
64	<i>Aristolochia elegans</i> Mast.	G	+ SV-0-B-0010192: Sonsonate, Acajutla, leg. Reyna s.n.
65	<i>Aristolochia fimbriata</i> Cham.	V G	XX-0-B-1930695: (Bot. Garten Nancy)
66	<i>Aristolochia gigantea</i> Mart. & Zucc.	G	XX-0-B-0207874: (Bot. Garten Lissabon)
67	<i>Aristolochia grandiflora</i> Sw.	G	XX-0-B-0404374
68	<i>Aristolochia trilobata</i> L.	G	+ GF-0-B-0930196: Saül (Bot. Garten Utrecht)
<b>ASCLEPIADACEAE</b>			
69	<i>Asclepias curassavica</i> L.		+ AU-0-B-0040497: Queensland, S Rockhampton, leg. Meyer s.n.
70	<i>Asclepias incarnata</i> L.	V	+ US-0-B-0751010: Michigan, Clinton County, Park Lake Beach, 257m (Bot. Garten W.J.Beal, Michigan)
71	<i>Asclepias speciosa</i> Torr.		+ CA-0-B-2010704: British Columbia, Okanagan-Tal, Kamloops Lake Osoyoos, leg.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Dürbye/Kirchhoff 2964
72	<i>Asclepias syriaca</i> L.		+ US-0-B-2428297: Maine, Freeport, leg. Weber s.n.
73	<i>Oxypetalum coeruleum</i> (Sweet) Decne.	G	XX-0-B-2290206: (Bot. Garten Pretoria)
74	<i>Periploca angustifolia</i> Labill.	G	+ Griechenland: Kreta, Nomos Ierapetras, Insel Chrisi, 30m, leg. Matthäs 5156
75	<i>Stephanotis floribunda</i> Brongn.	G	XX-0-B-0208474
76	<i>Vincetoxicum canescens</i> (Willd.) Decne.		+ GR-0-B-1378480: Lesbos, leg. Böhnert s.n.
77	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik. subsp. <i>hirundinaria</i>		+ DE-0-B-2741899: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Engen-Mauenheim/Alb, 700m, leg. Hellmann s.n.

### BASELLACEAE

78	<i>Basella alba</i> L.	V G	XX-0-B-2250789: (Bot. Garden of Smith College)
----	------------------------	-----	--

### BEGONIACEAE

79	<i>Begonia brachypoda</i> O.E.Schulz	G	XX-0-B-1040279: (Bot. Garten Wageningen)
80	<i>Begonia dietrichiana</i> Irmsch.	V G	XX-0-B-0860574
81	<i>Begonia heracleifolia</i> Schltld. & Cham.	G	+ MX-0-B-1150199: Chiapas, 200m (El Colegio de la Frontera, Chiapas)
82	<i>Begonia mollicaulis</i> Irmsch.	G	XX-0-B-0430708: (Bot. Garten Kopenhagen)
83	<i>Begonia obscura</i> Brade		+ XX-0-B-0861974
84	<i>Begonia subvillosa</i> var. <i>leptotricha</i> (C.DC.) L.B.Sm. & Wassh.	G	XX-0-B-0840907: (Wilhelma Stuttgart)
85	<i>Begonia tomentosa</i> Schott	G	XX-0-B-0360208: (Bot. Garten Potsdam)
86	<i>Begonia undulata</i> Schott	V G	XX-0-B-0409474

### BERBERIDACEAE

87	<i>Berberis aetnensis</i> C.Presl		+ FR-0-B-1264091: Korsika, Col de Vergio (Bot. Garten Liège)
88	<i>Berberis amurensis</i> var. <i>quelpaertensis</i> (Nakai) Nakai		+ KR-0-B-1700193: Cheju Island, Mt. Halla, 1500m (Bot. Garten Cheju)
89	<i>Berberis jaeschkeana</i> C.K.Schneid.		+ IN-0-B-2701181: Himachal Pradesh, Simla to Kulu Valley, 8000 ft, Shila-Margi route, leg. Polunin s.n.
90	<i>Berberis sphaerocarpa</i> Kar. & Kir.	V	+ KG-0-B-0432202: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Dscheti-Ögus, Grassteppe, 2300m, leg. Dürbye & al. 1706
91	<i>Berberis vulgaris</i> L.	V	* DE-0-B-0555014: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambachtal, Waldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6597
92	<i>Berberis vulgaris</i> L.		* NO-0-B-1000717: Østfold, Moss, Jeløy, Nes, Strand, leg. Weber 408
93	<i>Bongardia chrysogonum</i> (L.) Griseb.		+ TM-0-B-2094989: Kopet-Dag, Tschuli, 800m,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			leg. Vasak s.n.
94	<i>Diphylleia cymosa</i> Michx.		XX-0-B-0774174
95	<i>Jeffersonia diphylla</i> (L.) Pers.	V	+ XX-0-B-0780274
96	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	G	+ JP-0-B-1050387: Kyoto (Kamigamo Exp. Forest Station)
97	<i>Podophyllum hexandrum</i> Royle	V	+ PK-0-B-2604883: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, 2500m, leg. Berger s.n.

## BETULACEAE

98	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	V	+ IT-0-B-3008999: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Piano Grande, 1400m, leg. Dürbye & al. 966
----	----------------------------------	---	---

## BIGNONIACEAE

99	<i>Incarvillea olgae</i> Regel		+ TJ-0-BONN-16113: Gorno-Badakhshan, Pyandhz-Tal, 50 km E Kalai-Khum, 1600m (Bot. Garten Bonn)
100	<i>Tecoma stans</i> (L.) Kunth	G	+ AR-0-B-0070304: Prov. Tucumán, Dept. Tafi Viejo, N Dique El Cadillal, 640m, leg. Leuenberger/Eggli 4897 a

## BORAGINACEAE

101	<i>Aegonychon purpurocaeruleum</i> (L.) Holub	V	+ RO-0-B-1710280: Comuna Radovan, Padurea Radovan (Bot. Garten Iași, Rumänien)
102	<i>Anchusa officinalis</i> L.	V	+ DE-0-B-2031992: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, leg. Dürbye/Wiechert s.n.
103	<i>Buglossoides incrassata</i> subsp. <i>splitgerberi</i> (Guss.) Zippel & Selvi	V	* DE-0-B-0550114: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, zw. Altgietzen und Gabow, Trockenhang, leg. Dürbye 6548
104	<i>Buglossoides incrassata</i> subsp. <i>splitgerberi</i> (Guss.) Zippel & Selvi	V	* DE-0-B-1000113: Brandenburg, Kreis Uckermark, Mescherin, Stettiner Berg, Silikatmagerrasen, 25m, leg. Zippel/Dürbye 13122
105	<i>Cerinthe glabra</i> Mill. subsp. <i>glabra</i>	V	+ RO-0-M-2001/2214: (Bot. Garten München)
106	<i>Cerinthe gymnantra</i> Gasp.		+ PT-0-B-0921113: Lissabon, Quinta de São Pedro, Sobreda, ca. 100m, leg. Meyer s.n.
107	<i>Cerinthe minor</i> L.	V	+ FR-0-B-2570602: Dép. Haute Alpes, La Grave, bei Le Chazelet, Schiefer, 1700m, leg. Dürbye & al. 1779
108	<i>Cerinthe minor</i> L.		+ FR-0-B-2739187: Dép. Alpes-Maritimes, Colmars, Col des Champs, Kalk, 1600m, leg. Royl/ Ketelhut s.n.
109	<i>Cordia dichotoma</i> G.Forst.	G	XX-0-B-1429774
110	<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq.		+ DE-0-BHU-W-2009-30: Berlin-Mitte (Humboldt-Univ. Berlin, Späth-Arboretum)
111	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	V	* DE-0-B-0526711: Berlin-Pankow, NW

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5446
112	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	*	DE-0-B-1010216: Brandenburg, Kreis Havelland, W Prietzen, Wegränder, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7106
113	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	+	GE-0-B-1406613: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, SE Sno, 2000m, leg. Parolly & al. 13715
114	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	+	DE-0-B-2810100: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Teufelsberg, leg. Dürbye/Kirchhoff 1192
115	<i>Echium italicum</i> L.	V	AZ-0-B-2551511: Göyçay Rayon, E of Göyçay on road to Agsu, 250m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4695
116	<i>Echium simplex</i> DC.	G	ES-0-B-2110181: (Bot. Garten Madrid)
117	<i>Echium strictum</i> L.f.	V G	ES-0-B-2050395: Kanaren, El Hierro, Jinama-Frontera (Bot. Garten Las Palmas)
118	<i>Echium vulcanorum</i> Chev.	G	CV-0-WUPPT-03-0012-1-0: Kapverdische Inseln, Fogo, Bordeira, 2100, leg. Leyens s.n. (Bot. Garten Wuppertal)
119	<i>Echium vulgare</i> L.	V	KG-0-B-0437902: Tien-Shan, ca. 50 km SE Bischkek, ca. 1000m, leg. Dürbye 1769
120	<i>Echium vulgare</i> L.	+	DE-0-B-2214091: Brandenburg, Kreis Havelland, SW Seeburg, Brachacker, leg. Royl/Wiechert s.n.
121	<i>Ehretia dicksonii</i> var. <i>japonica</i> Nakai	G	XX-0-B-0757274
122	<i>Heliotropium europaeum</i> L.	V	GR-0-B-2421592: Thessalien, Nomos Larisis, Lofos, Lehm, 50m, leg. Raus/Schiers 20050
123	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	*	DE-0-B-0840617: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, Unterrißdorf, 330 m E der "Kalten Stelle", lückige Xerothermrassen, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7170
124	<i>Lithospermum officinale</i> L.	+	AT-0-B-0332196: Salzburg, Flachgau, Salzachtal, Schotter, 400m (Bot. Garten Salzburg)
125	<i>Lithospermum officinale</i> L.	V	FR-0-B-1040501: Dép. du Doubs, Les Montboucons, Besancon, 325m (Bot. Garten Besacon)
126	<i>Lithospermum officinale</i> L.	V	DE-0-B-2741699: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Engen-Schoren/Hegau, 520m, leg. Hellmann s.n.
127	<i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt	V	CH-0-B-0354780: Kanton Wallis, Lac Noir, 2550m (Université de Genève)
128	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill subsp. <i>arvensis</i>	V	DE-0-B-1390211: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Bocksberg, leg. Dürbye/Zippel 5190
129	<i>Omphalodes linifolia</i> (L.) Moench		XX-0-B-0650102: (Bot. Garten Mainz)
130	<i>Pontechium maculatum</i> (L.) U.-R.Böhle & Hilger	+	RU-0-M-2009/2626: Ditio Leningradensis, Caucasus, Kabardino-Balkarija, in valle f. Czegem, leg. Pautova/Tkachenko s.n. (Bot.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Garten München)
131	<i>Symphytum officinale</i> L.		+ DE-0-B-1710294: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Beetz, Entwässerungsgräben, leg. Dürbye/Wiechert s.n.
<b>BURSERACEAE</b>			
132	<i>Boswellia sacra</i> Flueck.	G	+ YE-0-B-1471202: Gov. Hadhramout, eastern tributary of Wadi Ais Chered, gravelly-rocky slopes and gravelly wadi bed, 150m, leg.: Kilian & al. YP 1309
<b>BUXACEAE</b>			
133	<i>Sarcococca confusa</i> Sealy	G	XX-0-B-0089274
<b>CACTACEAE</b>			
134	<i>Eriosyce eriosyzoides</i> subsp. <i>atroviridis</i> (F.Ritter) Ferryman	V G	XX-0-B-1506974
135	<i>Eriosyce paucicostata</i> (F.Ritter) Ferryman	V G	XX-0-B-1506874: (Cap Ferrat 1966)
136	<i>Harrisia bonplandii</i> (Pfeiff.) Britton & Rose	V G	XX-0-B-0120774
137	<i>Harrisia bonplandii</i> (Pfeiff.) Britton & Rose	V G	XX-0-B-1210292: (Jardin Exotique de Monaco)
138	<i>Harrisia martinii</i> (Labour.) Britton	V G	+ AR-0-B-0820890: Corrientes, Dept. San Cosme, Paso de la Patria, Siliat, 75m, leg. Leuenberger/Arroyo 3969
139	<i>Harrisia pomanensis</i> (F.A.C.Weber) Britton & Rose	V G	+ AR-0-B-1428794: Catamarca, Dept. Capayán, E Huillapima, 450m, leg. Leuenberger & al. 4362
140	<i>Harrisia pomanensis</i> (F.A.C.Weber) Britton & Rose	V G	+ AR-0-B-1603786: Prov. La Rioja, Dept. General Ocampo, Milagro, 400m, leg. Leuenberger 3608
141	<i>Harrisia regelii</i> (Weing.) Borg	V G	XX-0-B-0458874
142	<i>Harrisia taylorii</i> Britton	V G	+ CU-1-B-3031386: (Bot. Garten La Habana)
143	<i>Harrisia tortuosa</i> (Otto & A.Dietr.) Britton & Rose	V G	XX-0-B-0458674: (Bot. Garten Liège)
144	<i>Lepismium cruciforme</i> (Vell.) Miq.	G	+ BR-1-B-1660583: Bahia, Camacá, immergrüner Tropenwald mit Kakaokulturen, leg. Leuenberger 3089
145	<i>Parodia sellowii</i> (Link & Otto) D.R.Hunt	V G	XX-0-B-2053874
146	<i>Parodia warasii</i> (F.Ritter) F.H.Brandt	V G	XX-0-B-1520479: (Sukkulenten-Sammlung Zürich)
147	<i>Pseudorhipsalis amazonica</i> subsp. <i>panamensis</i> (Britton & Rose) Ralf Bauer	G	+ PA-1-B-0820182: (Bot. Garten Heidelberg)
148	<i>Pseudorhipsalis ramulosa</i> (Salm-Dyck) Barthlott	V G	+ EC-0-B-1530892: (Aarhus Botanical Institute)
149	<i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S.Muell.) Stearn	G	+ GF-0-B-2010187: Saül, 206m, auf Hura crepitans, leg. Freiberg 309

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
150	<i>Rhipsalis baccifera</i> subsp. <i>horrida</i> (Baker) Barthlott	G +	MG-1-B-0209074: Takerindiona
151	<i>Rhipsalis micrantha</i> (Kunth) DC.	V G +	EC-1-B-1060695: (Botanical Institute Aarhus)
152	<i>Rhipsalis micrantha</i> (Kunth) DC. f. <i>micrantha</i>	G +	CR-1-B-1862083: leg. Horich s.n. (Sukkulentensammlung Zürich)
153	<i>Rhipsalis micrantha</i> f. <i>kirbergii</i> (Barthlott) Barthlott & N.P.Taylor	V G +	EC-1-B-1210181: Prov. Manabi, N Chone, 200m, degradiertes Regenwald auf <i>Crescentia cujete</i> , leg. Rauh/Barthlott 34364 (Bot. Garten Genf)

## CALYCANTHACEAE

154	<i>Calycanthus fertilis</i> Walter		XX-0-B-0728674
155	<i>Calycanthus floridus</i> L.		XX-0-B-0972374
156	<i>Calycanthus floridus</i> var. <i>laevigatus</i> (Willd.) Torr. & A.Gray		XX-0-B-0782674

## CAMPANULACEAE

157	<i>Asyneuma amplexicaule</i> (Willd.) Hand.-Mazz.		+ GE-0-B-1403613: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, SE Sno (Kasbegi Reserve), NE-facing mountain slope supporting a mosaic <i>Betula litwinowii</i> krummholz, mesophytic hay-meadows rich in tall forbs and flushes, 1880m, leg. Parolly & al. 13994
158	<i>Azorina vidalii</i> (H.C.Watson) Feer	G +	PT-0-B-0481080: Azoren, Flores, 40m (Bot. Garten Basel)
159	<i>Campanula alliariifolia</i> Willd.	V +	TR-0-B-2506380: Prov. Artvin, Çoruh, Hopa, 500m, leg. Ern 6463
160	<i>Campanula argaea</i> Boiss. & Balansa	V +	TR-0-B-2481581: Ankara, Bergland W von Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7115
161	<i>Campanula betulifolia</i> K.Koch		+ TR-0-B-0711309: Prov. Trabzon, 2200m, leg. Archibald 252.005 (Bot. Garten Göteborg)
162	<i>Campanula carpatica</i> Jacq.	V +	SK-0-B-0531604: Drevenik (Bot. Garten Göttingen)
163	<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.		+ IT-0-OLD-07-048-29-4: V. Orco, V. Piantonetto, 1850m (Bot. Garten Cogné)
164	<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.	V +	FR-0-B-2589802: Dép. Haute Alpes, Galibier-Grandes Rousses, N La Grave, 2400m, leg. Dürbye & al. 1973
165	<i>Campanula glomerata</i> L.	V +	PL-0-B-0711411: Bieszczady, Polonina Wetlinska, 1200m (Bot. Garten Lublin)
166	<i>Campanula grossheimii</i> Kharadze	V +	GE-0-BONN-26015: Kaukasus, Chevi, Juta, Sno-Gorge, 2100m (Bot. Garten Bonn)
167	<i>Campanula hierapetrae</i> Rech.f.		+ GR-0-B-0010396: Kreta, Sitias, NE slope of Mt Afendis Kavousi, 1200m, leg. Turland s.n. (Mus. Natural History Museum London)
168	<i>Campanula hofmannii</i> (Pant.) Greuter & Burdet		+ BA-0-B-1330489: Valley Vrbas, Jajce (Bot. Inst. Risskov)
169	<i>Campanula incurva</i> A.DC.		+ GR-0-B-0059778: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, leg. Broussalis s.n.



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
170	<i>Campanula medium</i> L.		+ FR-0-B-2724087: Dép. Alpes-Maritimes, Tourette-sur-Loup, Kalk, 900m, leg. Royl/Ketelhut s.n.
171	<i>Campanula patula</i> L.	V	* DE-0-B-0551414: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Wiesenränder, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6561
172	<i>Campanula persicifolia</i> L.	V	+ DE-0-B-0180102: Thüringen, Kreis Gotha, Crawinkel, 460m (Rennsteiggarten, Oberhof)
173	<i>Campanula persicifolia</i> L.	V	* DE-0-B-0551514: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Wiesenränder, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6562
174	<i>Campanula persicifolia</i> L.	V	* AT-0-B-2272411: Kärnten, Völkermarkt, Sittersdorf, Sagerberg, 810m, leg. Zimmer 2893
175	<i>Campanula primulifolia</i> Brot.	G	XX-0-B-1720189 (Bot. Garten Lissabon)
176	<i>Campanula pyramidalis</i> L.		+ HR-0-B-0410180: Velebit, Paklenica (Bot. Garten Zagreb)
177	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	V	* DE-0-B-0550714: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6554
178	<i>Campanula rotundifolia</i> L.		* DE-1-0808116: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Landsberg, Niemberg Porphyrkuppe, Östliches Harzvorland, Halbtrockenrasen, 110m, leg. Zippel 16082
179	<i>Campanula rotundifolia</i> L.		+ DE-0-B-2412684: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
180	<i>Campanula rotundifolia</i> L.		+ FR-0-B-2576002: Dép. Hautes-Alpes, NE La Grave, Queyrel, Silikat, 2100m, leg. Dürbye & al. 1833
181	<i>Campanula sartorii</i> Boiss. & Heldr.		XX-0-B-0351574: (Alpengarten Belvedere, Wien)
182	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	V	+ FR-0-B-2596802: Dép. Haute-Savoie, NE Les Saisies, Mont Clocher, 1200m, leg. Dürbye & al. 2043
183	<i>Campanula sibirica</i> L.	V	+ RU-0-B-2023007: Region Altai, District Ongudai, an der Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Halbtrocken-Steppe, 800m, leg. Dürbye & al. 4025
184	<i>Campanula sibirica</i> subsp. <i>hohenackeri</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Damboldt		+ AZ-0-B-2002710: Dist. Ganja, Kleiner Kaukasus, Chadzykand, Murovdag Mountains, oberhalbToganly, 800m, leg. Parolly & al.
185	<i>Campanula sibirica</i> subsp. <i>hohenackeri</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Damboldt		+ AZ-0-B-2005110: Distr. Yevlakh, Großer Kaukasus, N Saki, Kis, Feinschotterhang, Lehm, ca.1000m, leg. Parolly & al. 4996
186	<i>Campanula thessala</i> Maire		+ GR-0-B-3016110: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agias, Ossa-Gebirge, W Karitsa, Kalkfelsen, 900m, leg. Raus & al. 32315
187	<i>Campanula trachelium</i> L.	V	* DE-0-B-0528611: Thüringen, Unstrut-Hainich Kreis, bei Heyerode, Rotbuchen-Wald, leg. Dürbye 5545
188	<i>Campanula trachelium</i> L.	V	* DE-0-B-0551114: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			leg. Dürbye 6558
189	<i>Campanula trachelium</i> L.	V	+ RO-0-IAGB-2010W: Judetul lasi, Comuna Schitu Duca, Satul Poieni, leg. Scurtu s.n. (Bot. Garten lasi)
190	<i>Campanula trachelium</i> L. subsp. <i>trachelium</i>		+ ES-0-B-1432179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1200m, leg. Ern & al. 4221
191	<i>Campanula trachelium</i> L. subsp. <i>trachelium</i>		+ DE-0-B-2411884: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
192	<i>Campanula trachelium</i> subsp. <i>athoa</i> (Boiss. & Heldr.) Hayek		+ GR-0-B-2671680: Thessalien, Nomos Larisis, Pilion-Gebirge, Silikat, 1200m, leg. Binder & al. 735
193	<i>Campanula xylocarpa</i> Kovanda		+ SK-0-B-0870303: Slovensky Kras, Mastal'ná priepast' (Bot. Garten Bratislava)
194	<i>Gadellia lactiflora</i> (M.Bieb.) Schulkina		+ GE-0-B-1417513: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, <i>Betula litwinowii</i> krummholz associated with tall forbs, 2200m, leg. Parolly & al. 13867
195	<i>Hippobroma longiflora</i> (L.) G.Don	G	+ CR-0-B-0079193: Prov. Alajuela, Fortuna, Vulkan Arenal, 300m (Bot. Garten Salzburg)
196	<i>Jasione montana</i> L.		* DK-0-B-0970416: Jütland, Skagen, Leuchtturm, leg. Weber 389
197	<i>Jasione montana</i> L.		* DE-0-B-1010416: Brandenburg, Kreis Havelland, W Prietzen, Sandtrockenrasen, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7108
198	<i>Jasione montana</i> L.	V	* DE-0-B-1750211: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, leg. Dürbye & al. 5297
199	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	V	+ FR-0-B-1780107: Dép. Hautes Alpes, Neffes, Ackerrand, 1100m, leg. Zippel s.n.
200	<i>Lobelia salicina</i> Lam.	G	XX-0-B-1752909: (Bot. Garten Bonn)
201	<i>Musschia aurea</i> (L.f.) Dumort.	V G	+ PT-0-B-0810295: Madeira, Porto da Cruz, Rochão (Bot. Garten Düsseldorf)
202	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.		+ DE-0-B-1410295: Brandenburg, Potsdam-Mittelmark, Treuenbrietzen, leg. Illig s.n.
203	<i>Phyteuma scheuchzeri</i> All.		+ IT-0-B-2612584: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Valnera, 1700m, leg. Barnieske/Ketelhut s.n.
204	<i>Phyteuma scheuchzeri</i> All.	V	+ IT-0-B-3017203: Lombardei, Prov. Bergamo, Alpi Oróbie, Monte Verrobbio, Passo di S.Marco, 2000m, leg. Dürbye & al. 2495
205	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	V	* DE-0-B-0550314: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambachtal, Schambach, Rotbuchenmischwald, Jurakalk, ca. 500m, leg. Dürbye, Kirchhoff 6550
206	<i>Phyteuma spicatum</i> L.		* DE-0-B-0577016: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Friedrichsbrunn-Treseburg, Schluchtwald, ca. 420m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7103

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
207	<i>Phyteuma spicatum</i> L.		* DE-0-B-0891216: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, leg. Dürbye/Zippel 7038
208	<i>Phyteuma spicatum</i> L.		+ DE-0-B-1230314: Thüringen, Benneckenstein, Richtung Grauberg, Wiese, 570m, leg. Ludwig s.n.
209	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	V	* DE-0-B-1390311: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Bocksberg, leg. Dürbye/Zippel 5191
210	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	V	* DE-0-B-1571513: Sachsen, Erzgebirgskreis, Oberwiesenthal, 1100m, leg. Weber 336
211	<i>Trachelium caeruleum</i> L. subsp. <i>caeruleum</i>	V	+ PT-0-B-0611595: Madeira, Funchal, Lavawand, leg. Royl 672

### CAPPARACEAE

212	<i>Dactylaena micrantha</i> Schult. & Schult.f.	V G	XX-0-B-0402574
-----	---	-----	----------------

### CAPRIFOLIACEAE

213	<i>Leycesteria formosa</i> Wall.		+ BT-0-B-1163383: Aufstieg zum "Tigernest"-Kloster bei Paro, Pinus-wallichiana-Wald, 3000m, leg. Ern 7376
214	<i>Lonicera alpigena</i> L.		+ FR-0-B-2606902: Dép. Haute-Savoie, Mieussy/Les Gets, Pointe d'Uble, 1700m, leg. Dürbye & al. 2144
215	<i>Lonicera caucasica</i> Pall.		+ TR-0-B-2485081: Prov. Kastamonu, Pontisches Gebirge, Küre, leg. Ern/Krone 7150
216	<i>Lonicera caucasica</i> Pall. subsp. <i>caucasica</i>		+ TR-0-B-2515480: Prov. Artvin, Coruh, oberhalb Demirkent, Weidetränken im Waldgrenzbereich, 1500m, leg. Ern 6554
217	<i>Lonicera etrusca</i> Santi		+ ES-0-B-1419079: Prov. Burgos, W Carrión de los Condos, 900m, leg. Ern & al. 4090
218	<i>Lonicera iberica</i> M.Bieb.	V	+ IR-0-B-0070296: (Bot. Garten Teheran)
219	<i>Lonicera nigra</i> L.	V	+ SI-0-B-1290600: Karawanken, Zelesnica-Sattel (Bot. Garten Gera)
220	<i>Lonicera nigra</i> L.		+ CH-0-B-2290797: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Süessberg, 1300m, leg. Dürbye & al. 535
221	<i>Lonicera pyrenaica</i> L.		+ ES-0-B-1421579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4115
222	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	V	* DE-0-B-0550514: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Jurakalk, Gebüschaum, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6552
223	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	V	+ ES-0-B-1431579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 950m, leg. Ern & al. 4215
224	<i>Sambucus ebulus</i> L.	V	* DE-0-B-0553914: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenmischwald, Lichtungen, Jurakalk, 450m, leg. Dürbye 6586
225	<i>Sambucus ebulus</i> L.		+ DE-0-B-2283497: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Schlagflur im Fichtenforst, leg. Dürbye 521
226	<i>Sambucus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	V	+ DE-0-B-1575795: Berlin, Spandau, Teufelsbruchwiesen, leg. Dürbye/Royl s.n.
227	<i>Sambucus nigra</i> subsp. <i>cerulea</i> (Raf.) Bolli		+ CA-0-B-2008904: British Columbia, East Kootenay, Purcell Mountains, Kootenay Lake, pazifischer Küstenregenwald, leg. Dürbye 2947
228	<i>Sambucus racemosa</i> L.		* SE-0-B-0575716: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Waldrand, leg. Dürbye 7090
229	<i>Sambucus racemosa</i> L.	V	* DE-0-B-1150213: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, E Güterfelde, S Kienwerder, Sandmagerrasen, 38m, leg. Dürbye/Lohmann 6157
230	<i>Viburnum cotinifolium</i> D.Don		+ PK-0-B-2601683: North-West Frontier Province, Swat Division, Gabral-Tal, 2700m, leg. Ern/Prelaz 7516
231	<i>Viburnum lantana</i> L.	V	* DE-0-B-0554514: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwaldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6592
232	<i>Viburnum lantana</i> L.	V	* DE-0-B-1831611: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 185m, leg. Dürbye/Zippel 5376
233	<i>Viburnum lantana</i> L.		+ DE-0-B-2280898: Bayern, Kreis Ostallgäu, Stadt Wald, leg. Dürbye & al. 650
234	<i>Viburnum lantana</i> L.	V	+ DE-0-B-2740899: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Mindelsee-Ostried, 430m, leg. Hellmann s.n.
235	<i>Viburnum opulus</i> L.		+ SE-0-B-0460101: Prov. Skåne, Bivaröd (Bot. Garten Lund)
236	<i>Viburnum opulus</i> L.		* DE-0-B-0577516: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Waldrand, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7150
237	<i>Viburnum opulus</i> L.	V	* DE-0-B-1831511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 185m, leg. Dürbye/Zippel 5375
238	<i>Viburnum opulus</i> L.	V	+ DE-0-B-2478099: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Strausberg, Lange-Damm-Wiesen, leg. Royl 6682

## CARYOPHYLLACEAE

239	<i>Agrostemma githago</i> L.		* DE-0-B-0578116: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, Weizenfeld, Silikat, 188m, leg. Dürbye 7156
240	<i>Agrostemma githago</i> L.		+ DE-0-B-1006395: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, Luckau (Bot. Garten Halle)
241	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	V	* DE-0-B-0524411: Brandenburg, Elbe-Elster-Kreis, Falkenberg/Elster, Kleinrössen, Magerrasen, 81m, leg. Dürbye 5265
242	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.		* DE-0-B-0800417: Berlin-Zehlendorf, Grunewald, Kronprinzessinnenweg, Trockenrasen, 47m, leg.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Dürbye 7161
243	<i>Atocion compactum</i> (Fisch.) Tzvelev	V	+ GE-0-BONN-18483: Region Khevi, oberhalb Kazbegi, im Flußbett des Tschcheris Z'Kali, leg. Gröger/Lobin 106 -19 (Bot. Garten Bonn)
244	<i>Atocion compactum</i> (Fisch.) Tzvelev	V	+ GE-0-B-2290185: Region Imeretien, Dsirula-Tal, Silikat, 300m, leg. Schwarz s.n.
245	<i>Atocion rupestre</i> (L.) Oxelman		* SE-0-B-0561115: Insel Tjörn, Prov. Västra Götalands, Skärhamn, Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 6783
246	<i>Atocion rupestre</i> (L.) Oxelman		* SE-0-B-0573016: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7063
247	<i>Atocion rupestre</i> (L.) Oxelman		* SE-0-B-1000417: Prov. Bohus Län, Orust, Ellös, Stocken, Strand, leg. Weber 405
248	<i>Cerastium argenteum</i> M.Bieb.		+ GE-0-B-1390614: Samtskhe-Javakheti, 16 km NW Bakuriani, Tsagveri, rocky slope, 1000m, (Bot. Garten Tbilisi)
249	<i>Cerastium banaticum</i> (Rochel) Heuff. subsp. <i>banaticum</i>	V	+ GR-0-B-2290794: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Silikat, 800m, leg. Raus & al. 20987
250	<i>Cerastium candidissimum</i> Correns	V	+ GR-0-B-1393579: Peleponnes, Parnon, SW des Hauptgipfels (Trikorfos), Kalk, 1400m, leg. Greuter s.n.
251	<i>Cerastium candidissimum</i> Correns		+ GR-0-B-1820610: Nomos Achaïas/Korinthias, Mt. Saitas, leg. Tan/Vold s.n. (Bot. Garten Kopenhagen)
252	<i>Cerastium candidissimum</i> Correns	V	+ GR-0-B-2303481: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus/Royl 5192
253	<i>Cerastium candidissimum</i> Correns	V	+ GR-0-B-2719389: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 2100m, leg. Raus/Schiers 14369
254	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	V	* DE-0-B-0520411: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Magerrasen, 34m, leg. Dürbye 5163
255	<i>Cerastium tomentosum</i> L.		* SE-0-B-0561315: Insel Tjörn, Prov. Västra Götalands, Wegränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 6785
256	<i>Cerastium tomentosum</i> L.		+ IT-0-B-2100883: Sizilien, Madonie-Gebirge, Monte Quacella, 1700m, Dolomit, leg. Ern & al. 7408
257	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	V	+ IT-0-B-2820696: Sizilien, Piano Zucchi/Isnello, Kalk, 1370m, leg. Greuter/Agababjan 24471
258	<i>Cerastium tomentosum</i> var. <i>aetnaeum</i> Jan		+ IT-0-B-2431083: Sizilien, Catania, Ätna, 2500m, leg. D'Agostino s.n.
259	<i>Corrigiola litoralis</i> L.		+ PT-0-B-1990491: Figueira da Foz (Bot. Garten Coimbra)
260	<i>Dianthus barbatus</i> L.		+ HR-0-B-0602779: Prov. Krapina-Zagorje, Zlatar, leg. Ern 3641
261	<i>Dianthus calocephalus</i> Boiss.	V	+ GE-0-BONN-32068: Svanetien, Oshguli-Zugdidi,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			1340m, leg. Gröger & al. 164-104 (Bot. Garten Bonn)
262	<i>Dianthus capitatus</i> subsp. <i>andrzejewskianus</i> Zapal.	V	+ BG-0-B-1010603: Primorsko, Schwarzmeerküste (Bot. Garten Sofia)
263	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>		+ DE-0-B-2060101: Berlin-Zehlendorf, Albrechts-Teerofen, leg. Meyer s.n.
264	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>		+ DE-0-B-2406584: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
265	<i>Dianthus cruentus</i> Griseb.		+ BG-0-WURZB-07-452-K-: Rhodopen, supra pagum Backovo, reservam "Cervenata stena" (Bot. Garten Würzburg)
266	<i>Dianthus deltoides</i> L.		+ DE-0-B-1230514: Thüringen, Benneckenstein, Richtung Grauberg, Wiese, 570m, leg. Ludwig s.n.
267	<i>Dianthus fruticosus</i> subsp. <i>rhodius</i> (Rech.f.) Runemark	V	+ GR-0-B-2691800: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Kalimnos, Agios Fotis, Kalk, 30m, leg. Raus 24082
268	<i>Dianthus giganteus</i> subsp. <i>subgiganteus</i> (Borbás) Hayek	V	+ GR-0-B-0230892: Makedonien, Nomos Imathias, Panagia Sumela, leg. Schwerdtfeger s.n.
269	<i>Dianthus gracilis</i> Sm.		+ GR-0-B-1712582: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Iti-Gebirge, 1650m, leg. Hagemann & al. 138
270	<i>Dianthus imereticus</i> (Rupr.) Schischk.	V	+ GE-0-M-2000/3367: Region Imereti, Rioni valley, between Tvischi and Kutaisi (Bot. Garten München)
271	<i>Dianthus juniperinus</i> subsp. <i>bauhinorum</i> (Greuter) Turland		+ GR-0-B-0010496: Kreta, Nomos Irakliou, Mt. Jouchtas, 810m, leg. Chilton s.n. (Natural History Museum London)
272	<i>Dianthus lumutzeri</i> Wiesb.	V	+ AT-0-B-0580189: Niederösterreich, Deutsch Altenburg, Hundsheimer Berge, 400m (Alpengarten Belvedere, Wien)
273	<i>Dianthus orientalis</i> Adams subsp. <i>orientalis</i>		+ GE-0-M-2009/2433: Prov. Kartli, Djvari, leg. Gröger & al. 001-127 (Bot. Garten München)
274	<i>Dianthus pinifolius</i> subsp. <i>lilacinus</i> (Boiss. & Heldr.) Wettst.	V	+ GR-0-B-2320501: Peloponnes, Nomos Achaïas, Mt. Panachaiko, Ano Kastritsi, Kalk, 1300m, leg. Strid 51465
275	<i>Dianthus pinifolius</i> subsp. <i>serbicus</i> Wettst.	V	+ GR-0-B-2315597: Makedonien, Nomos Dramas, Skaloti, Silikat, 870m, leg. Raus s.n.
276	<i>Dianthus plumarius</i> L.		+ SK-0-U-1977BL00186: Montes Malá, Fatra-Slovacia, Septentrionalis, 600-1700m (Bot. Garten Utrecht)
277	<i>Dianthus pontederæ</i> A.Kern.	V	+ AT-0-B-0220302: Niederösterreich, St. Andrä-Wördern, Kalk, 150m (Alpengarten Belvedere Wien)
278	<i>Dianthus rupicola</i> Biv. subsp. <i>rupicola</i>	G	+ IT-0-B-2330297: Stromboli, leg. Liedke s.n.
279	<i>Dianthus rupicola</i> subsp. <i>bocchoriana</i> (Llorens & Grandaille) Romo	V	+ ES-0-B-2668099: Balearen, Mallorca, NO-Küste, Cabo Formentar, 180m, leg. Royl 6766
280	<i>Dianthus seguieri</i> Vill. subsp. <i>seguieri</i>		+ IT-0-B-0541603: Piemont, Prov. Aosta, Valle

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			d'Aosta, St. Vincent, Salirod, 1100m (Bot. Garten 'Paradisias', Cogne)
281	<i>Dianthus superbus</i> L.		+ DE-0-B-2000787: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Auhagen & al. s.n.
282	<i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i>		+ SI-0-B-2104309: Kärnten, Gurktaler Alpen, Nockalmstrasse, 1800m, leg. Rost 221
283	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i>	V	+ FR-0-B-2571402: Dép. Hautes Alpes, La Grave, Le Chazelet, Silikat, 1600m, leg. Dürbye & al. 1787
284	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i>	V	+ FR-0-B-2584202: Dép. Hautes Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2300m, leg. Dürbye & al. 1917
285	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i>	V	+ IT-0-B-3011303: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, NW Chiesa, W Lago du Alpe Gera, Silikat, 2900m, leg. Dürbye & al. 2435
286	<i>Dianthus versicolor</i> Link	V	+ RU-0-B-1896704: Zentraljakutien, Jakutsk, Alasregion zwischen Lena und Amga, leg. Kienast s.n.
287	<i>Dianthus viscidus</i> Bory & Chaub.	V	+ GR-0-B-2315097: Makedonien, Nomos Dramas, Sidironero, Silikat, 600m, leg. Raus 22993
288	<i>Dianthus xylorrhizus</i> Boiss. & Heldr.		+ GR-0-B-0010296: Kreta, Kissamou, 300m, leg. Turland 98 (Mus. Natural History Museum London)
289	<i>Dianthus xylorrhizus</i> Boiss. & Heldr.		+ GR-0-B-2630682: Kreta, Nomos Chanion, Polinina, Kalk, 250m, leg. Greuter/Risse s.n.
290	<i>Drypis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>		+ IT-0-B-2100100: Majella, Vallone di S. Spirito, 450m (Bot. Garten Lama die Peligni)
291	<i>Drypis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>		+ IT-0-B-2427588: Lazio, Prov. Rieti, Monte Terminillo, Kalk, 2100m, leg. Royl/Schiers s.n.
292	<i>Gastrolychnis tristis</i> (Bunge) Czerep.		+ RU-0-B-1126815: Republik Altai, Ulaganskiy, unterhalb des Gipfels, Subalpine Hochstaudenflur, Kiefernwald, 2158m, leg. Dürbye 6867
293	<i>Gypsophila altissima</i> L.		+ RU-0-B-1135815: Republic Altai, Ulaganskiy District, Ufer des Tschulyschman, 14 km S vom Telezker See, Mähwiese mit: <i>Scabiosa ochroleuca</i> , <i>Phlomis tuberosa</i> , <i>Veronica spicata</i> , <i>Delphinium dictyocarpum</i> , <i>Veratrum nigrum</i> , <i>Dianthus versicolor</i> , <i>Aconitum barbatum</i> , 446m, leg. Dürbye 6948
294	<i>Gypsophila fastigiata</i> L.		+ CZ-0-B-0670297: Brnenská vrchovina (Bot. Garten Brno)
295	<i>Gypsophila paniculata</i> L.		+ HU-0-B-1020196: Csomad (Bot. Garten Gödöllö)
296	<i>Gypsophila patrinii</i> Ser.		+ RU-0-B-1127815: Republic Altai, Kosh-Agachskiy District, Degradierete Steppe mit <i>Aspicilia splendens</i> (Mannflechte), <i>Artemisia frigida</i> , <i>A. obtusiloba</i> , <i>Lonicera tatarica</i> , <i>Bupleurum bicaule</i> , <i>Orostachys spinosa</i> , <i>Stipa orientalis</i> , <i>Caragana altaica</i> , 1573m, leg. Dürbye 6875

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
297	<i>Gypsophila patrinii</i> Ser.		+ RU-0-B-2001907: Republic Altai, Ulagan, Schotterhang, 1400m, leg. Dürbye & al. 3823
298	<i>Gypsophila repens</i> L.		+ AT-0-B-0161711: Kärnten, Bärenal, 2000m (Bundesgärten, Alpengarten im Belvedere Wien)
299	<i>Gypsophila repens</i> L.	V	+ AT-0-B-3007101: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Reißkofel, Kalk, 1950m, leg. Vogt & al. 15844
300	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.	V	* DE-0-B-0863613: Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern-Greifswald, Lubmin, 2,3 km NE Loissin, Vordüne, leg. Zippel 13298
301	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.		* DK-0-B-0970116: Djursland, Ebeltoft, Strand, leg. Weber 386
302	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.		* DE-0-B-0980116: Niedersachsen, Ostfriesland, Krummhörn, Rysumer Nacken, Sandstrand, leg. Stevens & al.
303	<i>Lychnis chalconica</i> L.	V	XX-0-B-0930200: (Bot. Garten Moskau)
304	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.		+ GR-0-B-0363389: Makedonien, Kilkis, Kastaneri, Paikon Oros (Bot. Garten Marburg)
305	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.		+ GR-0-B-2310681: Thessalien, Nomos Larisa, Eparchia Agia, Mavrovouni, Quercus frainetto-Wald, 500m, leg. Raus/Royl 5318
306	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	V	+ GR-0-B-2314297: Makedonien, Nomos Dramas, Livadero, Silikat, 860m, leg. Raus 22981
307	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.		+ GR-0-B-2411792: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18796
308	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.		* SE-0-B-0571416: Prov. Örebro, Askersund, am Vättern See, nahe Campingplatz, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7044
309	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.		* SE-0-B-0574116: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vaddo, S Nothamn, Sumpfwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7074
310	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.		+ DE-0-B-0740698: Sachsen, Leipzig (Bot. Garten Halle)
311	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.		* DE-0-B-0891016: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Rothesütte, Feuchtwiese, ca.560m, leg. Dürbye/Zippel 7035
312	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.		* DE-0-B-1011016: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7114
313	<i>Lychnis flos-jovis</i> (L.) Desr.	V	+ FR-0-B-2729087: Dép. Alpes-Maritimes, Isola 2000, Silikat, 1791m, leg. Royl/Ketelhut s.n.
314	<i>Minuartia bulgarica</i> (Velen.) Graebn.	V	+ GR-0-B-2409992: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18726
315	<i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell.		+ IT-0-B-2146581: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, St. Jean, Valdobbia, 1600m, leg. Ketelhut/Schiers s.n.
316	<i>Minuartia mutabilis</i> (Lapeyr.) Bech.	V	+ FR-0-B-2575902: Dép. Hautes-Alpes, La Grave, Rameau de Valtroide, Queyrel, Silikat, 2100m, leg. Dürbye & al. 1832



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
317	<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb.	V	+ ES-0-B-0480483: Pyrenäen, Puig Alfar, Cotiella, 1800m
318	<i>Petrorhagia illyrica</i> (Ard.) P.W.Ball & Heywood	V	+ GR-0-B-2015508: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklisies, Roidolakkos, Kalk, 275m, leg. Raus & al. 30481
319	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	V	+ DE-0-B-1750711: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, leg. Dürbye & al. 5302
320	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link		+ GE-0-B-1415113: Samtskhe-Javakheti, 14 km NW Bakuriani, Tsagveri, slate, rocky slope, 1000m, leg. Parolly & al. 13843
321	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link		+ TR-0-B-2508680: Prov. Rize, Firtina Deresi, Flußschotter, 50m, leg. Ern 6486
322	<i>Pollichia campestris</i> Aiton	G	XX-0-B-2681585: (Bot. Garten Bonn)
323	<i>Saponaria caespitosa</i> DC.		+ ES-0-B-0461684: Prov. Huesca (Bot. Garten Neuchâtel)
324	<i>Saponaria officinalis</i> L.	V	* DE-0-B-0527011: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5449
325	<i>Saponaria officinalis</i> L.		* DE-0-B-1010116: Brandenburg, Kreis Havelland, W Prietzen, Wegränder, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7105
326	<i>Saponaria officinalis</i> L.	V	* AT-0-B-1570813: Niederösterreich, Langenlois, Weinberge am Loisium, leg. Weber 329
327	<i>Saponaria officinalis</i> L.		+ DE-0-B-2303983: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
328	<i>Saponaria sicula</i> Raf. subsp. <i>sicula</i>	V	+ IT-0-B-2430683: Sizilien, Catania, Ätna, 2500m, leg. D'Agostino s.n.
329	<i>Scleranthus annuus</i> L.		+ DE-0-B-2824587: Rheinland-Pfalz, Kreis Bitburg-Prüm, Ormont, leg. Schiers/Liedke s.n.
330	<i>Scleranthus biflorus</i> (J.R.Forst. & G.Forst.) Hook.f.	G	XX-0-B-1084374
331	<i>Silene andryalifolia</i> Pomel	G	+ ES-0-B-1190879: Prov. Jaén, Sierra de Magina, Jodar, Kalkfelsen, leg. Ern/Ketelhut 3708
332	<i>Silene argaea</i> Fisch. & C.A.Mey.	V	+ TR-0-B-2371202: Erciyas Dağı (Bot. Garten Prag)
333	<i>Silene atropurpurea</i> (Griseb.) Greuter & Burdet		+ GR-0-B-0057878: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, 1500m, leg. Greuter s.n.
334	<i>Silene atropurpurea</i> (Griseb.) Greuter & Burdet		+ GR-0-B-2526390: Makedonien, Nomos Florinis, Florina/Pisoderi, Kalk, 1100m, leg. Pirker & al. 283
335	<i>Silene baccifera</i> (L.) Durande	V	+ PL-0-B-0040307: Pogórze Przemyskie, Luczyce (Arboretum Bolestraszyce, Przemysl)
336	<i>Silene baccifera</i> (L.) Durande	V	+ HR-0-B-1140110: leg. Regula s.n. (Bot. Garten Zagreb)
337	<i>Silene bupleuroides</i> subsp. <i>stacticifolia</i> (Sm.) Chowdhuri	V	XX-0-B-0460686: (Bot. Garten Kiel)
338	<i>Silene chlorantha</i> (Willd.) Ehrh.		+ DE-0-B-2381380: Berlin-Reinickendorf,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Ern 6458
339	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	V	+ GR-0-B-3013610: Makedonien, Nomos Kavallas, Eparchia Nestou, Keramoti, Graudünen-Rasen, leg. Raus & al. 32279
340	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	V	* DE-0-B-0532812: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, SE Dahlenburg, Süschendorf, 67m, leg. Dürbye 5789
341	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.		+ DE-0-B-1601479: Niedersachsen, Kreis Northeim, Solling, Hünscheburg, 230m, leg. Schwarz 22
342	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	V	* DE-0-B-1721111: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, zwischen dem Ort Tanne und Königshütte, NE Tanne, Waldsaum, 471m, leg. Dürbye/Zippel 5277
343	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	V	* FR-0-B-1890411: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, Puy de Dome, ca. 1300m, leg. Weber 298
344	<i>Silene fabaria</i> (L.) Sm. subsp. <i>fabaria</i>	G	+ TR-0-B-1540287: Prov. Izmir, Foça-Izmir (Bot. Garten Izmir)
345	<i>Silene fabarioides</i> Hausskn.		+ GR-0-B-2700189: Makedonien, Nomos Florinis, Psarades, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 13504
346	<i>Silene frivaldskyana</i>	V	+ GR-0-B-2314697: Makedonien, Nomos Dramas, Livadero, Silikat, 860m, leg. Raus 22984
347	<i>Silene fruticosa</i> L.		+ GR-0-B-1736807: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Kasos, Schlucht SW Argos, Kalk, 200m, leg. Raus/Sipman s.n.
348	<i>Silene gallica</i> L.	V	+ PT-0-B-0500392: Estremadura, Serra de Arrábida (Bot. Garten Lissabon)
349	<i>Silene gigantea</i> subsp. <i>rhodopaea</i> (Janka) Greuter	V	+ GR-0-B-2416892: Thrakien, Nomos Xanthis, Avdira, Silikat, 10m, leg. Raus/Schiers 19490
350	<i>Silene goulimyi</i> Turrill	V	+ GR-0-B-0363889: Peloponnes, Nomos Lakonias, Taigetos-Gebirge, W Tripi, 450m (Bot. Garten Marburg)
351	<i>Silene graminifolia</i> Otth	V	+ RU-0-B-2002507: Altai Region, Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye & al. 3830
352	<i>Silene hifacensis</i> Rouy		XX-0-B-2500287: (Bot. Garten Córdoba)
353	<i>Silene italica</i> (L.) Pers.		+ IT-0-B-0903090: Prov. Toscana, Siena, Lecceto (Bot. Garten Siena)
354	<i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italica</i>	V	+ GR-0-B-0251988: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Pinus nigra-Wald, Kalk, 780m (Bot. Garten Salzburg)
355	<i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italica</i>		+ IT-0-B-3005103: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, N Chiesa, Silikat, 1800m, leg. Dürbye & al. 2371
356	<i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italica</i>	V	+ IT-0-B-3012503: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Weg nach Ponte, 1520m, leg. Dürbye & al. 2447
357	<i>Silene latifolia</i> Poir.		+ DE-0-B-0183779: Berlin-Steglitz, Lichterfelde, Teltowkanal, leg. Royl/Pircher s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
358	<i>Silene latifolia</i> Poir.		* DE-0-B-0830317: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Lindendorf, Dolgelin, trocken-warmer Ruderalstandort auf Sand-, Kies- und Schotterboden mit lückiger Vegetation, 50m, leg. Zippel 17005
359	<i>Silene latifolia</i> Poir.		* DE-0-B-0840417: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Arnstein, 1 km NE Wiederstedt, Feldweg, Lehm, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7167
360	<i>Silene latifolia</i> Poir.	V	* DE-0-B-1781011: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neuhof, Ackerrand, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5315
361	<i>Silene latifolia</i> Poir.	V	* DE-0-B-1850911: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Gebüschsau, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5432
362	<i>Silene legionensis</i> Lag.		+ ES-0-B-0411811: Cordillera Cantabrica, 1300m (BG Göttingen)
363	<i>Silene macrosolen</i> A.Rich.		+ YE-0-B-1622796: Jebel Sabir, S Taizz, Basalt, 3000m, leg. Hein 96-132
364	<i>Silene multicaulis</i> Guss. subsp. multicaulis	V	+ IT-0-B-2428188: Lazio, Prov. Rieti, Monte Terminillo, Kalk, 1800m, leg. Royl/Schiers s.n.
365	<i>Silene nemoralis</i> Waldst. & Kit.		+ RO-0-B-2501201: Distr. Cluj, Cheile Tur (Bot. Garten Cluj Napoca)
366	<i>Silene nutans</i> L.	V	+ CZ-0-B-0390511: Bohemia, České stredohori Mts., Holý vrch (Bot. Garten Prag)
367	<i>Silene nutans</i> L. subsp. nutans		+ ES-0-B-2110806: Pyrenäen, Valle de Aragües, oberhalb Refugio des Lizarra, SW-Hang, Wegrand, 1604m, leg. Enke NS000 8
368	<i>Silene olympica</i> Boiss.	V	+ TR-0-B-4081184: Prov. Bursa, Ulu Dağ, Silikat, 2250m, leg. Hagemann & al. 2798
369	<i>Silene orphanidis</i> Boiss.		+ GR-0-B-0120182: Makedonien, Agion Oros, Athos, 1850m (Bot. Garten Kopenhagen)
370	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. otites		+ DE-0-B-1940488: Berlin, Kladow, Windmühlenberg, leg. Machatzki & al. s.n.
371	<i>Silene otites</i> subsp. hungarica Wrigley	V	+ SK-1-B-2004009: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Kras, Domica skrapy, E Domica cave, Magerrasen, Kalk, 417m, leg. Dürbye 4748
372	<i>Silene otites</i> subsp. hungarica Wrigley	V	+ SK-1-B-2004709: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Kras, N Kecovo, Kecovské srapy, Magerrasen, Kalk, 369m, leg. Dürbye 4765
373	<i>Silene paradoxa</i> L.	V	+ GR-0-B-0230992: Makedonien, Nomos Florinis, Mikrolimni, leg. Schwerdtfeger s.n.
374	<i>Silene parnassica</i> Boiss. & Spruner		+ GR-0-B-2321283: Nomos Kozani, Eparchia Vojos, Askion Massiv, E Namata, Kalkfelswand, 1700m, leg. Hagemann & al. 1242
375	<i>Silene parnassica</i> Boiss. & Spruner subsp. parnassica		+ GR-0-B-2532090: Makedonien, Nomos Kastorias, Kato Arena, Kalk, 1200m, leg. Pirker & al. 350

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
376	<i>Silene roemerii</i> subsp. <i>macrocarpa</i> (Vandas) Greuter	V	+ GR-0-B-2529490: Makedonien, Nomos Florinis, Kalo Nero-Gebirge, Silikat, 1800m, leg. Pirker & al. 320
377	<i>Silene saxatilis</i> Sims		+ RU-0-B-0131005: Kaukasus, Ordzonikidze (Bot. Garten Kopenhagen)
378	<i>Silene saxatilis</i> Sims		+ RU-0-B-0641815: Rep. Kabardino Balkaria, Distr. Elbrusskiy, Azau, Elbrus, Felsen, 2600m (Arb. Perkal Botanical Institute, Pyatigorsk)
379	<i>Silene saxifraga</i> L.		+ ES-0-B-0020679: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, 2100m (Bot. Garten Madrid)
380	<i>Silene saxifraga</i> L.	V	+ RO-0-B-0692000: Distr. Caras-Severin, Mt. Domogled (Bot. Garten Cluj-Napoca)
381	<i>Silene tatarica</i> (L.) Pers.		+ DE-0-B-0390401: Berlin (Humboldt Univ. Berlin)
382	<i>Silene tatarica</i> (L.) Pers.	V	+ RU-0-B-1093601: Oblast de Volgograd, Reg. Kumilzenskaia, Berezniki, 65m (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)
383	<i>Silene viridiflora</i> L.	V	+ GR-0-B-2306381: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Silikat, 500m, leg. Raus/Royl 5320
384	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	V	* DE-0-B-0553014: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6577
385	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke		* NO-0-B-0560515: Prov. Nord-Trøndelag, Namsos, Insel Otterøya, Küstenfelsen, leg. Dürbye 6777
386	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	V	+ GR-0-B-2636680: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, N Palaiokerasea, 650m, leg. Binder & al. 187
387	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill	V	+ IT-0-B-2200202: Prov. Friaul (Bot. Garten Udine)
388	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill	V	+ IT-0-B-3022001: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Alto Montasio, Forca di Disteis-Rifugio Brazza, Kalk, 1800, leg. Vogt & al. 15984
389	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (With.) Å.Löve & D.Löve	V	+ NO-0-B-1100902: Oslo, Lindoya (Bot. Garten Oslo)
390	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (With.) Å.Löve & D.Löve	V	+ SE-0-B-2103001: Prov. Bohus Län, Insel Tjörn, Skärhamn, Küstenfelsen, leg. Dürbye 1374
391	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i> (Gaudin) Schinz & Thell.	V	+ IT-0-B-2506083: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Lago Gabiet, 2400m, leg. Royl/Hempel s.n.
392	<i>Spergula arvensis</i> L.		* SE-0-B-0573316: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunstedden", Sandstrand, leg. Dürbye/Kirchhoff 7066
393	<i>Spergula arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	V	+ DE-0-B-1931882: Niedersachsen, Kreis Lüchow/Dannenberg, Tripkau, leg. Ketelhut/Meyer s.n.
394	<i>Spergula arvensis</i> subsp. <i>maxima</i> (Weihe) O.Schwarz	V G	+ NZ-0-B-2270208: (Alpine Garden Society)
395	<i>Spergula morisonii</i> Boreau	V	* DE-0-2500811: Sachsen-Anhalt, Harz,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Quedlinburg, Harslebener Berge, Steppenrasen, 170m, leg. Zippel 11-118
396	<i>Spergularia grandis</i> (Pers.) Cambess.	V G +	AR-0-B-1166303: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 b
397	<i>Spergularia ramosa</i> Cambess.	+ AR-0-B-1165403:	Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Cerro San Luis, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4796
398	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	+ DE-0-B-3011395:	Brandenburg, Beetz, Königsgraben, leg. Beurton & al.s.n.
399	<i>Telephium imperati</i> L.	V +	IT-0-B-0861208: Valle d'Aosta, St. Pierre, Mt. Torrette, 800m (Bot. Garten Cogne)
400	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	+ TR-0-B-2459081:	Hatay, Amanos-Gebirge, bei Atik, 5 km N Belen, leg. Ern/Krone 6890
401	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.	V +	DE-0-B-0130503: Bayern, Kreis Neustadt-Bad Windsheim, Bullenheim/Uffenheim, Kunigundenwald, 380m (Bot. Garten Würzburg)
402	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.	V +	NO-0-B-0841294: Prov. Oppland, Lillehammer, Faberg, Korsrud, 430m (Bot. Garten Oslo)
403	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh. subsp. vulgaris	* NO-0-B-1000517:	Østfold, Moss, Jeløy, Nes, Strand, leg. Weber 406

## CELASTRACEAE

404	<i>Crossopetalum rhacoma</i> Crantz	G +	CU-1-B-3071194: leg. Mory s.n. (Bot. Garten Habana)
405	<i>Euonymus europaeus</i> L.	V *	DE-0-B-2280111: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, N Buckow Zentrum, oberhalb des Schlossberges, leg. Zimmer s.n.
406	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.	V +	AM-0-B-1241689: Pambak Mts., E Karakilise, Kirovakan, 1500m (Research Institute for Botany Vacratot)
407	<i>Gymnosporia senegalensis</i> (Lam.) Loes.	V G +	YE-0-B-2290101: Prov. Hajjah, vicinity of Kohlan, 2200m, leg. Naumann s.n.

## CHENOPODIACEAE

408	<i>Arthrocnemum macrostachyum</i> (Morici.) K.Koch	V *	ES-0-B-0530712: Valencia, Prov. Alicante, Santa Pola, Salzsümpfe, 0m, leg. Dürbye 5555
409	<i>Atriplex hortensis</i> L.	V +	EE-0-B-1430403: Tallinn, Veskimöldre (Bot. Garten Tallinn)
410	<i>Atriplex sagittata</i> Borkh.	V +	DE-0-B-0631191: Thüringen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Rudolstadt (Bot. Garten Halle)
411	<i>Beta macrocarpa</i> Guss.	V +	GR-0-B-1440802: Kreta, Nomos Lasithiou, Ambelos-Zakros, Silikat (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris)
412	<i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) Rchb.	V +	DE-0-B-2001787: Berlin-Spandau, Gatower Feld, leg. Stern s.n.
413	<i>Chenopodium album</i> L.	V *	DE-0-B-1993711: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Hochstaudenfluren, 119m, leg. Dürbye/Zippel

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			5490
414	<i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Iljin	V	+ DE-0-B-1823896: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye & al. 325
415	<i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Iljin	V	* DE-0-B-1850611: Brandenburg, bei Seeburg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5429
416	<i>Einadia nutans</i> A.J.Scott	V G	+ AU-0-B-0811806: New South Wales, Kinchega, Ufer des Darling-Rivers, Menindee, leg. Weber 94
417	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes & al.	V	* DE-0-B-1591611: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, zwischen Rosslau und Coswig, leg. Dürbye 5255
418	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes & al.	V	* DE-0-B-1711112: Brandenburg, Kreis Havelland, Rhinow, Gülpe, 20m, leg. Zippel/Dürbye 12- 502
419	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes & al.	V	* DE-0-B-1810411: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, Silikat, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5338
420	<i>Oxybasis urbica</i> (L.) S.Fuentes & al.	V	+ GR-0-B-2694000: Ägäis, Nomos Evvias, Euböa, Limni Distou, Lehm, 120m, leg. Raus 24240

## CISTACEAE

421	<i>Cistus albidus</i> L.	V G	+ PT-0-B-0100208: Prov. Algarve, Distr. de Faro, Carvoeiro, Garrigues, 30m, leg. Dürbye 4111
422	<i>Cistus albidus</i> L.	G	+ IT-0-B-2420494: Prov. Ligurien, Savona, Spotorno, 90m (Bot. Garten Genua)
423	<i>Cistus albidus</i> L.	V G	+ FR-0-B-3260186: Alpes Maritimes, Cap d'Ail (Bot. Garten Nizza)
424	<i>Cistus creticus</i> L.	G	+ IT-0-B-0750106: Prov. Siena, Valianino/Vescovado di Murlo, 263m, leg. Mensini/Romi s.n. (Bot. Garten Siena)
425	<i>Cistus creticus</i> L.	G	+ CY-0-B-2400300: Distr. Paphos, Polis, leg. Loose s.n.
426	<i>Cistus creticus</i> L.	V G	+ GR-0-B-2531084: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
427	<i>Cistus creticus</i> L. subsp. <i>creticus</i>	V G	+ GR-0-B-2292094: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21006
428	<i>Cistus creticus</i> L. subsp. <i>creticus</i>	V G	* GR-0-B-2311511: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus, Sipman 32944
429	<i>Cistus creticus</i> subsp. <i>corsicus</i> (Loisel.) Greuter & Burdet	G	+ FR-0-B-1945592: Korsika, Forêt de Bonifato (Bot. Garten Lüttich)
430	<i>Cistus creticus</i> subsp. <i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter & Burdet	V G	+ IT-0-B-1971186: Prov. Toscana, Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena)
431	<i>Cistus creticus</i> subsp. <i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter & Burdet	V G	+ UA-0-B-2890991: Krim (Bot. Garten Jalta)
432	<i>Cistus laurifolius</i> L.		+ ES-0-B-0013179: Prov. Cuenca, Ciudad Encantada, leg. Ern 3511

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
433	<i>Cistus monspeliensis</i> L.	G	+ IT-0-B-0140108: Monti Pisani (Bot. Garten Lucca)
434	<i>Cistus parviflorus</i> Lam.	G	+ CY-0-B-1202196: Distr. Paralimni, Dhekelia (Bot. Garten Hamburg)
435	<i>Cistus psilosepalus</i> Sweet	G	XX-0-B-0430204: (Bot. Garten Nantes)
436	<i>Cistus salviifolius</i> L.	V G	* GR-0-B-2311611: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32945
437	<i>Cistus symphytifolius</i> Lam.	V G	+ ES-0-B-0433480: Kanaren, Teneriffa, Orotava Valley, Agua Mansa (Bot. Garten Oslo)
438	<i>Cistus symphytifolius</i> subsp. <i>leucophyllus</i> (Spach) G.Kunkel	G	+ ES-0-B-0240609: Kanaren, Gran Canaria, Tamadaba, NW Artenara, <i>Pinus canariensis</i> Wald (Bot. Garten Greifswald)
439	<i>Fumana ericoides</i> (Cav.) Gand.		+ FR-0-B-1201105: Dép. Vaucluse, Gigondas, Dentelles de Montmirail, 500m (Mus.National d'Histoire Naturelle Paris)
440	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr.	V G	+ FR-0-B-0140298: Dép. Var, Plateau de Caussols (Bot. Garten Besancon)
441	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr.	V G	+ TR-0-B-2423002: Prov. Kayseri, Akkisla, 1300m, leg. Karabulut s.n.
442	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.		+ FR-0-B-0721197: Dép. Côte-d'Or, Epagne (Bot. Garten Dijon)
443	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.		* DE-0-B-0821216: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, E Vitzenburg, 140m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
444	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	V	+ FR-0-B-1361480: Dép. Côte d'Or
445	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.		+ FR-0-B-1972594: Dép. Pyrénées Orientales, Nohêdes (Bot.Garten Liège)
446	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	V	+ GR-0-B-2293094: Makedonien, Nomos Dramas, Falakron-Gebirge, Kalk, 1800m, leg. Raus & al. 21147
447	<i>Helianthemum caput-felis</i> Boiss.	V	+ IT-0-B-1260203: Sardinien, Putzu Idu, Capo Mannu, Küstengarrigue (Bot. Garten Oldenburg)
448	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.		+ ES-0-B-1416479: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Puerto de Somiedo, Silikat, 1500m, leg. Ern & al. 4064
449	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.		+ DE-0-B-2001387: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Auhagen & al. s.n.
450	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	V	+ GR-0-B-2654880: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Silikat, 1400m, leg. Raus & al. 512
451	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (Scop.) Schinz & Thell.		+ FR-0-B-2590102: Dép. Hautes Alpes, Galibier-Grandes Rousses, N La Grave, 2400m, leg. Dürbye & al. 1975
452	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>obscurum</i> (Celak.) Holub	V	+ SK-0-B-0260779: Regio Slovensky raj (Bot. Garden Liberec)
453	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>obscurum</i> (Celak.) Holub	V	+ GE-0-B-1541893: Kaukasus, Chewi, 2100m (Bot. Garten Bergen)
454	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp.		+ GE-0-B-1417413: Samtskhe-Javakheti, Trialeti

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
	tomentosum (Scop.) Schinz & Thell.		Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Conglomerate rock outcrops and dry grassland, 2200m, leg. Parolly & al. 13866
455	Helianthemum nummularium subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell.	+	TR-0-B-1975900: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2140m, leg. Tolimir 1664
456	Helianthemum nummularium subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell.	+	TR-0-B-4018584: Prov. Bolu, S Gerede, Aktaş, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 1977
457	Helianthemum songaricum Schrenk	+	KG-0-B-0430602: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, Lehm, salzhaltig, 1620m, leg. Dürbye & al. 1685
458	Helianthemum stipulatum (Forssk.) C.Chr.	+	GR-0-B-2841299: Kreta, Nomos Lasithiou, Insel Koufonisia, Kalk, 70m, leg. Böhling/Raus 10467

## CLETHRACEAE

459	Clethra barbinervis Siebold & Zucc.	V	+	JP-0-B-0810497: Kiushiu, Kuju National Park (Arbor. Kalmthout)
-----	-------------------------------------	---	---	--

## CNEORACEAE

460	Cneorum tricoccon L.	V G	+	FR-0-B-1946692: Dép. Aude, Peyriac-de-Mer (Bot. Garten Liège)
461	Cneorum tricoccon L.	V G	+	ES-0-B-2691391: Balearen, Mallorca, Ariant, leg. Gildemeister s.n.

## COMBRETACEAE

462	Anogeissus dhofarica A.J.Scott	G	+	YE-0-B-3140100: Al Mahra, Hawf Mts., NW Jadib, 750m, leg. Kilian 6797/Hein 8101
-----	--------------------------------	---	---	---

## COMPOSITAE

463	Achillea clavenae L.	V	+	AT-0-B-0150411: Salzburg, Osterhorngruppe, St. Koloman, Trattberg SE-ridge, 1675m, leg. Gruber s.n. (Bot. Garten Salzburg)
464	Achillea clypeolata Sm.		+	BG-0-B-1202201: W. Rodhopi, Trigrad, 1300m, leg. Strid & al. 51081 (Bot. Garten Göteborg)
465	Achillea clypeolata Sm.		+	RO-0-B-3190797: Judetul Constanța, Comuna Limanu, Rezervatia Padurea Hagieni (Bot. Garten Iași)
466	Achillea collina (Rchb.f.) Heimerl	V	+	HU-0-B-2330994: Bakenyicum, Central Transdanubian Hills, Visegrádense, Sikáros (Bot. Garten Budapest)
467	Achillea crithmifolia Waldst. & Kit.	V	+	GR-0-B-2666280: Nomos Larisis, Ossa-Gipfel, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 722
468	Achillea grandifolia Friv.		+	GR-0-B-2514490: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena, 1170m, leg. Pirker & al. 150
469	Achillea ligustica All.		+	IT-0-B-2530203: Prov. Toscana, Monti Pisani, Santallago, 800m (Bot. Garten Pisa)
470	Achillea millefolium subsp. lanulosa (Nutt.) Piper	V	+	CA-0-B-2001804: British Columbia, Region Vancouver, Kelly Lake, 1000m, leg. Dürbye/Kirchhoff 2876



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
471	<i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>sudetica</i> (Opiz) Oborny	V	+ IT-0-B-3023703: Lombardei, Prov. Sondrio, Ponte di Legno, Pezzo, Casa di Vico/Punta di Albiolo, 2400m, leg. Dürbye & al. 2560
472	<i>Achillea pannonica</i> Scheele	V	+ DE-0-B-2031597: Berlin-Charlottenburg, Tiefwerder, Havelchaussee, leg. Beurton/Ristow s.n.
473	<i>Achillea ptarmica</i> L.		* DE-0-B-1012516: Brandenburg, Kreis Havelland, W Gülpe, alter Havelarm, Flutrasen, leg. Dürbye & al. 7129
474	<i>Achillea ptarmica</i> L.	V	* DE-0-B-0532512: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, Neu Darchau, Elbe, Flussufer, 7m, leg. Dürbye 5786
475	<i>Achillea schmakovii</i> Kupr.	V	+ RU-0-B-2028007: Altai Region, Distr. Ongudai, Seminsky pass, Pinus sibirica Wald, 1770m, leg. Dürbye & al. 4074
476	<i>Achillea teretifolia</i> Willd.	V	+ TR-0-B-2477481: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7074
477	<i>Achillea virescens</i> subsp. <i>tenorei</i> (Grande) Bässler	V	+ IT-0-B-1880499: Region Abruzzo, Majella, Fontanili, 1500m (Bot. Garten Lama dei Peligni)
478	<i>Ageratum conyzoides</i> L. subsp. <i>conyzoides</i>	V	+ CM-1-B-0641708: Mount Cameroun, 1414m, leg. Groh s.n. (TU Berlin)
479	<i>Alfredia cernua</i> (L.) Cass.	V	+ RU-0-B-2028807: Altai Region, Distr. Ongudai, Seminsky pass, Pinus sibirica Wald, Hochstaudengesellschaft, 1770m, leg. Dürbye & al. 4082
480	<i>Allagopappus dichotomus</i> (L.f.) Cass.	G	+ ES-0-B-0602694: Kanaren, Gran Canaria, N Argüinegin, Lava, 350m, leg. Royl 580
481	<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	V	+ CA-0-B-2012204: British Columbia, Vancouver Island, Strait of Georgia, Quailicum Beach, Spülsaumzone, leg. Dürbye 2979
482	<i>Ammobium alatum</i> R.Br.	G	+ AU-0-B-2440100: New South Wales, North Coast region, 1500m (Bot. Garten Coffs Harbour)
483	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook.f.	V	+ CA-0-B-2005004: British Columbia, Kamloops Region, Clearwater, Adams Lake, leg. Dürbye/Kirchhoff 2908
484	<i>Antennaria alpina</i> (L.) Gaertn.		+ XX-0-B-1361780: Skandinavien (Bot. Garten, University of Oulu)
485	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.		+ AT-0-B-0150711: Salzburg, Glocknergruppe, Ferleiten, Gasthof Piffalm, 1640m, leg. Türk s.n. (Bot. Garten Salzburg)
486	<i>Anthemis cotula</i> L.	V	+ GR-0-B-2403992: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatiss-Gebirge, Kalk, 500m, leg. Raus/Schiers 18369
487	<i>Arctium lappa</i> L.		+ GR-0-B-2411892: Thrakien, Nomos Evrou, Kallitheia, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18803
488	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	V	+ DE-0-B-0190979: Berlin-Charlottenburg, Ruhleben, Murellenberge, leg. Royl/Pircher s.n.
489	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	V	* DE-0-B-1990211: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Klieken, 57m, leg. Dürbye/Zippel

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			5455
490	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	V	* DE-0-B-1994311: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Gebüschsäume, 124m, leg. Dürbye/Zippel 5496
491	<i>Argyranthemum broussonettii</i> subsp. <i>gomerensis</i> (Pers.) Humphries	V G	+ ES-0-B-1570407: Kanaren, La Gomera, 1000m, leg. Ludwig s.n.
492	<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip.	G	+ ES-0-B-2322008: Kanaren, La Palma, Municipio Garafia, Baranco Fagundo, 50m, leg. Kendzia 92
493	<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> subsp. <i>succulentum</i> (Lowe) Humphries	V G	+ PT-0-B-1770592: Madeira, São Vicente, vulkanisches Substrat, 50m, leg. Raus 18145
494	<i>Artemisia absinthium</i> L.		+ FR-0-B-0490495: Loire-Atlantique, Guérande, Marais salants (Bot. Garten Nantes)
495	<i>Artemisia pedemontana</i> Balb.	V	+ ES-0-B-0025275: Prov. Soria, Kalk, 1100m, leg. Ern 57
496	<i>Artemisia santolinifolia</i> Besser		+ RU-0-B-2005107: Rep. Altai, S Kosch-Agatsch, trockene Hochgebirgssteppe, 2070m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3854
497	<i>Artemisia thuscula</i> Cav.	G	+ ES-0-B-3320685: Kanaren, Teneriffa, Las Laderas, W Guimar, Sukkulentenbusch, Trachyt, 400m, leg. Hagemann 2896
498	<i>Aster alpinus</i> L.		+ IT-0-B-1490579: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Lauson, 2600m (Bot. Garten 'Paradisial', Cogne)
499	<i>Aster amellus</i> L. subsp. <i>amellus</i>	V	+ DE-0-B-0280196: Thüringen, Jena, Kalk (Bot. Garten Greifswald)
500	<i>Aster amellus</i> subsp. <i>ibericus</i> (Stev.) V.E.Avet.	V	+ TR-0-B-2513680: Prov. Artvin, Demirkent, 1500m, Trockenwald, leg. Ern 6536
501	<i>Aster pyrenaicus</i> DC.	V	+ FR-0-B-1190382: Dép. Hautes-Pyrénées, Cauterets, 1300m (Service Botanique Guyancourt)
502	<i>Aster pyrenaicus</i> DC.		+ FR-0-B-1270884: Cauterets, Dép. Hautes-Pyrénées, 'Vallon de la Glacière', 1200m (Station Nationale d'Essais de Semences Guyancourt)
503	<i>Aster pyrenaicus</i> DC.	V	+ FR-0-B-2154982: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, leg. Ern 7249
504	<i>Asteriscus intermedius</i> (DC.) Pit. & Proust	V G	+ ES-0-B-3070191: Kanaren, Lanzarote, Caleta de Famara (Bot. Garten Gran Canaria)
505	<i>Bellis perennis</i> L.	V	* DE-0-B-0521511: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, lückige Magerrasen, 34m, leg. Dürbye 5181
506	<i>Bidens cernuus</i> L.		* DE-0-B-1012716: Brandenburg, Kreis Havelland, E Pary, N Grütz, Gräben, leg. Dürbye & al. 7132
507	<i>Bidens tripartitus</i> L.		+ DE-0-B-2046482: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Eschwege, Wanfried-Aue, leg. Roysl/Hoffmann s.n.
508	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.		+ IT-0-B-0130501: Prov. Trieste, Carsiana (Bot. Garten Trieste)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
509	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	V	* DE-0-B-0552214: Bayern, Kreis Eichstätt, zwischen Kipfenberg und Eichstätt, bei Walting, Jurakalk, 420m, leg. Dürbye 6569
510	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	V	* DE-0-B-0552614: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6573
511	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.		* DE-0-B-0803117: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Krün, Uferweg an der Isar, steinige Uferböschung, 875m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7198
512	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	V	+ IT-0-B-3017901: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Kalk, 1600m, leg. Vogt & al. 15929
513	<i>Calendula arvensis</i> L.		+ ES-0-B-0140691: Katalonien, Prov. Gerona, Costa Brava (Biolog. Bundesanstalt Braunschweig)
514	<i>Calendula officinalis</i> L.		+ RO-0-B-2710495: Distr. Dolj, Craiova, 85m (Bot. Garten Craiova)
515	<i>Calotis cuneifolia</i> R.Br.	V G	+ AU-0-B-0811406: New South Wales, Coonabarabran, Warrumbungle Ranges, Vulkangestein, leg. Weber 90
516	<i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>crispus</i>	V	* DE-0-B-0526611: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, ca. 44m, leg. Dürbye 5445
517	<i>Carduus nutans</i> L.		+ Deutschland: Berlin-Spandau, Freiheit, leg. Royl 6936
518	<i>Carduus nutans</i> L.	V	+ IT-0-B-1690196: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, Valnontey, Pra Suppiatz, 1700m (Bot. Garten 'Paradisial', Cogne)
519	<i>Carduus tmoleus</i> subsp. <i>armatus</i> (Boiss. & Heldr.) Franco		+ GR-0-B-2508790: Makedonien, Nomos Kilikis, Perikleia/Skra, Silikat, 680m, leg. Pirker & al. 90
520	<i>Carlina biebersteinii</i> Hornem. subsp. <i>biebersteinii</i>		+ SU-0-B-2250280: Sibirien, Altai-Gebirge (Bot. Garten Novosibirsk)
521	<i>Carlina biebersteinii</i> subsp. <i>brevibracteata</i> (Andrae) K.Werner		+ HU-0-B-1050105: Kiskunság, Great Hungarian Plain, Duna-Tisza, near Tatárszentgyörgy and Orgovány (Bot. Garten Vacratot)
522	<i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	V	+ DE-0-B-0920997: Sachsen-Anhalt, Aschersleben (Bot. Garten Halle)
523	<i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	V	+ CH-0-B-1200594: Kanton Wallis, Champex, 1400m (Bot. Garten Champex-Lac)
524	<i>Carlina vulgaris</i> subsp. <i>spinosa</i> (Velen.) Vandas		+ GR-0-B-2632880: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris, Silikat, 1726m, leg. Binder & al. 149
525	<i>Carlina vulgaris</i> subsp. <i>spinosa</i> (Velen.) Vandas	V	+ GR-0-B-2680980: Thessalien, Nomos Larisis, Agiokambos, Silikat, 5m, leg. Binder & al. 777
526	<i>Carthamus tinctorius</i> L.		+ DK-0-B-3091291: Laesø (Bot. Garten Kopenhagen)
527	<i>Catananche caerulea</i> L.	V	+ ES-0-B-1437279: Prov. Huesca, Arro, 700m, leg. Ern & al. 4272
528	<i>Centaurea cyanus</i> L.		* DE-0-B-0578216: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, Weizenfeld,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Silikat, 188m, leg. Dürbye 7157
529	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i>	V	* DE-0-B-0526911: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, Wegränder, Gebüschsäume, ca. 52m, leg. Dürbye 5448
530	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i>	V	* DE-0-B-1810111: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5334
531	<i>Centaurea x livonica</i> Weinm.		+ AT-0-B-2980786: Osttirol, Virgental, Prägraten, Timmeltal, Silikat, leg: Royl/Hempel s.n.
532	<i>Centaurea macrocephala</i> Willd.		+ GE-0-B-0780710: (Bot. Garten Göteborg)
533	<i>Centaurea nigra</i> subsp. <i>rivularis</i> (Brot.) V Cout.	V	+ ES-0-B-0012175: Prov. León, Cordillera Cantábrica, 1800m, leg. Ern 234
534	<i>Centaurea pseudophrygia</i> C.A.Mey.		* DE-0-B-0576716: Sachsen-Anhalt, KreisHarz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7100
535	<i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>scabiosa</i>	V	* DE-0-B-1781811: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neukünkendorf, Ackerrandstreifen, 53m, leg. Dürbye/Zippel 5323
536	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	V	* HR-0-B-2180312: Istrien, Vrsar, oberhalb des Limfjords, leg. Weber 318
537	<i>Centaurea stoebe</i> L.		* DE-0-B-1070317: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NE Quedlingburg, Trockenhang, Lehm, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7220
538	<i>Centaurea stoebe</i> L.	V	* DE-0-B-1750411: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 5299
539	<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon		+ IT-0-B-0471010: Ponte della Pia, Rosia, gariga, 254m, leg. Donati, Castagnini s.n. (Bot. Garten Siena)
540	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	V	+ FR-0-B-0190595: Bretagne, Dép. Côtes-d'Armor, Cap Fréhel (Bot. Garten Göttingen)
541	<i>Chaptalia arechavaletae</i> Arechav.	G	XX-0-B-0633174
542	<i>Cheirolophus canariensis</i> subsp. <i>subexpinnatus</i> (Burchard) G.Kunkel	V G	+ ES-0-B-0840385: Kanaren, Teneriffa, Teno (Bot. Garten Braunschweig)
543	<i>Chondrilla juncea</i> L.	V	* DE-0-B-0865113: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Lubmin, leg Zippel/Nordt 13321
544	<i>Chondrilla juncea</i> L.		* DE-0-B-1010716: Brandenburg, Kreis Havelland, zw. Prietzen und Gülpe, Sandtrockenrasen, Silikat, 24m, leg. Dürbye & al. 7111
545	<i>Chondrilla juncea</i> L.	V	* DE-0-B-1750611: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 5301
546	<i>Chrysocoma coma-aurea</i> L.	V	XX-0-B-1106874
547	<i>Cichorium intybus</i> L.		+ DE-0-B-0251092: Berlin (Humboldt Univ. Berlin)
548	<i>Cichorium intybus</i> L.	V	* DE-0-B-0555114: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Wiesenränder, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6598

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
549	<i>Cichorium spinosum</i> L.	G +	GR-0-B-1240408: Rhodos, Chalki, NO Emporio, Küstenfelsen, Phrygana über Kalk, leg. Ristow 209-08
550	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	V *	DE-0-B-1001614: Baden-Württemberg, Kreis Freudenstadt, NE Kälberbronn, 720m, leg. Zimmer 3083
551	<i>Cirsium candelabrum</i> Griseb.	V +	GR-0-B-2643780: Sterea Ellas, Nomos Evritanias, Kedra, Silikat, leg. Binder & al. 312
552	<i>Cirsium canum</i> (L.) All.	+ DE-0-B-0921397:	Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, Luckau (Bot. Garten Halle)
553	<i>Cirsium caucasicum</i> (Adams) Petr.	+ GE-0-B-1424113:	Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani area, Tskhratskaro pass above Tabatskuri, Volcanic bed rock; strongly degraded (sub)alpine grassland, pasture, 2350m, leg. Parolly & al. 13935
554	<i>Cirsium echinus</i> (M.Bieb.) Hand.-Mazz.	V +	AZ-0-B-2550311: Gədəbəy R Rayon, QQoşabulaq, Boz Dağ, NW Slavyanka, open soil, limestone, 1550m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4615
555	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	+ DE-0-B-2284097:	Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, leg. Dürbye 527
556	<i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop.	+ IT-0-B-3018103:	Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, S Sondrio, Laubmischwald, 1050m, leg. Dürbye/Rost 2505
557	<i>Cirsium ligulare</i> Boiss.	V +	GR-0-B-2666880: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 733
558	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	+ AT-0-B-0561890:	Salzburg, Neukirchen, Obersulzbachtal, Poschalm-Seebachalm, 1700m (Bot. Garten Salzburg)
559	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	V +	FR-0-B-2605102: Dép. Haute Savoie, Mieussy/Les Gets, Monte d'Uble, 1700m, leg. Dürbye & al. 2126
560	<i>Cirsium trachylepsis</i> Boiss.	V +	TR-0-B-2523380: Prov. Rize, Dilek Dağları, Ayder-Iliça, 900m, leg. Ern 6633
561	<i>Cirsium tymphaeum</i> Hausskn.	+ GR-0-B-2538090:	Makedonien, Nomos Kastorias, Gramos-Gebirge, 1220m, leg. Pirker & al. 413
562	<i>Cladanthus scariosus</i> (Ball) Oberpr. & Vogt	* MA-0-B-0992717:	Region Drâa-Tafilalet, Prov Midelt, High Atlas, road P7319 from Boumia to Tounfit, slopes along the road, 1864m, leg. Vogt & al. 17732
563	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	V	XX-0-B-1926074
564	<i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay	v *	AT-0-B-1570113: Niederösterreich, Wachau, Melk, Benediktinerkloster Stift Melk, leg. Weber 322
565	<i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay	V +	GR-0-B-2655480: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Katara-Pass, Silikat, 1400m, leg. Binder & al. 518

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
566	<i>Cota tinctoria</i> subsp. <i>australis</i> (R.Fern.) Oberpr. & Greuter	V	+ IT-0-B-2573580: Prov. Padova, Montegrotto, leg. Royl 35
567	<i>Cota tinctoria</i> subsp. <i>parnassica</i> (Boiss. & Heldr.) Oberpr. & Greuter	V	+ GR-0-B-2620482: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1450m, leg. Raus 7082
568	<i>Cota triumfettii</i> (L.) J.Gay		+ GE-0-B-1415813: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Braunerde, 1850m, leg. Parolly & al. 13850
569	<i>Cota triumfettii</i> (L.) J.Gay	V	+ TR-0-B-2479481: Prov. Ankara, W Kızılcahamam, leg. Ern/Krone 7094
570	<i>Cota triumfettii</i> (L.) J.Gay	V	+ TR-0-B-2508980: Prov. Rize, Firtina Derezi, Pazar, 50m, leg. Ern 6489
571	<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch		+ AT-0-B-0053812: Salzburg, Schafberg, poor pasture, limestone, 1600m, leg. Türk s.n. (Bot. Garten Salzburg)
572	<i>Crepis biennis</i> L.		+ DE-0-B-0164479: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Eschwege, Cornberg, Kalk, leg. Royl & al. 44
573	<i>Crepis leontodontoides</i> All.		+ FR-0-B-1262591: Korsika, Vallée du Taravo, pont d'Abra (Bot. Garten Liège)
574	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench		* DE-0-B-0890916: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Rothesütte, Feuchtwiese, ca.560m, leg. Dürbye/Zippel 7034
575	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench		+ DE-0-B-0922197: Sachsen-Anhalt, Dessau (Bot. Garten Halle)
576	<i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K.Koch		+ AT-0-B-2560100: Niederösterreich, Kronawett, Hagenbrunn, 290m, leg. Vitek/Lack s.n.
577	<i>Crepis pyrenaica</i> (L.) Greuter	V	+ FR-0-B-2152282: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Gave de Bioux, 1300m, leg. Ern 7222
578	<i>Crepis sibirica</i> L.	V	+ RU-0-B-0310297: Südlicher Ural, Baschkortestan (Forstbotanischer Garten Tharandt)
579	<i>Crepis sibirica</i> L.		+ XX-0-B-2090300: (Bot. Garten Tomsk)
580	<i>Crepis sibirica</i> L.		+ RU-0-B-2870597: W-Sibirien, Altajskij Kraij, W Barnaul, Ob-Ufer, 140m, leg. Ristow s.n.
581	<i>Cynara cardunculus</i> L. subsp. <i>cardunculus</i>	G	+ IT-0-B-3030497: Siena, Montacuta, 193m (Bot. Garten Siena)
582	<i>Dahlia merckii</i> Lehm.		+ MX-0-B-3010496: (Bot. Garten Kopenhagen)
583	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	V G	+ FR-0-B-1942892: Bouches-du-Rhône, Morgiou (Bot. Garten Liège)
584	<i>Echinacea angustifolia</i> DC.	V	XX-0-B-0547696: (IPK Gatersleben)
585	<i>Echinops exaltatus</i> Schrad.	V	+ IT-0-B-2540196: Prov. Abruzzo, Gran Sasso (Giardino Alpino Gran Sasso)
586	<i>Echinops ritro</i> L.	V	+ RU-0-B-2023307: Altai Region, Distr. Ongudai, an der Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Halbtrocken-Steppe, Kalk, 800m, leg. Dürbye & al. 4028
587	<i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M.Bieb.) Nyman		+ IT-0-B-2950394: Prov. Trieste, Carso di Trieste, Val Rosandra, 180m (Bot. Garten Trieste)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
588	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.		* DE-0-B-1030217: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, E Lutherstadt Eisleben, N Süßer See, Wegänder, 176m, leg. Dürbye/Zippel 7207
589	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	V	* DE-0-B-1832211: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, leg. Dürbye/Zippel 5322
590	<i>Erechtites hieraciifolia</i> (L.) Raf.	V	* AT-0-B-2272211: Kärnten, Völkermarkt, Bleiburg-Rinkenberg, 540m, leg. Zimmer 2928
591	<i>Erigeron acris</i> L.	V	* AT-0-B-2261010: Kärnten, SW Feistritz oberhalb Bleiburg, in Richtung Wackersdorfer Almhütte, 1000m, leg. Zimmer 2865
592	<i>Erigeron alpinus</i> L.		+ AD-0-B-2112306: Santa Julia, (SW), Hochplateau La Rabassa, steinige Wiese, 2154m, leg. Enke NS00 23
593	<i>Erigeron glabratus</i> Bluff & Fingerh.	V	+ DE-0-B-2170302: Bayern, Kreis Miesbach, Bayrischzell, Trockenhang, leg. Kanacher-Ataya s.n.
594	<i>Erigeron glabratus</i> Bluff & Fingerh. subsp. <i>glabratus</i>	V	+ AT-0-B-0151311: Salzburg, Schafberg, summit area, 1770m, leg. Türk s.n. (Bot. Garten Salzburg)
595	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	V	* DE-0-B-0528311: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5515
596	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.		* DE-0-B-0556714: Brandenburg, Ldk. Ostprignitz-Ruppin, Linum, Wegränder, leg. Dürbye 6770
597	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	V	+ DE-0-B-2681483: Bayern, Kreis Bayreuth, Fichtelgebirge, Ochsenkopf, Silikat, 700m, leg. Hempel s.n.
598	<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.		+ US-0-B-1401499: Massachusetts, Hadley (Bot. Garten South Hadley)
599	<i>Eurybia sibirica</i> (L.) G.L.Nesom	V	+ RU-0-B-2007307: Altai Region, Distr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye & al. 3877
600	<i>Eurybia spectabilis</i>	V	+ US-0-B-0671309: New Jersey, leg. Diboll s.n. (Schau- u. Sichtungsgarten Weinheim)
601	<i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass.	V G	+ ZA-0-B-0540583: Prov. Western Cape, Cape Town (Parsley's Cape Seeds)
602	<i>Gaillardia aristata</i> Pursh		+ CA-0-B-0012377: British Columbia, Okanagan-Tal, Naramata, leg. Böhnert 23
603	<i>Galatella altaica</i> Tzvelev		+ RU-0-B-2016707: Region Altai, District Kosch-Agatsch, Gebirgssteppe, Lehm, 1780m, leg. Dürbye & al. 3969
604	<i>Galatella inosyris</i> (L.) Rchb.f.		+ AT-0-WU-AST110814: Niederösterreich, NSG Pertoldsdorfer Heide, Halbtrockenrasen, 300m (Bot. Garten Wien)
605	<i>Galatella inosyris</i> (L.) Rchb.f.		+ DE-0-B-2742499: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Hohentwiel/Singen, 570m, leg. Hellmann s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
606	<i>Galatella sedifolia</i> (L.) Greuter	V	+ ES-0-B-3170587: Prov. Granada, Sierra Nevada, Dornajo-Gebirge, Kalk, 1300m, leg. Ern 7845
607	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	V	* FR-0-B-2161611: Reg. Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5533
608	<i>Gonospermum fruticosum</i> Less.	G	+ ES-0-B-3322485: Kanaren, Teneriffa, NO von Puerto de la Cruz, Tacoronte, leg. Hagemann 2982
609	<i>Grindelia aegialitis</i> Cabrera	G	+ AR-0-B-0470199: Prov. Buenos Aires, Dept. Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, leg. Leuenberger/Arroyo 4712 a
610	<i>Grindelia chilensis</i> (Cornel.) Cabrera	V G	+ AR-0-B-0133688: Prov. Mendoza, Dept. Malargüe, Cerro Chihuido, 1550m, leg. Leuenberger/Arroyo 3859
611	<i>Grindelia hirsutula</i> Hook. & Arn.	V	+ CA-0-B-2009804: British Columbia, Okanagan-Tal, Kamloops Region, Lake Osoyoos, Artemisia-Prärie, leg. Dürbye 2956
612	<i>Grindelia hirsutula</i> Hook. & Arn.		+ US-0-B-3010596: Kalifornien, Sta. Cruz Mts. (Bot. Garten Kopenhagen)
613	<i>Hedynois rhagadioloides</i> (L.) F.W.Schmidt	V	+ AZ-0-B-2012610: Distr. Baku, SW Baku, Trockensteppe, -19m, leg. Parolly & al.
614	<i>Hedynois rhagadioloides</i> (L.) F.W.Schmidt		+ GR-0-B-2300581: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Itea, leg. Raus/Royl 5159
615	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	V	* DE-0-B-1750311: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 5298
616	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	V	* DE-0-B-2070111: Mecklenburg-Vorpommern, Insel Rügen, Prora, Strand, leg. Weber 302
617	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench		+ DE-0-B-2379989: Berlin, Gatow, Windmühlenberg, leg. Royl/Wiechert s.n.
618	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	G	+ IT-0-B-3350186: Lucca, Torre del Lago (Bot. Garten Pisa)
619	<i>Heteropappus altaicus</i> (Willd.) Novopokr.		+ RU-0-B-1124015: Rep. Altai, District Ongudaysky, an der M52, bei den Petroglyphen, Steppe, leg. Weber 346
620	<i>Heterotheca villosa</i> (Pursh) Shinnners		+ CA-0-B-2008004: British Columbia, Region Nelson, Cranbrook, Jaffray, am Kootenay River, leg. Dürbye 2938
621	<i>Hieracium amplexicaule</i> L.		+ ES-0-B-0012475: Prov. Granada, Sierra Nevada, Puerto de la Ragua, Silikat, 2200m, leg. Ern 121
622	<i>Hieracium bornmuelleri</i> Freyn		+ TR-0-B-2479781: Ankara, Bergland W von Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7097
623	<i>Hieracium bracteolatum</i> Sm.	V	+ GR-0-B-2671080: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Agriolefkes, 1400m, Silikat, leg. Binder & al. 788
624	<i>Hieracium chlorifolium</i> Arv.-Touv.		+ AT-0-B-0614486: Salzburg, Tennengebirge, Fuß des Knallsteins, Felsspalten, Kalk, 1650m (BG Salzburg)
625	<i>Hieracium compositum</i> Lapeyr.		+ DE-0-B-1760107: Nordrhein-Westfalen, Kreis



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Neuss, bei Mönchengladbach, Schloss Dyck, Silikat, leg. Raabe s.n.
626	<i>Hieracium franconicum</i> (Griseb.) Zahn		+ DE-0-B-1590107: Bayern, Fränkische Alb, Kreis Forchheim, NE Schlaiffhausen, leg. Horn s.n.
627	<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	V	+ DE-0-B-2172209: Rheinland-Pfalz, Kreis Vulkaneifel, Daun, zw. Gemündener Maar und Weinfelder Maar, 265m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4871
628	<i>Hieracium glaucum</i> All.	V	+ IT-0-B-0940986: Lombardei, Prov. Sondrio, Parco Nazionale dello Stelvio, Valle Braulio, Kalk, 1800m (Giardino Alpino Rezia, Bormio)
629	<i>Hieracium juranum</i> Rapin		+ FR-0-B-1201605: Dép. Haut Rhin, Sultz, Grand Ballon, Silikat, 1424m
630	<i>Hieracium korshinskyi</i> Zahn	V	+ RU-0-B-2019107: Region Altai, Distr. Ulagan, N Aktasch, Pinus sibirica-Taiga, 1930m, leg. Gemeinholzer/Dürbye 361/07
631	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	V	+ DE-0-B-2030105: Sachsen, Kreis Bautzen, zwischen Bernsdorf u. Schwephit, Großgrabe, leg. Dürbye/Rost 3161
632	<i>Hieracium sabaudum</i> L.	V	* DE-0-B-0528011: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, Gebüschsäume, 189m, leg. Dürbye 5512
633	<i>Hieracium</i> sp.		* DE-0-B-1011616: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7120
634	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	V	+ DE-0-B-0150395: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Sylt, Hörnum, Graudüne, leg. Kühn s.n.
635	<i>Hieracium umbellatum</i> L.		+ DE-0-B-1913693: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Teufelsbruchwiesen, leg. Dürbye & al. s.n.
636	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	V	* DE-0-B-2240110: Brandenburg, Ostprignitz-Ruppin, Wutzsee bei Lindow, leg. Zimmer s.n.
637	<i>Hieracium virosum</i> Pall.		+ RU-0-B-2921899: Sibirien, Altajskij Kraj, W Barnaul, 220m, leg. Ristow/Seitz s.n.
638	<i>Hypochaeris maculata</i> L.		+ DE-0-B-1810108: Brandenburg, Kreis Havelland, Zierholter Berg, südl. Buckow-Karpzow, leg. Ristow & al. 625 /08
639	<i>Hypochaeris maculata</i> L.		+ RU-0-B-2019007: Altai Region, Distr. Ulagan, N Aktasch, Taiga, 1930m, leg. Gemeinholzer/Dürbye 357/07
640	<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.		* SE-0-B-0573416: Prov. Västernorrlands, NW Sundsvall, Nähe Östlöning, Böschungen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7067
641	<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.		* SE-0-B-0574716: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, S Nothamn, küstennahe Felsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7080
642	<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.		+ IT-0-B-2320511: Prov. Sondrio, Chiesa in Valmalenco, Chiareggio, Rifugio del Grande Camerini, 2400m, leg. Köster s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
643	<i>Hypochoeris radicata</i> L.		+ DE-0-B-0180491: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Schmachtenhagen (Humboldt-Univ. Berlin)
644	<i>Hypochoeris radicata</i> L.	V	* DE-0-B-0861913: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreutz, 1,3 km SSE Deetz, 45m, leg. Zippel 13257
645	<i>Inula auriculata</i> Boiss. & Balansa		+ AM-0-B-1172013: Prov. Aragatsotn Marz, Southern foothills of Mt. Aragats, between Agarak and Byurakan, 'Shibljak', 1150m, leg. Aghababian & al. 94
646	<i>Inula britannica</i> L.	V	* DE-0-B-0556014: Brandenburg, Kreis Prignitz, SE Wittenberge, Elbe, 17m, leg. Dürbye 6607
647	<i>Inula britannica</i> L.		+ DE-0-B-1570897: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, Bleckede (Bot. Garten Hamburg)
648	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) DC.		+ GR-0-B-0105013: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, around the settlement of Kerasia, limestone, 500m, leg. Strid 57553
649	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) DC.		* DE-0-B-1031117: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, E Unterrißdorf, ca. 300m E der "Kalten Stelle", verbuschender Steppenrasen, 330m, leg. Dürbye/Zippel 7216
650	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) DC.	V	* DE-0-B-1991111: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Mertendorf (bei Naumburg), Kalktrockenrasen, 164m, leg. Dürbye/Zippel 5465
651	<i>Inula ensifolia</i> L.		+ AT-0-B-0210403: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten Belvedere, Wien)
652	<i>Inula ensifolia</i> L.	V	+ CZ-0-B-1350499: Südmähren, Pouzdrany (Bot. Garten Chemnitz)
653	<i>Inula helenium</i> L.		+ SK-0-B-0548096: (Inst. f. Pflanzengenetik Gatersleben)
654	<i>Inula hirta</i> L.		+ AT-0-B-0210503: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten im Oberen Belvedere Wien)
655	<i>Inula oculus-christi</i> L.		+ GR-0-B-2516490: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia/Aetochori, Kalk, 400m, leg. Pirker & al. 171
656	<i>Inula verbascifolia</i> (Willd.) Hausskn. subsp. <i>verbascifolia</i>	V G	+ YU-0-B-1970487: Prov. Dalmatien, Kortula, 70m (Bot. Garten Sarajevo)
657	<i>Inula verbascifolia</i> subsp. <i>heterolepis</i> (Boiss.) Tutin	V	+ GR-0-B-1732907: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Othos, Kalk, 600m, leg. Raus/Sipman s.n.
658	<i>Jurinea mollis</i> (L.) Rchb.		+ AT-0-B-0080415: Österreich: Eichkogel, 300m (Wien, Alpengarten im Oberen Belvedere)
659	<i>Lactuca perennis</i> L.		+ FR-0-B-1451699: Dép. Côte d'Or, Moloy (Bot. Garten Dijon)
660	<i>Lactuca plumieri</i> (L.) Gren. & Godr.	V	+ FR-0-BERN-1975/329 W: Dép. Vosges, Le Rouge-Gazon, 1250m (Bot. Garten Bern)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
661	<i>Lactuca virosa</i> L.	V	+ DE-0-B-2424885: Berlin-Steglitz, Lichterfelde, Teltowkanal, leg. Royl/Wiechert s.n.
662	<i>Lapsana communis</i> L.	V	* DE-0-B-0551214: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6559
663	<i>Lapsana communis</i> L.		* DE-0-B-0570716: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, W Halle (Saale), SW Hönstedt, Wegränder, 140m, leg. Dürbye 7022
664	<i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	V	+ DE-0-B-1713499: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Nähe Torfhaus, Lange-Damm-Wiesen, leg. Dürbye 842
665	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek		+ AZ-0-B-2551011: Göygöl Rayon, ca. 13 km S of Göygöl town, on road to Göygöl lake, Forest margin, 1290m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4675
666	<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.	V	+ RU-0-B-2023107: Altai Region, Distr. Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Steppe, 800m, leg. Dürbye & al. 4026
667	<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.	V	XX-0-B-2550596: (Bot. Garten Beijing)
668	<i>Leibnitzia nepalensis</i> (Kunze) Kitam.	V	XX-0-B-0630207: (Bot. Garten Braunschweig)
669	<i>Leontodon hispidus</i> L.		+ IT-0-B-0941286: Lombardei, Prov. Sondrio, Parco Nazionale dello Stelvio, Piano del Gavia, 2600m (Alpengarten Bormio)
670	<i>Leontodon hispidus</i> L.		+ DE-0-B-2419784: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.
671	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	V	+ DE-0-B-0410911: Donautal bei Sigmaringen (Bot. Garten Göttingen)
672	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>dubius</i> (Hoppe) Pawlowska	V	+ AT-0-B-0074393: Salzburg, Anif, Tiergarten Hellbrunn, Kalk, 430m (Bot. Garten Salzburg)
673	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>dubius</i> (Hoppe) Pawlowska		+ TR-0-B-2508380: Prov. Rize, Firtina Deresi, Pazar, 50m, leg. Ern 6483
674	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hyoseroides</i> (Rchb.) Murr		+ IT-0-B-1470711: Prov. Friaul, SE Arba, Torrente Meduna, Kiesschotter, Pioniervegetation, 170m, leg. Niederbichler s.n.
675	<i>Leucanthemum ircutianum</i> subsp. <i>leucolepis</i> (Briq. & Cavill.) Vogt & Greuter		+ HR-0-B-0620103: Istrien, Buje, leg. Vogt 15631
676	<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.		+ SK-0-B-1530191: Prov. Nitra, Hronský Beňadik (Hortus Experimental Szombathely)
677	<i>Liatris aspera</i> Michx. subsp. <i>aspera</i>	V	+ US-0-B-0671509: Michigan, Jackson County, Dettman Road, Prairie, 290m (Schau- u. Sichtungsgarten Weinheim)
678	<i>Liatris spicata</i> (L.) Willd.		+ US-0-B-0540201: Michigan, Clinton Co., Rose Lake Fen, 256m (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
679	<i>Liatris spicata</i> (L.) Willd. var. <i>spicata</i>		+ US-0-B-0841108: Michigan, Clinton county, Prairie Fen, Rose Lake Fen, 256m (Bot. Garten W.J.Beal, Michigan)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
680	<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.		+ KR-0-B-1773793: Cheju-do, W Mt. Halla, 1100m (Bot. Garten Göteborg)
681	<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.	V	+ NP-0-B-2811584: Zentralnepal, Annapurna, Ghoreni-Pass, 3000m, leg. Krone s.n.
682	<i>Matricaria chamomilla</i> L.		+ DE-0-B-0790289: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Flemmingen (Bot. Garten Leipzig)
683	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	V	* FR-0-B-2161811: Region Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5535
684	<i>Nabulus tatarinowii</i> (Maxim.) Nakai	V	+ CN-0-B-2350101: Prov. Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Laubmischwald, Kalk, 1200m, leg. Raab-Straube/Steinhof 9
685	<i>Nabulus tatarinowii</i> (Maxim.) Nakai	V	+ CN-0-B-2350201: Prov. Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Kalk, 1200m, leg. Raab-Straube/Steinhof 19
686	<i>Noticastrum diffusum</i> (Pers.) Cabrera	G	+ AR-0-B-1210497: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, S Tandil, Sierra del Tigre, Silikat, 380m, leg. Leuenberger/Arroyo 4524 c
687	<i>Noticastrum marginatum</i> (Kunth) Cuatrec.	G	+ AR-0-B-1166403: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 c
688	<i>Onopordum acanthium</i> L.		* DE-0-B-1070217: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NE Quedlinburg, Ackerrandstreifen, Lehm, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7219
689	<i>Onopordum acanthium</i> L.	V	+ IT-0-B-1280209: Piemont, Susa, Festung Branetta, 540m, leg. Zippel s.n.
690	<i>Onopordum acanthium</i> L.	V	* DE-0-B-1780111: Brandenburg, Kreis Uckermark, NE Angermünde, bei Dobberzin, 47m, leg. Dürbye/Zippel 5306
691	<i>Onopordum acanthium</i> L.	V	* DE-0-B-1830611: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, SW Mücheln und Albersroda, 194m, leg. Dürbye/Zippel 5364
692	<i>Onopordum acanthium</i> L.		+ ES-0-B-2539785: Prov. León, Rio Esla, Riaño-Cremenes, leg. Royl/Schiers s.n.
693	<i>Onopordum cynarocephalum</i> Boiss. & Blanche subsp. <i>cynarocephalum</i>	V G	+ IL-0-B-0840198: Lower Galilee (Bot. Garten Tel Aviv)
694	<i>Onopordum cyprium</i> Eig	V	+ CY-0-B-0481309: kalkhaltige Geröll- und Felsabhänge (Museum National d'Histoire Naturelle)
695	<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	V G	XX-0-B-1080105: (Bot. Garten Poznan)
696	<i>Pachystegia insignis</i> (Hook.f.) Cheeseman	G	XX-0-B-2521791: (Bot. Garten Düsseldorf)
697	<i>Pallenis maritima</i> (L.) Greuter		+ ES-0-B-0750901: Prov. Cadiz, leg. Wilkens s.n.
698	<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass. subsp. <i>spinosa</i>	V	+ GR-0-B-2530184: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastorn, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
699	<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass. subsp. <i>spinosa</i>	G	+ ES-0-B-3321285: Kanaren, Teneriffa, W Güímar, Las Laderas, Trachyt, 400m, Sukkulentenbusch, leg. Hagemann 2903

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
700	<i>Pallenis spinosa</i> subsp. <i>asteroidea</i> (Viv.) Greuter	G +	IL-0-B-0840298: Lower Galilee (Bot. Garten Tel Aviv)
701	<i>Perralderia paui</i> Font Quer		* MA-0-B-0990417: Region Fès-Meknès, Prov. Taza, Rif mountains, Tizi-Ouzli, roadsides NW of the village on track to Djebel Azrou Akchar, 1328m, leg. Vogt & al. 17624
702	<i>Phagnalon hansenii</i> Kaiser & Lack	V G +	PT-0-B-2390602: Madeira, Porto Santo, Moreno, Trockenhänge, Vulkanit, 100m, leg. Lack s.n.
703	<i>Phagnalon rupestre</i> (L.) DC.	G +	ES-0-B-0310398: südl. Costa Blanca, Urbanizacion Cabo Roig (Bot. Garten Bochum)
704	<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	V G +	ES-0-B-0530212: Valencia, Prov. Alicante, Sant Juan d'Alacant, leg. Dürbye 5550
705	<i>Picris hieracioides</i> L.	V +	DE-0-B-1602800: Brandenburg, Kreis Barnim, Bernauer Heide, Waldlichtung, leg. Royl 7045
706	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.		* SE-0-B-0560915: Länsstyrelsen Dalarnäs Län, Siljansnäs, Wiesen, 170m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6781
707	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.		+ CH-0-B-1100593: Kanton Wallis, Valais, Champex, 1500m (Champex Alpine Garden)
708	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	V +	* DE-0-B-2160211: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Mosel, verwilderter Weinhang, Schiefer, 111m, leg. Dürbye 5519
709	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.		+ KG-0-B-2720300: Tien-Schan, Dscheti-Ögus, 2500m, leg. Rost s.n.
710	<i>Pilosella cymosiformis</i> (Froel.) Gottschl.		+ TR-0-B-1974700: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2120m, leg. Tolimir & al. 1612 a
711	<i>Pilosella echioides</i> (Lumn.) F.W.Schultz & Sch.Bip.		+ DE-0-B-1790406: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin, leg. Raus/Dürbye s.n.
712	<i>Pilosella islandica</i> (Lange) Å.Löve	V +	IS-0-B-0531104: (Bot. Garten Göttingen)
713	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.		* DE-0-B-1010516: Brandenburg, Kreis Havelland, W Prietzen, Sandtrockenrasen, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7109
714	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	V +	* DE-0-B-1150113: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, E Güterfelde, S Kienwerder, Sandmagerrasen, 38m, leg. Dürbye/Lohmann 6156
715	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	V +	DE-0-B-1630311: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Sandmagerrasen, leg. Dürbye/Lohmann 5213
716	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.		+ IT-0-B-2611099: Aosta, Grajische Alpen, La Thuile, Lago Bella Comba, 2200m (Giardino Alpino Paradisia Cogne)
717	<i>Pilosella peleteriana</i> (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip.	V +	* IT-0-B-0861213: Trentino-Südtirol, Prov. Bozen, Vinschgau, Laas, Allitz, Steppenrasen, 1420m, leg. Zippel 13227
718	<i>Pilosella peleteriana</i> (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip.		+ FR-0-B-2591302: Dép. Hautes Alpes, Galibier-Grandes Rousses, N La Grave, 2400m, leg. Dürbye & al. 1987
719	<i>Podospermum purpureum</i> (L.)		+ IT-0-B-2580801: Prov. Friaul (Bot. Garten Udine)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
	W.D.J.Koch & Ziz		
720	<i>Prenanthes purpurea</i> L.		+ AT-0-B-0151811: Kärnten, Kleindombra, ESE, Steinschicht, mixed forest, gneiss, 715m, leg. Gruber s.n. (Bot. Garten Salzburg)
721	<i>Ptilostemon afer</i> (Jacq.) Greuter subsp. <i>afer</i>		+ GR-0-B-2400592: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Katara-Pass, Silikat, 1400m, leg. Raus/Schiers 18178
722	<i>Ptilostemon casabonae</i> (L.) Greuter	V G	+ FR-0-B-1263891: Korsika, Col de Prato (Bot. Garten Liège)
723	<i>Ptilostemon chamaepeuce</i> (L.) Less.	V G	+ GR-0-B-2681097: Kreta, Kissamos, 2 km N of Koutsomatádos, 800m, (Bot. Garten Uppsala)
724	<i>Ptilostemon chamaepeuce</i> var. <i>cyprus</i> Greuter	V G	+ CY-0-B-1781604: Pentadakylos/Kyrenia Range, Beşparmak/Pentadakylos-Pass, leg. Vogt 16210
725	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.		+ DE-0-B-0923597: Sachsen-Anhalt, Bördekreis, Sülldorf (Bot. Garten Halle)
726	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.		+ HU-0-B-1052097: Kiskunsagy, Duna/Tisza (Bot. Garten Vác-rátót)
727	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.		+ RO-0-B-1671708: Distr. Sibiu, Valea Viilor (Bot. Garten Cluj-Napoca)
728	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	V	* DE-0-B-0555914: Brandenburg, Kreis Prignitz, SE Wittenberge, Elbe, 17m, leg. Dürbye 6606
729	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.		* DE-0-B-0577916: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, NE Neu Darchau, Elbe, Spülsaum, 9m, leg. Dürbye 7154
730	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.		+ DE-0-B-1880801: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, Altwasser der Elbe, Feinkies, Silikat, 110m, leg. Raus & al. s.n.
731	<i>Ratibida pinnata</i> (Vent.) Barnhart		+ US-0-B-0610104: Michigan, Ingham County, MSU Prairie Planting, 256m (Bot. Garten Michigan)
732	<i>Reichardia gaditana</i> (Willk.) Samp.	G	+ PT-0-B-1430790: Ponta de Sagres (Bot. Garten Lissabon)
733	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth		+ GR-0-B-0911209: Rhodos, Kritinia, N Kritinia, leg. Ristow & al. RH2- 224
734	<i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertn.		+ GR-0-B-2618582: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Halbinsel Kassandra, Silikat, 10m, leg. Raus 7050
735	<i>Rhaponticum carthamoides</i> (Willd.) Iljin	V	+ RU-0-B-2026507: Altai Region, Distr. Ongudai, Seminsky pass, 1770m, leg. Dürbye & al. 4060
736	<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter [= <i>Leuzea conifera</i> (L.) DC.]		XX-0-B-0633974 (Bot. Garten Marburg)
737	<i>Rhodanthemum arundanum</i> (Boiss.) B.H.Wilcox, K.Bremer & Humphries		* MA-0-B-0990717: Region Fès-Meknès, Prov. Boulmane, Middle Atlas, Outat el Haj, valley between Adrar Gueb er Rehal and Adrar bou Naseur, wadi between Reggou/Nador and Tizi-n-Saft, stony slopes, limestone, 1996m, leg. Vogt & al. 17636
738	<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	V	+ ES-0-B-1418979: Prov. Burgos, Carrión de los Condes, Alluvionen des Carrión-Flusses, 900m,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			leg. Ern & al. 4089
739	<i>Santolina pectinata</i> Lag.		* MA-0-B-0992817: Region Drâa-Tafilelet, Prov. Midelt, High Atlas, road P7319 from Boumia to Tounfit, slopes along the road, 1864m, leg. Vogt & al. 17733
740	<i>Santolina pinnata</i> Viv.	V	+ IT-0-B-1900195: Apuane Alpi, Rifugio Città de Massa, 1100m (Bot. Garten Florenz)
741	<i>Santolina rosmarinifolia</i> L.	V	* ES-0-B-0530812: Valencia, Prov. Alicante, Sierra Dels Plans, Macchia, 1200m, leg. Dürbye 5556
742	<i>Santolina rosmarinifolia</i> L.	V	+ ES-0-B-0760788: Segovia, El espinar, pastizal y arroyo, 1200m, leg. Egido s.n. (Bot. Garten Madrid)
743	<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam.	V	+ MX-0-B-0032078: Prov. Oaxaca, zwischen Oaxaca und Mitla, Yagul, 1600m, leg. Leuenberger/Schiers 2544
744	<i>Saussurea controversa</i> DC.		+ RU-0-B-2018807: Altai Region, Distr. Ulagan, 10 km N Aktasch, Taiga, 1930m, leg. Dürbye & al. 3990
745	<i>Saussurea firma</i> (Kitag.) Kitam.		+ CN-0-B-2350601: Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Kalk, 2100m, leg. Raab-Straube/Steinhof 28
746	<i>Saussurea japonica</i> (Thunb.) DC.	V	+ CN-0-B-2350301: Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Laubmischwald, Kalk, 1150m, leg. Raab-Straube/Steinhof 17
747	<i>Saussurea parviflora</i> (Poir.) DC.		+ RU-0-B-2018107: Altai Region, Distr. Kosch-Agatsch, Flußaue, Hochmoor, 1470m, leg. Dürbye & al. 3984
748	<i>Scorzonera doriae</i> Degen & Bald.		+ GR-0-B-1201805: Mont Timfi (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)
749	<i>Scorzonera hispanica</i> L.		+ AT-0-B-0160111: Niederösterreich, Eichkogel, 360m (Bundesgärten, Alpengarten im Belvedere Wien)
750	<i>Scorzonera hispanica</i> L.		+ HU-0-B-0461616: Budapest, Széchenyi-hegy (Bot. Garten Budapest)
751	<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench		* DE-0-B-0570216: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7017
752	<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench		+ CH-0-B-3210796: Kanton Glarus, Bruwaldalp, Bachrand, 1560m, leg. Ristow/Seitz 718
753	<i>Scorzoneroides autumnalis</i> subsp. <i>borealis</i> (Ball) Greuter	V	+ IT-0-B-1681094: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, Val Urtier, Guelaz, 2400m (Bot. Garten 'Paradisica', Cogne)
754	<i>Senecio abrotanifolius</i> L.	V	+ AT-0-B-0221910: Salzburg, Schafberg, SE Mittersee, Kalkstein, 1270m, leg. Türk s.n. (Bot. Garten Salzburg)
755	<i>Senecio adonidifolius</i> Loisel.		+ FR-0-B-0331481: Dép. Lozère, Cévennes, Le Pont de Montvert (Bot. Garten Bordeaux)
756	<i>Senecio alpinus</i> (L.) Scop.	V	+ CH-0-Z-20090682: Kanton St. Gallen, Alt St. Johann, Churfirsten, 1690m (Bot. Garten Zürich)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
757	<i>Senecio aquaticus</i> Hill		+ DE-0-B-0190795: Hessen, Kreis Darmstadt-Dieburg, Messel, Wildenbruch (Bot. Garten Göttingen)
758	<i>Senecio bicolor</i> (Willd.) Tod.	G	+ GR-0-B-2311011: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Panagia, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman 32936
759	<i>Senecio bicolor</i> subsp. <i>nebrodensis</i> (Guss.) Chater	V	+ IT-0-B-2860802: Sizilien, Palermo, Quacella-Madonie (Bot. Garten Palermo)
760	<i>Senecio chrysanthemoides</i> DC.		+ IN-0-B-0015378: Distr. Darjeeling, Silikatakphu, 3600m, leg. Ern 3453
761	<i>Senecio doria</i> L.		+ ES-0-B-1418779: Prov. León, Cordillera Cantábrica, San Emiliano, Silikat, 1200m, leg. Ern & al. 4087
762	<i>Senecio doria</i> L.	V	+ RO-0-B-1671508: Distr. Cluj, Suatu, leg. Groza & al. S.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
763	<i>Senecio erucifolius</i> L.		* NL-0-B-1480314: Nordholland, Ijsseldamm, 10 km von Den Oever, leg. Weber 340
764	<i>Senecio erucifolius</i> L.	V	* DE-0-B-2160611: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, Pünderich, Mosel, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5523
765	<i>Senecio gnaphalodes</i> Sieber		+ GR-0-B-1731107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Menetes, Kalk, 500m, leg. Raus/Sipman s.n.
766	<i>Senecio gnaphalodes</i> Sieber		+ GR-0-B-1734607: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Mesochori, Kalk, 350m, leg. Raus/Sipman s.n.
767	<i>Senecio jacobaea</i> L.		+ DE-0-B-2036082: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Langenhain, Blaue Kuppe, 300m, leg. Royl/Hoffmann s.n.
768	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	V	* DE-0-B-0528211: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, S des Ortes, Mischwald, 189m, leg. Dürbye 5514
769	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.		* DE-0-B-0551314: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6560
770	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	V	+ DE-0-B-0830910: Sachsen, Herrnhut (Bot. Garten Halle)
771	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	V	* AT-0-B-2262410: Kärnten, zwischen Zell-Pfarre und Zell-Mitterwinkel, N Koschuta, 1200m, leg. Zimmer 2885
772	<i>Senecio paludosus</i> L.		+ DE-0-B-1940888: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Hagemann & al. s.n.
773	<i>Senecio taygeteus</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-2699600: Ägäis, Nomos Evvias, Euböa, Dirfis-Gebirge, Silikat, 900m, leg. Raus 24280
774	<i>Senecio vernalis</i> Waldst. & Kit.	V	* DE-0-B-1230311: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, SE Egsdorf, W Stoßdorfer Sees, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5166
775	<i>Serratula tinctoria</i> L.		+ DE-0-B-2034003: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Silikat, 30m, leg. Raus s.n.



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
776	<i>Serratula tinctoria</i> L.		+ DE-0-B-2950585: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern/Peintinger s.n.
777	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.		+ ES-0-B-1460982: Kanaren, Teneriffa, Puerto de la Cruz, 200m, leg. Royl 116
778	<i>Solidago canadensis</i> L.		+ DE-0-B-1712994: Brandenburg, Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, leg. Dürbye/Wiechert s.n.
779	<i>Solidago gigantea</i> Aiton		+ DE-0-B-2710793: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye & al. s.n.
780	<i>Solidago virgaurea</i> L.	V	* DE-0-B-0527911: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, Gebüschsäume, 189m, leg. Dürbye 5511
781	<i>Solidago virgaurea</i> L.	V	* DE-0-B-2080312: Thüringen, Wartburgkreis, Bad Liebenstein, Burgruine Liebenstein, Zechsteinkalk, 460m, leg. Parolly/Nordt 13580
782	<i>Solidago virgaurea</i> L.		+ AT-0-B-3009901: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, 1800m, leg. Vogt & al. 15854
783	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>virgaurea</i>		* DE-0-B-1180116: Hiddensee, W Grieben, Wiese, leg. Ludwig s.n.
784	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i> (L.) Arcang.	V	+ AT-0-B-0063309: Salzburg, Osterhorngruppe, Hoher First, Mugetum, Kalkstein, 1710m, leg. Mayr s.n. (Bot. Garten Salzburg)
785	<i>Sonchus arvensis</i> L.		* DE-0-B-1012116: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Uferböschung der Havel, leg. Dürbye & al. 7125
786	<i>Sonchus congestus</i> Willd.	G	+ ES-0-B-0411200: Kanaren, Teneriffa, Anaga-Gebirge, El Balladero/Chamorga, 600m, leg. Dürbye/Kirchhoff 1097
787	<i>Sonchus congestus</i> Willd.	V G	+ ES-0-B-1240294: Kanaren, Teneriffa, Vueltas de Taganana, on the edge of laurel forest, leg. Pes s.n. (Arboretum Novy Dvur)
788	<i>Sonchus daltonii</i> Webb	V G	+ CV-0-B-0642998: Insel São Vicente, Monte Verde, Basalt, 700m, leg. Royl 1004
789	<i>Sonchus masquindalii</i> Pau & Font Quer	G	+ MA-0-B-0513193: Al Hoseima, 40 km von Targuist, Peñon de Vele de la Gomera, 5m, leg. Vogt/Oberprieler 9594
790	<i>Sonchus palmensis</i> (Sch.Bip.) Boul.	G	+ ES-0-B-0455004: Kanaren, La Palma, SW Barlovento, W Laguna de Barlovento, leg. Dürbye 2825
791	<i>Sonchus palmensis</i> (Sch.Bip.) Boul.	V G	+ ES-0-B-0890397: Kanaren, La Palma (Bot. Garten Krefeld)
792	<i>Sonchus palustris</i> L.		+ DE-0-B-2020692: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Seeburg, Grabenrand, leg. Dürbye/Wiechert s.n.
793	<i>Staezelina uniflosculosa</i> Sm.	V	+ GR-0-B-2315781: Makedonien, Nomos Pierias, Litochoron, Weg nach Stavros, offene Macchie, 150m, leg. Raus/Royl 5479

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
794	<i>Stemmacantha centauroides</i> (L.) Dittrich		+ FR-0-B-0461384: Dép. Haute-Garonne, 1850m (Bot. Garten Neuchatel)
795	<i>Stemmacantha rhapontica</i> (L.) Dittrich		+ CH-0-B-1610581: Kanton Graubünden, Val Tours, 1770m
796	<i>Symphyotrichum subspicatum</i> (Nees) V G.L.Nesom		+ CA-0-B-2000604: British Columbia, Vancouver Region, NE Whistler, N-Ufer des Lillooet See, Twin One Creek, leg. Dürbye/Kirchhoff 2864
797	<i>Tanacetum cilicicum</i> (Boiss.) Grierson		+ TR-0-B-2467581: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Dörtiyol/Hassa, leg. Ern 6975
798	<i>Tanacetum coccineum</i> (Willd.) Grierson subsp. <i>coccineum</i>	V	+ GE-0-M-2002/2704: Region Kachetia, Lagodechi, near the alpine station, 2200m, leg. Gröger/Lobin 216 -10 (Bot. Garten München)
799	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	V	* DE-0-B-0554714: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwaldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6594
800	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.		+ RO-0-IAGB-2010W: Judetul Neamt, Orasul Bicaz, Satul Potoci, leg. Tanase & al. s.n. (Bot. Garten Iasi)
801	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.		+ DE-0-B-1370199: Bayern, Kreis Main-Spessart, Retzbach, Tiertalberg, Kalk, 340m (Bot. Garten Würzburg)
802	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.		+ DE-0-B-1961800: Baden-Württemberg, Konstanz, Schoren-Engen /Hegau, Halbtrockenrasen, Kalk, 550m, leg. Hellmann s.n.
803	<i>Tanacetum macrophyllum</i> (Waldst. & Kit.) Sch.Bip.		+ GE-0-BONN-18514: Region Guria, Bakhmaro, Tal des Baches Bachis Tschalis, 1900m, leg. Gröger/Lobin 114 -1 (Bot. Garten Bonn)
804	<i>Tanacetum macrophyllum</i> (Waldst. & Kit.) Sch.Bip.	V	+ RO-0-B-0870297: Distr. Caras-Severin, Mt. Domogled (Bot. Garten Cluj-Napoca)
805	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip.	V	* DE-0-B-2161311: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, zw. Burg u. Enkirch, Moseltal, verwilderter Weinberg, Schiefer, 178m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5530
806	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip.		+ TR-0-B-2522680: Prov. Rize, Dilek Dağlari, 1100m, leg. Ern 6626
807	<i>Tanacetum praeteritum</i> (Horw.) Heywood		+ TR-0-B-2140302: Prov. Antalya, Bey Daglari, 1300-2500m, W Saklikent, Felsspaltvegetation (Bot. Garten Graz)
808	<i>Tanacetum vulgare</i> L.		+ DE-0-B-0201195: Berlin (Humboldt-Univ. Berlin)
809	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	V	* DE-0-B-0985512: Thüringen, Kyffhäuserkreis, Bad Frankenhausen, 120m, leg. Zippel-12-514
810	<i>Tanacetum vulgare</i> L.		* DE-0-B-1011416: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7118
811	<i>Taraxacum aleppicum</i> Dahlst.		+ GR-0-B-2961502: Kreta, Nomos Chanion, Aradena-Schlucht, W Anopoli, 580m, leg. Matthäs 6448
812	<i>Taraxacum officinale</i> agg.	V	* DE-0-B-0520311: Brandenburg, Kreis Potsdam,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
813	<i>Taraxacum officinale</i> agg.	V	* DE-0-B-1230111: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, S Luckau, Freesdorf, frische Mähwiese, 59m, leg. Dürbye/Zippel 5164
814	<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg.	V	+ RO-0-B-0241400: Transylvania, Erdély, Csik county, Görgényi havasok, Mtii Gurghiuului, near Gyergyócsomafalva (Ciumani), 800m (Bot. Garten Vacratot)
815	<i>Tolpis staticifolia</i> (All.) Sch.Bip.		+ IT-0-B-3000403: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, Monte Spondascia, 2200m, leg. Dürbye & al. 2324
816	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	V	+ RU-0-B-0020105: Prov. Tambow, District Umjot, Sergiewka, leg. Suchorukow s.n.
817	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	V	* IT-0-B-0080113: Südtirol, Vinschgau, Laas, Untertröghof, 1420m, leg.: Zippel s.n.
818	<i>Tragopogon porrifolius</i> L. subsp. porrifolius	V G	+ IT-0-B-1977386: Prov. Siena, Casa Bassa, Monsindoli (Bot. Garten Siena)
819	<i>Tragopogon pratensis</i> L.		* DE-0-B-0570116: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7016
820	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	V	* DE-0-B-1630411: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Siliikat, leg. Dürbye/Lohmann 5214
821	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	V	+ DE-0-B-2410384: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Schwäbische Alb, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
822	<i>Tragopogon tommasinii</i> Sch.Bip.		+ SI-0-B-1411100: Vremscica, 600m (Bot. Garten Ljubljana)
823	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip.		* DE-0-B-0571016: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Klieken, SW des Ortsrandes, Feldrand, 63m, leg. Dürbye 7025
824	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip.		* DE-0-B-0800917: Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen, an der Europastraße, mäßig trockene Ruderalflächen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7177
825	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip.		* DE-0-B-1011316: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7117
826	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip.	V	* DE-0-B-1630111: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Siliikat, leg. Dürbye/Lohmann 5211
827	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J.Koch		* DE-0-B-0970816: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Eiderstedt, bei Hillgroven, Eidersperrwerk, leg. Weber 393
828	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J.Koch		+ DK-0-B-1530893: Jütland, Bovberg (Bot. Garten Halle)
829	<i>Tripolium pannonicum</i> subsp. <i>tripolium</i> (L.) Greuter [= <i>Aster tripolium</i> L.]	V	+ DE-0-B-2580192: Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein, Fehmarn, Westermakelsdorf, leg. Loose s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
830	<i>Tussilago farfara</i> L.		* DE-0-B-0800217: Niedersachsen, Cuxhaven, Ruderalfläche Nähe Sportboothafen, 5m, leg. Dürbye 7159
831	<i>Vernonia calvoana</i> (Hook.f.) Hook.f.	V G	+ CM-1-B-0641608: Mount Cameroun, 1414m, leg. Groh s.n. (TU Berlin)
832	<i>Vernonia colorata</i> (Willd.) Drake	V G	XX-0-B-0406574
833	<i>Vernonia flexuosa</i> Sims	G	+ AR-0-B-1166503: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, E Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804d
834	<i>Vernonia flexuosa</i> Sims	G	+ AR-0-B-1311196: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Cerro San Luis, Silikat, 200m, leg. Leuenberger/Arroyo 4508 a
835	<i>Vieraea laevigata</i> (Willd.) Webb	G	+ ES-0-B-0600281: Kanaren, Teneriffa, Teno Bajo (Bot. Garten Bochum)
836	<i>Vieraea laevigata</i> (Willd.) Webb	G	+ ES-0-B-1150695: Kanaren, Gran Canaria, Santa Brigida (Bot. Garten Hamburg)
837	<i>Xanthium albinum</i> (Widder) H.Scholz & Sukopp		* DE-0-B-0578016: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, NE Neu Darchau, Elbe, Spülsaum, 9m, leg. Dürbye 7155
838	<i>Xanthium albinum</i> (Widder) H.Scholz & Sukopp	V	* DE-0-B-1994411: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Unstrut, Hochstaudenfluren, 119m, leg. Dürbye/Zippel 5497
839	<i>Xanthium saccharatum</i> Wallr.	V	+ IT-0-B-2408088: Region Emilia-Romagna, Prov. Bologna, Sasso Marconi, Silikat, leg. Royl/Schiers s.n.
840	<i>Xanthium spinosum</i> L.		+ MA-0-B-0180186: Agadir, Dünengelände, Silikat, leg. Royl 247
841	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.		* MA-0-B-0990217: Region Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Prov. Chefchaouene, Rif mountains, Bab Taza, summit P.1941 between Djebel Lakraa and Djebel Taloussisse, rocks near the summit, limestone, 1900m, leg. Vogt & al. 17610

## CONVOLVULACEAE

842	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	V	* DE-0-B-0556614: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linum, Grabenränder, auf Phragmites australis, leg. Dürbye 6769
843	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.		* DE-0-B-1012416: Brandenburg, Kreis Havelland, W Gülpe, alter Havelarm, Röhricht, leg. Dürbye & al. 7128
844	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.		* DE-0-B-1100217: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linum, Teichland, leg. Zimmer s.n.
845	<i>Calystegia silvatica</i> (Kit.) Griseb.		+ AZ-0-B-2005210: Distr. Yevlakh, Großer Kaukasus, N Saki, Kis, Laubmischwald mit <i>Coryllus avellana</i> , <i>Fagus orientalis</i> , <i>Mespilus germanicus</i> , 960-1100m, leg. Parolly/Dürbye 13047
846	<i>Convolvulus persicus</i> L.		+ AZ-0-B-2011510: Distr. Baku, Abseron

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Peninsula, NW Absheron National Park, am Kaspischen Meer, Dünen, leg. Parolly & al. 13100
847	<i>Cuscuta europaea</i> L.		* DE-0-B-1030117: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, E Lutherstadt Eisleben, N Süßer See, nährstoffreiche Brennesselflur am Gebüschaum, 176m, leg. Dürbye/Zippel 7206
848	<i>Cuscuta europaea</i> L.	V	* DE-0-B-1994511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Unstrut, Hochstaudenfluren, auf <i>Urtica dioica</i> , 119m, leg. Dürbye/Zippel 5498
849	<i>Cuscuta europaea</i> L.	V	* DE-0-B-2160911: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, Pünderich, Hochstaudenflur im Uferbereich der Mosel, 111m, leg. Dürbye 5526
850	<i>Cuscuta europaea</i> L.	V	+ DE-0-B-2401484: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
851	<i>Ipomoea quamoclit</i> L.	V	+ LK-0-B-0040106: Marawela, Silikat, 5m, leg. Meyer s.n.

## CORIARIACEAE

852	<i>Coriaria myrtifolia</i> L.		+ ES-0-B-0420179: Prov. Gerona, Blanes (Bot. Garten Blanes)
853	<i>Coriaria nepalensis</i> Wall.		XX-0-B-0743474

## CORNACEAE

854	<i>Cornus capitata</i> Wall.	G	XX-0-B-0304574
855	<i>Cornus mas</i> L.		+ TR-0-B-2468781: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtlyol-Hassa, leg. Ern/Krone 6987
856	<i>Cornus sanguinea</i> L.	V	* DE-0-B-1834211: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, bei Hirschroda, Trockenbuschsäume, Muschelkalk, 226m, leg. Dürbye/Zippel 5405
857	<i>Cornus suecica</i> L.		* SE-0-B-0572816: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7061

## CRASSULACEAE

858	<i>Adromischus cooperi</i> (Baker) A.Berger	G	+ ZA-0-B-1170879: Cape Prov., Graaff-Reinet, Cave Mountain, Graff-Reinet-Valley of Desolation, 1300m, leg. Mueller Doblies 78134
859	<i>Aeonium aizoon</i> (Bolle) T.Mes	G	+ ES-0-B-2930683: Kanaren, Tenerife, Güimar (Bot. Garten Puerto de la Cruz)
860	<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb & Berthel.	G	+ ES-0-B-1470898: Kanaren, Gran Canaria, Norte, Barranco Guinguada (Bot. Garten Hamburg)
861	<i>Aeonium aureum</i> (Hornem.) T.Mes	G	+ ES-0-B-2930783: Kanaren, Gran Canaria, Altos de Guayadeque (Bot. Garten Puerto de la Cruz, Teneriffa)
862	<i>Aeonium canariense</i> subsp. <i>virginum</i>	G	+ ES-0-B-0652699: Kanaren, Gran Canaria, N

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
	(H.Christ) Bañares		Moya, Barranco del Laurel, 600m, leg. Royl 6471
863	Aeonium holochrysum Webb & Berthel.	V G	+ ES-0-B-2911483: Kanaren, La Gomera, Roque de Agando (Bot. Garten Puerto de la Cruz)
864	Aeonium mascaense Bramwell	G	XX-0-B-1210105: (Jardin Botanico Canario "Viera y Clavijo")
865	Aeonium saundersii Bolle	G	+ ES-0-B-1870189: Kanaren, La Gomera, Laga (Bot. Garten Liège)
866	Aeonium sedifolium (Bolle) Pit. & Proust	G	+ ES-0-B-0482179: Kanaren, Tenerife, Tamaimo (Bot. Garten Liège)
867	Aeonium simsii (Sweet) Stearn		+ ES-0-B-2930202: Kanaren, Gran Canaria, leg. Stevens s.n.
868	Aeonium spathulatum (Hornem.) Praeger var. spathulatum	G	+ ES-0-B-1091179: Kanaren, Tenerife, Chinyero, lava flows, 1500m (Univ.de la Laguna)
869	Aichryson bethencourtianum Bolle	G	+ ES-0-B-0270391: Kanaren, Fuerteventura, Jandia-Gebirge, NW-Hang, 5 km W Cofete, Basaltfelsen, ca. 200m, leg. Royl 395
870	Aichryson tortuosum (Aiton) Webb & Berthel.	G	XX-0-B-0094574
871	Aichryson tortuosum (Aiton) Webb & Berthel.	G	XX-0-B-0143974: (Bot. Garten Liège)
872	Chiastophyllum oppositifolium (Ledeb.) A.Berger		+ RU-0-BONN-22715: S-Russland, Sotschi, bei Akhstym, Kalkfels, leg. Neumann s.n. (Bot. Garten Bonn)
873	Crassula grisea Schönland	V G	+ NA-0-B-2782583: District Lüderitz, SE Rosh Pinah, vom Wasserwerk am Oranje flußaufwärts, 300m, leg. Leuenberger & al. 3155
874	Kalanchoe cf. glaucescens Britten	G	+ OM-0-B-1340204: Dhofar, Klippen von Muqurah, ca. 870m, leg. Stieler 2
875	Monanthes laxiflora (DC.) Bornm.	G	+ ES-0-B-1241494: Kanaren, Tenerife, Anaga-Gebirge, El Bailadero, leg. Pes s.n. (Arboretum Novy Dvur)
876	Phedimus aizoon (L.) 't Hart		+ RU-0-B-2471697: W-Sibirien, Halodnija, S Gornij, 280m, leg. Ristow s.n.
877	Phedimus hybridus (L.) 't Hart		+ RU-0-B-2472497: Sibirien, Altai-Gebirge, W Cherga, 700m, leg. Ristow s.n.
878	Phedimus spurius (M.Bieb.) 't Hart		+ TR-0-B-2001001: Prov. Artvin, Olgunlar Yaila, Silikat, 2200m, leg. Raus s.n.
879	Prometheum pilosum (M.Bieb.) H.Ohba	V	+ AZ-0-B-2003210: Distr. Ganja, S Ganja, bei Chadzykand, Murovdağ Mountains, N Toganly, 860m, leg. Parolly & al.
880	Prometheum tymphaeum (Quézel & Contandr.) 't Hart		+ GR-0-B-2170481: Epirus, Nomos Ioanninon, Timfi-Gebirge (Bot. Garten Kopenhagen)
881	Rhodiola rosea L.		+ GB-0-B-2071306: Schottland, Highlands, Sutherland, Oldshoremore, Küstenfelsen, leg. Rost 107
882	Rosularia globulariifolia (Fenzl) A.Berger		+ CY-0-B-2753694: Kyrenia Range, Kantara Castle, Kalk, 600m, leg. Royl 646
883	Rosularia sempervivum subsp.	V	+ IL-0-B-1387689: Hermon-Gebirge, Kalkgestein,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
	libanotica (Labill.) Eggl		1690m, leg. Raus 14686
884	<i>Sedum amplexicaule</i> subsp. <i>tenuifolium</i> (Sm.) Greuter		+ GR-0-B-2638680: Thessalien, Nomos Karditsa, Eparchia Karditsa, Berg Galatsi, 1200m, leg Binder & al. 256
885	<i>Sedum cepaea</i> L.		+ TR-0-B-2467781: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtüyl/Hassa, leg. Ern 6977
886	<i>Sedum cepaea</i> L.		+ GR-0-B-2664680: Nomos u. Eparchia Larisa, Tal des Piniós W Omólion, Kalkgestein, 20m, leg. Binder & al. 608
887	<i>Sedum forsterianum</i> Sm.		+ DE-0-B-1480207: Rheinland-Pfalz, Kreis Birkenfeld, Radeberg bei Baumholder, Silikat, 400m, leg. Raus s.n.
888	<i>Sedum lancerottense</i> R.P.Murray	G	+ ES-0-B-3500886: Kanaren, Lanzarote, Haria (Univ. La Laguna, Tenerife)
889	<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	V	+ GR-0-B-2675180: Thessalien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Silikat, 800m, leg. Binder & al. 839
890	<i>Sedum pallidum</i> var. <i>bithynicum</i> (Boiss.) Chamb.	V	+ TR-0-B-2511580: Prov. Artvin, Çoruh, oberhalb Demirkent, Trockenwälder, 1500m, leg. Ern 6515
891	<i>Sedum rubens</i> L.		+ DE-0-B-2050103: Rheinland-Pfalz, Trier, Petrisberg, Silikat, leg. Hand s.n.
892	<i>Sedum rupestre</i> L.		* DE-0-B-1010816: Brandenburg, Kreis Havelland, zw.Prietzen und Gülpe, Sandtrockenrasen, Silikat, 24m, leg. Dürbye & al. 7112
893	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau	V	+ ES-0-B-0750701: Prov. Malaga, leg. Wilkens s.n.
894	<i>Sedum sexangulare</i> L.	V	+ AT-0-B-3150196: Tirol, Pitztal, Venetberg, Silikat, 1300m, leg. Kühn s.n.
895	<i>Sempervivum armenum</i> Boiss. & A.Huet		+ TR-0-B-2004601: Prov. Erzurum, Kopdagi Geçidi, Silikat, 2400m, leg. Raus s.n.
896	<i>Sempervivum artvinense</i> Muirhead		+ TR-0-B-2000701: Prov. Artvin, Kaçkar Dagı, oberes Olgunlar-Tal, Silikat, 2600m, leg. Raus s.n.
897	<i>Sempervivum furseorum</i> Muirhead		+ TR-0-B-2003201: Prov. Erzurum, Kopdagi Geçidi, Silikat, 2400m, leg. Raus s.n.
898	<i>Sempervivum marmoreum</i> Griseb.		+ GR-0-B-3000486: Makedonien, Kalo Nero, Silikat, 2000m, leg. Raus/Kraft 11187
899	<i>Sempervivum tectorum</i> L.		+ IT-0-B-2402088: Südtirol, Prov. Trentino Alto Adige, Serravale, Kalk, leg. Royl/Schiers s.n.
900	<i>Sempervivum tectorum</i> L. subsp. <i>tectorum</i>	V	+ IT-0-B-1890407: Trentino-Südtirol, Vinschgau, Bozen, Laas, Allitzer Alm, 1400m, leg. Zippel s.n.
901	<i>Sempervivum tectorum</i> var. <i>rhenanum</i> Hegi & Em.Schmid		+
902	<i>Sempervivum wulfenii</i> Mert. & W.D.J.Koch		+ AT-0-B-2480286: Osttirol, Virgental, Venedigergruppe, Silikat, 2300m, leg. Hempel s.n.
903	<i>Umbilicus chloranthus</i> Boiss.	V	+ GR-0-B-2532784: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 250m, leg. Hempel s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
904	<i>Umbilicus erectus</i> DC.		+ GR-0-B-2311381: Thessalien, Nomos Larisa, Eparchia Agia, Ossa-Ostflanke oberhalb Karitsa, 700m, leg. Raus/Royl 5355
905	<i>Umbilicus horizontalis</i> var. <i>intermedius</i> V (Boiss.) Chamb.		+ TR-0-B-4040184: Prov. Içel, Silifke, Kalk, 750m, leg. Hagemann & al. 2268
906	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	V	+ GR-0-B-2624680: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Berg Arsali, Kalk, 900m, leg. Raus & al. 50

## CRUCIFERAE

907	<i>Aethionema armenum</i> Boiss.	V	+ TR-0-B-1680305: Prov. Nevşehir, Kozakli, 900m, leg. Karabulut s.n.
908	<i>Aethionema saxatile</i> subsp. <i>oreophilum</i> I.A.Andersson & al.		+ GR-0-B-2352185: Epiros, Pigi (Bot. Garten Kopenhagen)
909	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	V	* DE-0-B-0524811: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, zwischen Süschendorf und Mücklingen, leg. Dürbye 5287
910	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande		* DE-0-B-0570916: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Klieken, SW des Ortsrandes, Waldrand, 63m, leg. Dürbye 7024
911	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik.		+ IT-0-B-0860308: Valle d'Aosta, 2000m (Bot. Garten Cogne)
912	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik.	V	* BA-0-B-2230710: Trebinje, between Trebinje and Lastva, 316m, leg. Vogt/Prem-Vogt 16755
913	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik. subsp. <i>utriculata</i>	V	+ GR-0-B-2293181: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Kalk, 2250m, leg. Raus/Royl 5040
914	<i>Alyssoides utriculata</i> subsp. <i>bulgarica</i> (Sagorski) Hartvig		+ GR-0-B-2294394: Thrakien, Nomos Xanthis, Toxotes, Kalk, 100m, leg. Raus & al. 21285
915	<i>Alyssoides utriculata</i> subsp. <i>bulgarica</i> (Sagorski) Hartvig		+ GR-0-B-2418492: Thrakien, Nomos Xanthis, Nestos/Toxotes, Kalk, 150m, leg. Raus/Schiers 19714
916	<i>Alyssum chalcidicum</i> Janka		+ GR-0-B-2291094: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Silikat, 800m, leg. Raus & al. 20981
917	<i>Alyssum chalcidicum</i> Janka		+ GR-0-B-2711589: Makedonien, Nomos Dramas, Temenos/Nestos, Lehm, 200m, leg. Raus/Schiers 14042
918	<i>Alyssum chlorocarpum</i> Hausskn.	V	+ GR-0-B-2657880: Nomos Joánnina, Eparchia Métsovon, Katára-Paß, Silikat, 1689m, leg. Binder & al. 542
919	<i>Alyssum montanum</i> L.		+ DE-0-B-2540406: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreuzt, Krielow, leg. Gemeinholzer/Ristow s.n.
920	<i>Alyssum murale</i> Waldst. & Kit.		+ TR-0-B-2477581: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7075
921	<i>Alyssum tortuosum</i> Willd.	V	+ AZ-0-B-2550911: Qizilturpaq, near Zajamçay bridge on road to Qovlar, Grazed meadow, 1140m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4671



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
922	<i>Arabidopsis suecica</i> (Fr.) Norrl.	V	* DE-0-B-0521311: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttum, Ackerrand, 27m, leg. Dürbye 5179
923	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.		* DE-0-B-0800317: Berlin-Zehlendorf, Grunewald, Kronprinzessinnenweg, Trockenrasen, 47m, leg. Dürbye 7160
924	<i>Arabis alpina</i> L.		+ IT-0-B-0984112: Trentino-Alto Adige, Bozen, Tiers, Dolomit, leg. Zippel 12-487
925	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>brevifolia</i> (DC.) Greuter & Burdet		+ GR-0-B-2680798: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Rhodos, Attaviros, 970m, Kalkstein, leg. Böhling 9066
926	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) V Briq.		+ IT-0-B-2820496: Sizilien, Piano Zucchi/Isnello, Kalk, 1370m, leg. Greuter/Agababjan 24458
927	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq.		+ TR-0-B-4075584: Prov. Bursa, Ulu Dağ, Silikat, 1500m, Hagemann & al. 2726
928	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) V Briq.		+ TR-0-B-4078184: Prov. Bursa, Ulu Dağ, Silikat, 2250m, leg. Hagemann & al. 2756
929	<i>Arabis bellidifolia</i> Crantz	V	+ AT-0-B-0912886: Steiermark, Niedere Tauern, Ursprungalm, Hochstauden und Schuttfuren, 1650m (Bot. Garten Graz)
930	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.		+ FR-0-B-1110608: Côte-d'Or, Val-Suzon (Bot. Garten Dijon)
931	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	V	+ DE-0-B-8000108: Berlin-Steglitz, Botanischer Garten Berlin, Magerrasen, 55m, leg. Dürbye/Geer s.n.
932	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.		+ DE-0-B-0380207: Brandenburg, Kreis Uckermark, Angermünde-Steinhöfel, leg. Hand 5215
933	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	V	+ GR-0-B-2307094: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1450m, leg. Raus & al. 22088
934	<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC.		+ GR-0-B-0362389: Thessalien, Nomos Larisis, Tempi-Tal (Bot. Garten Marburg)
935	<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC.	V	+ GR-0-B-1365080: Lesbos
936	<i>Aubrieta deltoidea</i> var. <i>macedonica</i> (Adamovic) Phitos	V	+ GR-0-B-0053978: Makedonien, Nomos Kavallas, Pangeon-Gebirge, Kalk, 1800m, leg. Greuter s.n.
937	<i>Aubrieta deltoidea</i> var. <i>macedonica</i> (Adamovic) Phitos		+ GR-0-B-0054078: Ägäis, Nomos Kavallas, Pangeon-Gebirge, Kalk, 1300m, leg. Greuter s.n.
938	<i>Aubrieta pinardii</i> Boiss.		+ TR-0-M-2007/1429: Sultan-Dagh, 2000m (Bot. Garten München)
939	<i>Aurinia petraea</i> (Ard.) Schur		+ GR-0-B-2534590: Makedonien, Nomos Kastorias, Kato Arena, Kalk, 1750m, leg. Pirker & al. 377
940	<i>Aurinia saxatilis</i> subsp. <i>orientalis</i> (Ard.) V T.R.Dudley		+ GR-0-B-2682180: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Jerakovouni, Kalk, 1200m, leg. Binder & al. 911
941	<i>Barbarea intermedia</i> Boreau		* DE-0-B-0803217: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Krün, Uferweg an der Isar, steinige Uferböschung, 875m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7199

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
942	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.		+ DE-0-B-5027981: Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig, Norderstapel, leg. Barnieske & al. s.n.
943	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.		* AT-0-B-1570313: Niederösterreich, Wachau, Stein bei Krems, leg. Weber 324
944	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	V	* DE-0-B-1851711: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5440
945	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	V	+ DE-0-B-2490502: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neubrandenburg, Müritztal, Fleeter Mühle, leg. Weber s.n.
946	<i>Biscutella didyma</i> L.		+ GR-0-B-0980491: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Agios Fokas, Kalk, 10m, leg. Raus/Schiers 15574
947	<i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i> V		+ AT-0-B-3005001: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15820
948	<i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i> V		+ IT-0-B-3330196: Val Veny, Lago Combal, 2100 (Bot. Garten Courmayeur)
949	<i>Brassica fruticulosa</i> Cirillo subsp. <i>fruticulosa</i>	V	+ ES-0-B-1264191: Prov. Gerona, Lloret de Mar (Bot. Garten Liège)
950	<i>Brassica geniculata</i> (Desf.) Snogerup & B.Snogerup	V	+ CY-0-B-2270910: Lefke, Hügel, leg. Karabulut s.n.
951	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch		+ IT-0-B-0100296: Sizilien, Trapani, Adiacenze di Valderice (Bot. Garten Palermo)
952	<i>Bunias orientalis</i> L.	V	* DE-0-B-1832411: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 185m, leg. Dürbye/Zippel 5384
953	<i>Bunias orientalis</i> L.		+ DE-0-B-2424984: Baden-Württemberg, Zollernalbkreis, Ochsenberg, leg. Royl/Meyer s.n.
954	<i>Cakile maritima</i> subsp. <i>baltica</i> (Rouy & Foucaud) P.W.Ball	V	* DE-0-B-2070511: Mecklenburg-Vorpommern, Insel Rügen, Gören, Strand, leg. Weber 307
955	<i>Camelina microcarpa</i> DC.		* DE-0-B-0840317: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Arnstein, Feldwegböschung 1 km NE Wiederstedt, Steppenrasenfragment, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7166
956	<i>Cardamine impatiens</i> L.		+ IT-0-B-2506583: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, St. Jean, Alpe Mensoulrier, 1600m, leg. Royl/Hempel s.n.
957	<i>Cochlearia bavarica</i> Vogt	V	+ DE-0-B-1780195: Bayern, Kreis Unterallgäu, Mindelheim, Reinhardsried, Mindelquellgebiet, Kalktuff-Quellsumpf, leg. Hackel s.n.
958	<i>Cochlearia danica</i> L.		* DE-0-B-0800117: Niedersachsen, Cuxhaven, Sportboothafen, Grünstreifen an der Havenmole, ruderalisierte Salzwiese, 4m, leg. Dürbye 7158
959	<i>Cochlearia megalosperma</i> (Maire) Vogt		+ ES-0-B-2181591: Prov. Granada, Sierra Nevada, Tal des Rio Laroles, 1820m (Bot. Garten Marburg)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
960	<i>Cochlearia officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>		+ NO-0-B-1320395: Prov. Aust-Agder, Mandal, Stove Saesoy (Bot. Garten Kristiansand)
961	<i>Coincya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet		+ DE-0-B-2340211: Rheinland-Pfalz, Kreis Bernkastel-Wittlich, Zeltingen-Rachtig, leg. Hand S- 255
962	<i>Crambe maritima</i> L.	V	* NL-0-B-1480214: Nordholland, Ijsseldamm, 10 km von Den Oever, leg. Weber 339
963	<i>Crambe maritima</i> L.		+ RO-0-B-1481096: Distr. Tulcea, Portita (Bot. Garten Cluj-Napoca)
964	<i>Crambe scaberrima</i> Bramwell	V G	+ ES-0-B-1091079: Kanaren, Teneriffa, El Fraile (Univ. La Laguna)
965	<i>Descurainia millefolia</i> (Jacq.) Webb & Berthel.	V G	+ ES-0-B-0452604: Kanaren, La Palma, Puntagorda, Las Tricias, E El Tablado, Lomo los Machos-La Fajana, leg. Dürbye 2799
966	<i>Descurainia millefolia</i> (Jacq.) Webb & Berthel.	V G	+ ES-0-B-1572907: Kanaren, La Gomera, El Cerado, 1100m, leg. Ludwig s.n.
967	<i>Draba cappadocica</i> Boiss. & Balansa		+ TR-0-B-1170287: Kayseri, Erciyas Dagi, 1500m (Bot. Garten Göteborg)
968	<i>Draba cretica</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-2613200: Kreta, Haníon, Sfakíon, Lefká Óri, dolomitic and limestone rocks, 1800m, leg. Matthás 6145
969	<i>Draba dovrensis</i> Fr.		+ NO-0-B-0360101: Prov. Sør-Trondelag, Sør-Opplad, Drivdalen (Bot. Garten Trondheim)
970	<i>Draba lasiocarpa</i> Rochel		+ GR-0-B-0101313: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, rocky limestone, 1900m, leg. Strid 57583
971	<i>Draba lasiocarpa</i> Rochel	V	+ GR-0-B-1372480: Thessalischer Olymp (Bot. Garten Dresden)
972	<i>Draba parnassica</i> Boiss. & Heldr.		+ GR-0-B-3006110: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Eparchia Doridos, NE Lidorikion, 1830m, Kalk, leg. Raus & al. 32147
973	<i>Erysimum bicolor</i> (Hornem.) DC.	V G	+ PT-0-B-0853396: Madeira, Ribeiro Frio (Bot. Garten Oslo)
974	<i>Erysimum cuspidatum</i> (M.Bieb.) DC.		+ GR-0-B-2631380: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Kalk, 1726m, leg. Binder & al. 132
975	<i>Erysimum microstylum</i> Hausskn.	V	+ GR-0-B-2649180: Thessalien, Nomos Karditsis, Oxia-Gebirge, Kalk, 1550m, leg. Binder & al. 393
976	<i>Erysimum witmannii</i> Zaw.		+ SK-0-B-2113910: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Raj, Klastorská roklina, Klástorisko, leg. Dürbye/Kirchhoff 5132
977	<i>Fibigia clypeata</i> (L.) Medik.		+ GR-0-B-1690313: Peleponnes, bei Vytina, Mt. Menalo, 1700m leg. Jagel s.n.
978	<i>Fibigia clypeata</i> (L.) Medik.	V	+ GR-0-B-2019608: Epirus, Nomos Thesprotias, 2 km NW Lias, Kalkschutt, 380m, leg. Raus & al. 30595
979	<i>Fibigia eriocarpa</i> (DC.) Boiss.		+ GR-0-B-2522490: Makedonien, Nomos Pellis, Pinovon-Gebirge, Kalk, 840m, leg. Pirker & al. 236

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
980	<i>Hesperis matronalis</i> L.		+ DE-0-B-3023485: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Ketelhut/Hoffmann s.n.
981	<i>Hesperis matronalis</i> subsp. <i>adzharica</i> (Tzvelev) Cullen		+ GE-0-B-1606012: Mzcheta-Mtianeti, Stepantsminka, Sno-Tal, Sno, Steinschutt, 2000m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12-173
982	<i>Hornungia alpina</i> (L.) O.Appel		+ ES-0-B-2538385: Prov. Santander, Picos de Europa, Fuente Dé, Kalk, 1850m, leg. Royl/Schiers s.n.
983	<i>Iberis amara</i> L.		+ DE-0-B-0191195: Hessen, Schwalm-Eder-Kreis, Fritzlar, Eckerich (Bot. Garten Göttingen)
984	<i>Iberis sempervirens</i> L.	V	+ FR-0-B-0461284: Dép. Pyrénées-Orientales, Vallée d'Eyne (Bot. Garten Neuchâtel)
985	<i>Iberis sempervirens</i> L.		+ GR-0-B-2306594: Thessalien, Nomos Larisis, Olymp-Gebirge, Kalk, 1500m, leg. Raus & al. 22075
986	<i>Isatis djurdjurae</i> Coss. & Durieu		* MA-0-B-0990117: Region Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Prov. Chefchaouene, Rif mountains, Bab Taza, summit P.1941 between Djebel Lakraa and Djebel Taloussisse, rocks near the summit, limestone, 1900m, leg. Vogt & al. 17609
987	<i>Isatis tinctoria</i> L.		+ DE-0-B-1000797: Baden-Württemberg, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, Kaiserstuhl, 300m (Bot. Garten Osnabrück)
988	<i>Isatis tinctoria</i> L.	V	* FR-0-B-1960112: Dép. Haute Rhin, Kaysersberg, Burgruine in den Weinbergen, Kalk, 280m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6112
989	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.		* DE-0-B-0840517: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz Arnstein, 1 km NE Wiederstedt, Feldweg, Lehm, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7168
990	<i>Lepidium latifolium</i> L.	V	+ DK-0-B-2323298: Møn, Klosterskovgard, Silikat, leg. Dürbye/Meyer 710
991	<i>Lepidium ruderales</i> L.		* DE-0-B-0570316: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7018
992	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	V	+ PT-0-B-0100408: Prov. Algarve, Distr. de Faro, Carvoeiro, Küstenfelsen, 30m, leg. Dürbye 4113
993	<i>Lunaria annua</i> subsp. <i>pachyrhiza</i> (Borbás) Hayek		+ GR-0-B-2308781: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 700m, leg. Raus/Royl 5354
994	<i>Lunaria rediviva</i> L.		* DE-0-B-0576916: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Friedrichsbrunn-Treseburg, Schluchtwald, ca. 420m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7102
995	<i>Lunaria rediviva</i> L.	V	* AT-0-B-2270611: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Kunetgraben W Zauchen, Mischwald, 620m, leg. Zimmer 2897
996	<i>Malcolmia littorea</i> (L.) R.Br.	V	+ PT-0-B-0102208: Prov. Algarve, Distr. de Faro, W Lagos, küstennahe Sanddünen, Silikat, 10m, leg. Dürbye 4134
997	<i>Matthiola fruticulosa</i> (L.) Maire	V	+ GR-0-B-2418192: Thrakien, Nomos Xanthis,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Toxotes, Kalk, 150m, leg. Raus/Schiers 19710 a
998	<i>Matthiola incana</i> (L.) R.Br.	G +	GR-0-B-2530984: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
999	<i>Matthiola maderensis</i> Lowe	V +	PT-0-B-0610295: Madeira, Garajau, Tuffwand, 150m, leg. Royl 658
1000	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	V +	ES-0-B-0580600: Kanaren, La Palma, SW Los Brechitos, feuchte quellige Stelle, 1000m, leg. Ristow/Seitz s.n.
1001	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. subsp. <i>paniculata</i>	V	XX-0-B-0946974
1002	<i>Noccaea caerulea</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey.	V +	DE-0-B-1322497: Sachsen, Kreis Löbau-Zittau, Waltersdorf, Zittauer Gebirge, Lausche, 790m, leg. Weber s.n.
1003	<i>Noccaea caerulea</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey.	V +	SE-0-B-1350200: Uppland, SW Uppala, 25m (Bot. Garten Uppsala)
1004	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz	*	CH-0-B-1090217: Kanton Jura, Tariche, Doubs-Tal, am Campingplatz, leg. Weber 415
1005	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz	+	FR-0-B-1340314: Reg. Rhône-Alpes, Dép. Isère, Kalk, 600m, leg. Henkel s.n.
1006	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz	+	FR-0-B-1450399: Dép. Côte d'Or, Chambolle (Bot. Garten Dijon)
1007	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz	V +	GR-0-B-2300494: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Siliikat, 750m, leg. Raus & al. 21577
1008	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	+	GR-0-B-2831584: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, 500m, leg. Raus 9969
1009	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	V *	DE-0-B-0524211: Brandenburg, Elbe-Elster-Kreis, Falkenberg/Elster, Kleinrössen, Schwarze Elster, 81m, leg. Dürbye 5263
1010	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	V *	DE-0-B-0556214: Brandenburg, Kreis Prignitz, SE Wittenberge, Elbe, leg. Dürbye 6609
1011	<i>Sinapidendron angustifolium</i> (DC.) Lowe	V G +	PT-0-B-0612395: Madeira, Ribeira Brava, Basalt, 100m, leg. Royl 715
1012	<i>Sinapidendron angustifolium</i> (DC.) Lowe	V G +	PT-0-B-0661892: Madeira, Ribeira Brava (Bot. Garten Oslo)
1013	<i>Sinapidendron gymnocalyx</i> (Lowe) Rustan	G +	PT-0-B-3112496: Madeira, N-Küste, Boaventura, 160m, Basalt, leg. Royl 810
1014	<i>Sinapidendron rupestre</i> Lowe	V G +	PT-0-B-0843794: Madeira, Curral das Freiras (Bot. Garten Oslo)
1015	<i>Sinapis alba</i> L.	V +	CY-0-B-2271110: Lefke, Hügel, leg. Karabulut s.n.
1016	<i>Sinapis alba</i> L. subsp. <i>alba</i>	+	FR-0-B-0544196: (Inst. f. Pflanzengenetik, Gatersleben)
1017	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	+	ES-0-B-1420579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4105
1018	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	*	DE-0-B-0800817: Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen, an der Europastraße, mäßig

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			trockene Ruderalflächen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7175
1019	<i>Succowia balearica</i> (L.) Medik.	V	+ IT-0-B-2861002: Sizilien, Agrigento, Monte Grande-Palma di Montechiaro (Bot. Garten Palermo)
1020	<i>Thlaspi arvense</i> L.	V	* DE-0-B-1780911: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neuhof, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5314
1021	<i>Thlaspi arvense</i> L.	V	+ DE-0-B-2406284: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
1022	<i>Thlaspi arvense</i> L.	V	* DE-0-2502111: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, Spielberger Höhe, Halbtrockenrasen., 225m, leg. Zippel 11-177
1023	<i>Turritis glabra</i> L.	V	+ GE-0-M-2000/3888: Region Khevi, descending from Sameba Gergeti church to Tschcheris river, 2200m, leg. Gröger/Lobin 106- 17 (Botanischer Garten München)
1024	<i>Vella spinosa</i> Boiss.	V	+ ES-0-B-0013575: Prov. Granada, Sierra Nevada, Trevenque, 1900m, leg. Ern 163

## CUCURBITACEAE

1025	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.		+ DE-0-B-0253592: Brandenburg, Kreis Barnim, Bernau, Röntgental (Humboldt Univ. Berlin)
1026	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.		* CH-0-B-1170416: Kanton Waadt, Lausanne-Vichy, am Campingplatz, leg. Weber 401
1027	<i>Corallocarpus epigaeus</i> (Rottler) C.B.Clarke	G	+ OM-0-B-1341204: Dhofar, Jabal Qamar, Muqurah, 15 km W Shaat, Kalk, 850m, leg. Stieler 13
1028	<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich.		+ ES-0-B-2669399: Balearen, Mallorca, NE-Küste, Cala San Vicente/Puerto Pollenca, leg. Royl 6779

## CUNONIACEAE

1029	<i>Caldcluvia paniculosa</i> (F.Muell.) Hoogland	V G	XX-0-B-0160300: (Bot. Garten Coffs Harbour)
------	--	-----	---

## DATISCAEAE

1030	<i>Datisca cannabina</i> L.		+ TR-0-B-2473681: Prov. Ankara, W Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7036
------	-----------------------------	--	---

## DIPSACACEAE

1031	<i>Cephalaria ambrosioides</i> (Sm.) Roem. & Schult.		+ GR-0-B-2525490: Makedonien, Nomos Pellis, Florina/Armissa, Kalk, leg. Pirker & al. 274
1032	<i>Cephalaria flava</i> (Sm.) Szabó		+ GR-0-B-0100313: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Around the settlement of Kerasia, limestone, 500m, leg. Strid 57552
1033	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. & Schult.		+ ES-0-B-0011679: Prov. Cuenca, La Toba, 1250m, leg. Ern 3496

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1034	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. & Schult.		+ FR-0-B-2041005: Dép. Hérault, Cevennen, Claret, Rocher de Causse, Garrigue, Kalk, 400m, leg. Kendzia/Brüssel 10
1035	<i>Cephalaria radiata</i> Griseb. & Schenk		+ RO-0-B-2500201: Distr. Cluj, Cheile Turzii (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1036	<i>Cephalaria transsylvanica</i> (L.) Roem. & Schult.		+ GR-0-B-2023308: Epirus, Nomos Ioanninon, W Riachovo, 390m, tiefgründiger Auelehm, leg. Raus & al. 30696
1037	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	V	+ RO-0-B-0381503: Judetul Suceava, Badeuti (Bot. Garten Iași)
1038	<i>Dipsacus fullonum</i> L.		+ IT-0-B-2412088: Prov. Bologna, Sasso Marconi-Castiglione dei Pepoli, N Lagoro, Reno, Kalk, leg. Royl/Schiers s.n.
1039	<i>Dipsacus pilosus</i> L.		* DE-0-B-0801417: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, Am Horn, Campingplatz "Isarhorn", zw. Parkplatz und Isar, ca. 900m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7181
1040	<i>Dipsacus pilosus</i> L.	V	* DE-0-B-2160111: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, N Müden, Österhof, Nähe Burg Eitz, Rotbuchen-Mischwald, Waldsäume, 265m, leg. Dürbye 5518
1041	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.		* SE-0-B-0575116: Prov. Östergötland, Finspang, S Rodga, Waldwiese, leg. Dürbye 7084
1042	<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer		* DE-0-B-0802917: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwald, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7196
1043	<i>Knautia godetii</i> Reut.		+ FR-0-B-0531804: Dép. Doubs, Mont d'Or (Bot. Garten Göttingen)
1044	<i>Knautia longifolia</i> (Waldst. & Kit.) W.D.J.Koch	V	+ GR-0-B-2334083: Nomos Kozani, Eparchia Kozani, Pieria Massiv, Kalkgestein, 2200m, leg. Hagemann & al. 1778
1045	<i>Knautia longifolia</i> (Waldst. & Kit.) W.D.J.Koch	V	+ AT-0-B-3012801: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15880
1046	<i>Lomelosia argentea</i> (L.) Greuter & Burdet	V	* GR-0-B-2312611: Peloponnisos, Nomos Arkadias, Menalo-Gebirge, Kalk, 1480m, leg. Raus/Sipman 32979
1047	<i>Lomelosia argentea</i> (L.) Greuter & Burdet	V	+ GR-0-B-2315197: Makedonien, Nomos Dramas, Sidironero, Silikat, 600m, leg. Raus 22994
1048	<i>Lomelosia rhodopensis</i> (Stoj. & Stef.) Greuter & Burdet	V	+ BG-0-B-2570495: Rhodopen, Trigrad, in saxosis calcareis, leg.: Petrova/Simeonova s.n. (Bot. Garten Sofia)
1049	<i>Pterocephalus dumetorum</i> (Willd.) Coult.	G	+ ES-0-B-2650298: Kanaren, Teneriffa, Ladeira de Guimar, Sukkulentenbusch, 500m, leg. Nordt/Parolly s.n.
1050	<i>Pterocephalus virens</i> Webb & Berthel.		+ ES-0-B-2800189: Kanaren, Teneriffa, Pta. Hidalgo, Barranco del Peladero, 350m, leg. La Roche s.n.
1051	<i>Scabiosa canescens</i> Waldst. & Kit.		+ DE-0-B-0011814: Brandenburg, Havelland,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Ketzin, NNE Zachow, lichter, magerer Kiefernforst, 70m, leg. Zippel 14147
1052	<i>Scabiosa cinerea</i> Lam.	+	AD-0-B-1410881: Arinsal, 1750m (Bot. Garten Barcelona)
1053	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	*	DE-0-B-1070417: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Rieder, "Kahler Berg", Trockenhang, Lehm, 244m, leg. Dürbye/Zippel 7221
1054	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	V	IT-0-B-2487683: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Valnera, Silikat, 1500m, leg. Roysl/Hempel s.n.
1055	<i>Scabiosa crinita</i> Kotschy & Boiss.	V	TR-0-B-2516580: Prov. Artvin, oberhalb Demirkent, Trockenwälder und Weidetriften, 2000m, leg. Ern 6565
1056	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	*	DE-0-0808416: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Landsberg, Gützer Berg 1,2 km WSW Landsberg, an den Hängen des ehem. Steinbruch, 120m, leg. Zippel 16085
1057	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	+	RU-0-B-1020680: Tuva (Bot. Garten Moskau)
1058	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	*	DE-0-B-1030417: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, E Seeburg, Feldweg, trockene Böschung, 109m, leg. Dürbye/Zippel 7209
1059	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	+	HU-0-B-1261286: Vácraót, Sandsteppe, Silikat (Bot. Garten Vácraót)
1060	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	V	AT-0-B-1570713: Niederösterreich, Langenlois, Weinberge am Loisium, leg. Weber 328
1061	<i>Scabiosa owerinii</i> Boiss.	V	GE-0-B-0661009: 2200m (Bot. Garten Innsbruck)
1062	<i>Scabiosa triandra</i> L.	+	AT-0-KL-210/175: Kärnten, Klagenfurt, St. Georgen am Sandhof, N Gorintschach, 591m, leg.: Riegler-Hager & Wagner s.n. (BG Klagenfurt)
1063	<i>Scabiosa triniifolia</i> Friv.	+	GR-0-B-2303794: Thrakien, Nomos Evrou, Asvestades, Silikat, 200m, leg. Raus & al. 21863
1064	<i>Scabiosa ucranica</i> L.	+	RU-0-B-0111907: Distr. Rostov on Don (BG Rostov)
1065	<i>Scabiosa vestina</i> W.D.J.Koch	+	IT-0-B-0412211: Ostalpen, Trento (Bot. Garten Göttingen)
1066	<i>Succisa pratensis</i> Moench	*	DE-0-B-0576816: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7101
1067	<i>Succisa pratensis</i> Moench	*	NO-0-B-1001117: Prov. Buskerud, Vikersund, Tyrifjord, leg. Weber 412
1068	<i>Succisa pratensis</i> Moench	+	DE-0-B-2001187: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Auhagen & al. s.n.

## DROSERACEAE

1069	<i>Drosera capensis</i> L.	G	XX-0-B-2032601 (Palmengarten Frankfurt)
------	----------------------------	---	---



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
<b>EBENACEAE</b>			
1070	<i>Euclea schimperii</i> (A.DC.) Dandy		+ OM-0-B-1340604: Dhofar, Jabal Qamar, E Lagune Wadi Sayk, Straße nach Rakhqut, 530m, leg. Stieler 6
<b>ELAEAGNACEAE</b>			
1071	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.		* DK-0-B-1001217: Fyn, Nyborg, an der Storebæltbrücke, leg. Weber 413
<b>EMPETRACEAE</b>			
1072	<i>Empetrum hermaphroditum</i> Hagerup		* SE-0-B-0572516: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7055
1073	<i>Empetrum nigrum</i> L.	V	* DK-0-B-0541113: Jütland, Nordjyllands Amt, Jammerbucht, W Slettestrand, Graudünen, leg. Dürbye/Kirchhoff 6192
1074	<i>Empetrum nigrum</i> L.		* DK-0-B-0970516: Jütland, Råbjerg Mile, bei Kandstedeme (Wanderdüne), leg. Weber 390
<b>EPACRIDACEAE</b>			
1075	<i>Dracophyllum secundum</i> (Poir.) R.Br.	G	XX-0-B-0290285: (Bot. Garten Tübingen)
<b>ERICACEAE</b>			
1076	<i>Bruckenthalia spiculifolia</i> (Salisb.) Rchb.	V	+ RO-0-B-0540704: Judetul Vrancea, Comuna Vintileasca, leg. Stefan & al. s.n (Bot. Garten lasi)
1077	<i>Erica tetralix</i> L.	V	+ FR-0-B-1170207: Basse-Normandie, Dép. de la Manche, Baupte, Marais de Gorges, tourbière (Bot. Garten Caen)
1078	<i>Rhododendron campanulatum</i> D.Don		+ IN-0-B-2701681: Himachal Pradesh, Karnag, W-Himalaja, 3048m, leg. Polunin s.n.
1079	<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	V	* IT-0-B-2440511: Trentino, Monte Baldo-Gebiet, bei San Giacomo, Corna Piana, 1700m, leg. Weber 313
1080	<i>Rhododendron ledebourii</i> Pojark.		+ RU-0-B-1931407: Republic Altai, SSE-Hang, 630m, leg. Herrmann s.n.
1081	<i>Rhododendron luteum</i> Sweet		+ TR-0-B-2484981: Kastamonu, Pontisches Gebirge, um Küre, leg. Ern/Krone 7149
1082	<i>Rhododendron ponticum</i> L.		+ TR-0-B-4012484: Bolu, 27 km westlich Akcakoca, degradierter <i>Fagus orientalis</i> Wald, 30m, leg. Hagemann & al. 1883
1083	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.		* SE-0-B-0575516: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Waldmoor, leg. Dürbye 7088
1084	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.		* SE-0-B-0572616: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7056
1085	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.		* SE-0-B-0575216: Prov. Östergötland, Finspang, S Rodga, Koniferenwald, leg. Dürbye 7085

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1086	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.		* DE-0-B-0802117: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Nördliche Kalkalpen, Wettersteingebirge, E Mittenwald, Hoher Kranzberg, Bergwiesen mit Moorsenken, ca. 1200m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7188
1087	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	V	* DE-0-B-1680314: Brandenburg, Kreis Spree-Neiße, zw. Drachhausen und Lieberose, Kiefernforst, 78m, leg. Dürbye/Zippel 6756

## EUPHORBIACEAE

1088	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.		+ FR-0-B-0281001: Dép. Ille-et-Vilaine, La Noe-Blanche, La Croix Blanche (Bot. Garten Nantes)
1089	<i>Euphorbia myrsinites</i> L.		+ GR-0-B-2684080: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus & al. 924
1090	<i>Euphorbia nicaeensis</i> All.		+ ES-0-B-1320479: Madrid, Villar del Olmo, 800m (Bot. Garten Madrid)
1091	<i>Euphorbia oblongifolia</i> (K.Koch) K.Koch		+ AZ-0-B-2005510: Yevlakh Distr., Großer Kaukasus, N Saki, Kis, Wildhecken von Cornus mas, Coryllus avellana, Cotinus coggygria, Fagus orientalis, Mespilus germanicus, Lehm, 1000 m, leg. Parolly & al. s.n.
1092	<i>Euphorbia palustris</i> L.	V	+ DE-0-B-2800185: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, leg. Auhagen/Schiers s.n.
1093	<i>Homalanthus populifolius</i> Graham	G	XX-0-B-0082974
1094	<i>Ricinus communis</i> L.	V	+ ES-0-B-0450704: Kanaren, La Palma, El Tablado-Franceses, Barranco de la Corea del Rio Hombre, leg. Dürbye 2777
1095	<i>Ricinus communis</i> L.	V	+ ES-0-B-1572507: Kanaren, La Gomera, Los Reyes, 300m, leg. Ludwig s.n.

## GENTIANACEAE

1096	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.		+ FR-0-B-1320790: Côles-du-Nord, Erquy, 5m (Bot. Garten Genf)
1097	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	V	* FR-0-B-2162711: Reg. Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, W Haselbourg, Waldsaum, 286m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5544
1098	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn subsp. <i>erythraea</i>		+ DE-0-B-0210695: Sachsen, Kreis Meißen, Ketzerbachtal (Bot. Garten Dresden)
1099	<i>Gentiana cruciata</i> L.		+ IT-0-B-2380194: Prov. Emilia-Romagna, Piacenza, Bobbio (Bot. Garten Alpinus 'Pietra Corva')
1100	<i>Gentiana cruciata</i> L.		+ AT-0-B-3000201: Kärnten, Windische Höhe, Weiden, 1100m, leg. Vogt & al. 15767
1101	<i>Gentiana lutea</i> L.	V	* FR-0-B-1890711: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, am Fuß des Puy de Dome, 1000m, leg. Weber 295
1102	<i>Gentiana lutea</i> L.		+ FR-0-B-2620402: Dép. Savoie, La Giétaz, Col des Aravis, W Foiroux, Weg nach Les Plachaux,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			1600m, leg. Dürbye & al. 2168
1103	<i>Gentiana lutea</i> L. subsp. <i>lutea</i>	V	* FR-0-B-1610214: Haute Savoie, zwischen Le Fornet und Col de l'Iseran, Massif de la Vanoise, 2060m, leg. Rost 274
1104	<i>Ixanthus viscosus</i> (Aiton) Griseb.	G	+ ES-0-B-0181487: Kanaren, Teneriffa, Valle de la Orotava, El Tizon, 800m, leg. Greuter/Zimmer s.n.
<b>GERANIACEAE</b>			
1105	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	V	* DE-0-B-0521111: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttm, Brachacker, 26m, leg. Dürbye 5177
1106	<i>Erodium manescavii</i> Coss.		+ FR-0-B-2154782: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Bilhères, 650m, leg. Ern 7247
1107	<i>Geranium columbinum</i> L.		+ SI-0-B-0480907: E des Ortes Soča, am Fluß Soča, Kalk, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 3658
1108	<i>Geranium columbinum</i> L.		* SE-0-B-0574416: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, S Nothamn, küstennahe Felsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7077
1109	<i>Geranium dissectum</i> L.	V	* DE-0-B-0521811: Mecklenburg-Vorpommern, Rügen, Halbinsel Zudar, zw. Losentitz u. Glewitz, 5m, leg. Dürbye 5186
1110	<i>Geranium endressii</i> J.Gay		+ ES-0-B-0366089: Navarra, Pic d'Orhy, 1500m (Bot. Garten Marburg)
1111	<i>Geranium macrorrhizum</i> L.		+ SI-0-B-0481007: E des Ortes Soča, Wanderweg am Fluß der Soča, Kalk, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 3659
1112	<i>Geranium molle</i> L.		* DE-0-B-0570616: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7021
1113	<i>Geranium platypetalum</i> Fisch. & C.A.Mey.		+ GE-0-B-1592712: Samzche-Dschawachetien, Bakuriani, Tskhratskaro-Pass, Bergwiesen, 2000-2150m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 27
1114	<i>Geranium pratense</i> L.		+ AT-0-B-1701107: Vorarlberg, Schwarzwassertal, Wiesenrand, ca. 1300m, leg. Kendzia 55
1115	<i>Geranium psilostemon</i> Ledeb.		+ TR-0-B-2509580: Prov. Rize, Dilek Dağları, bei Ayder Ilica oberhalb Çamlıhemsin, ca. 1300m, leg. Ern 6495
1116	<i>Geranium pusillum</i> Burm.f.	V	* DE-0-B-0521211: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttm, Magerrasen, Silikat, 28m, leg. Dürbye 5178
1117	<i>Geranium pusillum</i> Burm.f.	V	* DE-0-B-1392111: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NW Westerhausen, Königsstein, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Zippel 5209
1118	<i>Geranium sylvaticum</i> L. subsp. <i>sylvaticum</i>		+ GR-0-B-3002286: Makedonien, Nomos Florinis, Kalo Nero-Gebirge, Silikat, 1700m, leg. Raus/Kraft 11225
1119	<i>Geranium thunbergii</i> Lindl. & Paxton	V	+ JP-0-B-2842883: Hokkaido (Tsukuba Medicinal Plant Research Station)
1120	<i>Monsonia speciosa</i> L.	G	XX-0-B-2600186: (Bot. Garten Kiel)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1121	<i>Pelargonium alchemilloides</i> (L.) L'Hér.	V G +	ZA-0-B-0330305: Eastern Cape Province, Queenstown (Bot. Garten Münster)

## GESNERIACEAE

1122	<i>Aeschynanthus batakiorum</i> Mendum & Madulid	G	XX-0-B-2365001: (Bot. Garten Hamburg)
1123	<i>Aeschynanthus lobbianus</i> Hook.	G	XX-0-B-0802300: (Bot. Garten Marburg)
1124	<i>Aeschynanthus longicaulis</i> R.Br.	G	XX-0-B-2191500: (Bot. Garten Heidelberg)
1125	<i>Chirita tamiana</i> B.L.Burt	G +	JP-0-B-1190406: Pref. Okinawa, Iriomote (Bot. Garten Kyoto)
1126	<i>Corytoplectus capitatus</i> (Hook.) Wiehler	G	XX-0-B-1160204: (Bot. Garten Meise)
1127	<i>Gloxinia lindeniana</i> (Regel) Fritsch	G	XX-0-B-0206974
1128	<i>Haberlea rhodopensis</i> Friv.	V +	GR-0-B-2706588: Thrakien, Nestos-Schlucht, bei Toxotes, Kalk, 150m, leg. Raus13220
1129	<i>Paliavana prasinata</i> (Ker Gawl.) Benth.	G	XX-0-B-0205874
1130	<i>Ramonda myconi</i> (L.) Rchb.	+ ES-0-B-1433179:	Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 800m, leg. Ern & al. 4231
1131	<i>Streptocarpus nobilis</i> C.B.Clarke	V G	XX-0-B-1630591: (Bot. Garten Basel)
1132	<i>Streptocarpus primulifolius</i> Gand.	G	XX-0-B-0871007: (Bot. Garten Halle)

## GLOBULARIACEAE

1133	<i>Globularia amygdalifolia</i> Webb	G +	CV-0-BONN-13030: Santo Antão, NW exponierter Steilhang der Cova, leg. Kilian/Leyens 2853
1134	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	V +	AT-0-B-0441096: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Bundesgärten Wien)
1135	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	+ BE-0-B-0700107:	Prov. de Namur, Ave et Auffe (Bot. Garten Brüssel)
1136	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	+ FR-0-B-1451499:	Dép. Côte d'Or, Chassagne (Bot. Garten Dijon)
1137	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	+ GR-0-B-2508090:	Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia/Skra, Silikat, 680m, leg. Pirker & al. 83
1138	<i>Globularia cordifolia</i> L.	V +	IT-0-B-0250908: Lombardei, Val Forcola (Valdidentro), 2100m (Bot. Garten Bormio)
1139	<i>Globularia cordifolia</i> L.	V +	AT-0-B-0616086: Steiermark, Ennstaler Alpen, E Großreifling, Kalk, 630m (Bot. Garten Salzburg)
1140	<i>Globularia cordifolia</i> L.	V +	AT-0-B-3008301: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Gregorihütte-Reißkofel, Alpelspitz, 1950m, leg. Vogt & al. s.n.
1141	<i>Globularia cordifolia</i> L.	+	Österreich: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15873

## GUTTIFERAE

1142	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	+ RU-0-B-0221412:	Kaukasus, Region Abhasia,
------	---------------------------------	-------------------	---------------------------

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Suchum
1143	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	V	+ TR-0-B-2507080: Prov. Artvin, Çoruh, 5km S Hopa, 500m, leg. Ern 6470
1144	<i>Hypericum ascyron</i> L.	V	+ CN-0-B-0690984: Southern Prov. Shanxi, Mt. Qing Ling, 1700m (Bot. Garten Shanghai)
1145	<i>Hypericum athoum</i> Boiss. & Orph.		+ GR-0-B-0340192: Ägäis, Nomos Evrou, Insel Samothraki, leg. Akeroyd s.n.
1146	<i>Hypericum balearicum</i> L.	G	+ ES-0-B-0480180: Balearen (Univ. Basel)
1147	<i>Hypericum balearicum</i> L.	G	+ ES-0-B-2433897: Balearen, Mallorca, Sa Font des Pi/Galatzó, Kalk, 710m, leg. Royl 907
1148	<i>Hypericum balearicum</i> L.	G	+ ES-0-B-2664999: Balearen, Mallorca, Sierra del Norte, Lluç/Puig Massanella, 670m, leg. Royl 6735
1149	<i>Hypericum bellum</i> H.L.Li	V	+ CN-0-B-2080195: Yunnan (Sino-Himalayan Plant Association)
1150	<i>Hypericum bupleuroides</i> Griseb.	V	+ GE-0-B-0191508: Guria Region, near Ascana and Bakhmaro, 1650m, leg. Gröger/Lobin 113 -3 (Bot. Garten München)
1151	<i>Hypericum bupleuroides</i> Griseb.	V	+ GE-0-B-1423313: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Brown soil, 1900m, leg. Parolly & al. 13927
1152	<i>Hypericum canariense</i> L.	V g	+ ES-0-B-1570382: Kanaren, Teneriffa, El Sauzal, Prebosque de laurisilva, 500m (Bot. Garten Madrid)
1153	<i>Hypericum canariense</i> L.	V G	+ ES-0-B-2740595: Kanaren, La Palma, Barranco de las Angustias, N Los Llanos de Ariadne, 500m (Palmengarten Frankfurt)
1154	<i>Hypericum coris</i> L.	V	+ IT-0-B-1852190: Prov. Ligurien, Imperia, Colla Melosa, 1450m (Bot. Garten 'Hanbury', Genova)
1155	<i>Hypericum delphicum</i> Boiss. & Heldr.	G	+ GR-0-B-0800187: Ägäis, Nomos Evvias, Insel Euböa, Mt. Ochi (Bot. Garten Cambridge)
1156	<i>Hypericum delphicum</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-3008610: Sterea Ellas, Nomos Ewias, Eparchia Karistias, NW Platanistos, Bachtal mit <i>Platanus orientalis</i> , leg. Raus & al. 32179
1157	<i>Hypericum empetrifolium</i> Willd.	V G	+ GR-0-B-2600687: Ägäis, Sporaden, Nomos Magnisias, Skiathos, Moni Evangelistrias, Macchia, 200m, leg. Schwarz s.n.
1158	<i>Hypericum empetrifolium</i> Willd. subsp. <i>empetrifolium</i>	V G	+ GR-0-B-1733107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Othos, Kalk, 600m, leg. Raus/Sipman s.n.
1159	<i>Hypericum empetrifolium</i> Willd. subsp. <i>empetrifolium</i>	V G	+ GR-0-B-2089105: Sterea Ellas, Athen-Kifisia, Pendeli-Gebirge, W-Seite, Kalk, 950m, leg. Raus, Sipman s.n.
1160	<i>Hypericum forrestii</i> (Chitt.) N.Robson	V	+ CN-0-B-2080395: Yunnan (Sino-Himalayan Plant Association)
1161	<i>Hypericum hircinum</i> L.	V	+ TR-0-B-2472181: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dört Yol/Hassa, leg. Ern/Krone 7021
1162	<i>Hypericum hircinum</i> L.		+ IT-0-B-2550295: Sardegna, Genn' Aragas, Desulo, Ufer des Riu su Calafrige, Silikat, 800m

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			(Bot. Garten Oldenburg)
1163	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	V	+ AT-0-B-0292601: Salzburg, Salzburg-Stadt, Anifer Alterbach, Salzachau, Aufwald, Schotter, 430m (Bot. Garten Salzburg)
1164	<i>Hypericum hirsutum</i> L.		+ CH-0-B-0451581: Genf, Versoix, 430m (Bot. Garten Chambésy, Genf)
1165	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	V	+ FR-0-B-0721497: Dép. Jura, Andelot (Bot. Garten Dijon)
1166	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	V	+ PL-0-B-1450207: Pogórze Przemyskie, Cisowa (Arboretum Bolestraszyce, Przemysl)
1167	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	V	* DE-0-B-1831711: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 185m, leg. Dürbye/Zippel 5377
1168	<i>Hypericum humifusum</i> L.		+ FR-0-B-1510496: Dép. Loire-Atlantique, Cicendion, Guérande-'Clis', (Bot. Garten Nantes)
1169	<i>Hypericum hyssopifolium</i> subsp. <i>microcarpum</i>	V	+ TR-0-B-0431711: Prov. Bayburt, Kop Geçidi, 2400m (Bot. Garten Göteborg)
1170	<i>Hypericum x inodorum</i> Mill.		+ FR-0-B-0721697: Côte-d'Or, Chambolle (Bot. Garten Dijon)
1171	<i>Hypericum montanum</i> L.	V	* DE-0-B-0551014: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6557
1172	<i>Hypericum montbretii</i> Spach		+ GR-0-B-0100213: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, by the small harbour of Kleftiko, 50m, leg. Strid 57543
1173	<i>Hypericum montbretii</i> Spach	V	+ GR-0-B-2306481: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agia, Mavrovouni, Quercus frainetto-Wald, Silikat, 500m, leg. Raus/Royl 5316
1174	<i>Hypericum montbretii</i> Spach		+ GR-0-B-2409692: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18706
1175	<i>Hypericum olympicum</i> L.		+ GR-0-B-0102113: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, by the small harbour of Kleftiko, 50m, leg. Strid 57541
1176	<i>Hypericum olympicum</i> L.		+ GR-0-B-2670980: Thessalien, Nomos Magnisias, Eparchia Vólos, Pilion-Gebirge, Silikat, 1300m, leg. Binder & al. 786
1177	<i>Hypericum orientale</i> L.	V	+ RU-0-B-0910510: West-Kaukasus, Oshten, 1900m (Bot. Garten Brno)
1178	<i>Hypericum orientale</i> L.	V	+ TR-0-B-4022684: Prov. Bolu, S Gerede, bei Aktas, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 2028
1179	<i>Hypericum perforatum</i> L.		+ DE-0-B-1822396: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye 310
1180	<i>Hypericum perforatum</i> L.	V	* DE-0-B-1850411: Brandenburg, bei Seeburg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5427
1181	<i>Hypericum perforatum</i> L.	V	* FR-0-B-1961812: Dép. Haute Rhin, SW Rouffach, E Orschwih, Bollenberg, 314m, leg. Dürbye 6129

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1182	<i>Hypericum perforatum</i> L.	V	+ TR-0-B-2520980: Prov. Rize, Dilek Dağları, Ayder Iliça, 1500m, leg. Ern 6609
1183	<i>Hypericum polyphyllum</i> Boiss. & Balansa		XX-0-B-1600102: (Bot. Garten Bochum)
1184	<i>Hypericum prolificum</i> L.	V	+ US-0-B-0540601: Michigan, Clinton County, Rose Lake Fen, 256m (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
1185	<i>Hypericum pulchrum</i> L.		+ FR-0-B-0281501: Dép. Loire-Atlantique, Plessé, Forêt du Gâvre (Bot. Garten Nantes)
1186	<i>Hypericum rumeliacum</i> Boiss.		+ GR-0-B-2410592: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18750
1187	<i>Hypericum scouleri</i> Hook.		+ CA-0-B-2011404: British Columbia, Reg. Vancouver, Sunshine Coast, Sechelt, Strait of Georgia, Sandbänke, leg. Dürbye 2971
1188	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.		+ DE-0-B-1442598: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Lasszinswiesen, leg. Royl 6360
1189	<i>Hypericum triquetrifolium</i> Turra	V	+ GR-0-B-2221105: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Kassandra, Siviri, leg. Raddatz 51
1190	<i>Hypericum triquetrifolium</i> Turra	V	+ IL-0-B-2872495: Megiddo, Hadera-Afula, SW Afula, Ruinen des Herodes, 110m, leg. Royl 748
1191	<i>Hypericum vesiculosum</i> Griseb.	V	+ GR-0-B-2317181: Westmakedonien, Nomos Pieria, Litochoron, Weg nach Stavros, Macchia, 150m, leg. Raus/Royl 5477
1192	<i>Hypericum xylosteifolium</i> (Spach) N.Robson	V	+ TR-0-B-2506280: Prov. Artvin, S Hopa, Çoruh, 450m, leg. Ern 6462

## LABIATAE

1193	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	V	* DE-0-B-0555414: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwaldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6601
1194	<i>Ajuga genevensis</i> L.		+ FR-0-B-1440306: Dép. Côte d'Or, Ménessaire (Bot. Garten Dijon)
1195	<i>Ballota acetabulosa</i> (L.) Benth.	G	+ GR-0-B-2295994: Ägäis, Nomos Evrou, Insel Samothraki, Silikat, 200m, leg. Raus & al. 21330
1196	<i>Calamintha menthifolia</i> Host	V	* DE-0-B-2161011: Rheinland-Pfalz, Pünderich, zw. Burg u. Enkirch, Mosel, Weinbergterrassen, Schiefer, 178m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5527
1197	<i>Cedronella canariensis</i> (L.) Webb & Berthel.	V G	+ ES-0-B-1570107: Kanaren, La Gomera, Waldgebiet, 1000m, leg. Ludwig s.n.
1198	<i>Cedronella canariensis</i> (L.) Webb & Berthel.	V G	+ ES-0-B-2941384: Kanaren, Gran Canaria, El Brezal del Palmital, Moya (Bot. Garten Kew)
1199	<i>Dauphinea brevilabra</i> Hedge	G	+ MG-0-B-2944689: Taolanaro, Fort Dauphine, leg. Hardy/Rauh Re 14614
1200	<i>Dorystaechas hastata</i> Benth.	V	+ TR-0-B-4057384: Prov. Antalya, Tahtali-Massiv, W Kemer, Kalkfelswand, 200m, leg. Hagemann & al. 2493
1201	<i>Dracocephalum peregrinum</i> L.	V	+ RU-0-B-1203101: Sibirien, Altai-Gebirge, Kucerla, 1200m (Bot. Garten Göteborg)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1202	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.		+ NO-0-B-0431980: Prov. Buskerud, Hole, Lohrvikön (Bot. Garten Oslo)
1203	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	V	+ RU-0-B-2920399: W-Sibirien, Novosibirskaja Oblast, Chebula, 180m, leg. Ristow/Seitz s.n.
1204	<i>Galeopsis angustifolia</i> Hoffm.	V	* DE-0-B-2160311: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Mosel, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5520
1205	<i>Horminum pyrenaicum</i> L.		+ IT-0-B-3031803: Lombardei, Prov. Sondrio, Bormio, Ortler-Massiv, Val Zebbru, 1950m, leg. Dürbye & al. 2641
1206	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>angustifolius</i> (M.Bieb.) Arcang.		+ GE-0-B-1415213: Samtskhe-Javakheti, 15 km NW Bakuriani, Tsaqveri, slate, rocky slope, 1000m, leg. Parolly & al. 13844
1207	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>pilifer</i> (Pant.) Murb.		+ IT-0-B-0300404: Val d'Aosta, Nus, Mazod, 600m (Giardino Alpino Paradisia Cogne)
1208	<i>Hyssopus seravschanicus</i> (Dubj.) Pazij V		+ PK-0-B-2606783: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, 2900m, leg. Ern/Prelaz 7567
1209	<i>Lamium album</i> L.	V	* DE-0-B-1390511: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Bocksberg, leg. Dürbye/Zippel 5193
1210	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. subsp. <i>angustifolia</i>		+ FR-0-B-0640395: Dép. Drôme, Dieulefit, Drôme (Bot. Garten Zürich)
1211	<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (DC.) Guinea		+ ES-0-B-1425579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1200m, leg. Ern & al. 4155
1212	<i>Lavandula latifolia</i> Medik.		+ IT-0-B-1143487: Prov. Toscana, Siena, Pomona in Chianti (Bot. Garten Siena)
1213	<i>Lavandula viridis</i> L'Hér.	V G	XX-0-B-1230405: (London, Chelsea Physic Garden)
1214	<i>Leonurus cardiaca</i> L.		+ DE-0-B-0160895: Niedersachsen, Kreis Göttingen (Neuer Bot. Garten Göttingen)
1215	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	V	* DE-0-B-1832111: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, leg. Dürbye/Zippel 5381
1216	<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.	V	* DE-0-B-0556114: Brandenburg, Kreis Prignitz, SE Wittenberge, Elbe, Gesteinsschotter, 17m, leg. Dürbye 6608
1217	<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.	V	* DE-0-B-0556414: Sachsen-Anhalt, Kreis Jerichower Land, Elbe-Parey, Elbe, Gesteinsschotter, leg. Dürbye 6611
1218	<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.	V	* DE-0-B-1660112: Deutschland: Brandenburg, Prignitz, Lenzen, Wootz, Elbdeich, 2m, leg. Zippel/Dürbye 12-435
1219	<i>Leonurus tataricus</i> L.		+ RU-0-B-2020607: Altai Region, Dist. Ulagan, 10 km N Aktasch, Taiga, 1930m, leg. Dürbye & al. 4007
1220	<i>Lycopus europaeus</i> L.	V	* DE-0-B-0556814: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linum, Gräben, leg. Dürbye 6771
1221	<i>Lycopus europaeus</i> L.		+ DE-0-B-1009995: Niedersachsen, Kreis Celle, Winsen/Aller (Bot. Garten Halle)



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1222	<i>Lycopus europaeus</i> L.		+ DE-0-B-3010295: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Beetz, leg. Beurton & al. s.n.
1223	<i>Marrubium peregrinum</i> L.	V	+ GR-0-B-2503890: Makedonien, Nomos Pellis, Pella/Edessa, Macchia, Silikat, 700m, leg. Pirker & al. 39
1224	<i>Marrubium thessalum</i> Boiss. & Heldr.		+ GR-0-B-2306694: Thessalien, Nomos Larisis, Olymp-Gebirge, Kalk, 1500m, leg. Raus & al. 22077
1225	<i>Marrubium velutinum</i> Sm.	V	+ GR-0-B-3002610: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Eparchia Lokridos, Parnassos-Gebirge, 1940m, Kalkfelsspalten, leg. Raus & al. 32102
1226	<i>Marrubium vulgare</i> L.		+ ES-0-B-1426979: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1250m, leg. Ern & al. 4169
1227	<i>Melissa officinalis</i> L.		+ FR-0-B-0331195: Dép. Doubs, Besançon, 320m (Bot. Garten Besançon)
1228	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>altissima</i> (Sm.) Arcang.	G	+ IT-0-B-1974586: Prov. Toscana, Siena, Porta Tufi (Bot. Garten Siena)
1229	<i>Mentha aquatica</i> L.		+ DE-0-B-2080191: Nordrhein-Westfalen, Kreis Höxter, Eggegebirge, leg. Henneken s.n.
1230	<i>Mentha arvensis</i> L.		* DE-0-B-1011716: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7121
1231	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	V G	+ ES-0-B-0180887: Kanaren, Teneriffa, Cañadas del Monton del Trigo, 2170m, leg. Greuter/Zimmer s.n.
1232	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.		* CH-0-B-1090417: Kanton Jura, Tariche, Doubs-Tal, am Campingplatz, Uferbereiche der Doubs, leg. Weber 418
1233	<i>Mentha</i> sp.		* DE-0-B-1012616: Brandenburg, Kreis Havelland, W Gülpe, alter Havelarm, Flutrasen, leg. Dürbye & al. 7130
1234	<i>Mentha spicata</i> L.		+ GR-0-B-2026608: Epirus, Nomos Ioanninon, Vrontismeni, Fluss Kalamas, Uferböschungen, 385m, leg. Raus & al. 30823
1235	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	V	+ ES-0-B-0522383: Prov. Granada, Schlucht des Rio de Alhama, Kalk, 850m, leg. Ern 7323
1236	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. var. <i>suaveolens</i>	V	* DE-0-B-0533512: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, S Strausberg, Nähe S-Bahn Station, Bahndammböschung, 64m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6137
1237	<i>Monarda fistulosa</i> L. var. <i>fistulosa</i>		+ US-0-B-2201080: Michigan, Kent County (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
1238	<i>Nepeta argolica</i> Bory & Chaub.		+ GR-0-B-2675980: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Kalk, 80m, leg. Binder & al. 849
1239	<i>Nepeta cataria</i> L.		+ FR-0-B-0910706: Dép. Hérault, Guzargues, Rive de fossé (Bot. Garten Montpellier)
1240	<i>Nepeta cataria</i> L.		+ DE-0-B-1833511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Bad Kösen, Nähe Kloster

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1241	<i>Nepeta cataria</i> L.	V	Pforta, Kalk, leg. Dürbye/Zippel 5396 * DE-0-B-1835411: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 232m, leg. Dürbye/Zippel 5367
1242	<i>Nepeta nuda</i> L. subsp. <i>nuda</i>		+ GR-0-B-2649480: Thessalien, Nomos Karditsis, Argitheia/Mouzakion, 1550m, leg. Binder & al. 396
1243	<i>Nepeta nuda</i> subsp. <i>albiflora</i> (Boiss.) Gams		+ GR-0-B-2714889: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Ajos Ioannis/Chortiatis, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 14235
1244	<i>Nepeta nuda</i> subsp. <i>lydiae</i> P.H.Davis		+ TR-0-B-1451400: Izmir, Bozdağ (Bot. Garten Izmir)
1245	<i>Nepeta parnassica</i> Boiss.	V	+ GR-0-B-2302781: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus/Royl 5178
1246	<i>Nepeta sibirica</i> L.		+ RU-0-B-2004207: Rep. Altai, Distrct Ulagan, Geröllhang, 1400m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3845
1247	<i>Nepeta spruneri</i> Boiss.	V	+ GR-0-B-2020408: Epirus, Nomos Thesprotias, Filakio Tsamandas, Kalkfelsen, 435m, leg. Raus/Dürbye 30609
1248	<i>Ocimum basilicum</i> L.		+ AE-0-B-2060196: Emirat Abu Dhabi, Liwa Oase, 190m (Bot. Garten Osnabrück)
1249	<i>Origanum onites</i> L.	V	* GR-0-B-2313311: Peloponnisos, Nomos Pireos, Methana, Ag. Nikolaos/Mavropetra, Silikat, 110m, leg. Raus/Sipman 32997
1250	<i>Origanum vulgare</i> L.		* CH-0-B-1090317: Kanton Jura, Tariche, Doubs-Tal, am Campingplatz, leg. Weber 417
1251	<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>		+ FR-0-B-1451999: Dép. Côte d'Or, Saussy (Bot. Garten Dijon)
1252	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>virens</i> (Hoffmanns. & Link) Letsw.		+ ES-0-B-1427179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1250m, leg. Ern & al. 4171
1253	<i>Phlomis bourgaei</i> Boiss.		+ TR-0-B-2140802: Prov. Antalya, Bey Dağları, 3 km W Saklikent (Bot. Garten Graz)
1254	<i>Phlomis floccosa</i> D.Don	V G	+ GR-0-B-1730507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Lastos-Hochebene, Kalk, 650m, leg. Raus/Sipman s.n.
1255	<i>Phlomis fruticosa</i> L.		+ GR-0-B-2639980: Thessalien, Nomos Karditsis, Berg Galatsi, Silikat, 1200m, leg. Binder & al. 269
1256	<i>Phlomis samia</i> L.	V	+ GR-0-B-2331183: Makedonien, Nomos Grevenon, Kamvounia-Gebirge, Silikat, 1200m, leg. Hagemann & al. 1671
1257	<i>Phlomoides tuberosa</i> (L.) Moench		+ RU-0-B-0850198: Sibirien, Krasnojarskij kraj, Nikolo-Petrowka, 200m, leg. Hand s.n.
1258	<i>Phlomoides tuberosa</i> (L.) Moench	V	+ RU-0-B-1774505: West-Sibirien, Region Novosibirsk, SSE Chebula, Waldsteppen-Zone, 200m (Bot. Garten Potsdam)
1259	<i>Phlomoides tuberosa</i> (L.) Moench		+ RU-0-B-2003507: Altai Region, Distr. Ulagan,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye & al. 3840
1260	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	G	XX-0-B-2534592: (Bot. Garten München)
1261	<i>Prasium majus</i> L.	G	+ IT-0-B-1975686: Prov Toscana, Grosseto, Punta Ala (Bot. Garten Siena)
1262	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	V	+ DE-0-B-2741099: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Mindelsee-Ostried, 430m, leg. Hellmann s.n.
1263	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	V	+ IT-0-B-3022003: Lombardei, Prov. Lecco, Grigna Meridionale, E Lago di Lecco, Dolomit, 1900m, leg. Dürbye & al. 2543
1264	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.		+ GR-0-B-2519690: Makedonien, Nomos Pellis, Pinovon-Gebirge, Kalk, 730m, leg. Pirker & al. 204
1265	<i>Prunella vulgaris</i> L.	V	+ ES-0-B-1401479: Prov. Asturien, Picos de Europa, Cares-Tal, Kalk, 200m, leg. Ern & al. 3914
1266	<i>Prunella vulgaris</i> L.		+ DE-0-B-2260603: Sachsen, Kreis Sächsische Schweiz, Kirnitzschtal, Buschmühle, leg. Weber s.n.
1267	<i>Salvia amplexicaulis</i> Lam.	V	+ GR-0-B-0057278: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros/Pessani, steinige Brachen, 400m, leg. Greuter 72
1268	<i>Salvia amplexicaulis</i> Lam.	V	+ GR-0-B-0366289: Epirus, Nomos Ioanninon, Paraskevi, 950m (Bot. Garten Marburg)
1269	<i>Salvia austriaca</i> Jacq.	V	+ RO-0-B-0592203: Distr. Cluj, Rediu (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1270	<i>Salvia canariensis</i> L.	V	+ ES-0-B-0350482: Kanaren, Teneriffa, Barranco de la Madeira (Bot. Garten Erlangen)
1271	<i>Salvia candidissima</i> subsp. <i>occidentalis</i>		+ TR-0-B-1973600: Prov. Niğde, Ala Dağları, Emli Boğazi, 1700m, leg. Tolimir & al. 1028
1272	<i>Salvia fruticosa</i> Mill.	V	+ GR-0-B-1800103: Kreta, near Plakias, between Selia and Mirthios (Bot. Garten Prag)
1273	<i>Salvia glutinosa</i> L.	V	* AT-0-B-1571013: Niederösterreich, Mayerling, Wienerwald, leg. Weber 331
1274	<i>Salvia glutinosa</i> L.		+ DE-0-B-1894307: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Grainau, schattige Böschung, 270m, leg. Zippel V 07- 104
1275	<i>Salvia hierosolymitana</i> Boiss.	V G	+ IL-0-B-1431409: Jerusalem (Bot. Garten Jerusalem)
1276	<i>Salvia hierosolymitana</i> Boiss.	V G	+ IL-0-B-2360806: Central Israel, Jerusalem Mts. (Bot. Garten Jerusalem)
1277	<i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl		+ ES-0-B-0014675: Prov. Granada, Sierra Nevada, Trevenque, Dolomit, 1800m, leg. Ern 168
1278	<i>Salvia nemorosa</i> L.		+ RO-0-B-1480203: Transylvania, Erdély, near Erdőszentgyörgy, 390m, Singeorgiu de Padure, leg. Miklóssy s.n. (Inst. for Botany Vacratot)
1279	<i>Salvia nemorosa</i> L.		+ GR-0-B-2326883: Makedonien, Nomos Imathias, Vermion-Gebirge, Kalk, 900m, leg. Hagemann &

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			al. 1425
1280	<i>Salvia nubicola</i> Sweet	V	+ PK-0-B-0118484: Kaschmir, Gilgit, near Rama, W Astor, 3250m (Bot. Garten Göteborg)
1281	<i>Salvia officinalis</i> L.	V	+ GR-0-B-0231692: Epirus, Nomos Ioanninon, Vikos, leg. Schwerdtfeger s.n.
1282	<i>Salvia officinalis</i> L.		+ HR-0-B-2571582: Dalmatien, Insel Lopud, leg. Binder s.n.
1283	<i>Salvia pomifera</i> subsp. <i>calycina</i> (Sm.) Hayek	V G	+ GR-0-B-2313511: Peloponnisos, Nomos Pireos, Methana, Ag. Nikolaos/Mavropetra, Silikat, 110m, leg. Raus/Sipman 32999
1284	<i>Salvia pratensis</i> L.		* DE-0-B-0820916: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, E Vitzenburg, 140m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
1285	<i>Salvia pratensis</i> L.		* DE-0-B-0821616: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, N Karsdorf, Nähe Unstruttalbrücke, Trockenrasen, 210m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
1286	<i>Salvia pratensis</i> L.	V	* DE-0-B-1391911: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NW Westerhausen, Königsstein, Silikatmagerrasen, leg. Dürbye/Zippel 5207
1287	<i>Salvia pratensis</i> L.	V	* IT-0-B-2440311: Venetien, Valpolicella, Torbe, leg. Weber 311
1288	<i>Salvia sclarea</i> L.	V G	+ GR-0-B-2430698: Dodonis, Papingo, 850m, leg. Strid 30721 (Bot. Garten Kopenhagen)
1289	<i>Salvia sclarea</i> L.	G	+ FR-0-B-3261686: Dép. Alpes-Maritimes, Grasse, Route de Saint-Vallier (Bot. Garten Nizza)
1290	<i>Salvia tomentosa</i> Mill.	V	+ TR-0-B-2468381: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Atik, leg. Ern/Krone 6983
1291	<i>Salvia tomentosa</i> Mill.		+ TR-0-B-4018484: Prov. Bolu, Gerede, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 1976
1292	<i>Salvia verbascifolia</i> M.Bieb. subsp. <i>verbascifolia</i>	V	+ AZ-0-B-2001410: Distr. Ganja, Chadzykand, Murovdağ Mountains, Eichenniederwälder mit Trockenrasen, 800m, leg. Parolly/Dürbye s.n.
1293	<i>Salvia verticillata</i> L.	V	+ RO-0-B-1480303: Transsylvania, Erdély, Erdöszentgyörgy, Singeorgiu de Padure, 390m, leg. Miklóssy s.n.
1294	<i>Salvia verticillata</i> L.		* AT-0-B-1570513: Niederösterreich, Langenlois, Weinberge am Loisium, leg. Weber 326
1295	<i>Salvia verticillata</i> L.		+ TR-0-B-1975600: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2100m, leg. Tolimir/Parolly 1640a
1296	<i>Salvia verticillata</i> L. subsp. <i>verticillata</i>	V	+ TR-0-B-1974300: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, Dornpolsterflur, 2120m, leg. Tolimir/Parolly 1578a
1297	<i>Salvia verticillata</i> subsp. <i>amasiaca</i> (Frey & Bornm.) Bornm.		+ TR-0-B-2526280: Prov. Rize, Dilek Dağları, 1900m, leg. Ern 6662
1298	<i>Salvia virgata</i> Jacq.	V	+ GR-0-B-2656180: Thessalien, Nomos Trikala, Kalambáka, Orthovóunion, Auffahrt zum Katára-Paß, Silikat, 700m, leg. Binder & al. 525
1299	<i>Salvia viridis</i> L.		+ GE-0-B-1411213: Kakheti, Iori Upland, Tbilisi-Davit Gareji road, Kapatadze salt lake between

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Krasnogorski and Udabno, Solonchak, salt steppe and transition to Bothriochloa steppe, 830m, leg.: Parolly & al. 13791
1300	<i>Satureja acinos</i> (L.) Scheele	V	+ DE-0-B-1599200: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Strausberg, Lange-Damm-Wiesen, leg. Royl 6984
1301	<i>Satureja cretica</i> (L.) Briq.	G	+ GR-0-B-0260880: Kreta, Nomos Chanion, Lefka Ori, 1675m, leg. Kreeger s.n.
1302	<i>Satureja graeca</i> L.	V	+ GR-0-B-2016408: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklisies, Kalk, 275m, leg. Raus & al. 30494
1303	<i>Satureja juliana</i> L.	V	+ GR-0-B-1731507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Mertonas, Kalk, 450m, leg. Raus/Sipman s.n.
1304	<i>Satureja juliana</i> L.	V	+ GR-0-B-2082805: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Andia, Kalk, 450m, leg. Raus/Sipman s.n.
1305	<i>Satureja nepeta</i> (L.) Scheele	V	+ IT-0-B-1522193: Prov. Genova, Gattorna (Bot. Garten Liège)
1306	<i>Satureja nepeta</i> (L.) Scheele	V	+ IT-0-B-1970786: Prov. Toscana, Siena, Pomona in Chianti (Bot. Garten Siena)
1307	<i>Satureja nepeta</i> (L.) Scheele		+ GR-0-B-2315581: Makedonien, Nomos Pierias, Litochoron, 150m, leg. Raus/Royl 5478
1308	<i>Satureja parnassica</i> Boiss.		+ GR-0-B-2518390: Makedonien, Nomos Pellis, Pinovon-Gebirge, Kalk, 730m, leg. Pirker & al. 191
1309	<i>Satureja spinosa</i> L.		+ GR-0-B-2858185: Kreta, Eparchia Kidhonia/Sfakia, Rinne zwischen Doline Xerolimni und Mitato, 1600m, leg. Risse s.n.
1310	<i>Satureja thymbra</i> L.	V	+ GR-0-B-1733407: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Achata, Kalk, 300m, leg. Raus/Sipman s.n.
1311	<i>Satureja thymbra</i> L.	V	* GR-0-B-2310611: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Neapoli, Kalk, 655m, leg. Raus/Sipman 32935
1312	<i>Satureja vulgaris</i> (L.) Fritsch		+ DE-0-B-2272598: Bayern, Kreis Ansbach, Hesselberg, Kalk, leg. Weber s.n.
1313	<i>Satureja vulgaris</i> subsp. <i>orientalis</i> (Bothmer) Greuter & Burdet	V	+ GR-0-B-2713789: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Panorama/Chortiatis, Silikat, 400m, leg. Raus/Schiers 14147
1314	<i>Scutellaria albida</i> subsp. <i>colchica</i> (Rech.f.) J.R.Edm.		+ GE-0-M-2012/2829: Ratcha-Letkhum, south of Lentekhi, 807m, schist, leg. Gröger & al. 231 (Bot. Garten München)
1315	<i>Scutellaria alpina</i> L.		+ FR-0-B-2576102: Dép. Haute Alpes, NE La Grave, NE Rameau de Valtroide, Queyrel, 2100m, leg. Dürbye & al. 1834
1316	<i>Scutellaria altissima</i> L.		+ CZ-0-B-0940610: Böhmen (Bot. Garten Prag)
1317	<i>Scutellaria altissima</i> L.	V	+ RU-0-B-1040606: Prov. Tambow, Inshawino-Gau, Karauk, S Inshawino, Worona-Ufer,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Auwald, leg. Suchorukow s.n.
1318	<i>Scutellaria columnae</i> All. subsp. <i>columnae</i>		+ GR-0-B-2025108: Epirus, Nomos Ioanninon, N Oreokastro, Gormos-Tal, Kataraktis Dessi, Kalk, 510m, leg. Raus & al. 30775
1319	<i>Scutellaria diffusa</i> Benth.		+ TR-0-B-2462381: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Atik, leg. Ern/Krone 6923
1320	<i>Scutellaria galericulata</i> L.		+ DE-0-B-1960297: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, leg. Weber s.n.
1321	<i>Scutellaria lateriflora</i> L.	V	+ US-0-B-0610604: Michigan, Ingham Co., Baker Woodlot, Mesic Southern Forest, 262m (W.J.Beal Botanical Garden Michigan)
1322	<i>Scutellaria platystegia</i> Juz.		+ AZ-0-B-2001310: Distr. Ganja, S Ganja, bei Chadzykand, Murovdağ Mountains, N Toganly, 860m, leg. Parolly & al.13009 a
1323	<i>Scutellaria ventenatii</i> Hook.	G	XX-0-B-1363174: (Palmengarten Frankfurt)
1324	<i>Sideritis candicans</i> Aiton var. <i>candicans</i>	G	XX-0-B-0635574
1325	<i>Sideritis clandestina</i> (Bory & Chaub.) Hayek subsp. <i>clandestina</i>	V	+ GR-0-B-2831600: Peloponnes, Tayhete, N. Pende, Alonia (Bot. Garten Kopenhagen)
1326	<i>Sideritis hyssopifolia</i> L.		+ ES-0-B-1405779: Prov. Asturien, Picos de Europa, Sella-Tal, Kalk, 500m, leg. Ern & al. 3957
1327	<i>Sideritis nutans</i> Svent.	V G	+ ES-0-B-1572807: Kanaren, La Gomera, El Cerado, 1100m, leg. Ludwig s.n.
1328	<i>Sideritis raeseri</i> Boiss. & Heldr. subsp. <i>raeseri</i>	V	+ GR-0-B-3001710: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Eparchia Lokridos, Parnassos-Gebirge, Kalkgestein, 1800m, leg. Raus & al. 32091
1329	<i>Sideritis scardica</i> Griseb.		+ GR-0-B-2627880: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Kalk, 1726m, leg. Binder & al. 96
1330	<i>Sideritis scardica</i> Griseb.	V	+ GR-0-B-2667980: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agia, Ossa-Gipfel, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 753
1331	<i>Sideritis scordioides</i> L.		+ ES-0-B-0484483: Colinas en la Canestera de Orduna a Victoria (Bot. Garten Jaca)
1332	<i>Sideritis syriaca</i> L.		+ IT-0-B-0990100: Sizilien, Palermo, Monte Quacella, Madonie (Bot. Garten Catania)
1333	<i>Sideritis syriaca</i> subsp. <i>nusairiensis</i> (Post) Hub.-Mor.	V	+ TR-0-B-2459581: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Atik, N Belen, leg. Ern/Krone 6895
1334	<i>Sideritis taurica</i> Willd.	V	+ UA-0-B-2171187: Krim (Bot. Garten Jalta)
1335	<i>Stachys alopecuroides</i> (L.) Benth.		+ AT-0-B-0572297: Salzburg, Flachgau, Hintersee, Lämmerbach, Kalk, 1520m (Bot. Garten Salzburg)
1336	<i>Stachys alopecuroides</i> (L.) Benth.	V	+ FR-0-B-2155082: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Lac d'Artouste, Col d'Arrémoulit, Silikat, 2300m, leg. Ern 7250
1337	<i>Stachys alopecuroides</i> (L.) Benth.	V	+ GR-0-B-3003310: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Eparchia Lokridos, zw. Fterolakka

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			und Gipfel Liakoura, 2080m, leg. Raus & al. 32109
1338	<i>Stachys cretica</i> subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech.f.	V	+ GR-0-B-2702288: Makedonien, Nomos Dramas, W-Rhodopen, Silikat, 1600m, leg. Raus 13348
1339	<i>Stachys germanica</i> L.	V	* DE-0-B-0552014: Bayern, Kreis Eichstätt, bei Walting, Trockenrasen, Jurakalk, 420m, leg. Dürbye 6567
1340	<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	V	+ DE-0-B-1172501: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Rabenbrunnen, Kalk, 800m, leg. Hellmann s.n.
1341	<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>		+ GR-0-B-2503590: Makedonien, Nomos Pellis, Edessa/Sotira, Silikat, 700m, leg. Pirker & al. 36
1342	<i>Stachys iberica</i> subsp. <i>stenostachya</i> (Boiss.) Rech.f.		+ GE-0-B-2290385: Oberhalb Gori, ruderales Grasland, 800m, leg. Schwarz 1
1343	<i>Stachys iva</i> Griseb.		+ GR-0-B-0601191: Makedonien, Nomos Imathias, Veria, Panagia Sumela, 1200m, leg. Schwerdtfeger s.n. (Bot. Garten Göttingen)
1344	<i>Stachys macrantha</i> (K.Koch) Stearn		+ RU-0-BERN-1989/278 W S: Kabardino-Balkaria (Bot. Garten Bern)
1345	<i>Stachys macrantha</i> (K.Koch) Stearn	V	+ SU-0-B-1350785: Kaukasus
1346	<i>Stachys macrantha</i> (K.Koch) Stearn	V	+ RU-0-B-1651607: Kaukasus, Kabardino-Balkaria (Bot. Garten Göteborg)
1347	<i>Stachys menthifolia</i> Vis.	V	+ FR-0-B-1443402: Massif du Timfi, Vradeto, Geröll und Felsabhänge, 1046m (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)
1348	<i>Stachys obliqua</i> Waldst. & Kit.		+ GR-0-B-2302894: Thrakien, Nomos Evrou, Pentalofos, Kalk, 280m, leg. Raus & al. 21807
1349	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.		+ Italien: Prov. Toscana, Siena, Ponte della Pia (Bot. Garten Siena)
1350	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	V	* DE-0-B-0554914: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwaldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6596
1351	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.		* DE-0-B-0802617: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwiese, Alm, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7193
1352	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.		+ DE-0-B-1914693: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Teufelsbruchwiesen, leg. Dürbye & al. s.n.
1353	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	V	* CH-0-B-2450510: Ticino, Val Verzasca, bei Cugnasco-Gerra, Ufer der Verzasca, 700m, leg. Weber 286
1354	<i>Stachys palustris</i> L.		* DE-0-B-1012016: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Uferböschung der Havel, leg. Dürbye & al. 7124
1355	<i>Stachys palustris</i> L.	V	+ DE-0-B-1571195: Brandenburg, Kreis Uckermark, Templin, Wichernsdorf, Haussee, leg. Henneken s.n.
1356	<i>Stachys plumosa</i> Griseb.		+ GR-0-B-0601391: Makedonien, Nomos Imathias,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Veria/Kastanea, 1000m, leg. Schwerdtfeger s.n.
1357	<i>Stachys pradica</i> (Zanted.) Greuter & Pignatti	V	+ CH-0-BERN-1980/115 W: Valais, 1920m (Bot. Garten Bern)
1358	<i>Stachys recta</i> L.	V	* DE-0-B-1590311: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, bei Hirschroda, Trockenbuschsäume, Kalk, 226m, leg. Dürbye 5242
1359	<i>Stachys recta</i> L.		+ DE-0-B-2415784: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Tuttlingen, Donauufer, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.
1360	<i>Stachys recta</i> L. subsp. <i>recta</i>	V	+ RO-0-B-1002002: Portile de Fier, District Caras-Severin, leg. Csergő s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1361	<i>Stachys spinulosa</i> Sm.	V	+ GR-0-B-2534584: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 50m, leg. Hempel s.n.
1362	<i>Stachys swainsonii</i> Benth. subsp. <i>swainsonii</i>	V	+ GR-0-B-2717789: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Itea/Galaxidion, Kalk, 20m, leg. Raus/Schiers 14296
1363	<i>Stachys sylvatica</i> L.	V	* DE-0-B-0524511: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, E Dahlenburg, Mischwald, leg. Dürbye 5284
1364	<i>Stachys sylvatica</i> L.	V	* DE-0-B-0554214: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Jurakalk, 450m, leg. Dürbye 6589
1365	<i>Stachys sylvatica</i> L.	V	* DE-0-B-1001214: Baden-Württemberg, Kreis Freudenstadt, Kälberbronn, NE Erzgrubersteige, 700m, leg. Zimmer 3013
1366	<i>Teucrium asiaticum</i> L.	V	+ ES-0-B-2434197: Balearen, Mallorca, Sa Font des Pi/Galatzó, Kalk, 835m, leg. Royl 910
1367	<i>Teucrium betonicum</i> L'Hér.	G	+ PT-1-B-2000712: Madeira, Ponta do Sol, leg. Zippel 12- 698
1368	<i>Teucrium botrys</i> L.	V	* DE-0-B-0552814: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6575
1369	<i>Teucrium botrys</i> L.	V	* DE-0-B-1992511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zw. Weischütz und Müncheroda, Kalkbruch, 164m, leg. Dürbye/Zippel 5479
1370	<i>Teucrium capitatum</i> L.	V	+ ES-0-B-2430697: Balearen, Mallorca, Cala Fornells, SW Paguera, Kalk, 80m, leg. Royl 875
1371	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.		+ ES-0-B-1411179: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Luna-Stausee, Kalk, 1100m, leg. Ern & al. 4011
1372	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	V	* HR-0-B-2180412: Istrien, Rovinj, Kirchenmauer, leg. Weber 319
1373	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i>	V	+ IT-0-B-2511003: Südtirol, Hochmuth, 1400m (Bot. Garten St. Gallen)
1374	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i>	V	+ DE-0-B-2742599: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Hohentwiel/Singen, Halbtrockenrasen, 570m, leg. Hellmann s.n.



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1375	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i>		+ IT-0-B-3006499: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Norcia/Piano Grande, 1400m, leg. Dürbye & al. 941
1376	<i>Teucrium chamaedrys</i> subsp. <i>germanicum</i> (F.Herm.) Rech.f.		+ DE-0-B-0430803: Thüringen, Kahla, Reinstädt (Bot. Garten Jena)
1377	<i>Teucrium chamaedrys</i> subsp. <i>nuchense</i> (K.Koch) Rech.f.		+ GE-0-BONN-30002: Kartii, Mzcheta-Siogvime, Shibliak-Vegetation, 500m, leg. Gröger & al. 171-129 (Bot. Garten Bonn)
1378	<i>Teucrium flavum</i> L. subsp. <i>flavum</i>	G	+ IT-0-B-0872589: Prov. Toscana, Siena, Grosseto, Punta Ala (Bot. Garten Siena)
1379	<i>Teucrium flavum</i> L. subsp. <i>flavum</i>	V	+ FR-0-B-2042505: Dép. Hérault, St. Mathieu de Tréviérs, Pic St. Loup, Kalk, 650m, leg. Kendzia 25
1380	<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>hellenicum</i> Rech.f.	G	+ TR-0-B-2861389: Prov. Aydin, Samsun Dağ, Kalk, 100m, leg. Raus 14484
1381	<i>Teucrium hircanicum</i> L.		+ GE-0-BONN-34175: Ratscha-Letchumi, vor Tsageri, am Fluss Tskhenistskali, 300m, leg. Gröger & al. 228-6 (Bot. Garten Bonn)
1382	<i>Teucrium lamiifolium</i> d'Urv. subsp. <i>lamiifolium</i>		+ TR-0-B-1021101: Kazdağ, Balıkeşir (Bot. Garten Marburg)
1383	<i>Teucrium marum</i> L. subsp. <i>marum</i>	V G	+ FR-0-B-1948592: Korsika, Porto (Bot. Garten Liège)
1384	<i>Teucrium montanum</i> L.	V	+ DE-0-B-2110601: Bayern, Fränkische Alb, Kreis Eichstätt, Hummelberg, Kalk-Steinbruch, 500m, leg. Kanacher-Ataya s.n.
1385	<i>Teucrium montanum</i> L.		+ IT-0-B-2508983: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Colle Pinter, 2000m, leg. Royl/Hempel s.n.
1386	<i>Teucrium montanum</i> L.		+ FR-0-B-2601502: Dép. Haute Savoie, La Giétaz, Col des Aravis, 1600m, leg. Dürbye & al. 2090
1387	<i>Teucrium montbretii</i> subsp. <i>heliotropiifolium</i> (Barbey) P.H.Davis		+ GR-0-B-1736307: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
1388	<i>Teucrium montbretii</i> subsp. <i>heliotropiifolium</i> (Barbey) P.H.Davis		+ GR-0-B-2842899: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kalk, 20m, leg. Raus/Böhling 10493
1389	<i>Teucrium orientale</i> L.		+ AZ-0-B-2001810: Distr. Ganja, S Ganja, bei Chadzykand, Murovdağ Mountains, N Toganly, 860m, leg. Parolly & al. 13015
1390	<i>Teucrium pyrenaicum</i> L.		+ ES-0-B-1403179: Prov. Oviedo, Picos de Europa, Cares-Tal zwischen Panes und Las Arenas, Kalk, 300m, leg. Ern & al. 3931
1391	<i>Teucrium scorodonia</i> L.		* DE-0-B-0577416: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Wegränder, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7149
1392	<i>Teucrium scorodonia</i> L.		+ DE-0-B-0926497: Nordrhein-Westfalen, Oberbergischer Kreis, Nümbrecht (Bot. Garten Halle)
1393	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	V	* DE-0-B-2160511: Rheinland-Pfalz, zwischen Burg und Reil, Weinbergterrassen, 200m, leg.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Dürbye/Kirchhoff 5522
1394	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	V	* FR-0-B-2161711: Region Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5534
1395	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	V	* FR-0-B-2170110: Jura, bei Roche les Cherval, Ufer der Toubes, leg. Weber 276
1396	<i>Teucrium scorodonia</i> L.		+ DE-0-B-2430782: Niedersachsen, Kreis Northeim, Solling, Hardeggen, 240m, leg. Schwarz s.n.
1397	<i>Thymus kosteleckyanus</i> Opiz		+ CZ-0-B-0570201: Distr. Dolnomoravsky úval, Hodonin, 205m (Bot. Garten Brno)
1398	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>arcticus</i> (Durand) Jalas	V	+ IS-0-B-2110399, Reykjavik area, Laugarás (Bot. Garten Reykjavik)
1399	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i> (Borbás) Jalas		+ IT-0-B-3013403: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, N Chiesa, Silikat, 1520m, leg. Dürbye & al. 2456
1400	<i>Thymus serpyllum</i> L.		+ DE-0-B-1061696: Niedersachsen, Schulingen bei Göttingen (Bot. Garten Göttingen)
1401	<i>Thymus sibthorpii</i> Benth.	V	+ GR-0-B-2714989: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Ajos Ioannis/Chortiatis, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 14227
1402	<i>Thymus zygis</i> L.	G	XX-0-B-0730106 (Instituto de Botanica Porto)
1403	<i>Ziziphora clinopodioides</i> Lam.		+ RU-0-B-0581313: Rep. Ossetien, in the vicinity of the Ardon river, near village, 2037m (Arboretum Pyatigorsk)
1404	<i>Ziziphora clinopodioides</i> Lam.		+ RU-0-B-1123915: Republic Altai, Ongudaysky District, an der M52, Steppe, Felsen mit: <i>Leontopodium leontopodioides</i> , <i>Astragalus alopecuroides</i> , <i>Dianthus versicolor</i> , <i>Heteropappus altaicus</i> , <i>Seseli buchtormense</i> , <i>Stipa krylovii</i> , <i>Rhododendron ledebourdii</i> , <i>Linum altaicum</i> , 789m, leg. Dürbye 6822
1405	<i>Ziziphora clinopodioides</i> Lam.		+ RU-0-B-1138315: Republic Altai, Ongudaysky District, an der Straße M52, 22 km E zur Kreuzung mit der P373, Steppe mit <i>Chamaerhodos erecta</i> , 1850m, leg. Dürbye 6973

## LARDIZABALACEAE

1406	<i>Decaisnea fargesii</i> Franch.		+ CN-0-DR-011480: Prov. Gansu, Mount Maiji, Mischwald, 1800m (Bot. Garten Dresden)
------	-----------------------------------	--	--

## LAURACEAE

1407	<i>Lindera benzoin</i> (L.) Blume		+ XX-0-B-0996974
1408	<i>Persea indica</i> (L.) Spreng.	G	+ ES-0-B-2602991: La Palma, Los Tilos, Laurisilva, Humus auf Lava, 500m, leg. Royl 431

## LEGUMINOSAE

1409	<i>Abrus precatorius</i> L.	G	+ CU-0-B-0230199: Prov. La Habana, Canasi, leg. Greuter s.n.
------	-----------------------------	---	--

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1410	<i>Acacia decora</i> Rchb.	G	+ AU-0-B-0060491: New South Wales, 3,3 km E of Sandy Hollow, leg. Aubert 624 (Bot. Garten Sydney)
1411	<i>Acacia iteaphylla</i> Benth.	G	+ XX-0-B-2200595: (Bot. Garten Adelaide)
1412	<i>Acacia macracantha</i> Willd.	V G	+ CU-0-B-2600293: Bot. Garten Habana
1413	<i>Acacia retinodes</i> Schldl. var. <i>retinodes</i>	G	+ AU-0-B-0140893: South Australia, Southern Lofty Region (Bot. Garten Adelaide)
1414	<i>Acacia victoriae</i> Benth.	V G	+ AU-0-B-0060691: New South Wales, Menindee Lake, Kinchega National Park (Bot. Garten Sydney)
1415	<i>Adenantha pavonina</i> L.	G	XX-0-B-1393400: (Bot. Garten Peradeniya, Sri Lanka)
1416	<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay		+ ES-0-B-0015075: Prov. Segovia-Guadalajara, Sierra de Ayllón, Lobo-Hänge, 1400m, leg. Ern 60
1417	<i>Albizia lophantha</i> (Willd.) Benth.	G	XX-0-B-0565974
1418	<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	G	+ IT-0-B-3030197: Prov Toscana, Grosseto, Punta Ala, 40m (Bot. Garten Siena)
1419	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.		* CH-0-B-1170316: Kanton Waadt, Château d'Oex, Bergstation La Braye, 1700m, leg. Weber 398
1420	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpicola</i> (Brügger) Gutermann		+ AT-0-B-0211203: Steiermark, Rax-Alpe, Prein, Kalk, 2000m (Alpengarten im Oberen Belvedere Wien)
1421	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpicola</i> (Brügger) Gutermann		+ ES-0-B-1417779: Prov. León, Kantabrisches Gebirge, Puerto de Somiedo, Silikat, 1500m, leg. Ern & al. 4077
1422	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>corbierei</i> (Salmon & Travis) Cullen		+ GB-0-B-0540395: Norfolk, Cromer, 10m (Bot. Garten Osnabrück)
1423	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>maritima</i> (Schweigg.) Corb.		+ DK-0-B-3097491: Seeland, Slagelse, Reersø (Bot. Garten Kopenhagen)
1424	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i> (DC.) Arcang.	V	+ GR-0-B-2022403: Peloponnes, Nomos Arkadias, Elatia/Agii Theodori, Kalk, 1450m, leg. Raus & al. s.n.
1425	<i>Astragalus austroaegaeus</i> Rech.f.		+ GR-0-B-1732207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Othos, Kalk, 600m, leg. Raus/Sipman s.n.
1426	<i>Astragalus cicer</i> L.		+ AT-0-B-0441296: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Bundesgärten Wien)
1427	<i>Astragalus cicer</i> L.		+ AT-0-B-5014581: Kärnten, St. Martin, am Silberberg, Magerwiese, 1000m, leg. Barnieske & al. S.n.
1428	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.		* SE-0-B-0575916: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Pinus sylvestris-Wälder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7092
1429	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.		+ DE-0-B-2211197: Sachsen, Kreis Zittau, Zittauer Gebirge, 750m, leg. Weber s.n.
1430	<i>Astragalus onobrychis</i> L.	V	+ AT-0-B-0201903: Niederösterreich, Langenlois,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			250m (Bot. Garten Salzburg)
1431	<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. & Kit.) Kozuharov & Pavlova		+ SK-0-B-3001387: Turna-Berg/Roznava, Kalk, 300m, leg. Raus 12901
1432	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	V G	+ ES-0-B-1571407: Kanaren, La Gomera, Hermigua, Küste, Kliff, leg. Ludwig s.n.
1433	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	V G	* FR-0-B-1613614: Dép. Alpes-Maritimes, von Col de Turini nach Sospel, Gorges du Piao, 630m, leg. Rost 308
1434	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	V G	+ TR-0-B-2961192: Prov. Bornova, Izmir (Bot. Garten Bornova)
1435	<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link	G	+ GR-0-B-2304681: Sterea Ellas, Nomos Fokis, Eparchia Parnassis, Itea, strandnahe Kleinstrauchflur, 20m, leg. Raus/Royl 5213
1436	<i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.	V G	XX-0-B-2570187: (Bot. Garten Kiel)
1437	<i>Caragana brevispina</i> Benth.		+ NP-0-B-2810584: NE Annapurna, Trockengebiet, 3100m, leg. Krone s.n.
1438	<i>Caragana leucophloea</i> Pojark.		+ KG-0-B-0432902: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, Artemisia-Ephedra- Steppe, 1620m, leg. Dürbye 1714
1439	<i>Carmichaelia australis</i> R.Br.	G	XX-0-B-0191874
1440	<i>Carmichaelia australis</i> R.Br.	V G	XX-0-B-10804744
1441	<i>Cassia tora</i> L.	V G	XX-0-B-1560696
1442	<i>Ceratonia siliqua</i> L.	G	+ GR-0-B-2471287: Kreta, Sitia, Straße Ajois Nikolaos - Sitia zwischen Kavousi und Pahia Ammos, 100m, leg. Matthás s.n.
1443	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	V	* HR-0-B-2180212: Istrien, Vrsar, oberhalb des Limfjords, leg. Weber 317
1444	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	V	* GR-0-B-2313711: Peloponnisos, Nomos Pireos, Methana, Ag. Nikolaos/Mavropetra, Silikat, 110m, leg. Raus/Sipman 33001
1445	<i>Chamaecytisus absinthoides</i> (Janka) Kuzmanov		+ GR-0-B-2305794: Makedonien, Nomos Dramas, Skaloti, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 22030
1446	<i>Chamaecytisus albus</i> (Hacq.) Rothm.	V	+ RO-0-B-0370401: Distr. Cluj, Cheile Turzii (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1447	<i>Chamaecytisus albus</i> (Hacq.) Rothm.		+ RO-0-B-0692300: Distr. Cluj, Cluj-Napoca, Padurea Faget, leg. Groza (Bot. Garten Cluj- Napoca)
1448	<i>Chamaecytisus austriacus</i> (L.) Link		+ AT-0-B-0261109: Niederösterreich, Hainburg, Kalkflora, 480m (Alpengarten Belvedere Wien)
1449	<i>Chamaecytisus falcatus</i> (Waldst. & Kit.) Holub		+ SK-0-B-2005809: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Muranski Planina, 521m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4781
1450	<i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link		+ IT-0-B-1990484: Piemont, Prov. Torino, Piossasco, Monte San Giorgio, Val Sangone, 850m (Bot. Garten Trana)
1451	<i>Chamaecytisus triflorus</i> (Lam.) Skalická		+ SI-0-B-0124387: Soča-Tal, Predil, lichter Laubwald, Kalk, 1100m (Bot. Garten Salzburg)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1452	<i>Chamaecytisus triflorus</i> (Lam.) Skalická	V	+ RO-0-B-0690700: District Caras-Severin, Cheile Nerei, leg. Wagner s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1453	<i>Clianthus puniceus</i> (G.Don) Lindl.	G	XX-0-B-1420783 (Bot. Garten Christchurch)
1454	<i>Colutea arborescens</i> L. subsp. <i>arborescens</i>	V	+ GR-0-B-2664780: Thessalien, Nomos Larisis, Tal des Piniós, W Omólion, Kalk, 20m, leg. Binder & al. 609
1455	<i>Colutea</i> cf. <i>buhsei</i> (Boiss.) Shap.		+ TM-0-B-1460204: (Bot. Garten Ashkhabad)
1456	<i>Colutea cilicica</i> Boiss. & Balansa	V	+ TR-0-B-2471181: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtiyol/Hassa, leg. Ern/Krone 7011
1457	<i>Coronilla coronata</i> L.		+ DE-0-B-0260793: Niedersachsen, Kreis Northeim, Meyershausen (Bot. Garten Göttingen)
1458	<i>Coronilla juncea</i> L.	V G	+ FR-0-B-1947192: Dép. Bouches-du-Rhône, Les Gondes, Cap Croisette (Bot. Garten Liège)
1459	<i>Cytisus aeolicus</i> Lindl.	G	+ IT-0-B-2550399: Sizilien, Messina, Isola di Vulcano, Eolie (Bot. Garten Florenz)
1460	<i>Cytisus nigricans</i> L.		+ RO-0-B-0380481: Distr. Mures, Tirimia, leg. Suteu (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1461	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	V	* DE-0-B-1150713: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, SW Güterfelde, Sandmagerrasen, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 6162
1462	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	V	* DE-0-B-1392011: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NW Westerhausen, Königsstein, Silikatmagerrasen, leg. Dürbye/Zippel 5208
1463	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	V	* FR-0-B-1890311: Auvergne, Dép. Puy-de-Dôme, Puy de Dome, leg. Weber 299
1464	<i>Cytisus sessilifolius</i> L.	V	+ IT-0-B-3007499: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Norcia-Piano Grande, 1200m, leg. Dürbye & al. 951
1465	<i>Desmodium canadense</i> (L.) DC.	V	+ CA-0-B-0420897: Ontario, Metro Toronto, Rouge River valley, 145m (Toronto Zoo)
1466	<i>Desmodium canadense</i> (L.) DC.		+ US-0-B-1021586: Michigan, Ingham County (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
1467	<i>Dichrostachys cinerea</i> (L.) Wight & Arn.	G	+ CU-0-B-2605893: Prov. Granma, Rio Cauto, leg. Bäßler s.n.
1468	<i>Dorycnium broussetii</i> (DC.) Webb & Berthel.	V G	+ ES-0-B-2130105: Kanaren, Teneriffa, Masca, leg. Bunde s.n.
1469	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop.		+ HR-0-B-0603379: Prov. Krapina-Zagorje, Zlatar, leg. Ern 3647
1470	<i>Ebenus cretica</i> L.	G	+ GR-0-B-2570197: Kreta, Nomos Lasithiou, Ierapetra, Tonmangel, 110m, leg. Böhring 6795
1471	<i>Erythrina crista-galli</i> L.	V G	4 XX-0-B-0633074
1472	<i>Galega officinalis</i> L.		+ GR-0-B-2302494: Thrakien, Nomos Evrou, Rhizia, Lehm, 50m, leg. Raus & al. 21763
1473	<i>Galega officinalis</i> L.		+ IT-0-B-2631584: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, 600m, Lehm, Kalk, leg. Meyer s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1474	<i>Galega orientalis</i> Lam.		+ RU-0-B-0200312: Prov. Belgorod, Limes near village, Ternovka railway platform, leg. Sukhorukov/Kushunina s.n.
1475	<i>Genista canariensis</i> L.	V G	XX-0-B-1230205: (Chelsea Physic Garden, London)
1476	<i>Genista microphylla</i> DC.	V G	+ ES-0-B-1130797: Kanaren, Gran Canaria, Gáldar (Bot. Garten Gran Canaria)
1477	<i>Genista stenopetala</i> Webb & Berthel.	V G	+ ES-0-B-0665100: Kanaren, La Palma, NE-Seite, Los Tilos, Laurisilva, 440m, leg. Royl 6869
1478	<i>Genista tinctoria</i> L.		+ IT-0-B-2636284: Umbrien, Prov. Perugia, Buggiano, Kalk, 800m, leg. Meyer s.n.
1479	<i>Genista tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i>		+ DE-0-B-2231190: Berlin-Reinickendorf, Jungfernheide, leg. Hömberg-Wittkowski s.n.
1480	<i>Glycyrrhiza echinata</i> L.		+ RO-0-B-0690100: Distr. Constanța, Adamclisi (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1481	<i>Glycyrrhiza echinata</i> L.	V	+ RU-0-B-1040106: Prov. Wolgograd, Wolgograd, Krasnaja Sloboda, linkes Wolga-Ufer, leg. Suchorukow s.n.
1482	<i>Glycyrrhiza echinata</i> L.	V	+ TR-0-B-4010184: Prov. Sakarya, N Söğütlü, Lehm, 30m, leg. Hagemann & al. 1838
1483	<i>Goodia lotifolia</i> Salisb. var. <i>lotifolia</i>	G	+ AU-0-B-2420298: 30°9'45"S, 153°45'30"E, 510m, wet sclerophyll forest, rainforest boundary (Bot. Garten Coffs Harbour)
1484	<i>Goodia lotifolia</i> var. <i>pubescens</i> (Sims) H.B.Will.	G	XX-0-B-1089974
1485	<i>Hedysarum caucasicum</i> M.Bieb.		+ GE-0-B-1409513: Mtskheta-Mtianeti, Jvari Pass, Cross Pass, above Gudauri, rock outcrop next to the 1st tunnel, Lime-schist, tall forb community, 2250m, leg. Parolly & al. 13768
1486	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	V	* DE-0-B-0553214: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofen Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6579
1487	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	V	+ FR-0-B-1220191: Dép. du Doubs, Torpes, Kalk, 250m (Bot. Garten Besançon)
1488	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	V	+ DE-0-B-2282297: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Trockenrasen, leg. Dürbye 509
1489	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen subsp. <i>emerus</i>	V	+ IT-0-B-1400191: Toscana, Grosseto, Punta Ala (Bot. Garten Siena)
1490	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen subsp. <i>emerus</i>		+ FR-0-B-2620502: Dép. Ain, Französischer Jura, La Rivière, 1000m, leg. Dürbye 2169 & al.
1491	<i>Hippocrepis emerus</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Lassen		+ TR-0-B-2470781: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtiyol/Hassa, leg. Ern 7007
1492	<i>Hippocrepis emerus</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Lassen	V	+ GR-0-B-2647480: Nomos Karditsis, E Petrotón, Seitental des Achelóos, Glimmerschiefer, 500m, leg. Binder & al. 375
1493	<i>Indigofera australis</i> Willd.	G	+ AU-0-B-0110405: New South Wales, North Coast region, white shale, 200m (Bot. Garten Coffs Harbour)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1494	<i>Kennedia rubicunda</i> (Schneev.) Vent.	G	XX-0-B-0306574
1495	<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & C.Presl		+ FR-0-B-2621002: Dép. Haute Ain, Französischer Jura, La Rivière, Bergwald, 1000m, leg. Dürbye & al. 2174
1496	<i>Lathyrus japonicus</i> subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball		* SE-0-B-0571216: Prov. Skåne, zw. Trelleborg und Ystad, E Skivarp, Graudünen, leg. Dürbye 7042
1497	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler		+ DK-0-B-0441903: Jütland, Nordjyllands Amt, Jammerbucht, Svinklov, Waldlichtung, leg. Dürbye 2295
1498	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler		* DE-0-B-0891216: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, leg. Dürbye/Zippel 7037
1499	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler		+ EE-0-B-1181909: Tallinn, N Hiiumaa Island, dry boreal <i>Vaccinium vitis-idaea</i> pine forest, leg. Abner s.n. (Bot. Garten Tallinn)
1500	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.		+ RU-0-B-2474097: West-Sibirien, Reg.Novosibirsk, SSE Chebula, Waldsteppe, 180m, leg. Ristow s.n.
1501	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	V	+ DE-0-B-2416884: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
1502	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	V	* DE-0-B-0553514: Bayern, Kreis Eichstätt, Blumenberg, bei Wintershof, Jurakalk, 540m, leg. Dürbye 6582
1503	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	V	* DE-0-B-2161111: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, Pünderich, zw. Burg u. Enkirch, Weinbergterrassen, 178m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5528
1504	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.		+ DE-0-B-2305383: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
1505	<i>Lotus alpinus</i> (DC.) Ramond		+ GE-0-B-1503314: Gomismta, Resort Gomismta - Shveila, kurz unterhalb der Paßhöhe, Zwergstrauchheide mit <i>Rhododendron caucasicum</i> , felsige Straßenböschung und Erosionsschutt, Grauwacke und Paragneis, 2000m, leg. Parolly & al. 14211
1506	<i>Lotus corniculatus</i> L.		* DE-0-B-1180416: Hiddensee, Vitte, W-Ufer, Deich, Wiese, leg. Ludwig s.n.
1507	<i>Lotus corniculatus</i> L.		+ DE-0-B-1435298: Berlin, Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 600
1508	<i>Lotus creticus</i> L.	V G	+ MA-0-B-1361798: Casablanca, Dar Bouazza (Bot. Garten Meise)
1509	<i>Lotus maritimus</i> L.		* SE-0-B-0576216: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7095
1510	<i>Lotus maritimus</i> L.		+ FR-0-B-0711206: Dép. du Calvados, Moul, pelouses calcaires et bord de chemin. (Bot. Garten Caen)
1511	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.		+ DE-0-B-1816796: Brandenburg, Kreis

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Uckermark, Wichmannsdorf, Haussee, leg. Henneken s.n.
1512	<i>Lotus sessilifolius</i> DC.	V	* ES-0-B-1880111: Kanaren, El Hierro, El Pinar, La Restinga, Kanarische Halophytenvegetation, 4m, leg. Zippel 11-00 4
1513	<i>Lotus tetragonolobus</i> L.		+ GR-0-B-2534684: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 50m, leg. Hempel s.n.
1514	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	V	+ DE-0-B-1597400: Berlin-Zehlendorf, Hirschberg, leg. Royl 6966
1515	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	V	* AT-0-B-2271911: Kärnten, Völkermarkt, Bleiburg-Rinkenberg, 540m, leg. Zimmer 2925
1516	<i>Medicago intertexta</i> subsp. <i>ciliaris</i> (L.) Ponert	V G	+ GR-0-B-3130697: Ionische Inseln, Nomos Kerkyras, Korfu, Perania (Bot. Garten Kopenhagen)
1517	<i>Medicago lupulina</i> L.	V	* DE-0-B-1001314: Baden-Württemberg, Kreis Freudenstadt, S Kälberbronn über Stockwiesenhütte, 690m, leg. Zimmer 3072
1518	<i>Medicago lupulina</i> L.	V	* DE-0-B-1850211: Brandenburg, bei Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5425
1519	<i>Medicago lupulina</i> L.		+ DE-0-B-2409984: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, NE Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
1520	<i>Medicago minima</i> (L.) L.		* DE-0-B-0840617: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, Unterrißdorf, 330 m E der "Kalten Stelle", lückige Xerothermrassen, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7169
1521	<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	V	+ DE-0-B-2200101: Berlin-Zehlendorf, Dahlem, Gelände der Freien Univ. Berlin, leg. Matthäs s.n.
1522	<i>Melilotus albus</i> Medik.		+ DE-0-B-0184979: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Pircher 49
1523	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.		+ DE-0-B-0510383: Niedersachsen, Kreis Hildesheim, Alfeld/Leine, Wispenstein (Bot. Garten Hamburg)
1524	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.		+ DE-0-B-2310286: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
1525	<i>Mimosa pudica</i> L.	G	+ NP-0-B-1614095: Chitwan, Sauraha village, 150m, leg. Pes 2624
1526	<i>Onobrychis cyri</i> Grossh.		+ AZ-0-B-2001710: Distr. Ganja, S Ganja, bei Chadzykand, Murovdağ Mountains, N Toganly, offene Eichenniederwälder mit Trockenrasen, 860m, leg. Parolly & al.
1527	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	V	* DE-0-B-1620511: Berlin-Treptow-Köpenick, Adlershof, Magerrasen, leg. Kanacher-Ataya s.n.
1528	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.		+ AT-0-B-5014181: Kärnten, Silberberg, St. Martin, 1000m, leg. Barnieske & al. s.n.
1529	<i>Ononisatrix</i> L.		+ ES-0-B-0560492: Prov. Alicante, Costa Blanca,



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1530	<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>		Urbanizacion Campoamor (Bot. Garten Bochum) + DE-0-B-5027381: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, St. Peter-Ording, leg. Barnieske & al. s.n.
1531	<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	V	* DE-0-B-1630511: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikatmagerrasen, leg. Dürbye/Lohmann 5215
1532	<i>Oxytropis floribunda</i> (Pall.) DC.	V	+ RU-0-B-2002707: Altai Region, Distr. Ulagan, Fluß-Alluvium, 1400m, leg. Dürbye & al. 3832
1533	<i>Oxytropis halleri</i> subsp. <i>velutina</i> (Schur) O.Schwarz	V	* IT-0-B-0861513: Trentino-Südtirol, Prov. Bozen, Vinschgau, Laas, Allitz, Steppenrasen, 1420m, leg. Zippel 13249
1534	<i>Petteria ramentacea</i> (Sieber) C.Presl		XX-0-B-1787174
1535	<i>Podocytisus caramanicus</i> Boiss. & Heldr.		+ GR-0-B-0600891: Thessalien, Nomos Larisis, Sarantaporos, leg. Schwerdtfeger s.n.
1536	<i>Rhynchosia caribaea</i> (Jacq.) DC.	V G	XX-0-B-1460474
1537	<i>Rhynchosia melanocarpa</i> Grear	G	+ PE-0-B-0380213: nahe Boca Manu, Regenwald, 210m, leg. Meyer s.n.
1538	<i>Rhynchosia preclatoria</i> (Willd.) DC.	V G	XX-B-0-1073974
1539	<i>Securigera orientalis</i> (Mill.) Lassen		+ GE-0-M-2012/2626: Ratcha-Letkhumi, between Tsageri and Obeli, 842m, leg. Gröger & al. s.n. (Bot. Garten München)
1540	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	V	* DE-0-B-0526111: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, bei Buckow, Magerrasen, 41m, leg. Dürbye 5423
1541	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	V	* DE-0-B-0867813: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Steigra, Abzweig B180 - Schnellroda, 210m, leg. Zippel/Nordt 13368
1542	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen subsp. <i>varia</i>		+ TR-0-B-2477981: Prov. Ankara, W Kızılcahamam, Bergland, leg. Ern/Krone 7079
1543	<i>Senna artemisioides</i> (DC.) Randell	G	XX-0-B-0632574
1544	<i>Senna artemisioides</i> subsp. <i>x sturtii</i> (R.Br.) Randell	G	XX-0-B-2690988: Israel, Eilath, Parkanlage
1545	<i>Spartium junceum</i> L.		+ IT-0-B-2630784: Umbrien, Prov. Perugia, Buggiano, Kalk, 680m, leg. Meyer s.n.
1546	<i>Sutherlandia frutescens</i> (L.) R.Br.	G	+ ZA-0-B-3012184: Cape Peninsula, Hout Bay, 50m (Bot.Garten Kirstenbosch)
1547	<i>Swainsona galegifolia</i> (Andrews) R.Br.	G	+ AU-0-B-0813106: New South Wales, Mt. Kaputar, Narrabri, Camp Dawson spring, Vulkangestein, ca. 1400m, leg. Weber 107
1548	<i>Trifolium alpinum</i> L.		+ GE-0-B-1407013: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, SE Sno, Felsen, 1800, leg. Parolly & al. 13714
1549	<i>Trifolium arvense</i> L.	V	* DE-0-B-1812011: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, Sedlitzer See, Magerrasen, Silikat, 94m, leg. Dürbye/Zippel 5355
1550	<i>Trifolium arvense</i> L.	V	* DE-0-B-1851511: Brandenburg, Kreis Havelland,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye, Lohmann 5438
1551	<i>Trifolium arvense</i> L.	+	IT-0-B-2419788: Prov. Toscana, Siena, S Moniciano, Kalksteinbruch, leg. Royl/Schiers s.n.
1552	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	*	SE-0-B-0575316: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Wegränder, leg. Dürbye 7086
1553	<i>Trifolium canescens</i> Willd.	+	GE-0-B-0123013: Region Kachetia, Lagodechi, ascent to the alpin station, 1950m, leg. Gröger/Lobin 215-1 (Bot. Garten München)
1554	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	*	SE-0-B-0576016: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7093
1555	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	*	DE-0-B-1011816: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7122
1556	<i>Trifolium infamia-ponertii</i> Greuter	+	GR-0-B-1737107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Kasos, Agios Konstantinos, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
1557	<i>Trifolium lupinaster</i> L.	+	RU-0-B-1120215: Altaiski Kraj, Barnaul, Umgebung Botanischer Garten, Betula-Pinus-Trockenwald mit: <i>Lathyrus pisiformis</i> , <i>Vicia unijuga</i> , <i>Veronica longifolia</i> , leg. Dürbye 6789 (Kustoden-Exkursion 2015, Altai)
1558	<i>Trifolium medium</i> L.	*	SE-0-B-0573916: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vaddo, S Nothamn, Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7072
1559	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	+	IT-0-B-0731803: Prov. Siena, Crevole-Vescovado di Murlo, 360m (Bot. Garten Siena)
1560	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	V	+
			GR-0-B-2306281: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Silikat, leg. Raus/Royl 5322
1561	<i>Trifolium pignantii</i> Fauché & Chaub.	+	GR-0-B-2315381: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Cholomon-Gebirge, 1000m, leg. Raus/Royl 5457
1562	<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	+	DE-0-B-2032003: Nordrhein-Westfalen, Kreis Soest, Werl, Lehm, 90m, leg. Raus s.n.
1563	<i>Trifolium rubens</i> L.	+	DE-0-B-0340100: Baden-Württemberg, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, Vogtsburg-Oberbergen, Staffelberg (Bot. Garten Hamburg)
1564	<i>Trifolium tomentosum</i> L.	V	*
			PT-0-B-0920813: Lissabon, Quinta de São Pedro, Sobreda, 100m, leg. Meyer s.n.
1565	<i>Trifolium trichocephalum</i> M.Bieb.	+	GE-0-B-1406313: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, 2 km SE Sno, sunny cliffs, rocky slopes and scree, slate, 1800m, leg. Parolly & al. 13713
1566	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	+	EG-0-B-0545696: (IPK Gatersleben)
1567	<i>Vicia cassubica</i> L.	+	LV-0-B-0550101: Between Jaunogre and Ikskile, railway line, mixed wood, (Bot. Garten Riga)
1568	<i>Vicia costata</i> Ledeb.	+	RU-0-B-2022807: Altai Region, Distr. Ulagan, Nähe Aktasch, alte Aktasch-Mine, Geröllhang,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			1100m, leg. Gemeinholzer/Dürbye 443 /07
1569	<i>Vicia dumetorum</i> L.		+ DE-0-B-2760302: Brandenburg, Pehlitzwerder, leg. Herrmann s.n.
1570	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	V	* DE-0-B-1811711: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, Sedlitzer See, Magerrasen, 94m, leg. Dürbye/Zippel 5352
1571	<i>Vicia unijuga</i> A.Braun	V	+ RU-0-B-2000307: Altai Region, Barnaul, Nähe Botanisches Institut, Mischwald, leg. Dürbye & al. 3801
1572	<i>Vicia unijuga</i> A.Braun		+ RU-0-B-2920799: W-Sibirien, Region Novosibirskaja Oblast, Chebula, 180m, leg. Ristow/Seitz s.n.
1573	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>	V	* DE-0-B-1630811: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5218

## LINACEAE

1574	<i>Linum alpinum</i> Jacq.		+ CH-0-BERN-1981/145 W S: Valais, Salanfe, 2000m. (Bot. Garten Bern)
1575	<i>Linum austriacum</i> L.		+ DE-0-B-0120108: Brandenburg, E Dolgelin, Sandtrockenrasen, leg.: Gemeinholzer/Ristow 280 07
1576	<i>Linum austriacum</i> L.		+ DK-0-B-2324698: Møn, Kongsbjerg, leg. Dürbye/Meyer 724
1577	<i>Linum flavum</i> L.		+ AT-0-WU-LIN090016: Niederösterreich, NSG Eichkogel, 330m, leg.: Tod et al. s.n. (Bot. Garten Wien)
1578	<i>Linum perenne</i> L.		+ CZ-0-B-0940410: Böhmen (Bot. Garten Prag)

## LOASACEAE

1579	<i>Blumenbachia hieronymi</i> Urb.	V	XX-0-B-0698074
1580	<i>Blumenbachia insignis</i> Schrad.	V	+ AR-0-B-0471099: Prov. Buenos Aires, Dept. Benito Juarez, Cerro El Sombrerito, Granit, 330m, leg. Leuenberger/Arroyo 4719 c

## LYTHRACEAE

1581	<i>Heimia myrtifolia</i> Cham. & Schtdl.	G	XX-0-B-0300874
1582	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	V	+ FR-0-B-1878889: Dép. Aude, Villedubert (Bot. Garten Liège)
1583	<i>Lythrum salicaria</i> L.		* DE-0-B-1012216: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Uferböschung der Havel, leg. Dürbye & al. 7126
1584	<i>Lythrum salicaria</i> L.		+ DE-0-B-2461195: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neustrelitz, Feldberg, Silikat, 90m, leg. Beurton & al. s.n.

## MALPIGHIACEAE

1585	<i>Gaudichaudia cynanchoides</i> Kunth	V G	XX-0-B-1871201: (Bot. Garten Villers-lès-Nancy)
------	--	-----	---

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
<b>MALVACEAE</b>			
1586	<i>Abelmoschus moschatus</i> Medik.	V G	XX-0-B-1510198: (Bot. Garten Glasgow)
1587	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	V	+ HR-0-B-2710583: Region Zagreb, Jastrebarsko, Auwald, 150m, leg. Ern 7674
1588	<i>Alcea biennis</i> Winterl	V	+ GR-0-B-2301494: Thrakien, Nomos Evrou, Mikro Derio, Silikat, 190m, leg. Raus & al. 21711
1589	<i>Alcea cretica</i> (Weinm.) Greuter		+ GR-0-B-2409192: Thrakien, Nomos Evrou, Patara, Silikat, 30m, leg. Raus/Schiers 18683
1590	<i>Alcea rosea</i> L.	V	+ DE-0-B-2470699: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Teufelsberg, leg. Royl 6608
1591	<i>Alcea rugosa</i> Alef.		+ GE-0-B-1120909: Tibilisi, 16 km N, near the town Mtskheta, volcanic rocks, leg. Lunk s.n. (Research Institute for Botany Vacratot)
1592	<i>Alcea rugosa</i> Alef.	V	+ RU-0-B-2341610: Kaukasus, District Stavropol, prope oppidum Pjatigorsk, Mons Lisaja (Bot. Garten St. Petersburg)
1593	<i>Alcea rugosa</i> Alef.		+ AZ-0-B-2550611: Gədəbəy Rayon, Qizilturpaq, c 90m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4648
1594	<i>Althaea officinalis</i> L.		+ FR-0-B-0331295: Dép. Doubs, Bonnay, 230m (Bot. Garten Besançon)
1595	<i>Althaea officinalis</i> L.		+ FR-0-B-0822894: Dép. Vendée, Sallertaine, "La Grande Touche" (Bot. Garten Nantes)
1596	<i>Althaea officinalis</i> L.	V	* DE-0-B-0985312: Thüringen, Kyffhäuserkreis, Bad Frankenhausen, 120m, leg. Zippel 12-512
1597	<i>Anisodonteia capensis</i> (L.) D.M.Bates	V G	XX-0-B-0960106: (Bot. Garten Univ. Hohenheim)
1598	<i>Herissantia crispa</i> (L.) Brizicky	G	+ DO-0-B-3040999: Prov. Independencia, Gebüsch der ariden Zone, 120m, leg. Greuter 24790
1599	<i>Hibiscus pedunculatus</i> L.f.	V G	XX-0-B-1170606: (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)
1600	<i>Hibiscus trionum</i> L.	V	+ GR-0-B-2401392: Makedonien, Nomos Grevenon, Vatolakkos, Lehm, 580m, leg. Raus/Schiers 18225
1601	<i>Kitaibela vitifolia</i> Willd.		+ FR-0-B-0170302: Dép. Ecole Du Breuil, 54m, leg. Koch s.n. (Bot. Garten Paris)
1602	<i>Lagunaria patersonia</i> (Andrews) G.Don	V G	XX-0-B-0089174
1603	<i>Lebronnecia kokioides</i> Fosberg & Sachet	G	XX-0-B-0580174: (Pacif. Tropical Garden, Tahuata Island)
1604	<i>Malachra capitata</i> (L.) L.	V G	XX-0-B-0207774
1605	<i>Malva alcea</i> L.	V	* DE-0-B-2161411: Saarland, N Püttlingen, leg. Dürbye/Kirchhoff 5531
1606	<i>Malva alcea</i> L.	V	+ GR-0-B-2308681: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agia, Ossa-Gebirge, oberhalb Karitsa, Kalk, 700m, leg. Raus/Royl 5351
1607	<i>Malva moschata</i> L.		+ FR-0-B-1341314: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, zwischen Royat und Fantanas, Vulkangestein,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			500m, leg. Henkel s.n.
1608	<i>Malva moschata</i> L.	V	+ DE-0-B-1953506: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Nähe Fischbach, Kalk, leg. Dürbye 3354
1609	<i>Malva neglecta</i> Wallr.		* DE-0-B-1030517: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, E Höhnstedt, Feldweg, 169m, leg. Dürbye/Zippel 7210
1610	<i>Malva parviflora</i> L.	V	+ ES-0-B-2270483: Kanaren, Teneriffa, Puerto de la Cruz, Lavagestein, 200m, leg. Royl 133
1611	<i>Malva sylvestris</i> L.	V	* DE-0-B-1990511: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Klieken, Brachacker, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5458
1612	<i>Malva sylvestris</i> L.		+ DE-0-B-2418584: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.
1613	<i>Malva thuringiaca</i> (L.) Vis. [= <i>Lavatera thuringiaca</i> L.]	V	+ DE-0-B-0631591: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfelder Land, Unterrißdorf (Bot. Garten Halle)
1614	<i>Sida hermaphrodita</i> (L.) Rusby		+ US-0-B-0611404: Michigan, Wayne County, Canton Township, 290m (Bot. Garten Michigan)
1615	<i>Sida rhombifolia</i> L.	G	XX-0-B-0230405: (Bot. Garten Dresden)
1616	<i>Urena lobata</i> L.	G	+ TH-0-B-0420607: Prov. Loei, Phu Kradueng, Si Than, 1350m, tropische Savanne, leg. Weber 183

## MELASTOMATACEAE

1617	<i>Bertolonia maculata</i> DC.	G	XX-0-B-0381104: (Bot. Garten Tübingen)
1618	<i>Calvoa orientalis</i> Taub.	V G	XX-0-B-1363374

## MELIACEAE

1619	<i>Turraea heterophylla</i> Sm.	G	XX-0-B-0230505: (Bot. Garten Dresden)
------	---------------------------------	---	---------------------------------------

## MELIANTHACEAE

1620	<i>Melianthus comosus</i> Vahl	V G	+ ZA-0-B-1510284: Pretoria, Transvaal (Bot. Garten Liège)
------	--------------------------------	-----	---

## MENISPERMACEAE

1621	<i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC.	V G	+ JP-0-B-1080485: Kyoto, 150m (Kyoto Takeda Herbal Garden)
------	--------------------------------------	-----	--

## MOLLUGINACEAE

1622	<i>Hypertelis bowkeriana</i> Sond.	V G	XX-0-B-0230605: (Bot. Garten Dresden)
1623	<i>Mollugo cerviana</i> (L.) Ser.	V	+ GR-0-B-2310897: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Asprovalta, Silikat, 1m, leg. Raus 22890

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
<b>MYRSINACEAE</b>			
1624	<i>Ardisia crenata</i> Sims	G	XX-0-B-0190574
1625	<i>Ardisia elliptica</i> Thunb.	G	XX-0-B-0561974
1626	<i>Ardisia solanacea</i> Roxb.	G	XX-0-B-0562174
<b>MYRTACEAE</b>			
1627	<i>Astartea fascicularis</i> (Labill.) DC.	V G	XX-0-B-2520199: (Fa: Exot. Sämereien Tübingen)
1628	<i>Baeckea virgata</i> (J.R.Forst. & G.Forst.) Andr.	V G	XX-0-B-0420800
1629	<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels	V G	XX-0-B-2290605: (Funchal, Jardim Orquidea)
1630	<i>Callistemon flavovirens</i> (Cheel) Cheel	G	XX-0-B-2320600: (Fa: Ellison Horticultural, Australien)
1631	<i>Callistemon speciosus</i> (Sims) DC.	V G	XX-0-B-0120391
1632	<i>Calothamnus quadrifidus</i> R.Br.	G	XX-0-B-2520799: (Fa: Exot. Sämereien Tübingen)
1633	<i>Eucalyptus caesia</i> Benth.	G	XX-0-B-0120791
1634	<i>Kunzea ericoides</i> (A.Rich.) Joy Thomps.	V G	NZ-0-B-1670893: South-Island, Otagok, 370m (Howick Arboretum, Alnwick)
1635	<i>Leptospermum juniperinum</i> Sm.	V G	+ AU-0-B-2050385: Victoria (Bot. Garten Melbourne)
1636	<i>Leptospermum morrisonii</i> Joy Thomps.	G	+ AU-0-B-3081396: North South Wales, Trail to Wolgan Pinnacle from Sunnyside rd, Newnes SF, 940m (Bot. Garten Sydney)
1637	<i>Leptospermum polygalifolium</i> Salisb.	G	+ AU-0-B-0810906: New South Wales, Murwillumbah, Tweed Valley, 1150m, leg. Weber 85
1638	<i>Melaleuca hypericifolia</i> Sm.	G	+ AU-0-B-0780587: New South Wales, S of town centre of Bermagui, on coast (Bot. Garten Sydney)
1639	<i>Melaleuca nesophila</i> F.Muell.	G	XX-0-B-0085974
<b>NOLANACEAE</b>			
1640	<i>Nolana humifusa</i> (Gouan) I.M.Johnst.	V G	XX-0-B-0115191: (Bot. Garten Aachen)
<b>OCHNACEAE</b>			
1641	<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	V G	XX-0-B-0500474
<b>OLEACEAE</b>			
1642	<i>Chionanthus virginicus</i> L.	V	XX-0-B-0788674
1643	<i>Jasminum fruticans</i> L.		+ ES-0-B-0014379: Prov. Madrid, Guadalix de la Sierra, 1000m, leg. Ern 3523
1644	<i>Jasminum odoratissimum</i> L.	G	+ ES-0-B-2891680: Kanaren, Teneriffa, Teno (Bot. Garten Teneriffa)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1645	<i>Ligustrum vulgare</i> L.		+ DE-0-B-2740999: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Mindelsee-Ostried, 430m, leg. Hellmann
1646	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	V	+ IT-0-B-3017599: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, Castagni, 400m, leg. Dürbye/Weber 1049
1647	<i>Syringa emodi</i> Royle		+ PK-0-B-2605183: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, leg. Ern/Prelaz 7551

## ONAGRACEAE

1648	<i>Circaea lutetiana</i> L.	V	* DE-0-B-2070711: Mecklenburg-Vorpommern, Rügen, Hagen, Buchenwald, leg. Weber 306
1649	<i>Epilobium angustifolium</i> L.		* DE-0-B-0010413: Bayern, Kreis Regen, Kothinghammer W Bodenmais, Richtung Sternknöckel, 660m, leg. Zimmer 2938
1650	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.		* DE-0-B-0801117: Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen, an der Europastraße, mäßig trockene Ruderalflächen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7178
1651	<i>Epilobium colchicum</i> Albov		+ RU-0-B-1170587: Kaukasus, Elbrus, Tschschelda, 2500m (Bot. Garten Göteborg)
1652	<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.		+ GR-0-B-2525790: Makedonien, Nomos Pellis, Florina/Armissa, Kalk, leg. Pirker & al. 277
1653	<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.		* DE-0-B-0801517: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, Am Horn, Nähe Campingplatz "Isarhorn", Isar, Pionierflur auf Kiesbank, 880m, leg. Dürbye 7182
1654	<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.	V	+ IT-0-B-1810701: Valle d'Aosta, Veny, Lago Combal, 2000m (Giardino Alpino Saussurea, Courmayeur)
1655	<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.	V	+ FR-0-B-2577302: Dép. Haute Alpes, NE La Grave, NE Rameau de Valtroide, Queyrel, 2300m, leg. Dürbye & al. 1846
1656	<i>Epilobium glabellum</i> G.Forst.	G	+ NZ-0-B-0810206: N-Insel; Volcanic Plateau, leg. Weber 79
1657	<i>Epilobium montanum</i> L.	V	* DE-0-B-0010813: Bayern, Kreis Regen, SE Kothinghammer, Harlachberg, 750m, leg. Zimmer 2950
1658	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.		+ FR-0-B-1581396: Dép. Saône-et-Loire, Juif, 200m (Bot. Garten Dijon)
1659	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	G	XX-0-B-0893674
1660	<i>Oenothera biennis</i> L.	V	* DE-0-B-0010113: Bayern, Kreis Regen, Kothinghammer W Bodenmais, 630m, leg. Zimmer 2932
1661	<i>Oenothera biennis</i> L.		+ DE-0-B-0182879: Berlin-Steglitz, Lichterfelde, Teltowkanal, leg. Royl/Pircher s.n.
1662	<i>Oenothera biennis</i> L.	V	* DE-0-B-1851211: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, Nähe Hahneberg, Magerrasen,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1663	<i>Oenothera rosea</i> Aiton	V G	Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5435 CN-0-B-0440401: (Bot. Garten Aarhus)
<b>PAEONIACEAE</b>			
1664	<i>Paeonia anomala</i> L.	V	+ RU-0-B-0700178: Prov. Tuva (Bot. Garten Novosibirsk)
1665	<i>Paeonia anomala</i> L. subsp. <i>anomala</i>		XX-0-B-1964374
1666	<i>Paeonia anomala</i> subsp. <i>veitchii</i> (Lynch) D.Y.Hong & K.Y.Pan		XX-0-B-1280774
1667	<i>Paeonia arietina</i> G.Anderson		+ TR-0-B-0610189: Prov. Muş, 1600m (Bot. Garten Wuppertal)
1668	<i>Paeonia arietina</i> G.Anderson		+ TR-0-B-1973500: NO Anatolien, Kaçkar-Gebirge, Olgunlar, Dornpolsterflur, 2300m, leg. Parolly s.n.
1669	<i>Paeonia broteroi</i> Boiss. & Reut.		+ PT-0-B-0723079, leg. Matos s.n. (Bot. Garten Coimbra)
1670	<i>Paeonia daurica</i> subsp. <i>macrophylla</i> (Albov) D.Y.Hong		+ GE-0-B-1730200: Kleiner Kaukasus, <i>Picea orientalis</i> - <i>Pinus kochiana</i> -Wald, 2000 m, leg. Nakhuritshvili (Bot. Garten Hamburg)
1671	<i>Paeonia daurica</i> subsp. <i>mlokoewitschii</i> (Lomakin) D.Y.Hong		XX-0-B-0359874
1672	<i>Paeonia delavayi</i> Franch.		XX-0-B-1006174
1673	<i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill. subsp. <i>mascula</i>		+ FR-0-WUPPT-90-2437-1-0: Forêt de Cassagnoles, Hérault (Bot. Garten Wuppertal)
1674	<i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill. subsp. <i>mascula</i>		+ TR-0-B-2468181: Hatay, Amanus-Gebirge, zwischen Dörtyo und Hassa, leg. Ern 6981
1675	<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>banatica</i> (Rochel) Soó		+ HU-0-B-1220793: Mecsek, Hosszuheteny (Bot. Garten Budapest)
1676	<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>microcarpa</i> (Boiss. & Reut.) Nyman		+ XX-0-B-0280574
1677	<i>Paeonia peregrina</i> Mill.		XX-0-B-0360174
1678	<i>Paeonia peregrina</i> Mill.		+ GR-0-B-0992791: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros, 350m, Kalk, leg. Raus/Schiers 17564
1679	<i>Paeonia peregrina</i> Mill.	V	XX-0-B-1964974
1680	<i>Paeonia rockii</i> subsp. <i>atava</i> (Brühl) D.Y.Hong & K.Y.Pan		+ XX-0-B-1006274
1681	<i>Paeonia rockii</i> subsp. <i>atava</i> (Brühl) D.Y.Hong & K.Y.Pan		+ XX-0-B-1810874
1682	<i>Paeonia tenuifolia</i> L.		+ UA-0-B-2891291: Krim (Bot. Garten Jalta)
<b>PAPAVERACEAE</b>			
1683	<i>Chelidonium majus</i> L.	V	+ DE-0-B-0202295: Brandenburg, Kreis Barnim, Schönwalde (Humboldt-Univ. Berlin)
1684	<i>Chelidonium majus</i> L.	V	* DE-0-B-0521711: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Gebüschsäume, 34m, leg. Dürbye 5183
1685	<i>Chelidonium majus</i> L.	V	* DE-0-B-1370111: Brandenburg, leg. Zimmer s.n.



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1686	<i>Corydalis wilsonii</i> N.E.Br.	V	XX-0-B-0360574
1687	<i>Dicranostigma lactucoides</i> Hook.f. & Thomson		+ NP-0-B-0051384: Marsyandi-Valley, Hongde, 3368m (Bot. Garten Edinburgh)
1688	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	V	* FR-0-B-1640213: Marseille, Ile du Frioul, Ile Ratonneau, leg. Kirchoff s.n.
1689	<i>Glaucium flavum</i> Crantz		+ GR-0-B-2619182: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Halbinsel Cassandra, Silikat, 2m, leg. Raus 7056
1690	<i>Papaver argemone</i> L.		* DE-0-B-0840117: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Arnstein, Feldwegböschung 1 km NE Wiederstedt, Steppenrasenfragment, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7164
1691	<i>Papaver atlanticum</i> (Ball) Coss.		+ MA-0-B-0432211: Prov. Marrakech, Haut Atlas, Okaïmeden, 3000m (Bot. Garten Göteborg)
1692	<i>Papaver atlanticum</i> (Ball) Coss.		+ NO-0-B-0651586: Prov. Finnmark, Alto, Talvik, Storvatnet, Kalk, 60m (Bot. Garten Uppsala)
1693	<i>Papaver cambricum</i> L.		XX-0-B-0282474
1694	<i>Papaver dubium</i> L.		* DE-0-B-0830217: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Lindendorf, Dolgeln, trocken-warmer Ruderalstandort auf Sand-, Kies- und Schotterboden mit lückiger Vegetation, 50m, leg. Zippel 17004
1695	<i>Papaver maschukense</i> Mikheev		+ RU-0-B-0792514: Stavropol, Pyatigorsk, North slope of Mashuk mountain., weed places, 700m, leg. Schilnikov, Mikheev, Dutova s.n. (Arboretum Pyatigorsk)
1696	<i>Papaver persicum</i> Lindl.		+ AM-0-B-1173113: Vayots Dzor, near main road M10 from Yeghegnadzor to Martuni, southern side of Selim pass, ca. 20 km N of Yeghegnadzor, open roadside, mountain steppe, 2040m, leg. Aghababian & al. 141
1697	<i>Papaver pseudocanescens</i> Popov	V	+ RU-0-B-2012807: Republik Altai, Distrikt Kosch-Agatsch, Hochgebirgssteppe, Kiesbänke, 2250m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3930
1698	<i>Papaver pseudoorientale</i> (Fedde) Medw.	V	+ TR-0-B-1973000: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, Dornpolsterflur, 2150m, leg. Parolly 7394
1699	<i>Papaver pseudoorientale</i> (Fedde) Medw.		+ TR-0-B-1976300: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2300m, leg. Tolimir s.n.
1700	<i>Papaver pseudoorientale</i> (Fedde) Medw.		+ AM-0-B-2540395: Lake Sevan, 2000m, leg. Gabrielian s.n.
1701	<i>Papaver rhoeas</i> L.		* DE-0-B-0570816: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, W Halle (Saale), SW Hönstedt, Feldrand, 140m, leg. Dürbye 7023
1702	<i>Papaver rhoeas</i> L.		* DE-0-B-0840917: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, Unterrißdorf, am Parkplatz der "Kalten Stelle", ruderal, 145m, leg. Dürbye/Zippel 7172
1703	<i>Papaver rhoeas</i> L.	V	* DE-0-B-1391811: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NW Westerhausen, Königsstein, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Zippel 5206

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1704	<i>Papaver rhoeas</i> L.	V	+ GR-0-B-2532884: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
1705	<i>Papaver somniferum</i> L.	V	+ FR-0-B-0720297: Côte-d'Or, Francheville (Bot. Garten Dijon)
1706	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	V	XX-0-B-0788874
<b>PASSIFLORACEAE</b>			
1707	<i>Passiflora incarnata</i> L.		XX-0-B-3700196
1708	<i>Passiflora suberosa</i> L.	G	LK-0-B-0890281: (Bot. Garten Uppsala)
<b>PHYTOLACCACEAE</b>			
1709	<i>Hillieria latifolia</i> (Lam.) H.Walter	G	XX-0-B-0405374
1710	<i>Rivina humilis</i> L.	V G	+ CU-0-B-0180701: La Habana, leg. Greuter s.n.
<b>PIPERACEAE</b>			
1711	<i>Peperomia obtusifolia</i> (L.) A.Dietr.	G	XX-0-B-0625174
1712	<i>Peperomia pernambucensis</i> Miq.	G	XX-0-B-0626274
<b>PLANTAGINACEAE</b>			
1713	<i>Plantago afra</i> L.		+ DE-0-B-2711093: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Dürbye & al. s.n.
1714	<i>Plantago arborescens</i> Poir. subsp. <i>arborescens</i>	V G	+ ES-0-B-3321485: Kanaren, Teneriffa, Anaga, S Caserio de Afur, Silikat, 750m, leg. Hagemann 2864
1715	<i>Plantago arborescens</i> subsp. <i>maderensis</i> (Decne.) A.Hansen & G.Kunkel	V G	+ PT-0-B-0662192: Madeira, Levada do Norte, W Encumeada, leg. Sunding s.n.
1716	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit.		+ PT-0-B-0701198: Beiral Litoral, Distr. Leiria, Alvados (Bot. Garten Coimbra)
1717	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit.		+ AZ-0-B-2011710: Distr. Baku, Abseron Peninsula, 3 km NW Absheron Nat. Park, Dünen, Kalk, -27m, leg. Parolly/Dürbye s.n.
1718	<i>Plantago coronopus</i> L.	G	+ PT-0-B-0140489: Madeira, Ponta de São Lourenço, leg. Loose s.n.
1719	<i>Plantago coronopus</i> L.	V	* NL-0-B-1480114: Nordholland, Den Helder, Huisduinen, leg Weber 338
1720	<i>Plantago famarae</i> Svent.	V	+ ES-0-B-0852990: Kanaren, Lanzarote, Famara, W-exponierte Steilhänge, Basalt, 300m, leg. Royl 379
1721	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	V	+ GR-0-B-2632580: Sterea Ellas, Nomos Phthiotis, Othrys-Gipfel Jerakovouni, ruhender Silikatschutt, 1726m, leg. Binder & al. 146
1722	<i>Plantago lagopus</i> L.	V	+ CY-0-B-2270410: Lefke, Hügel, leg. Karabulut s.n.
1723	<i>Plantago lanceolata</i> L.		* DE-0-B-1011216: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye &

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			al. 7116
1724	<i>Plantago lanceolata</i> L.		+ DE-0-B-2406084: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
1725	<i>Plantago major</i> L.		* DE-0-B-1011116: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7115
1726	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>		+ DE-0-B-2160603: Berlin-Zehlendorf, Machnower Straße, leg. Jahr/Trautwein s.n.
1727	<i>Plantago maritima</i> L.		* DE-0-B-0970916: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Eiderstedt, bei Hillgroven, Eidersperrwerk, leg. Weber 394
1728	<i>Plantago maritima</i> L.		* SE-0-B-1000317: Prov. Bohus Län, Orust, Ellös, Stocken, Strand, leg. Weber 404
1729	<i>Plantago media</i> L.	V	+ DE-0-B-2406184: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
1730	<i>Plantago media</i> subsp. <i>stepposa</i> (Kuprian.) Soó	V	+ HU-0-B-1051897: Balaton, Vörösberény (Bot. Garten Vácraót)
1731	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz		+ ES-0-B-0010479: Prov. Cuenca, Cuenca, 1000m, leg.: Ern 3484
1732	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz		+ ES-0-B-0018475: Prov. Huesca, Pyrenäen, 10 km N Jaca, auf Schutt, S-exponiert, 900m, leg. Ern 8
1733	<i>Plantago tomentosa</i> Lam.	G	+ AR-0-B-1167003: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804i

## PLUMBAGINACEAE

1734	<i>Acantholimon acerosum</i> (Willd.) Boiss.		+ TR-0-B-2513280: Prov. Artvin, bei Artvin, Coruh-Tal, oberhalb Demirkent, Trockenwälder, 1500m, leg. Ern 6532
1735	<i>Armeria alliacea</i> (Cav.) Hoffmanns. & Link		+ ES-0-B-1201379: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Hoyocasero-Venta del Obispo, Silikat, 1200m, leg. Ern/Ketelhut 3813
1736	<i>Armeria alliacea</i> (Cav.) Hoffmanns. & Link		+ ES-0-B-1407979: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Boñar, Silikat, 1000m, leg. Ern & al. 3979
1737	<i>Armeria canescens</i> (Host) Boiss.	V	+ GR-0-B-2610300: Peloponnes, Nomos Arkadias, Menalon-Gebirge, Abies cephalonica Wald, Kalk, 1430m, Kalk, leg. Matthäs 6074
1738	<i>Armeria maderensis</i> Lowe	V	+ PT-0-B-2390102: Madeira, Pico do Cidrao, Trockenrasen, Silikat, 1700m, leg. Lack s.n.
1739	<i>Armeria majellensis</i> Boiss.	V	+ IT-0-B-2360192: Prov. Abruzzo, Gran Sasso, 1600m (Bot. Garten L'Aquila)
1740	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. subsp. <i>maritima</i>		* SE-0-B-0576116: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknó, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7094
1741	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. subsp.		* DK-0-B-0970616: Jütland, Nordende des

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
	maritima		Limfjorden, bei Gøttrup, leg. Weber 391
1742	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>alpina</i> (Willd.) V P.Silva		+ AT-0-B-0280994: Kärnten, Obir, Kalk, 2000m (Alpengarten Belvedere Wien)
1743	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>alpina</i> (Willd.) V P.Silva		+ IT-0-B-0810811: Lombardei, Prov. Sondrio, Passo Gavia, ver. bresciano, 2600m (Bot. Garten Bormio)
1744	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier		+ DE-0-B-0645486: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfelder Land, Eisleben (Bot. Garten Halle)
1745	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier		* DE-0-B-1010316: Brandenburg, Kreis Havelland, W Prietzen, Sandtrockenrasen, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7107
1746	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier	V	* DE-0-B-1711513: Brandenburg, Kreis Havelland, Havelaue, Südl. Gülper See, 27m, leg. Nordt 13220
1747	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier		+ DE-0-B-2215791: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Seeburg, Trockenrasen, leg. Rojl/Wiechert s.n.
1748	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>halleri</i> (Wallr.) Rothm.		+ DE-0-B-1570802: Sachsen-Anhalt, Hornburger Sattel, bei Helfta (Bot. Garten Halle/Saale)
1749	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>purpurea</i> (W.D.J.Koch) Á.Löve & D.Löve		+ DE-0-B-2371783: Bayern, Kreis Memmingen, Benninger Ried, leg. Ern 7467
1750	<i>Armeria pseudarmeria</i> (Murray) Mansf.		+ PT-0-B-0180183: Prov. Estremadura, Cabo da Roca, Cascais, leg. Meyer/Pircher s.n.
1751	<i>Armeria rumelica</i> Boiss.	V	+ GR-0-B-0053778: Thrakien, Nomos Evrou, N Esimi, Kalk, 750m, leg. Greuter 37
1752	<i>Armeria rumelica</i> Boiss.	V	+ GR-0-B-0687987: Sterea Ellas, Nomos Evritanias, Timfristos-Gebirge, oberhalb Karpension, 1670m (Bot. Garten Marburg)
1753	<i>Armeria welwitschii</i> Boiss.	V G	XX-0-B-1982099: (Bot. Garten Coimbra)
1754	<i>Bukiniczia cabulica</i> (Boiss.) Lincz.	V	+ PK-0-B-0970304: Gilgit, Hunza, Batura Glacier, 3000m, leg. Swedish Exp. to Pakistan 18
1755	<i>Goniolimon collinum</i> (Griseb.) Boiss.	V	+ GR-0-B-2700788: Thrakien, Nomos Xanthis, Toxotes, Kalk, leg. Raus 13218
1756	<i>Goniolimon tataricum</i> (L.) Boiss.		+ RU-0-B-1092901: Oblast Volgograd, Kumilzenskaia Oblast, Golii Barak, Kalk, 106m (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris)
1757	<i>Limonium algarvense</i> Erben		+ ES-0-B-2438497: Balearen, Mallorca, NW-Küste, Lago Esperanza, Lehm, leg. Rojl 956
1758	<i>Limonium connivens</i> Erben	V	+ ES-0-B-1370204: Balearen, Mallorca, Alcudia, NE Alcudia, El Mal Pas, leg. Erben 766
1759	<i>Limonium gibertii</i> (Sennen) Sennen		+ ES-0-B-2437397: Balearen, Mallorca, S-Küste, Cabo Blanco, Kalk, 80m, leg. Rojl 944
1760	<i>Limonium meyeri</i> (Boiss.) Kuntze		+ UA-0-HAL-113032: Krim, bei Kerch (Bot. Garten Halle)
1761	<i>Limonium minutum</i> (L.) Chaz.		+ Spanien: Balearen, Mallorca, NE-Küste, Cabo Formentor, Kalk, 180m, leg. Rojl 969
1762	<i>Limonium ovalifolium</i> (Poir.) Kuntze		+ PT-0-B-0104108: Prov. Algarve, Distr. de Faro, Lagos, Küstenfelsen, 20m, leg. Dürbye 4156

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1763	<i>Limonium pyramidatum</i> Brullo & Erben		+ TN-0-B-1370104: Bizerte, E Bizerte, S Rass Sidi Ali El Mekki, leg: Erben 565
1764	<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.	V G	+ CY-0-B-2400400: Zypern: Coral Bay, leg. Loose s.n.

## POLEMONIACEAE

1765	<i>Polemonium caeruleum</i> L.		+ DE-0-B-0081216: Bayern, Parsberg, Deusmauer Moor (Bot. Garten Regensburg)
1766	<i>Polemonium caeruleum</i> L.		+ RU-0-B-1137615: Altai, Ulaganskiy District, 7 km N Aktash, Mischwald, mit <i>Gentiana tenella</i> , <i>G. barbata</i> , <i>Bupleurum multinerve</i> , <i>Achillea ledebourii</i> , <i>Allium striatum</i> , <i>Saussurea parviflora</i> , 2129m, leg. Dürbye 6967
1767	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	V	+ SK-0-B-2112110: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Raj, von Dobsinka l'adová jaskyna nach Dekinky, Flachmoor, 847m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5112
1768	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	V	+ NO-0-B-2707099: Prov. Nordland, Helgeland, Torghatten, leg. Weber s.n.

## POLYGONACEAE

1769	<i>Aconogonon alpinum</i> (All.) Schur	V	+ PK-0-B-2609283: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, zwischen Matiltan und Maho Dand, 2900m, leg. Ern/Prelaz 7592
1770	<i>Bistorta affinis</i> (D.Don) Greene	V	+ PK-0-B-2607783: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, zwischen Matiltan und Maho Dand, 3000m, leg. Ern/Prelaz 7577
1771	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	V	* DE-0-B-0100212: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, N Lebus, Oder Radweg, Gebüschsäume, 30m, leg. Dürbye 5548
1772	<i>Oxyria digyna</i> (L.) Hill	V	* DE-0-B-2161211: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Mosel, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5529
1773	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	V	* DE-0-B-1780311: Brandenburg, Kreis Uckermark, NE Angermünde, bei Dobberzin, Ackersoll, 46m, leg. Dürbye/Zippel 5308
1774	<i>Rheum compactum</i> L.		+ RU-0-B-2012107: Altai Region, Distr. Kosch-Agatsch, N Grenze zur Mongolei, Hochgebirgssteppe, 2400m, leg. Dürbye & al. 3923
1775	<i>Rheum tibeticum</i> Hook.f.	V	+ PK-0-B-2617783: North West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, Grat, 3500m, leg. Berger s.n.
1776	<i>Rumex acetosella</i> L.	V	* DE-0-B-1851611: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5439
1777	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>acetosella</i>	V	+ DE-0-B-2302883: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
1778	<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>acetoselloides</i> (Balansa) Den Nijs	V	+ GR-0-B-2298094: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 630m, leg. Raus & al. 21460

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1779	<i>Rumex aquaticus</i> L.	V	+ DE-0-B-0980398: Niedersachsen, Kreis Goslar, Clausthal-Zellerfeld, 520m, leg. Kuhbier s.n.
1780	<i>Rumex bucephalophorus</i> subsp. <i>aegaeus</i> Rech.f.	V	+ GR-0-B-2021687: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, Dünen, Silikat, leg. Hempel s.n.
1781	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	V	* DE-0-B-0525011: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, bei Süschendorf, Rotbuchenwald, leg. Dürbye 5289
1782	<i>Rumex crispus</i> L.	V	* DE-0-B-0863013: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Züssow, S Rubkow, 35m, leg. Zippel/Nordt 13290
1783	<i>Rumex crispus</i> L.		+ TR-0-B-2515780: Prov. Artvin, Demirkent, 2000m, leg. Ern 6557
1784	<i>Rumex cristatus</i> DC.	V	+ GR-0-B-2306294: Thessalien, Nomos Larisis, Omolion, Lehm, 10m, leg. Raus & al. 22059
1785	<i>Rumex cristatus</i> subsp. <i>kernerii</i> (Borbás) Akeroyd & D.A.Webb		+ GR-0-B-2299494: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21520
1786	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.		* DE-0-B-0801217: Brandenburg, Potsdam, Sacrow, Havelufer, leg. Dürbye 7179
1787	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	V	+ DE-0-B-1040794: Niedersachsen, Kreis Northeim, Denkershausen (Bot. Garten Göttingen)
1788	<i>Rumex lunaria</i> L.	V	+ ES-0-B-2321208: Kanaren, La Palma, Puntagorda, Puerto de Puntagorda, Lavafelsen, 100m, leg. Kendzia 84
1789	<i>Rumex maritimus</i> L.		+ DE-0-B-1917893: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, leg. Dürbye & al. s.n.
1790	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	V	* DE-0-B-0527511: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, 183m, leg. Dürbye 5507
1791	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	V	* DE-0-B-1001714: Baden-Württemberg, Kreis Freudenstadt, N Kälberbronn, 730m, leg. Zimmer 3065
1792	<i>Rumex pamiricus</i> Rech.f.		+ KG-0-B-0434102: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, Lehm, salzhaltig, 1620m, leg. Dürbye 1727
1793	<i>Rumex patientia</i> L.	V	+ TJ-0-B-0202783: (Bot. Garten Dushanbe)
1794	<i>Rumex scutatus</i> L.	V	+ IT-0-B-3000203: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, Lago du Alpe Gera, Monte Spondascia, 2200m, leg. Dürbye & al. 2322
1795	<i>Rumex stenophyllus</i> Ledeb.		+ RO-0-B-0380803: Judetul Iasi, Comuna Bârnova (Bot. Garten Iasi)

## PORTULACACEAE

1796	<i>Portulaca oleracea</i> L.	V	* ES-0-B-2000111: Kanaren, Lanzarote, Yaiza, leg. Picksak-Schmidt s.n.
1797	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	G	+ AR-0-B-1426094: Prov. Catamarca, Dept. Belén, 1300m, leg. Leuenberger & al. 4299

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
<b>PRIMULACEAE</b>			
1798	<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.	V G	+ KR-0-B-2761091: Dolsan-Inseln, Yósu, leg. Jahn s.n.
1799	<i>Lysimachia minoricensis</i> J.J.Rodr.		+ ES-0-B-1930294: Balearen, Menorca (Muséum d'Histoire Naturelle, Paris)
1800	<i>Lysimachia punctata</i> L.		+ GR-0-B-2403092: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Kalk, 1000m, leg. Raus/Schiers 18331
1801	<i>Lysimachia verticillaris</i> Spreng.	V	+ TR-0-B-2507180: Prov. Artvin, Çoruh, S Hopa, 500m, leg. Ern 6471
1802	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.		+ DE-0-B-2461395: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neustrelitz, Feldberg, Silikat, 90m, leg. Beurton & al. s.n.
1803	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill		+ AT-0-B-0202603: Salzburg, Elisabethen, Tal des Klausbaches, 630m, Mischwald, Lehm, leg. Gruber s.n. (Bot. Garten Salzburg)
1804	<i>Primula palinuri</i> Petagna		+ IT-0-B-0364374: Umgebung von Neapel
1805	<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>		+ DE-0-B-2407384: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
1806	<i>Primula veris</i> subsp. <i>macrocalyx</i> (Bunge) Lüdi		+ RU-0-B-0520880: Prov. Tomsk (Bot. Garten Tomsk)
1807	<i>Primula veris</i> subsp. <i>macrocalyx</i> (Bunge) Lüdi	V	+ RU-0-B-2501308: Altai Republic, Turochakskiy rayon, lake Teletskoye, E of Yaylyu settlement, 480m, leg. Martins 2519
1808	<i>Samolus valerandi</i> L.		+ FR-0-B-0840796: Dép. De la Manche, Beaubigny (Bot. Garten Caen)
1809	<i>Trientalis europaea</i> L.		* SE-0-B-0572916: Prov. Hålsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7062

**RANUNCULACEAE**

1810	<i>Aconitum barbatum</i> Pers.		+ RU-0-B-2002407: Region Altai, District Ulagan, Geröllschotter, mit <i>Caragana arborescens</i> , <i>Cotoneaster melanocarpus</i> , 1400m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3829
1811	<i>Aconitum krylovii</i> Steinb.	V	+ RU-0-B-2026707: Altai Region, District Ongudai, Seminsky pass, 1700m, Waldsteppe, leg. Dürbye/Gemeinholzer 4062
1812	<i>Aconitum lycoctonum</i> aggr.		* DE-0-B-0577116: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Friedrichsbrunn-Treseburg, Schluchtwald, ca. 420m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7104
1813	<i>Aconitum lycoctonum</i> aggr.	V	* IT-0-B-0983812: Trentino-Alto Adige, Bozen, Rosengarten, Tiers, subalpine Hochstaudenflur, leg. Zippel 12-482
1814	<i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp. <i>lycoctonum</i>		+ CH-0-B-1470797: Kanton Wallis, Les Rives, Champéry, 990m (Bot. Garten Genf)
1815	<i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp.	V	+ AT-0-B-3005501: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Gregorihütte-Reißkofel, Kalk, 1500m,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
	lycoctonum		leg. Vogt & al. 15822
1816	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman		+ ES-0-B-1411481: Prov. Lérida, Artiga de Lin, Vall d'Aran (Bot. Garten Barcelona)
1817	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman	V	+ FR-0-B-2151082: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Granit, 1100m, leg. Ern 7210
1818	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman		+ IT-0-B-2360309: Alto Adige, Rosengartenmassiv, Hochstaudenwiese, 1900m, leg. Kendzia 106
1819	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman	V	+ CH-0-B-1872104: Kanton Graubünden, Oberengadin, Rätische Alpen, von Casaccia nach Soglio, 1200m, leg. Rost 46
1820	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman		+ DE-0-B-2409084: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
1821	<i>Aconitum napellus</i> L.	V	+ IT-0-B-3016103: Lombardei, Prov. Bergamo, Alpi Oróbie, Monte Verrobbio, Passo di S. Marco, 1850m, leg. Dürbye & al. 2484
1822	<i>Aconitum orientale</i> Mill.	V	+ RU-0-B-0930896: Northern Caucasus Mts., Karachi-Cherkessk, vicinity of Karachayevsk, 1600m (Bot. Garten Utrecht)
1823	<i>Actaea rubra</i> (Aiton) Willd.	V	+ US-0-B-1700900: Vermont, Sherburne
1824	<i>Actaea rubra</i> (Aiton) Willd.		+ CA-0-B-2004804: British Columbia, Region Kamloops, Lake Clearwater, pazifischer Küstenregenwald, leg. Dürbye 2906
1825	<i>Actaea spicata</i> L.	V	* DE-0-B-0554114: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenmischwald, Jurakalk, 450m, leg. Dürbye 6588
1826	<i>Actaea spicata</i> L.		+ SK-0-B-2710700: Spisská Magura, N Zdidt, Nadelwald, 900m, leg. Wilkens s.n.
1827	<i>Actaea spicata</i> L.	V	+ AT-0-B-3001201: Kärnten, Gailtaler Alpen, Obergailtal, Reisach, zw. Schönboden u. Orther Bach, 800m, leg. Vogt & al. S.n.
1828	<i>Anemone canadensis</i> L.	V	+ CA-0-B-1280506: Prov. Québec, Co. Vaudreuil, Ile Perrot (Bot. Garten Montreal)
1829	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine		+ CN-0-B-1233383: Prov. Szechuan, Mt. Omei, 700m (Bot. Garten Shanghai)
1830	<i>Anemone multifida</i> Poir.	V	+ CA-0-B-2005504: Alberta, Rocky Mountains, Banff National Park, Lake Louise, 1200m, leg. Dürbye 2913
1831	<i>Anemone nemorosa</i> L.	V	* DE-0-B-1810110: Brandenburg, Kreis Havelland, Brieselang, Bredower Forst, 40m, leg. Zippel 10-32
1832	<i>Anemone rivularis</i> DC.	V	+ CN-0-B-0203901: Prov. Yünnan, Meili Xue Shan, Granit, 3500m, leg. Raab-Straube & al. 802
1833	<i>Anemone sylvestris</i> L.	V	+ CZ-0-B-0150394: Breclav, Palava (Bot. Garten Chemnitz)
1834	<i>Anemone sylvestris</i> L.		+ PL-0-B-0712511: Zmudz (Bot. Garten Lublin)
1835	<i>Anemone sylvestris</i> L.	V	+ DE-0-B-1870100: Bayern, Main-Spessart-Kreis, Würzburg, Karlstadt/Main, 250m, leg. Hellmann



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			s.n.
1836	<i>Anemone sylvestris</i> L.		+ DE-0-B-1960700: Bayern, Kreis Bayreuth, Plech, Frankenalb, 520m, leg. Hellmann s.n.
1837	<i>Anemone vitifolia</i> DC.		+ IN-0-B-2700781: Himachal Pradesh, Himalaja, Shila-Margi, 3000m, leg. Polunin s.n.
1838	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch	V	+ AT-0-B-0347594: Salzburg, Fuschl am See, Aufstieg auf den Schober, Kalk, 1050m, leg. Nowotny s.n. (Bot.Garten Salzburg)
1839	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch	V	+ AT-0-B-0610908: Kärnten, Bärenal, Kalk, 900m (Wien Alpengarten)
1840	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch	V	+ FR-0-B-2606302: Dép. Haute Savoie, Mieussy-Les Gets, Monte d'Uble, Geröllfelder, 1700m, leg. Dürbye & al. 2138
1841	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch		+ IT-0-B-3013803: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Weg nach Ponte, 1520m, leg. Dürbye & al. 2461
1842	<i>Aquilegia einseleana</i> F.W.Schultz		+ IT-0-B-0530780: Prov. Veneto, Verona, Albergo Rivolti, leg. Jean Lebau s.n.
1843	<i>Aquilegia nigricans</i> Baumg.	V	+ IT-0-B-3016501: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Sella Nevea-Rifugio "C.Gilberti", Hochstaudenfluren, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15911
1844	<i>Aquilegia olympica</i> Boiss.	V	+ GE-0-B-1830282: 1700m (Bot. Garten St. Petersburg)
1845	<i>Aquilegia ottonis</i> subsp. <i>amaliae</i> (Boiss.) Strid		+ GR-0-B-2320601: Nomos Larisis, Thessalischer Olymp, Xerolakki Rema, Kalk, 1250m, leg. Strid 51503
1846	<i>Aquilegia oxysepala</i> var. <i>kansuensis</i> Brühl		+ CN-0-B-0250182: Shennongjia, Chui Feng Pass, 2600m (Washington Arboretum)
1847	<i>Aquilegia pancicii</i> Degen		+ BA-0-B-1510688: Rzava-Tal, Dobruna (Bot. Garten Göteborg)
1848	<i>Aquilegia sibirica</i> Lam.		+ RU-0-B-2019507: Altai Region, Distr. Ulagan, N Aktasch, Taiga, Schotterhang, 1930m, leg. Dürbye & al. 3997
1849	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	V	+ DE-0-B-1591511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, bei Hirschroda, Kalk, leg. Dürbye 5254
1850	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.		+ DE-0-B-2409584: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
1851	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.		+ FR-0-B-2622502: Französischer Jura, Dép. Ain, La Rivière, Kalk, 1100m, Hochstaudenflur, leg. Dürbye & al. 2189
1852	<i>Aquilegia vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	V	+ AT-0-B-3006001: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Weg von Gregorihütte zum Reifskofel, Kalk, 1700m, leg. Vogt & al. 15831
1853	<i>Caltha palustris</i> L.	V	* DE-0-B-1000513: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Ramin, Erlenbruch, leg. Zippel/Dürbye 13142

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1854	<i>Caltha palustris</i> L.	V	+ DE-0-B-1340103: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, N Lebus, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Rost 2210
1855	<i>Caltha palustris</i> L.		+ DE-0-B-1570184: Bayern, Kreis Cham, Engelsdorf, Silikat, 400m, leg. Frühbrodt s.n.
1856	<i>Caltha palustris</i> L.	V	+ FR-0-B-2588902: Dép. Hautes Alpes, Galibier-Grandes Rousses, N La Grave, 2000m, leg. Dürbye & al. 1964
1857	<i>Cimicifuga europaea</i> Schipcz.		+ SK-0-B-2110810: Banska Bystrica, Slovensky Raj, Prielom Hornadu, Hang-Schluchtwald, 550m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5096
1858	<i>Cimicifuga foetida</i> L.		+ RU-0-B-2020707: Region Altai, District Ulagan, Waldsteppe, 1900m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 4008
1859	<i>Clematis brachiata</i> Thunb.	V G	+ ZA-0-B-3140384: Free State, Harrismith, frequent among Leucosidea scrub in valley (Bot. Garten Kirstenbosch)
1860	<i>Clematis elisabethae-carolae</i> Greuter		+ GR-0-B-2880499: Kreta, Nomos Chanion, Lefka Ori, Kalkstein, 1820m, leg. Matthäs 5877
1861	<i>Clematis flammula</i> L.		+ HR-0-B-0410680: Losinj (Bot. Garten Zagreb)
1862	<i>Clematis flammula</i> L.		+ IT-0-B-2360496: Prov Toscana, Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena)
1863	<i>Clematis flammula</i> L.	V	+ GR-0-B-3190183: Peloponnes, Nomos Ilias, NE Amaliada, 1300m, leg. Hempel s.n.
1864	<i>Clematis glauca</i> Willd.		+ RU-0-B-2024107: Altai Region, Distr. Ongudai, an den Flüssen Tschuja und Katun, Steppe, 800m, leg. Dürbye & al. 4036
1865	<i>Clematis grata</i> Wall.		+ IN-0-B-3070685: Himachal Pradesh, 1800m, leg. McBeath s.n.
1866	<i>Clematis integrifolia</i> L.		+ SK-0-B-0890100: Malé Karpaty, Pezinok-Fabián (Bot. Garten Bratislava)
1867	<i>Clematis mandshurica</i> Rupr.	V	+ KR-0-B-0710799: E.Byeongmu-san, 500m (Bot. Garten Kristiansand)
1868	<i>Clematis serratifolia</i> Rehder		+ SU-0-B-2300684: Primorskij-Gebiet, Distr. Partizansk, Berg Czandalaz, 800m (Bot. Garten Salaspils)
1869	<i>Clematis songarica</i> Bunge		+ KG-0-B-0432802: Tien-Shan, Yssyk-Kul-See, Kara-Talaa, Artemisia-Ephedra-Steppe, salzhaltiger Lehm, 1620m, leg. Dürbye & al. 1713
1870	<i>Clematis songarica</i> Bunge	V	+ KG-0-B-2722400: Tien-Shan, Yssyk-Kul-See, Ak-Saji, Halbwüste, trockenes Flußbett, 1600m, leg. Rost s.n.
1871	<i>Clematis stans</i> Siebold & Zucc.		+ JP-0-B-1422980: Hosoo, Nikko (Bot. Garten Tokyo)
1872	<i>Clematis vitalba</i> L.	V	* DE-0-B-0860213: Brandenburg, Märkisch-Oderland, Lebus, Mallnow, Gehölzsaum, 60m, leg. Zippel 13013
1873	<i>Clematis vitalba</i> L.	V	* AT-0-B-2262110: Kärnten, SW St.Margareten im

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Rosental, Wolfsgupf, 1140m, leg. Zimmer 2881
1874	<i>Delphinium elatum</i> L.		+ CH-0-B-0331301: Kanton St. Gallen, Alt St. Johann, Churfürsten, 1690m (Bot. Garten Zürich)
1875	<i>Helleborus argutifolius</i> Viv.		+ FR-0-B-1150905: Korsika, Forêt d'Aitone (Bot. Garten Göteborg)
1876	<i>Helleborus argutifolius</i> Viv.	V	+ FR-0-B-1652207: Korsika, Forêt d'Aitone (Bot. Garten Göteborg)
1877	<i>Myosurus minimus</i> L.	V	+ DE-0-B-1881001: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, Altwasser der Elbe, Feinkies, 110m, leg. Raus & al.
1878	<i>Nigella damascena</i> L.	V	+ IT-0-B-1995885: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, 600m, Lehm, leg. Meyer s.n.
1879	<i>Pulsatilla albana</i> (Steven) Bercht. & J.Presl	V	+ RU-0-B-0700403: E Kaukasus, upper Balkaria, Mt. Suukanskaya, 2400m, leg. Halda/Halda 9608112 (Bot. Garten Göteborg)
1880	<i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. subsp. <i>pratensis</i>		+ DE-0-B-1800192: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Boegner s.n.
1881	<i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. subsp. <i>pratensis</i>		+ DE-0-B-2180294: Brandenburg, Kreis Uckermark, Prenzlau, leg. Mory s.n.
1882	<i>Pulsatilla violacea</i> Rupr.	V	+ RU-0-B-0832402: E Kaukasus, upper Balkaria, Mt. Suukanskaya, 2400m, (Bot. Garten Göteborg)
1883	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. subsp. <i>vulgaris</i>		+ DE-0-B-0240478: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern s.n.
1884	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. subsp. <i>vulgaris</i>	V	+ FR-0-B-1631891: Elsaß, Strangenberg, Westhalten (Bot. Garten Basel)
1885	<i>Ranunculus acris</i> L.		+ DE-0-B-0411696: Berlin (Humboldt Univ. Berlin)
1886	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	V	+ FR-0-B-1830109: Dép. Hautes Alpes, Devoluy, S Truziaud, Saint-Etienne-en-Dévoluy, 1350m, leg. Zippel s.n.
1887	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	V	+ ES-0-B-3014483: Prov. Salamanca, Tames-Salamanca, 300m, leg. Barnieske/Schiers s.n.
1888	<i>Ranunculus auricomus</i> L.		* DE-0-B-0821416: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, E Vitzenburg, 145m, Mischwald, leg. Zippel/Dürbye s.n.
1889	<i>Ranunculus creticus</i> L.	V	+ GR-0-B-2631682: Kreta, Nomos Irakliou, Archanes, 1020m, leg. Risse s.n.
1890	<i>Ranunculus cymbalaria</i> Pursh	V	+ CA-0-B-2426397: Ontario, Thunder Bay, leg. Weber s.n.
1891	<i>Ranunculus gramineus</i> L.		+ ES-0-B-0281974: Prov. Valencia, Pinet, leg. Hiepkó s.n.
1892	<i>Ranunculus illyricus</i> L.		+ GR-0-B-0057078: Thrakien, Nomos Evrou, Esimi, Kalk, 750m, leg. Greuter s.n.
1893	<i>Ranunculus polyanthemus</i> subsp. <i>polyanthemoides</i> (Boreau) Ahlfv.	V	+ GR-0-B-0057178: Makedonien, Mt. Meniki, NE-Flanke oberhalb Mikropolis, Buchenwaldsäume, 1100m, leg. Greuter 71
1894	<i>Ranunculus polyanthemus</i> subsp.		+ DE-0-B-1230714: Thüringen, Benneckenstein,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
	polyanthemoides (Boreau) Ahlfv.		Richtung Grauberg, Wiese, 570m, leg. Ludwig s.n.
1895	Ranunculus psilostachys Griseb.	V	+ GR-0-B-1760181: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilon-Gebirge, Silikat, leg. Tamberg s.n.
1896	Ranunculus psilostachys Griseb.	V	+ GR-0-B-2685880: Thessalien, Nomos Magnisias, Vólos, Megavóuni, Kalk, 350m, leg. Binder & al. 938
1897	Ranunculus repens L.	V	* DE-0-B-1781110: Brandenburg, Kreis Uckermark, zwischen Parstein und Bölkendorf, Ackersoll, Lehm, 75m, leg. Dürbye/ Zippel 4938
1898	Ranunculus repens L.	V	* DE-0-B-1810710: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Lebus, Mallnow, 18m, leg. Zippel 10-121
1899	Ranunculus sprunerianus Boiss.	V	+ GR-0-B-2630580: Thessalien, Nomos Fthiotidos, Othrys-Gipfel Jerakovoúni, Kalk, 1726m, leg. Binder & al. 122
1900	Thalictrum aquilegifolium L.	V	* DE-0-B-1860211: Baden-Württemberg, Jennetal, Hegau, leg. Picksak-Schmidt s.n.
1901	Thalictrum aquilegifolium L.	V	+ FR-0-B-2604002: Dép. Haute Savoie, La Giétaz, Gorges de l'Arrodiene, Flussskies, 1600m, leg. Dürbye & al. 2115
1902	Thalictrum aquilegiifolium L.		* DE-0-B-0801917: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Nördliche Kalkalpen, Wettersteingebirge, E Mittenwald, Hoher Kranzberg, Bergwiesen, Kalk, ca. 1200m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7186
1903	Thalictrum flavum L.		+ DE-0-B-0133296: Bayern, Kreis Traunstein, Feldwies, 530m, leg. Niederbichler s.n.
1904	Thalictrum flavum L.		+ DE-0-B-2461896: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttum, leg. Dürbye & al. 341
1905	Thalictrum foetidum L.		+ IT-0-B-1050595: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, Val Urtier, 2000m (Bot. Garten 'Paradisias', Cogne)
1906	Thalictrum foetidum L.	V	+ IN-0-B-1372782: Ladakh, Leh, 3500m (Bot. Inst. für Bodenkultur, Wien)
1907	Thalictrum foetidum L. subsp. foetidum	V	+ AT-0-B-0851998: Tirol, Längenfeld, Ötztal, 1190m, leg. Buttler & al. 1731
1908	Thalictrum foetidum L. subsp. foetidum	V	+ KG-0-B-2721800: Tschon-Kemin-Tal, 2000m, Wiesen, leg. Rost s.n.
1909	Thalictrum lucidum L.		+ DE-0-B-0139096: Bayern, Kreis Mühldorf/Inn, Polling, leg. Hand s.n.
1910	Thalictrum lucidum L.		+ PL-0-B-0980595: Czumow (Bot. Garten Lublin)
1911	Thalictrum lucidum L.		+ IT-0-B-2430110: Ravenna, pineta San Vitale near the city, leg. Saiani s.n.
1912	Thalictrum minus L.		+ DE-0-B-0910112: Bayern, Unterfranken, Kreuzwertheim, sandige Wiese, leg. Rösséguier s.n.
1913	Thalictrum minus L.		+ DE-0-B-0910212: Bayern, Unterfranken, Kreuzwertheim, magere Wiese, leg. Rösséguier

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			s.n.
1914	<i>Thalictrum minus</i> L.		+ DK-0-B-2323698: Insel Møn, Klosterskovgard, Silikat, leg. Dürbye/Meyer 714
1915	<i>Thalictrum minus</i> L.	V	+ IT-0-B-3031603: Lombardei, Prov. Sondrio, Bormio, Zebbru/Baita del Pastore, 1950m, leg. Dürbye & al. 2639
1916	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>maxwellii</i> (Royle) Hand		+ GE-0-B-2060107: nahe Grenze SE Tiflis, am Kloster David Gareja, leg. Gregor s.n.
1917	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>pratense</i> (F.W.Schultz) Hand		+ DE-0-B-0135696: Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Wasserliesch, leg. Hand s.n.
1918	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Ces.		+ GR-0-B-2667880: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 752
1919	<i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>simplex</i>		+ NO-0-B-0751697: Prov. Oppland, Fron, Kvam, 300m (Bot. Garten Oslo)
1920	<i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>simplex</i>	V	+ UA-0-B-1760108: Iwano-Frankiwsk Oblast, Oserjani, Steppenhügel, Gips, 295m, leg. Gregor s.n.
1921	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>altaicum</i> (Schischk.) Hand		+ RU-0-B-2631099: Sibirien, Altai-Gebirge, S Aktasch, Steppenrasen, 1400m, leg. Ristow/Seitz s.n.
1922	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>tenuifolium</i> (Hartm.) Sterner		+ DE-0-B-1470411: Bayern, Günzburg, NSG Donaumoos, Riedwiese W eines Hauptweges, leg. Hand 5898
1923	<i>Thalictrum speciosissimum</i> L.		+ PT-0-B-1636380: Prov. Beira Litoral, Coimbra (Bot. Garten Coimbra)
1924	<i>Thalictrum speciosissimum</i> L. subsp. <i>speciosissimum</i>		+ DE-0-B-0133196: Baden-Württemberg, Kreis Lörrach, Hausen/Grendel, leg. Schlesinger s.n.
1925	<i>Trollius asiaticus</i> L.		+ RU-0-B-2500308: Republic Altai, District Shebalinskii, Valley of Sarlyk river, ESE Topuchaya settlement, 1500m, leg. Martins s.n.
1926	<i>Trollius europaeus</i> L.		+ CH-0-B-1990282: Kanton Wallis, Borogne-Tal, 1900m, leg. Hagemann s.n.
1927	<i>Trollius europaeus</i> L.		+ DE-0-B-2330291: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Strausberg-Nord, leg. Hömberg s.n.
1928	<i>Trollius europaeus</i> L.		+ FR-0-B-2586202: Dép. Hautes-Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2100m, leg. Dürbye & al. 1937
1929	<i>Trollius europaeus</i> L.		+ AT-0-B-3002501: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1700m, leg. Vogt & al. s.n.
1930	<i>Trollius europaeus</i> L.	V	+ IT-0-B-3016401: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Hochstaudenfluren, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15910
1931	<i>Trollius europaeus</i> var. <i>transsylvanicus</i> (Schur) Gürke		+ SK-0-B-2005409: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Raj, Feuchtwiese, 847m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4774
1932	<i>Trollius riederianus</i> Fisch. & C.A.Mey.	V	+ SU-0-B-1621598: Region Primorsk, Schkotovskij, Lukaschovo (Bot. Garten St.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Petersburg)
<b>RESEDACEAE</b>			
1933	<i>Reseda lutea</i> L.	V	* DE-0-B-0553114: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6578
1934	<i>Reseda lutea</i> L.	V	* AT-0-B-1571213: Burgenland, Neusiedl am See, Neusiedler See, Illmitz, leg. Weber 333
1935	<i>Reseda lutea</i> L.	V	* DE-0-B-1590711: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zwischen Hirschroda und Laucha, 226m, leg. Dürbye 5246
1936	<i>Reseda lutea</i> L.	V	+ DE-0-B-3026885: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Neidlingen, Donauufer, leg. Ketelhut/Hoffmann s.n.
1937	<i>Reseda luteola</i> L.		* DE-0-B-0801017: Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen, an der Europastraße, mäßig trockene Ruderalflächen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7176
1938	<i>Reseda luteola</i> L.	V	+ GR-0-B-2525290: Makedonien, Nomos Pellis, W Armissa, Ufer des Limni Vegoritis, Lehm, leg. Pirker & al. 272
<b>RHAMNACEAE</b>			
1939	<i>Frangula alnus</i> Mill.	V	* DE-0-B-0554614: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwaldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6593
1940	<i>Frangula alnus</i> Mill.	V	* DE-0-B-0556914: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linumhorst, Erlenbruch, leg. Dürbye 6772
1941	<i>Frangula alnus</i> Mill.		+ DE-0-B-2202894: Baden-Württemberg, Kreis Ravensburg, Weingarten, Altdorfer Wald, leg. Dürbye 100
1942	<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.		+ GR-0-B-2661080: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 250m, leg. Binder & al. 572
1943	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	V	* DE-0-B-0527211: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5451
1944	<i>Rhamnus pallasii</i> Fisch. & C.A.Mey.		+ GE-0-B-2900486: Djvari-Kirche, Mtskheta, "Schibljak"-Formation, 700m, leg. Ern 7804
1945	<i>Rhamnus punctata</i> var. <i>angustifolia</i> Post	V	+ TR-0-B-2466481: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Atik, N Belen, leg. Ern/Krone 6964
<b>ROSACEAE</b>			
1946	<i>Acaena novae-zelandiae</i> Kirk	G	+ AU-0-B-0812606: New South Wales, Narrabri, Camp Dawson spring, Vulkangestein, 1400m, leg. Weber 102
1947	<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav.	V	+ AR-0-B-0932305: Prov. Neuquén, Dept. Aluminé, Villa Pehuenia, 1100m, leg. Leuenberger/Arroyo 4978 b
1948	<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn.	G	+ AR-0-B-1164703: Prov. Mendoza, Dept. Luján

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			de Cuyo, oberhalb Las Cuevas, 3200m, leg. Leuenberger/Arroyo 4792
1949	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	V	* DE-0-B-0986912: Thüringen, Kyffhäuserkreis, Bad Frankenhausen, N Rottleben, 190m, leg. Zippel 12-528
1950	<i>Agrimonia eupatoria</i> L. subsp. <i>eupatoria</i>		+ CZ-0-B-0321896: Česke Stredohori, Louny, Rana (Bot. Garten Chemnitz)
1951	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.		+ DE-0-B-2711293: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, leg. Royl s.n.
1952	<i>Alchemilla gorcensis</i> Pawl.	V	+ MK-0-B-2400687: Pelister Planina, SW Ljubojna, along the Brajcinska Reka, 1200m (Bot. Garten Risskov)
1953	<i>Alchemilla monticola</i> Opiz	V	+ DE-0-B-0190387: Tiergarten bei Regensburg (Bot. Garten Regensburg)
1954	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	V	+ IT-0-B-2611899: Aosta, Epinel, 1400m (Bot. Garten Cogne)
1955	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik. subsp. <i>ovalis</i>		+ IT-0-B-3009599: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Norcia/Piano Grande, 1400m, leg. Dürbye & al. 972
1956	<i>Aronia x prunifolia</i> (Marshall) Rehder		+ US-0-B-0932381: Maryland, Garret Co., Finzel Swamp, 2800 ft: (Univ. of Maryland/Cumberland)
1957	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald		* DE-0-B-0010713: Bayern, Kreis Regen, SE Kothinghammer, Harlachberg, 580m, leg. Zimmer 2947
1958	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald		* CH-0-B-1090117: Kanton Jura, Tariche, Doubs-Tal, am Campingplatz, leg. Weber 414
1959	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald		+ FR-0-B-2607502: Dép. Haute-Savoie, Albertville, Forêt de Bisanne, Gorges de l'Arly, 800m, leg. Dürbye & al.s.n.
1960	<i>Comarum palustre</i> L.		* SE-0-B-0571316: Prov. Skåne, Vittsjö, nahe Campingplatz, Seeufer, leg. Dürbye 7043
1961	<i>Comarum palustre</i> L.		* SE-0-B-0573616: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vådö, Sandviken, Waldmoore, leg. Dürbye/Kirchhoff 7069
1962	<i>Comarum palustre</i> L.	V	+ FI-0-B-0621300: Region Koillismaa, Kuusamo, Purkuputaanoja, 230m (Bot. Garten Oulu)
1963	<i>Comarum palustre</i> L.	V	+ FI-0-B-1711100: Pohjois-Karjala, Kontiolahti, Valkealampi (Bot. Garten Joensuu)
1964	<i>Comarum palustre</i> L.	V	+ DE-0-B-2462195: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neustrelitz, Feldberg, Hochmoor, 110m, leg. Raus & al. s.n.
1965	<i>Cotoneaster acuminatus</i> Lindl.		+ IN-0-B-2702381: Himachal Pradesh, Old Jalori Pass, 3048m, leg. Polunin s.n.
1966	<i>Cotoneaster cavei</i> G.Klotz		+ NP-0-B-2720885: Nasamputhi, 3000m, leg. Schmidt-Vogt SV 8
1967	<i>Cotoneaster frigidus</i> Lindl.		+ NP-0-B-3090385: Zentral-Nepal, Buri Gandaki Tal, Bangsam, 2300m, leg. Krone s.n.
1968	<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.		+ DE-0-B-1961300: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Fridingen/Donau, Kalk, 750m, leg.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Hellmann s.n.
1969	<i>Cotoneaster integrifolius</i> (Roxb.) Klotz	+	NP-0-B-2811484: N Annapurna, 3900m, leg. Krone s.n.
1970	<i>Cotoneaster melanocarpus</i> Lodd. & al.	+	SK-1-B-2003109: Banska Bystrica, Slovensky Kras, Zádielska Planina, NW Turna, bei Zádiel, Kalk, 688m, leg. Dürbye 4735
1971	<i>Cotoneaster multiflorus</i> Bunge	+	RU-0-B-2025807: Altai Region, Distr. Ongudai, Mündung Tschuja in den Katun, Steppe, Kalk, 800m, leg. leg. Gemeinholzer/Dürbye 463/07
1972	<i>Cotoneaster nebrodensis</i> (Guss.) K.Koch	+	CH-0-B-1092580: Kanton Wallis, Sierre, 540m (Bot. Garten Samoëns)
1973	<i>Cotoneaster niger</i> (Wahlb.) Fr.	+	PL-0-B-2070387: Jelenia Góra, Góry Kaczawskie-Milek (Bot. Garten Wroclaw)
1974	<i>Cotoneaster obovatus</i> Dunn	+	PK-0-B-2605783: North-West Frontier, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, 2000m, leg. Ern 7557
1975	<i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindl.	+	DE-0-B-1962600: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Schoren-Engen/Hegau, 550m, leg. Hellmann s.n.
1976	<i>Dasiphora fruticosa</i> L.	V	RU-0-B-2005807: Region Altai, Distr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye & al. 3863
1977	<i>Dasiphora parvifolia</i> (Lehm.) Juz.	+	RU-0-B-2024007: Rep. Altai, Ongudai District, Tschuja,-Katun-Vereinigung, Steppe, 800m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 4035
1978	<i>Dryas octopetala</i> L.	+	FR-0-B-2582102: Dép. Hautes-Alpes, La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2400m, leg. Dürbye & al. 1896
1979	<i>Dryas octopetala</i> L.	+	IT-0-B-3018501: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Weg zum Rifugio "C.Gilberti", Kalk, 1800m, leg. Vogt & al. 15950
1980	<i>Dryocallis rupestris</i> (L.) Soják	+	ES-0-B-0461592: Prov. Huesca, Sallent-de-Galleja, Valle de Aguas Limpias, 1800m (Bot. Garten Lausanne)
1981	<i>Dryocallis rupestris</i> (L.) Soják	+	FR-0-B-1102709: Hautes Alpes, Dormillouse, 1800m (Station Alpine Grenoble)
1982	<i>Dryocallis rupestris</i> (L.) Soják	+	ES-0-B-1422379: Prov. Huesca, Pyrenäen, Afisclo-Schlucht, 1900m, leg. Ern & al. 4123
1983	<i>Dryocallis rupestris</i> (L.) Soják	+	TR-0-B-1975400: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2100m, leg. Tolimir 1638 a
1984	<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke	+	CH-0-B-0780584: Kanton Genf, Chambésy, 380m (Bot. Garten Chambésy, Genf)
1985	<i>Fallugia paradoxa</i> (D.Don) Endl.	+	CA-0-B-2008004: British Columbia, Region Nelson, Cranbrook, Jaffray, am Kootenay River, trockene Graslandschaft, leg. Dürbye 2938
1986	<i>Filipendula palmata</i> (Pall.) Maxim.	V	RU-0-B-0210795: Ussurien, Pawlowka-Tal (Bot. Garten Dresden)
1987	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	+	DE-0-B-2425684: Baden-Württemberg, Kreis



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Sigmaringen, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
1988	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	V	* DE-0-2530311: Brandenburg, Havelland, Falkensee, Frischwiese, leg. Zippel 11-687
1989	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	V	+ GR-0-B-0055378: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, Kalk, 1350m, leg. Greuter 53
1990	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench		+ RU-0-B-1122215: Republic Altai, Ongudaysky District, Ursul-Fluß, beweidete Steppe mit <i>Delphinium dictyocarpum.</i> , <i>Patrinia intermedia</i> , <i>Dracocephalum ruyschiana</i> , <i>Geum aleppicum</i> , <i>Gentiana macrocalyx</i> , <i>Goniolimon speciosum</i> , <i>Phlomis tuberosa</i> , 720m, leg. Dürbye 6806
1991	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench		+ DE-0-B-1172401: Baden-Württemberg, Zollernalbkreis, Plettenberg/Schömburg, Kalk, 980m, leg. Hellmann s.n.
1992	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	V	+ GR-0-B-2303394: Thrakien, Nomos Evrou, Palli, Kalk, 100m, leg. Raus & al. 21837
1993	<i>Fragaria viridis</i> Weston		* DE-0-B-0840617: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, Unterrißdorf, E der "Kalten Stelle", lückige Xerothermrassen, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7171
1994	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.		+ RU-0-B-1121515: Republic Altai, Ongudaysky District, Ursul-Fluß, beweidete Steppe, Nähe eines Bachlaufes mit <i>Gentiana macrocalyx</i> , <i>Rubus saxatilis</i> , 720m, leg. Dürbye 6799
1995	<i>Geum montanum</i> L.		+ FR-0-B-1612414: Dép. Hautes Alpes, Queyras, Notre-Dame-de-Clausis zum Lac de la Blanche, 2300m, leg. Rost 296
1996	<i>Geum montanum</i> L.	V	+ BG-0-B-3010591: Vitosa-Gebirge, Pogleetz (Bot. Garten Sofia)
1997	<i>Geum pyrenaicum</i> Mill.		+ FR-0-B-2157482: Dép. Pyrénées-Atlantiques, La Pierre St. Martin, Kalk, 1800m, leg. Ern 7224
1998	<i>Geum rhodopeum</i> Stoj. & Stef.		+ BG-0-B-2841493: Rhodopen, Dobrostan-Gebirge, Kalk, 1400m, leg. Raus 20341
1999	<i>Geum rivale</i> L.		+ DE-0-B-0210895: Sachsen, Kreis Annaberg, Oberwiesenthal (Bot. Garten Dresden)
2000	<i>Geum rivale</i> L.		* SE-0-B-0571816: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Auwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7048
2001	<i>Geum rivale</i> L.		+ DE-0-B-2407284: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2002	<i>Geum roylei</i> Wall.		+ PK-0-B-2614183: North-West Frontier Province, Swat Division, Bhan-Tal, 2500m, leg. Ern 7641
2003	<i>Geum sylvaticum</i> Pourr.	V	+ ES-0-B-0481980: Prov. Huesca, Pyrenäen, San Juan de la Peña, 950m (Bot. Garten Univ. Basel)
2004	<i>Geum urbanum</i> L.		+ DE-0-BHU-W-2009-86: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland Bruchmühle (Berlin HU Späth-Arboretum)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2005	<i>Geum urbanum</i> L.	V	* DE-0-B-0523611: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, 34m, leg. Dürbye 5236
2006	<i>Geum urbanum</i> L.	V	* DE-0-B-1001514: Baden-Württemberg, Kreis Freudenstadt, S Kälberbronn über Stockwiesenhütte, nach Kälberbronn, 670m, leg. Zimmer 3079
2007	<i>Geum urbanum</i> L.	V	* DE-0-B-2280211: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, N Buckow, leg. Zimmer s.n.
2008	<i>Geum urbanum</i> L.		+ DE-0-B-2405584: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
2009	<i>Geum urbanum</i> L.	V	+ GR-0-B-2679280: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Priónia, Silikat, 1000m, leg. Binder & al. 883
2010	<i>Petrophytum caespitosum</i> (Nutt.) Rydb.	V	XX-0-B-0366574
2011	<i>Physocarpus capitatus</i> (Pursh) Kuntze		+ CA-0-B-2000104: British Columbia, Region Vancouver, NE Whistler, Lilloet See, Twin One Creek, leg. Dürbye/Kirchhoff 2859
2012	<i>Potentilla ambigua</i> Cambess.	V	+ NP-0-B-1371682: Annapurna, Base Camp, 3500m (Bot. Inst. für Bodenkultur, Wien)
2013	<i>Potentilla anserina</i> L.		* DE-0-B-1011516: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7119
2014	<i>Potentilla argentea</i> L.		* DE-0-B-1180216: Hiddensee, W Grieben, Wiese, leg. Ludwig s.n.
2015	<i>Potentilla argentea</i> L.	V	* DE-0-B-1851311: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Silikat Magerrasen, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5436
2016	<i>Potentilla argentea</i> L.		+ DE-0-B-1908793: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye/Wiechert s.n.
2017	<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Fritsch	V	+ IS-0-B-0230709: S-Island, Þjórsárdalur, Stöng (Bot. Garten Reykjavic)
2018	<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Fritsch		+ GE-0-B-1401313: Mtskheta-Mtianeti, Stepantsminda (Kasbegi), slopes above the Kasbegi Ecological Station, Slate, mesophytic hay-meadows, shrubby and dry rocky outcrops, 1900m, leg. Parolly, & al. 13688
2019	<i>Potentilla desertorum</i> Bunge		+ PK-0-B-2602183: North-West Frontier Province, Swat Division, Gabral-Tal, 2600m, leg. Ern 7521
2020	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.	V	* DE-0-B-0527611: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5508
2021	<i>Potentilla fissa</i> Nutt.	V	+ US-0-BERN-1988/176 W: Colorado, Independence Mountain, Evergreen, 2400m (Bot. Garten Bern)
2022	<i>Potentilla geoides</i> M.Bieb.	V	+ GR-0-B-2317783: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, E Exarhos,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Serpentin, 1450m, leg. Hagemann & al. 1100
2023	<i>Potentilla glandulosa</i> Lindl.	V	+ CA-0-B-2008204: British Columbia, Region Nelson, Cranbrook, Jaffray, am Kootenay River, leg. Dürbye 2940
2024	<i>Potentilla grandiflora</i> L.		+ IT-0-B-3024801: Prov. Belluno, Dolomiten, Sella, Campolongo-Pass, 1850m, leg. Vogt & al. 16014
2025	<i>Potentilla griffithii</i> Hook.f.	V	+ IN-0-B-3133289: Garhwal
2026	<i>Potentilla laciniosa</i> Nestl.		+ GR-0-B-2297394: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros/Dadia, Silikat, 250m, leg. Raus & al. 21416
2027	<i>Potentilla longifolia</i> Schldtl.		+ RU-0-B-1134915: Rep. Altai, Ulaganskiy District, Ufer des Tschulyschman, ca. 40km S vom Telezker See, degradierte Steppe am Flussufer mit: <i>Iris tigrida</i> , <i>Agropyron cristatum</i> , <i>Achnatherum splendens</i> , <i>Allium austrosibiricum</i> , <i>Orostachys spinosa</i> , <i>Sedum hybridum</i> , 572m, leg. Dürbye 6941
2028	<i>Potentilla multifida</i> L.	V	+ RU-0-B-2007707: Republik Altai, Distrikt Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3881
2029	<i>Potentilla nivea</i> L.	V	+ RU-0-B-2007907: Republik Altai, Distrikt. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3883
2030	<i>Potentilla pedata</i> Hornem.	V	+ GR-0-B-2655680: Epirus, Nomos Ioánnina, NW Métsovon, Silikat, 1400m, leg. Binder & al. 520
2031	<i>Potentilla pedata</i> Hornem.		+ GR-0-B-2668580: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 759
2032	<i>Potentilla pedata</i> Hornem.	V	+ GR-0-B-2708989: Thrakien, Nomos Evrou, Dadia, Silikat, 95m, leg. Raus/Schiers 13926
2033	<i>Potentilla pulvinaris</i> subsp. <i>argentea</i> Hartvig & Strid		XX-0-M-2007/1572: (Bot. Garten München)
2034	<i>Potentilla recta</i> L.		+ IT-0-B-1975586: Prov. Toscana, Grosseto, Civitella Marittima (Bot. Garten Siena)
2035	<i>Potentilla recta</i> L.	V	+ IT-0-B-2426288: Region Lazio, Prov. Rieti, zwischen Rieti und Monte Terminillo, Lisciano, Kalk, 1300m, leg. Royl/Schiers s.n.
2036	<i>Potentilla recta</i> L.		+ TR-0-B-2511980: Prov. Artvin, Coruh-Tal, oberhalb Demirkent, Trockenwälder, 1500m, leg. Ern 6519
2037	<i>Potentilla recta</i> L.	V	+ GR-0-B-2635280: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, N Paleokerasea, 650m, leg. Binder & al. 173
2038	<i>Potentilla reptans</i> L.		* DE-0-B-1011916: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7123
2039	<i>Potentilla reptans</i> L.	V	* DE-0-B-1781311: Brandenburg, Kreis Uckermark, SE Criewen, 27m, leg.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Dürbye/Zippel 5318
2040	<i>Potentilla salesoviana</i> Stephan		+ PK-0-B-0091084: District Gilgit, upper Hunza, N-side of Batura glacier, dry moraine, 3000m (Schwedische Expedition nach Pakistan SEP 17)
2041	<i>Potentilla sericea</i> L.		+ RU-0-B-1131115: Republik Altai, Kosh-Agachskiy, Gebirgsmassiv Talduair, Flussbett, Flußkieß mit: <i>Potentilla salesoviana</i> , <i>Bupleurum multinerve</i> , <i>Oxytropis tragacanthoides</i> , <i>Astragalus austrosibiricus</i> , 2228m, leg. Dürbye 6903 (Kustoden-Exkursion 2015, Altai)
2042	<i>Potentilla thuringiaca</i> Link		+ DE-0-B-0751386: Bayern, Kreis Rhön-Grabfeld, Bad Königshofen (Bot. Garten Göttingen)
2043	<i>Prunus brigantina</i> Vill.		+ IT-0-B-1852590: Cuneo, 1350m, (Bot. Garten Genua)
2044	<i>Prunus cerasifera</i> subsp. <i>divaricata</i> (Ledeb.) C.K.Schneid.	V	+ TR-0-B-2484681: Kastamonu, Pontisches Gebirge um Küre, leg. Ern/Krone 7146
2045	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	V	* DE-0-B-2010111: Brandenburg, Ostprignitz-Ruppin, Wutzsee bei Lindow, leg. Zimmer s.n.
2046	<i>Prunus spinosa</i> L.	V	* DE-0-B-0555314: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Heckensaum, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6600
2047	<i>Prunus spinosa</i> L.		+ DK-0-B-2324598: Insel Møn, E Barre, Gebüschsäume, leg. Dürbye/Meyer 723
2048	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	V	+ GR-0-B-2323001: Pellis, Almopias, NW Loutra Arideas, 500m (Bot. Garten Göteborg)
2049	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	V	+ TR-0-B-2484081: Kastamonu, Pontisches Gebirge, um Küre, leg. Ern/Krone 7140
2050	<i>Pyracantha fortuneana</i> (Maxim.) H.L.Li	V G	+ CN-0-B-0352186: Prov. Szechuan, Mt. Omei, 380m (Bot. Garten Shanghai)
2051	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.		+ CA-0-B-0751279: British Columbia, New Westminster Dist. (Bot. Garten Vancouver)
2052	<i>Rosa amblyotis</i> C.A.Mey.		+ RU-0-B-1550694: Kamtschatka, Klutshi, 25-27m, leg. Hansson, Jonsson s.n. (Bot. Garten Reykjavik)
2053	<i>Rosa brunonii</i> Lindl.		+ BT-0-B-1161683: Himalaja, Simthoka Dzong, 2400m, in <i>Pinus wallichiana</i> hochklettern, leg. Ern 7355
2054	<i>Rosa canina</i> L.	V	* DE-0-B-1994911: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Gebüschsäum, 124m, leg. Dürbye/Zippel 5502
2055	<i>Rosa gymnocarpa</i> Torr. & A.Gray		+ CA-0-B-1376581: British Columbia, 31m (Bot. Garten Vancouver)
2056	<i>Rosa heckeliana</i> Tratt.		+ GR-0-B-0834602: Mt. Olimbos, track Prioni - Katafigion, 1800, Zetterlund & al. 51582
2057	<i>Rosa horrida</i> Fisch.	V	+ TR-0-B-4022784: Provinz Bolu, S Gerede, bei Aktaş, SO-exponierter Hang, 1400m, leg. Hagemann & al. 2032
2058	<i>Rosa horrida</i> Fisch.		+ TR-0-B-4072384: Prov. Uşak, Murat-Massiv, S Dumlupınar, Kalk, 1250m, leg. Hagemann & al.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			2680
2059	<i>Rosa iberica</i> Steven		+ IR-0-B-1380379: Marzaki, Damavand, Havir, 2600m (Bot. Garten Teheran)
2060	<i>Rosa macrophylla</i> Lindl.		+ NP-0-B-3091385: Buri Gandaki, Nähe Sama, 3450m, leg. Krone s.n.
2061	<i>Rosa mollis</i> Sm.		+ NO-0-B-1530398: Oslo, Ekeberg (Bot. Garten Bergen)
2062	<i>Rosa pendulina</i> L.	V	+ ES-0-B-1421979: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4119
2063	<i>Rosa pulverulenta</i> M.Bieb.		+ GR-0-B-2638380: Thessalien, Nomos Karditsa, Eparchia Karditsa, Berg Galatsi, SW Stefanias, 1200m, leg. Binder & al. 253
2064	<i>Rosa pulverulenta</i> M.Bieb.	V	+ GR-0-B-2650680: Thessalien, Nomos Karditsis, Oxyá-Gebirge, Argithéa/Mouzákion, Kalk, 1600m, leg. Binder & al. 464
2065	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	V	+ DE-0-B-2870186: Niedersachsen, Kreis Northeim, Solling, Hardegsen, 330m, leg. Schwarz s.n.
2066	<i>Rosa sericea</i> Lindl. subsp. <i>sericea</i>	V	+ NP-0-B-2810784: N Annapurna, Muktinath, 3800m, leg. Krone s.n.
2067	<i>Rosa spinosissima</i> L.	V	+ ES-0-B-0034175: Prov. Granada, Puerto de la Ragua, Sierra Nevada, Silikat, 2200m, leg. Ern 138
2068	<i>Rosa spinosissima</i> L.	V	+ FR-0-B-1172301: Elsass, Westhalten/Rouffach, Kalk, 40m, leg. Hellmann s.n.
2069	<i>Rosa tomentosa</i> Sm.		+ SE-0-B-1170202: Prov. Skåne, Dalby (Bot. Garten Lund)
2070	<i>Rosa villosa</i> L.		+ GR-0-B-0104513: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, rocky limestone slopes, 1900m, leg. Strid 57595
2071	<i>Rosa villosa</i> L.		+ ES-0-B-1412279: Prov. León, Cordillera Cantábrica, San Emiliano-Puerto Ventana, Silikat, 1400m, leg. Ern & al. 4022
2072	<i>Rosa woodsii</i> Lindl. subsp. <i>woodsii</i>		+ US-0-B-1310380: Colorado, Independence Mt., 2195m (Bot. Garten Denver)
2073	<i>Rubus saxatilis</i> L.		* SE-0-B-0571716: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Auwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7047
2074	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	V	* DE-0-B-0522711: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Magerrasen, Silikat, 34m, leg. Dürbye 5226
2075	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.		* DE-0-B-0840217: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Arnstein, Feldwegböschung 1 km NE Wiederstedt, Steppenrasenfragment, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7165
2076	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	V	* DE-0-B-1620611: Berlin-Treptow-Köpenick, Adlershof, Ernst-Ruska-Ufer, Magerrasen, leg. Kanacher-Ataya s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2077	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.		* FR-0-B-2220412: Prov. Alpes-Côte d'Azur, Claret, Les Rochers, Xerophytenflur, 630m, leg. Zippel 10- 317
2078	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.		+ DE-0-B-2411784: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2079	<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. minor		* DE-0-B-0821716: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, N Karsdorf, Nähe Unstruttalbrücke, Trockenrasen, 210m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
2080	<i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>verrucosa</i> (A.Braun & Bouché) Holmboe	V	+ ES-0-B-1369980: Pyrenäen, 800m (Bot. Garten Samoens)
2081	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.		+ DE-0-B-0533312: Thüringen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, zw. Rudolstadt und Uhlstädt-Kirchhasel, leg. Dürbye/Rost 6097
2082	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	V	+ RU-0-B-0980503: Kamtschatka, Nalytschevo, 400m, leg. Ristow/Küchmeister s.n.
2083	<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	V	* GR-0-B-1661113: Ägäis, Chios, Moni Panagias Pagousenas, Silikat, 600m, leg. Raus/Sipman 33198
2084	<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	V	+ GR-0-B-2404692: Thrakien, Nomos Evrou, Mesemvria, Kalk, 2m, leg. Raus/Schiers 18413
2085	<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	V	+ GR-0-B-2533284: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 150m, leg. Hempel s.n.
2086	<i>Sorbaria tomentosa</i> (Lindl.) Rehder	V	+ PK-0-B-2600783: North-West Frontier, Swat Division, Kalam, 2250m, leg. Ern/Prelaz 7507
2087	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	V	* IT-0-B-2440411: Trentino, Monte Baldo-Gebiet, bei San Giacomo, Corna Piana, 1700m, leg. Weber 312
2088	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	V	* DE-0-B-0555214: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambachtal, Heckensaum, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6599
2089	<i>Sorbus aucuparia</i> L.		* SE-0-B-0575616: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Waldrand, leg. Dürbye 7089
2090	<i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. <i>aucuparia</i>	V	* DE-0-B-1810311: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, Silikat, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5337
2091	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.		* DE-0-B-0577716: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Waldrand, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7152
2092	<i>Sorbus sitchensis</i> M.Roem.		+ CA-0-B-2000504: British Columbia, Region Vancouver, NE Whistler, N-Ufer des Lillooet See, leg. Dürbye/Kirchhoff 2863
2093	<i>Spiraea douglasii</i> subsp. <i>menziesii</i> (Hook.) Calder & Taylor		+ CA-0-B-2011904: British Columbia, Region Vancouver, Sunshine Coast, Secheft, Strait of Georgia, pazifischer Regenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 2976

## RUBIACEAE

2094	<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	G	+ CR-0-B-1190300: (Palmengarten Frankfurt)
------	------------------------------------	---	--

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2095	<i>Coccocypselum guianense</i> (Aubl.) K.Schum.	G	XX-0-B-2750192: (Palmegarten Frankfurt)
2096	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz		+ DE-0-B-2409684: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
2097	<i>Galium album</i> Mill.	V	* DE-0-B-1850111: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5424
2098	<i>Galium album</i> Mill. subsp. <i>album</i>		+ DE-0-B-2401184: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2099	<i>Galium asparagifolium</i> Boiss. & Heldr.		+ GR-0-B-2713189: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Triadion/Chortiatis, Silikat, 400m, leg. Raus/Schiers 14139
2100	<i>Galium canum</i> subsp. <i>ovatum</i> Ehrend.	V	+ GR-0-B-1735307: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Vroukounda, Kalk, 50m, leg. Raus/Sipman s.n.
2101	<i>Galium fruticosum</i> Willd.	V	+ GR-0-B-2615500: Kreta, Nomos Chanion, Imbros-Schlucht, Kalk, 700m, leg. Matthäs 6208
2102	<i>Galium glaucum</i> L.		+ FR-0-B-1450499: Dép. Côte d'Or, Grevrey (Bot. Garten Dijon)
2103	<i>Galium glaucum</i> L.	V	+ DE-0-B-1961900: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Hohentwiel bei Singen/Hegau, Halbtrockenrasen, 600m, leg. Hellmann s.n.
2104	<i>Galium glaucum</i> L.		+ SK-0-B-2111710: Banska Bystrica, Slovensky Raj, Prielom Hornadu, Trockenhang, Kalk, 590m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5108
2105	<i>Galium glaucum</i> L.	V	+ DE-0-B-2423284: Baden-Württemberg, Donau-Albkreis, Rottenacker Ried, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.
2106	<i>Galium hellenicum</i> Krendl	V	+ GR-0-B-2513790: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena-Gebirge, Silikat, 1170m, leg. Pirker & al. 143
2107	<i>Galium hellenicum</i> Krendl	V	+ GR-0-B-2668180: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kíssavos, Profitis Ilías, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 755
2108	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	V	* DE-0-B-0525411: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, zwischen Süschendorf und Mücklingen, Rotbuchenwald, leg. Dürbye 5293
2109	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.		* DE-0-B-2080112: Thüringen, Wartburgkreis, zwischen Bad Liebenstein und Burgruine Liebenstein, Kalkbuchenwald, 400m, leg. Parolly/Nordt 13578
2110	<i>Galium oreophilum</i> Krendl		+ GR-0-B-2665180: Epirus, Nomos Ioánnina, NW Métsovon, Silikat, 1400m, leg. Binder & al. 637
2111	<i>Galium pinetorum</i> Ehrend.	V	+ ES-0-B-1423379: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4133
2112	<i>Galium rotundifolium</i> L.	V	* DE-0-B-1210314: Bayern, Kreis Traunstein, Chiemgau, Siegsdorf, 850m, Fichtenforst, leg.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Kanacher-Ataya s.n.
2113	<i>Galium scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn.	V	+ GR-0-B-2312983: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, Serpentin, 950m, leg. Hagemann & al. 910
2114	<i>Galium schultesii</i> Vest	V	+ DE-0-MB-1982/1797: Thüringen, Saale-Orla-Kreis, Heinrichstein, Ebersdorf, leg. Buttler/Meinunger s.n.
2115	<i>Galium verum</i> L.	V	* DE-0-B-1993411: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zw. Weischütz und Müncheroda, 203m, leg. Dürbye/Zippel 5487
2116	<i>Galium verum</i> L.		+ DK-0-B-2322598: Insel Møn, N Hegningen, Silikat, leg. Dürbye/Meyer 703
2117	<i>Geophila repens</i> (L.) I.M.Johnst.	V G	+ BR-0-B-0861686 (Bot. Garten Utrecht)
2118	<i>Pavetta reinwardtii</i> Bremek.	G	XX-0-B-1079574
2119	<i>Phyllis nobla</i> L.	V	+ ES-0-B-2930192: Kanaren, Gran Canaria, El Hornillo (Bot. Garten Viera & Clavijo, Gran Canaria)
2120	<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	G	+ PY-0-B-1361098: Alto Parana, Tati Yupi (Bot. Garten Meise)
2121	<i>Psychotria punctata</i> Vatke	V G	XX-0-B-1077474 (Bot. Garten Stockholm)
2122	<i>Rubia peregrina</i> L.	V G	+ IT-0-B-0261289: Prov. Apulien, Rodi di Garganico, <i>Quercus ilex</i> -Gebüsch, Kalk, 120m (Bot. Garten Salzburg)
2123	<i>Rubia rotundifolia</i> Banks & Sol.	V G	+ TR-0-B-2469781: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Atik, N Belen, leg. Ern/Krone 6997
2124	<i>Rubia tenuifolia</i> d'Urv.	V G	+ GR-0-B-2534484: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, 50m, bei Loutra, leg. Hempel s.n.
2125	<i>Sherardia arvensis</i> L.		+ DE-0-B-0530808: Baden-Württemberg, Konstanz, Wahlwies, leg. Fiek s.n. (Bot. Garten Konstanz)

## RUTACEAE

2126	<i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Meisn.	V G	+ NP-0-B-2301305: Prov. Mustang, Annapurna, von Rukse Chhahara nach Kopchepani, Annapurna Rundweg, 1750m, leg. Rost 73
2127	<i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Meisn.	V G	+ IN-0-B-2523887: Distr. Shimla, leg. Flügel s.n.
2128	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	G	XX-0-B-0541874: (Bot. Garten Rotterdam)
2129	<i>Orixa japonica</i> Thunb.		XX-0-B-1879074
2130	<i>Ruta chalepensis</i> L.	V G	+ GR-0-B-1736507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
2131	<i>Ruta chalepensis</i> L.	V G	+ FR-0-B-1973394: Dép. Aude, Labastide-Esparbairienne (Bot. Garten Liège)
2132	<i>Ruta graveolens</i> L.	V	+ IT-0-B-0191892: Prov. Veneto, Gardasee, Monte Luppia (Bot. Garten Bonn)
2133	<i>Ruta montana</i> (L.) L.	V G	+ PT-0-B-3335986: Coimbra, Souzelas (Bot.



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Garten Coimbra
2134	<i>Tetradium glabrifolium</i> (Benth.) Hartley		XX-0-B-0420588
<b>SABIACEAE</b>			
2135	<i>Meliosma myriantha</i> Siebold & Zucc.		XX-0-B-0660785: (Experimental Forest Station Kyoto)
<b>SANTALACEAE</b>			
2136	<i>Santalum lanceolatum</i> R.Br.	G +	AU-0-B-2842294: Northern Territory, Ulura National Park, Ayers Rock, 660m, leg. Schwarz s.n.
<b>SAPINDACEAE</b>			
2137	<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	G +	CO-0-B-0820786: (Bot. Garten Meise)
<b>SAXIFRAGACEAE</b>			
2138	<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch	V +	RU-0-B-1320896: Altai, District Ongudai, Mt. Sarlyk (Bot. Garten Oulu)
2139	<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch	V +	RU-0-B-1900599: Sibirien, Altai-Gebirge, Kucerla, 2000m (Bot. Garten Brno)
2140	<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch		+ RU-0-B-2011307: Region Altai, District Kosch-Agatsch, Hochgebirgssteppe, 2700m, leg. Dürbye & al.3915
2141	<i>Bergenia stracheyi</i> (Hook.f. & Thomson) Engl.		+ IN-0-B-2701481: Himachal Pradesh, Himalaja, Karnag, 3300m, leg. Polunin s.n.
2142	<i>Francoa appendiculata</i> Cav.	V G	XX-0-B-0120699 (Jardin Botanico Austral de Chile)
2143	<i>Parnassia palustris</i> L.		+ AT-0-B-0266789: Salzburg, Rauris, Hüttenwinkeltal, 1170m (Bot. Garten Salzburg)
2144	<i>Parnassia palustris</i> L.		* SE-0-B-0574016: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vådö, S Nothamn, Quellfluren, leg. Dürbye/Kirchhoff 7073
2145	<i>Parnassia palustris</i> L.		* CH-0-B-1170416: Kanton Waadt, Château d'Oex, Bergstation La Braye, 1700m, leg. Weber 399
2146	<i>Saxifraga canaliculata</i> Engl.	V +	ES-0-B-0740179: Burgos (Bot. Garten Cambridge)
2147	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V +	AT-0-B-0911686: Steiermark, Eisenerzer Alpen, Reiting, Bechlgraben und Gamsgrube, 1700m (Bot. Garten Graz)
2148	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V +	AT-0-B-1070301: Tirol, Patscherkofel, 2000m (Bot. Garten Innsbruck)
2149	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V +	AT-0-B-3004101: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1800m, leg. Vogt & al. 15811
2150	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V +	AT-0-B-3012101: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 2000m, leg. Vogt & al. 15865

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2151	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V	+ IT-0-B-3017601: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Weg zum zum Rifugio "C. Gilberti", 1700m, leg. Vogt & al. 15925
2152	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V	+ IT-0-B-3023801: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea, Alto Montasio, Forca di Disteis-Rifugio Brazza, Kalk, 2000m, leg. Vogt & al. S.n.
2153	<i>Saxifraga cuneifolia</i> subsp. <i>robusta</i> D.A.Webb		+ Frankreich: Dép. Haute Savoie, Demi Quartier, Praz-sur-Arly, Bois des Têtes, 1200m, leg. Dürbye & al. 2040
2154	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavill.	V	+ FR-0-B-2578202: Dép. Hautes Alpes, La Grave, Rameau de Valtroide, Queyrel, 2400m, leg. Dürbye & al. 1856
2155	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavill.	V	+ FR-0-B-2600202: Dép. Haute-Savoie, La Giëttaz, Col des Aravis, Les Plachaux, 1500m, leg. Dürbye & al. 2077
2156	<i>Saxifraga globulifera</i> Desf.	V	+ MA-0-B-0295194: Monts des Beni - Snassen, mountain slopes and limestone cliffs, leg. Vogt/Oberprieler 11338
2157	<i>Saxifraga granulata</i> L.	V	* DE-0-B-0520611: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, E Tangermünde, bei Fischbeck, Magerrasen, 29m, leg. Dürbye/Köster 5172
2158	<i>Saxifraga granulata</i> L.	V	+ DE-0-B-8000110: Berlin-Steglitz, Wildwiese im Botanischen Garten Berlin, Magerrasen, 55m
2159	<i>Saxifraga hostii</i> Tausch subsp. <i>hostii</i>	V	+ IT-0-B-2201002: Prov. Friaul (Bot. Garten Udine)
2160	<i>Saxifraga hostii</i> Tausch subsp. <i>hostii</i>		+ AT-0-B-3011301: Kärnten, Karnische Alpen, Stranig, Straniger Alm-Findenigkofel, Schiefer, 1900m, leg. Vogt & al. s.n.
2161	<i>Saxifraga mutata</i> L. subsp. <i>mutata</i>		+ CH-0-B-2510803: Trogen, 1000m (Bot. Garten St. Gallen)
2162	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	V	+ FR-0-B-2579602: Dép. Hautes Alpes, NE La Grave, NE Rameau de Valtroide, Queyrel, 2400m, leg. Dürbye & al. 1870
2163	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	V	+ GR-0-B-2642680: Thessalien, Nomos Karditsis, Stefanias, Berg Galatsi, Kalk, 1894m, leg. Binder & al. 301
2164	<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i>	V	* FR-0-B-1613114: Dép. Alpes-Maritimes, von Col de la Bonette nach Col de Raspailon, 2500m, leg. Rost 303
2165	<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i>	V	+ FR-0-B-2602102: Dép. Savoie, La Giëttaz, Col des Aravis, Weg nach Les Plachaux, 1600m, leg. Dürbye & al. 2096
2166	<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>cartilaginea</i> (Willd.) D.A.Webb		+ GE-0-B-1419213: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Conglomerate rock outcrops and dry grassland, on rocks, 2200m, leg. Parolly, & al. 13875
2167	<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>cartilaginea</i> (Willd.) D.A.Webb	V	+ GE-0-B-1492207: Großer Kaukasus, Stepansminda, Silikat, 2850m, leg. Raus s.n.
2168	<i>Saxifraga rosacea</i> Moench subsp. <i>rosacea</i>		+ DE-0-B-0533104: Hessen, Kassel, Scharfenstein (Bot. Garten Göttingen)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2169	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.		+ FR-0-B-2586502: Dép. Haute Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2100m, leg. Dürbye & al. 1940
2170	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.		+ GR-0-B-2657780: Epirus, Nomos Ioánnina, Métésovo, Katára-Pass, Silikat, 1689m, leg. Binder & al. 541
2171	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	V	+ GR-0-B-2679480: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Prionia, Silikat, 1000m, leg. Binder & al. 885
2172	<i>Saxifraga rotundifolia</i> var. <i>corifolia</i> Sommier & Levier		+ GE-0-B-1595012: Samzche-Dschawachetien, Bakuriani, Tskhratskaro-Pass, 2140m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 50
2173	<i>Saxifraga sempervivum</i> K.Koch		+ GR-0-B-0701103: Nomos Dramas, Mt. Falakro, between the ski centre and Chionotripa, 2000m, leg. Strid 54437
2174	<i>Saxifraga sempervivum</i> K.Koch		+ GR-0-B-3003910: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Eparchia Lokridos, Nähe Fterolakka, 2240, Kalk, leg. Raus & al. 32117
2175	<i>Saxifraga spathularis</i> Brot.		+ ES-0-B-0019175: Prov. León, Cordillera Cantábrica, 1400m, leg. Ern 235
2176	<i>Saxifraga umbrosa</i> L.		+ FR-0-MJG-199704124: Hautes Pyrénées, Payolle (Bot. Garten Mainz)
2177	<i>Saxifraga umbrosa</i> L.	V	+ ES-0-B-1432079: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1000m, leg. Ern & al. 4220

## SCROPHULARIACEAE

2178	<i>Antirrhinum braun-blanquetii</i> Rothm.		+ ES-0-B-1405279: Prov. Asturien, Picos de Europa, Sella-Tal, S Cangas de Onis, Kalk, 600m, leg. Ern & al. 3952
2179	<i>Asarina erubescens</i> (D.Don) Pennell	V	+ MX-0-B-3360485: Hidalgo, 275 km beyond Jacala (Bot. Garten Kew)
2180	<i>Asarina procumbens</i> Mill.	V	+ XX-0-B-0937174
2181	<i>Calceolaria tripartita</i> Ruiz & Pav.	G	+ PT-0-B-0140189: Madeira, Levada dos Tornos, feuchte Lavawand, leg. Loose s.n.
2182	<i>Chaenorrhinum origanifolium</i> (L.) Kostel.	V	+ FR-0-B-2154182: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gave de Brousset, Falaises d'Tourmont, Kalk, 1700m, leg. Ern 7241
2183	<i>Chelone glabra</i> L.		+ CA-0-B-0961087: Québec, Verchères, Contrecoeur (Bot. Garten Montreal)
2184	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.		* DE-0-B-0561615: Brandenburg, Kreis Uckermark, Templin, Mauerfugen in der Stadtmauer, 57m, leg. Dürbye 6998
2185	<i>Digitalis ferruginea</i> L. subsp. <i>ferruginea</i>	V	+ TR-0-B-0171708: N-Anatolien, Ulu Dağ, 1950m, leg. Melzheimer s.n. (Bot. Garten Marburg)
2186	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	V	+ DE-0-B-2681783: Bayern, Kreis Bayreuth, Fichtelgebirge, Silikat, 700m, leg. Hempel s.n.
2187	<i>Digitalis lamarckii</i> Ivanina	V	+ TR-0-B-0714209: Ankara, Kizilcahamam, 1600m, leg. Ern/Krone 7087 (Bot. Garten

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Göteborg)
2188	<i>Digitalis lamarckii</i> Ivanina	V	+ TR-0-B-2482281: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7122
2189	<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.	V	+ GR-0-B-2009108: Epirus, Nomos Thesprotias, Sagiada, Macchie über Kalkgestein, 25m, leg. Raus & al. 30360
2190	<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.		+ GR-0-B-2411392: Thrakien, Nomos Evrou, Kallitheia, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18782
2191	<i>Digitalis lutea</i> L.	V	+ FR-0-B-0770403: Dép. Jura, Boutavent, 800m (Bot. Garten Besancon)
2192	<i>Digitalis lutea</i> L.		+ ES-0-B-1425279: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1200m, leg. Ern & al. 4152
2193	<i>Digitalis lutea</i> L.	V	+ FR-0-B-1731103: Gières, 300m (Station Alpine du Lautaret)
2194	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.		+ IT-0-B-0272711: Prov. Siena, Quercegrossa/Monteriggioni, Mischwald, 330m, leg. Castagnini s.n. (Bot. Garten Siena)
2195	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	V	+ IT-0-M-2006/1554: Abruzzo, 1800m (Bot. Garten München)
2196	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.		+ IT-0-B-0471310: Strada pozzo Tosi, Prata, Massa, bosco misto, 711m, leg. Conti/Romi s.n. (Bot. Garten Siena)
2197	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.		+ IT-0-B-1150308: Altopiano Delle Rocche, 1600m, leg. Bonanni & al. s.n. (Bot. Garten Castello di Beffi)
2198	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.		+ IT-0-B-1470105: Region Abruzzo, Gran Sasso, Fossetta, 1670 (Bot. Garten L'Aquila)
2199	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	V	+ IT-0-B-2560710: Region Abruzzo, Chieti, Lama die Peligni, 669m (Bot. Garten Lama die Peligni)
2200	<i>Digitalis obscura</i> subsp. <i>laciniata</i> (Lindl.) Maire	G	+ ES-0-B-0431006: Valtocado, Mijas (Bot. Garten Gibraltar)
2201	<i>Digitalis purpurea</i> L.	V	* DE-0-B-0011113: Bayern, Kreis Regen, N Mooshof, Richtung Hochfall, 700m, leg. Zimmer 2961
2202	<i>Digitalis purpurea</i> L.		* DE-0-B-0576516: Sachsen-Anhalt, KreisHarz, Oberharz am Brocken, Sorge, Bergwald, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7098
2203	<i>Digitalis purpurea</i> L.		* DE-0-B-0577216: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Rotbuchenwald, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7147
2204	<i>Digitalis purpurea</i> L.		* DE-0-B-1001414: Baden-Württemberg, Kreis Freudenstadt, NE Kälberbronn, 720m, leg. Zimmer 3084
2205	<i>Digitalis purpurea</i> L. subsp. <i>purpurea</i>		+ ES-0-B-1413379: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Puerto de Leitariegos, Silikat, 1600m, leg. Ern & al. 4033
2206	<i>Digitalis purpurea</i> subsp. <i>gyspergerae</i> (Rouy) Rouy	V	+ FR-0-B-0441110: Korsika, Porto, Bosco di Coscione, Forêt de Aitone, NE Evisa, SSE

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Zicavo, 1180m, leg. Starmühler/Muche s.n. (Bot. Garten Graz)
2207	<i>Digitalis thapsi</i> L.	V	+ PT-0-B-2500300: Douro Litoral, Cinfaes (Bot. Garten Porto)
2208	<i>Digitalis viridiflora</i> Lindl.	V	+ BG-0-B-0533204: Rhodopen (Bot. Garten Göttingen)
2209	<i>Digitalis viridiflora</i> Lindl.	V	+ BG-0-U-2002BL01044: Eastern Rodopi, 1700m (Bot. Garten Utrecht)
2210	<i>Digitalis viridiflora</i> Lindl.		+ GR-0-B-2714689: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Ajos Ioannis/Chortiatis, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 14239
2211	<i>Erinus alpinus</i> L.		+ ES-0-B-1418179: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Puerto de Somiedo, Silikat, 1200m, leg. Ern & al. 4081
2212	<i>Erinus alpinus</i> L.	V	+ FR-0-B-2609402: Dép. Haute-Savoie, La Giétaz, Col des Aravis, W Foiroux, Geröllfelder, 1600m, leg. Dürbye & al. 2159
2213	<i>Erinus alpinus</i> L.		+ IE-0-B-2880102: Clare County, NW of Ballyvaughan, The Burren, limestone, 50m (Bot. Garten Dublin)
2214	<i>Gratiola officinalis</i> L.		+ DE-0-B-2820102: Berlin-Mitte, Tiergarten, leg. Stricker s.n.
2215	<i>Hebenstretia dentata</i> L.	V G	XX-0-B-0960407: (Bot. Garten Bayreuth)
2216	<i>Isoplexis canariensis</i> (L.) G.Don	G	+ ES-0-B-2981380: Kanaren, Teneriffa, Orotava, 750m (Univ. de La Laguna, Teneriffa)
2217	<i>Isoplexis sceptrum</i> (L.f.) Loudon	V G	+ PT-0-B-1610594: Madeira, Ribeiro Frio, leg. Mies/Tennagels s.n. (Bot. Garten Düsseldorf)
2218	<i>Kickxia commutata</i> (Rchb.) Fritsch	V	+ GR-0-B-2002208: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, küstennahe Brachflächen, 1m, leg. Raus/Dürbye 30207
2219	<i>Kickxia scoparia</i> (Spreng.) G.Kunkel & Sunding	V G	+ ES-0-B-0540895: Kanaren, Teneriffa, Punta de Teno, 50m (Bot. Garten Osnabrück)
2220	<i>Lathraea squamaria</i> L.	V	* DE-0-B-0900113: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, S Strausberg, N Stienitzsee, Erlen-Auwald, 40m, leg. Dürbye/Zippel 6142
2221	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	V	+ CH-0-B-3010289: Kanton Graubünden, Sils, Kalk, 1800m, leg. Reist s.n.
2222	<i>Linaria dalmatica</i> (L.) Mill.		+ TR-0-B-2370802: Kutahya-Altıntas yol ayrimi-Afyon (Bot. Garten Prag)
2223	<i>Linaria grandiflora</i> Desf.		+ TR-0-B-2961692: Prov. Denizli, Çevril (Bot. Garten Izmir)
2224	<i>Linaria hellenica</i> Turrill	V	+ GR-0-B-1060111: Peleponnes, Elafonisi, leg. Jagel/Gasper s.n.
2225	<i>Linaria peloponnesiaca</i> Boiss. & Heldr.		+ GR-0-B-3016310: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agias, Ossa-Gebirge, W Karitsa, 900m, Kalk, leg. Raus & al. 32317
2226	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	V	+ IT-0-B-2101400: Prov. Abruzzo, Majella, Macerone di Lama dei Peligni, 1210m (Bot. Garten Lama dei Peligni)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2227	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	V	+ IT-0-B-2211502: Prov. Abruzzo, Majella, Grotta del Cavallone - Valle di Taranta Peligna, 1200m (Bot. Garten Lama dei Peligni)
2228	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.		* SE-0-B-0575816: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, ruderal, trockene Wegränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7092
2229	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	V	+ FR-0-B-2640102: Bretagne, Dép. Cotes d'Armor, Paimpol, leg. Weigend 7135
2230	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.		* DE-0-B-0970716: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, St. Peter-Ording, leg. Weber 392
2231	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	V	* DE-0-B-1851111: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5434
2232	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.		+ DE-0-B-1950312: Schleswig- Holstein, Kreis Nordfriesland, Amrum, SE Norddorf, leg. Ludwig s.n.
2233	<i>Mimulus guttatus</i> DC.		+ NZ-0-B-0042479: South Island, Nelson, Buller-Gorge, leg. Ern 3553
2234	<i>Penstemon digitalis</i> Sims	V	+ US-0-B-1740991: Pennsylvania (Bowman's Hill Wildflower Preserve)
2235	<i>Penstemon serrulatus</i> Sm.		+ CA-0-B-0016377: British Columbia, Okanagan-Tal, Naramata, leg. Böhnert 63
2236	<i>Rhinanthus minor</i> L.	V	* DE-0-B-0556514: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6612
2237	<i>Rhinanthus serotinus</i> (Schönh.) Oborný	V	* DE-0-B-1571413: Sachsen, Erzgebirgskreis, Oberwiesenthal, ca.1100m, leg. Weber 335
2238	<i>Scrophularia aestivalis</i> Griseb.	V	+ GR-0-B-2314681: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, oberhalb von Karitsa, Schluchtwald, Kalk, 700m, leg. Raus/Royl 5361
2239	<i>Scrophularia auriculata</i> L.		+ DE-0-B-2050610: Nordrhein-Westfalen, Düren, Jülich-Kirchberg, Ufer der Inde, leg. Hand S-143
2240	<i>Scrophularia canina</i> L.	V	* AT-0-B-2260810: Kärnten, SW Feistritz ob Bleiburg, von Ruttach-Schmelz zur Wackersdorfer Almhütte, 960m, leg. Zimmer 2863
2241	<i>Scrophularia canina</i> L. subsp. <i>canina</i>		+ CH-0-B-0661903: Kanton St. Gallen, Walensee (Bot. Garten Halle)
2242	<i>Scrophularia laciniata</i> Waldst. & Kit.	V	+ RO-0-B-0591703: Distr. Alba, M-tii Trascaului, leg. Csörgö s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
2243	<i>Scrophularia lucida</i> L.	V	+ GR-0-B-1731607: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Mertonas, Kalk, 450m, leg. Raus/Sipman s.n.
2244	<i>Scrophularia lucida</i> L.	V	* GR-0-B-2313411: Peloponnisos, Nomos Pireos, Methana, Ag. Nikolaos/Mavropetra, Silikat, 110m, leg. Raus, Sipman 32998
2245	<i>Scrophularia nodosa</i> L.		+ DE-0-B-2419184: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2246	<i>Scrophularia sambucifolia</i> L.	V	+ GR-0-B-0484409: Kreta, Lefka Ori Massif, 1150m, Kalk (Mus.Nat. d'Histoire Naturelle Paris)
2247	<i>Scrophularia scopoli</i> Hoppe		+ ES-0-B-1421779: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4117
2248	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.		* DE-0-B-0552414: Bayern, Kreis Eichstätt, Ufervegetation der Altmühl, leg. Dürbye 6571
2249	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.		+ DE-0-B-1919693: Brandenburg, Kreis Havelland, Teufelsbruchwiesen, Uferbereich des Havelkanals, 50m, leg. Dürbye & al. S.n.
2250	<i>Sopubia trifida</i> D.Don	V G	+ TH-0-B-0420807: Prov. Loei, District Phu Kradueng, Si Than, tropische Savanne, Sandstein, 1350m, leg. Weber 185
2251	<i>Verbasicum alpinum</i> Turra		+ AT-0-B-0533304: Steiermark, Voitsberg, Glenalm (Bot. Garten Göttingen)
2252	<i>Verbasicum alpinum</i> Turra	V	+ AT-0-B-2141002: Steiermark, Grazer Bergland, Hochlantsch, Weiderasen, 1200m (Bot. Garten Graz)
2253	<i>Verbasicum aphantulum</i> Heldr.	V	+ GR-0-B-2421092: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1300m, leg. Raus/Schiers 20014
2254	<i>Verbasicum blattaria</i> L.	V	* DE-0-B-0556314: Sachsen-Anhalt, Kreis Jerichower Land, Elbe-Parey, am Elbe-Havel-Kanal, Gebüschsäume, ruderal, 30m, leg. Dürbye 6610
2255	<i>Verbasicum blattaria</i> L.		+ GE-0-B-1412913: Kakheti, Greater Caucasus, Lagodekhi, Ninoskevi valley, siliceous soil, 830m, leg. Parolly & al. 3817
2256	<i>Verbasicum capitis-viridis</i> Hub.-Mor.		+ CV-0-B-0291095: Santiago, Sierra Malagueta, 700m, leg. Kilian/Leyens 2781
2257	<i>Verbasicum densiflorum</i> Bertol.	V	+ GR-0-B-0101113: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, rocky limestone slopes and ridges, 1900, leg. Strid 57585
2258	<i>Verbasicum densiflorum</i> Bertol.		+ DE-0-B-2427885: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
2259	<i>Verbasicum dumulosum</i> P.H.Davis & Hub.-Mor.	V	+ TR-0-B-2470785: Prov. Antalya, Güllükdäği, leg. Simon s.n.
2260	<i>Verbasicum epixanthinum</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-2698800: Sterea Ellas, Nomos Evritanias, Timfristos-Gipfel, Kalk, 2100m, leg. Raus 24354
2261	<i>Verbasicum epixanthinum</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-3004910: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Eparchia Doridos, Giona-Gebirge, 1830m, Kalk, leg. Raus 32142 & al.
2262	<i>Verbasicum levanticum</i> I.K.Ferguson		+ CY-0-B-1574197: Distr. Paphos (Bot. Garten Hamburg)
2263	<i>Verbasicum lychnitis</i> L.		+ IT-0-B-3014003: Lombardei, Prov. Sondrio, Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, 1500m, leg. Dürbye & al. 2463
2264	<i>Verbasicum nobile</i> Velen.	V	+ GR-0-B-3015110: Thrakien, Nomos Xanthis, Eparchia Xanthis, Nestos-Schlucht, Kalkfelsen,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			135m, leg. Raus & al. 32298
2265	<i>Verbascum phoeniceum</i> L.	V	+ DE-0-B-0771984: Sachsen, Kreis Meißen, Zehren (Humboldt-Univ. Berlin)
2266	<i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	V	+ SK-0-B-0870803: Malé Karpaty, Klokoc (Bot. Garten Bratislava)
2267	<i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	V	+ GR-0-B-2701688: Makedonien, Nomos Dramas, W-Rhodopen, Silikat, 1800m, leg. Raus 13338
2268	<i>Verbascum thapsus</i> L.	V	* DE-0-B-0988312: Brandenburg, Potsdam-Mittelmark, Kloster Lehnin, W Prützke, 70m, leg. Zippel 12-542
2269	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	G	XX-0-B-0650305: (Instituto de Botanica Porto)
2270	<i>Veronica agrestis</i> L.	V	* DE-0-B-1230611: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, S Willmersdorf-Stöbritz, Brachacker, 59m, leg. Dürbye/Zippel 5169
2271	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.		+ FR-0-B-0823194: Loire-Atlantique, Mauves-sur-Loire, "Le Port" (Bot. Garten Nantes)
2272	<i>Veronica aphylla</i> L.	V	+ FR-0-B-2585202: Dép. Haute Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2400m, leg. Dürbye & al. 1927
2273	<i>Veronica armena</i> Boiss. & A.Huet		+ AM-0-B-1121509: Alaverdi, Haghbat, hills of volcanic rock, 1100m, leg. Lunk s.n. (Bot. Garten Vacratot)
2274	<i>Veronica austriaca</i> L.		+ DE-0-B-1470211: Bayern, Ronheim, Magerrasenhang, leg. Hand 5892
2275	<i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>vahlII</i> (Gaudin) D.A.Webb		+ DE-0-B-2980199: Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Nittel-Köllig, 200m, leg. Hand s.n.
2276	<i>Veronica bachofenII</i> Heuff.	V	+ RO-0-B-0970403: Apuseni Mts., Podisul Padesului, near Poiana Florilor (Bot. Garten Olomouc)
2277	<i>Veronica barrelieri</i> Roem. & Schult. subsp. <i>barrelieri</i>	V	+ IT-0-B-1520803: Valle d'Aosta, La Thuile, Gran Goletta, 1700m (Courmayeur, Giardino Alpino)
2278	<i>Veronica fruticulosa</i> L.		+ FR-0-B-2575802: Dép. Haute Alpes, NE La Grave, NE Rameau de Valtroide, Queyrel, 2100m, leg. Dürbye & al. 1830
2279	<i>Veronica hederifolia</i> L.	V	* DE-0-B-1230411: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, S Willmersdorf-Stöbritz, Brachacker, 59m, leg. Dürbye/Zippel 5167
2280	<i>Veronica jacquinii</i> Baumg.	V	+ DE-1-B-2030106: Brandenburg, Kreis Uckermark, N Dauer, leg. Ristow/Rätzel s.n.
2281	<i>Veronica longifolia</i> L.		* DE-0-B-0555814: Brandenburg, Kreis Prignitz, Wittenberge, Elbeauen, wechselfeuchte Wiesen, 15m, leg. Dürbye 6605
2282	<i>Veronica longifolia</i> L.	V	+ FI-0-B-0591407: Satakunta, Rauma, Rokki, leg. Yli-Pietilä s.n. (Bot. Garten Turku)
2283	<i>Veronica longifolia</i> L.	V	+ DE-0-B-1213785: Niedersachsen, Oldenburg (Bot. Garten Oldenburg)
2284	<i>Veronica porphyriana</i> Pavlov		+ RU-0-B-2013507: Republik Altai, Distrikt Kosch-Agatsch, Tschenbak-See, 2760m, leg.



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Gemeinholzer/Dürbye bg 309
2285	<i>Veronica prostrata</i> L.		+ DE-0-B-1670110: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Nebra, Kalk-Halbtrockenrasen, leg. Frank s.n.
2286	<i>Veronica prostrata</i> L.		+ DE-0-B-1670210: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, 5 km N Nebra, Trockengebüschsaum, leg. Frank s.n.
2287	<i>Veronica prostrata</i> L.		+ DE-0-B-1670310: Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis, W Staßfurt, Weinberggrund bei Hecklingen, Kalk-Halbtrockenrasen, leg. Frank s.n.
2288	<i>Veronica prostrata</i> L.	V	+ DE-0-B-1670410: Sachsen-Anhalt, Kreis Jerichower Land, NW Biederitz, leg. Frank s.n.
2289	<i>Veronica x schmarkovii</i> Kosachev		+ RU-0-B-2008907: Altai Region, Distr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye & al. 3893
2290	<i>Veronica teucrium</i> L.		+ DE-0-B-1180112: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz 5 km SSE Osterhausen, leg. Frank s.n.
2291	<i>Veronica teucrium</i> L.		+ DE-0-B-1180212: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, 5 km SSE Osterhausen, TK 4535/31, leg. Frank s.n.
2292	<i>Veronica teucrium</i> L.		+ SK-0-B-1271209: Malé Karpaty, Bartalová (Bot. Garten Bratislava)
2293	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	V	* DE-0-B-0553714: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6584
2294	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	V	+ FR-0-B-2603702: Dép. Haute Savoie, La Giétaz, Gorges de l'Arrodiene, 1600m, leg. Dürbye & al. 2112
2295	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.		+ IT-0-B-3015701: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Kalk, 1500m, Bergwald, leg. Vogt & al. 15901
2296	<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.	V	+ AT-0-B-2832700: Kärnten, Watschiger Alm, Dolk 248 (Bot. Garten Kopenhagen)
2297	<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.		+ AT-0-B-3001901: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1600m, leg. Vogt & al. 15787

## SOLANACEAE

2298	<i>Anisodus tanguticus</i> (Maxim.) Pascher	V	+ CN-0-B-0203601: Prov. Yünnan, Meili Xue Shan, feuchter Nadelwald, Silikat, 3600m, leg. Raab-Straube/Smalla 783
2299	<i>Atropa bella-donna</i> L.	V	* DE-0-B-0550214: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenmischwald, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6549
2300	<i>Atropa bella-donna</i> L.		+ DE-0-B-1014595: Sachsen-Anhalt, Kreis Sangerhausen, Großleinungen (Bot. Garten Halle)
2301	<i>Atropa bella-donna</i> L.	V	* AT-0-B-2260210: Kärnten, NO von Sittersdorf,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			von Trichoja nach Hoirig, 710m, leg. Zimmer 2849
2302	<i>Atropa caucasica</i> Kreyer		+ GE-0-B-1413413: Kakheti, Greater Caucasus, Lagodekhi, Ninoshevi valley, siliceous soil, mixed fores, 700m, leg. Parolly & al. 13822
2303	<i>Atropa komarovii</i> Blin. & Shalyt	V	+ TM-0-B-0860703
2304	<i>Datura stramonium</i> L.	G	+ NP-0-B-1514184: Prov. Bagmati, Patan, 1330m (Bot. Garten Liège)
2305	<i>Hyoscyamus albus</i> L.		+ ES-0-B-2830285: Balearen, Mallorca, Colonia de Sant Jordi/Cala Figuera, leg. Leonhardt s.n.
2306	<i>Hyoscyamus niger</i> L.		+ DE-0-B-0412196: Brandenburg, Oder-Spree-Kreis, Fürstenwalde, Berkenbrück (Humboldt Univ. Berlin)
2307	<i>Hyoscyamus niger</i> L.		* DE-0-B-1070117: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NE Quedlingburg, Ackerrandstreifen, Lehm, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7218
2308	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	V	* AT-0-B-1570913: Niederösterreich, Gemeinde Furth, Stift Göttweig, leg. Weber 330
2309	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	V	* GR-0-B-1660613: Griechenland: Ägäis, Chios, Agiasmata, Silikat, leg. Raus/Sipman 33146
2310	<i>Mandragora officinarum</i> L.		XX-0-B-0936874
2311	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.		+ KE-0-B-3752386: Kapengurai Distr., Makutano, Ufergebüsch am Rande eines Bachlaufes, 1600m, leg. Hagemann/Claßen 3159
2312	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	V	+ ES-0-B-2321108: Kanaren, La Palma, Puntagorda, Puerto de Puntagorda, Lavaschutt-Terrassen, 80m, leg. Kendzia 83
2313	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	V	+ BO-0-B-1070195: Belivic, Depto. Santa Cruz, N Karawasi (Bot. Garten Uppsala)
2314	<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.		+ SI-0-B-1830103: Kocevje, Jama pod Krenom, Kalk-Buchenwald, 600m, leg. Hellmann s.n.
2315	<i>Solanum dulcamara</i> L.		+ DE-0-B-0240895: Bayern, Kreis Schwandorf, N Dautersdorf (Bot. Garten Regensburg)
2316	<i>Solanum laciniatum</i> Aiton	G	XX-0-B-1513595
2317	<i>Solanum linnaeanum</i> Hepper & P.-M.L.Jaeger	V	+ ES-0-B-0750101: Prov. Cadiz, leg. Wilkens s.n.
2318	<i>Solanum macrocarpon</i> L.	V G	+ TG-0-B-1271279: Dapango, Barrage de Tantiégou, 170m, leg. Scholz/Peucker 170
2319	<i>Solanum nigrum</i> L.	V	+ DE-0-B-2429885: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
2320	<i>Solanum pungetium</i> R.Br.	V G	+ AU-0-B-0560103: New South Wales, New England Range, 50 km W Armindale, subtropischer Regenwald, leg. Weber s.n.
2321	<i>Vestia foetida</i> (Ruiz & Pav.) Hoffmanns.	G	+ NZ-0-B-0951293: (Botanical Institute of Aarhus)
2322	<i>Withania somnifera</i> (L.) Duval	G	XX-0-B-0302474
2323	<i>Withania somnifera</i> (L.) Duval	G	+ ZA-0-B-1080606: (Institut für Nutzpflanzenkunde

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Kassel)
<b>STAPHYLEACEAE</b>			
2324	<i>Staphylea bumalda</i> DC.		+ JP-0-B-0581292: Hikone, 87m: (Kyoto University Forests)
2325	<i>Staphylea colchica</i> Steven		+ XX-0-B-2902786: Bot. Garten Tiflis
2326	<i>Staphylea pinnata</i> L.		+ HU-0-B-1081682: S Tapolca, Lake Balaton (Bot. Garten Vácrátót)
2327	<i>Staphylea trifolia</i> L.		+ US-0-B-1251100: Michigan, Ingham, Sanford Woodlot, Mesic Southern Forest, 253m (W.J.Beal Botanical Garden Michigan)
<b>STERCULIACEAE</b>			
2328	<i>Abroma augustum</i> (L.) L.f.	G	XX-0-B-2670494
<b>STYRACACEAE</b>			
2329	<i>Pterostyrax corymbosa</i> Siebold & Zucc.	G	+ JP-0-B-2330996: Pref. Ibaraki, Kuji-gun, Daigo Town, Mt. Yamizo, 1022m (Chiba University Matsudo)
<b>TILIACEAE</b>			
2330	<i>Entelea arborescens</i> R.Br.	V G	XX-0-B-1081274
2331	<i>Sparmannia ricinocarpa</i> (Eckl. & Zeyh.) Kuntze	V G	XX-0-B-0260274
<b>TROPAEOLACEAE</b>			
2332	<i>Tropaeolum majus</i> L.		+ ES-0-B-2270183: Kanaren, Teneriffa, Puerto de la Cruz, Silikat, 200m, leg. Royl 130
<b>ULMACEAE</b>			
2333	<i>Ulmus laevis</i> Pall.		* DE-0-B-0800517: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Halbinsel Meedehorn, Havelufer, Auwald, 33m, leg. Dürbye 7162
<b>UMBELLIFERAE</b>			
2334	<i>Aethusa cynapium</i> L.	V	* FR-0-B-2162111: Reg. Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5538
2335	<i>Aethusa cynapium</i> L.		+ DE-0-B-3090193: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Rhinluch, Beetz, leg. Ern s.n.
2336	<i>Ammi majus</i> L.		+ IT-0-B-1490195: Prov. Toscana, Siena, La Ripa (Bot. Garten Siena)
2337	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.		+ IT-0-B-0210899: Sizilien, Palermo, Adiacenze del Lago di Piana degli Albanesi (Bot. Garten Palermo)
2338	<i>Angelica archangelica</i> L.	V	* DE-0-B-0865713: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Lubmin, leg.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Zippel/Nordt 13327
2339	<i>Angelica archangelica</i> L. subsp. <i>archangelica</i>		+ DE-0-B-1890194: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Beetz, Rhinufur, leg. Ern s.n.
2340	<i>Angelica decurrens</i> (Ledeb.) B.Fedtsch.	V	+ RU-0-B-2008107: Altai Region, Distr., Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3885
2341	<i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm.		+ DE-0-B-2930199: Brandenburg, Kreis Havelland, Brieselang, Silikat, 50m, leg. Ristow s.n.
2342	<i>Angelica sylvestris</i> L.	V	* DE-0-B-0527811: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, S Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5510
2343	<i>Anthriscus nemorosa</i> (M.Bieb.) Spreng.	V	+ GE-0-B-1610512: Mzcheta-Mtianeti, Terek-Schlucht, Stepantsminsda, Tsdo, 1800m, leg: Parolly/Dürbye Gg-12-228
2344	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	V	* DE-0-B-0522611: Berlin-Reinickendorf, Lübars, Gebüschsäume, 41m, leg. Dürbye 5225
2345	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.		* DE-0-B-0890416: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, ca.500m, leg. Dürbye/Zippel 7029
2346	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.		+ GE-0-B-1418813: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, 2100m, Feuchtwiese, leg. Parolly & al. 13884
2347	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	V	+ DE-0-B-1600501: Berlin-Hohenschönhausen, Malchow, Gebüschsäume, leg. Kirchhoff s.n.
2348	<i>Apium graveolens</i> L.		+ DE-0-B-0360192: Brandenburg, Kreis Teltow-Fläming, Gröbener See, leg. Herrmann s.n.
2349	<i>Apium graveolens</i> L.		+ NL-0-B-1340192: Prov. Noord Brabant, Paal (Bot. Garten Meise)
2350	<i>Astrantia major</i> L.	V	* DE-0-B-0554414: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Feuchtwiese, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6591
2351	<i>Astrantia major</i> L.		* DE-0-B-0802817: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwiese, Alm, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7195
2352	<i>Astrantia major</i> L.		+ DE-0-B-2406984: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
2353	<i>Astrodaucus orientalis</i> (L.) Drude		+ GE-0-B-1610812: Mzcheta-Mtianeti, Terek-Schlucht, unterhalb von Stepantsminsda, Tsdo, 1850m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 231
2354	<i>Astydamia latifolia</i> (L.f.) Baill.	V G	+ ES-0-B-0180187: Kanaren, Teneriffa, Malpais de Güimar, 5m, leg. Greuter/Zimmer s.n.
2355	<i>Athamanta cretensis</i> L.	V	+ CH-0-B-1992605: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Felsspalten, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3203
2356	<i>Athamanta macedonica</i> (L.) Spreng.		+ AL-0-B-2651200: Distr. Gjirokastër, Festung Gjirokastër, 350m, leg. Raus 23989
2357	<i>Athamanta sicula</i> L.		+ IT-0-B-1882199: Region Abruzzo, Majella,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2358	<i>Bupleurum aureum</i> (Hoffm.) Spreng.		Palombaro, 822m (Bot. Garten Lama die Peligni) + RU-0-B-1140315: Republic Altai, Ongudaysky District, 41 km SE Schebalino, zw. der Straße M52 und dem Fluß Katun, am Pass, Hochstauden mit: <i>Alfredia cernua</i> , <i>Sorbus sibirica</i> , <i>Pleurospermum uralense</i> , <i>Thalictrum minus</i> , <i>Caragana arborescens</i> , <i>Angelica decurrens</i> , 1323m, leg. Dürbye 6995
2359	<i>Bupleurum falcatum</i> L.		* DE-0-B-1030717: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, E Unterrißdorf, ca. 300m E der "Kalten Stelle", verbuschender Steppenrasen, 330m, leg. Dürbye/Zippel 7212
2360	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	V	* DE-0-B-2160711: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5524
2361	<i>Bupleurum falcatum</i> L.		+ DE-0-B-3028985: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Veringendorf, leg. Ketelhut/Hoffmann s.n.
2362	<i>Bupleurum longifolium</i> subsp. <i>aureum</i> (Hoffm.) Soó		+ RU-0-B-2020307: Region Altai, District Ulagan, N Aktasch, Taiga mit <i>Pinus sibirica</i> , 1930m, leg. Dürbye & al. 4004
2363	<i>Bupleurum multinerve</i> DC.	V	+ RU-0-B-2002207: Altai Region, Distr. Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3826
2364	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.		+ RU-0-B-1221715: Kaukasus, Krasnodarskiy Kray, Distr. Anapa, N Bol'shoy Utrish Kap, 270m, leg. Raab-Straube & al. 6748
2365	<i>Bupleurum salicifolium</i> Lowe subsp. <i>salicifolium</i>		+ PT-0-B-1890193: Madeira, between Pico do Avieiro and Pico Ruero, leg.: Turland s.n. (Bot. Garten Reading)
2366	<i>Bupleurum salicifolium</i> Lowe subsp. <i>salicifolium</i>	V G	+ ES-0-B-1572107: Kanaren, La Gomera, Las Hayas, Wiesen, ca. 800m, leg. Ludwig s.n.
2367	<i>Bupleurum salicifolium</i> Lowe subsp. <i>salicifolium</i>	V G	+ PT-0-B-2290205: Madeira, Ribeiro Frio, ca. 700m, leg. Hollmann s.n.
2368	<i>Carum carvi</i> L.		+ DE-0-B-0166779: Hessen, Kreis Hersfeld-Rotenburg, leg. Pircher & al. s.n.
2369	<i>Carum carvi</i> L.	V	* DE-0-B-0550614: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Jurakalk, ca. 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6553
2370	<i>Caucalis platycarpos</i> L.	V	* FR-0-B-0975012: Dép. Alpes-de-Haute-Provence, Valensole, Plateau de Valensole, 600m, leg. Zippel 12- 262
2371	<i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.	V	* DE-0-B-0528411: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, S Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5516
2372	<i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.	V	+ CZ-0-B-1830705: Zittauer Gebirge, Horni Světlá, Hochstaudenfluren entlang Wassergraben, leg. Dürbye 3136
2373	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.		* DE-0-B-0576616: Sachsen-Anhalt, KreisHarz, Oberharz am Brocken, Sorge, Bachufer, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7099

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2374	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	+	FR-0-B-1960184: Dép. Haute-Savoie, Taninges, le Praz-de-Lys, 1350m (Bot. Garten Samoëns)
2375	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	+	DE-0-B-2401884: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Roysl/Meyer s.n.
2376	<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	V	* DE-0-B-1782011: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neukünkendorf, Ackerrandstreifen, 53m, leg. Dürbye/Zippel 5325
2377	<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	V	* DE-0-B-1995311: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Unstrut, Hochstaudenfluren, 119m, leg. Dürbye/Zippel 5506
2378	<i>Chaerophyllum byzantinum</i> Boiss.	V	+ BG-0-B-2980100: Strandza-Gebirge, Indi Pasha, Slivarovo, leg. Gussev s.n.
2379	<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	V	* DE-0-B-0523511: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, Gebüschsäume, 34m, leg. Dürbye 5235
2380	<i>Chaerophyllum villarsii</i> W.D.J.Koch	V	* AT-0-B-2271611: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Bela, Weg nach Paulitschsattel, 1060m, leg. Zimmer 2914
2381	<i>Cnidium silaifolium</i> (Jacq.) Simonk.	V	+ TR-0-B-2517680: Prov. Artvin, Çoruh-Tal, oberhalb Demirkent, Trockenwald, 2000m, leg. Ern 6576
2382	<i>Cnidium silaifolium</i> subsp. <i>orientale</i> (Boiss.) Tutin	+	GR-0-B-2311281: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Silikat, 750m, leg. Raus/Royl 5296
2383	<i>Conium maculatum</i> L.	+	* DE-0-B-1014216: Brandenburg, Kreis Havelland, N Paulinenaue, Wegränder, Silikat, 27m, leg. Dürbye & al. 7146
2384	<i>Conium maculatum</i> L.	+	DE-0-B-5028181: Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg, Norderstapel, leg. Barnieske & al. s.n.
2385	<i>Cortia wallichiana</i> (DC.) Leute	V	+ IN-0-B-0011178: Distr. Darjeeling, Kloster Ghoom, 2200m, leg. Ern 3411
2386	<i>Crithmum maritimum</i> L.	V	* IT-0-B-2451110: Ligurien, Santa Margherita Ligure, Strand, leg. Weber 292
2387	<i>Daucus carota</i> L.	+	DE-0-B-0290396: Thüringen, Eisenach (Bot. Garten Jena)
2388	<i>Daucus carota</i> L.	+	* CH-0-B-1170116: Kanton Fribourg, Gruyères, leg. Weber 396
2389	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>	V	* DE-0-B-1851011: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5433
2390	<i>Dichoropetalum chryseum</i> (Boiss.) Pimenov & Kljuykov	V	+ TR-0-B-0980305: Prov. Antalya, Manavgat-Seydiehir, lichter Kiefern-Eichenwald, 1200m, leg. Ulrich 3/35
2391	<i>Dichoropetalum chryseum</i> (Boiss.) Pimenov & Kljuykov	+	GR-0-B-2371798: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Rhodos, Embonas-Siana, leg. Böhring 8863
2392	<i>Eryngium alpinum</i> L.	+	CH-0-RAMB-206926: Kanton Waadt, Rochers-de-Naye, 2000m (Jardin Alpin La Rambertia,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Montreux)
2393	<i>Eryngium bourgatii</i> Gouan		+ ES-0-B-0019975: Prov. León, Cordillera Cantábrica, 1300m, leg. Ern 232
2394	<i>Eryngium bourgatii</i> Gouan		+ FR-0-MB-1973/469: Dép. Pyrénées Orientale, Saillagouse (Bot. Garten Marburg)
2395	<i>Eryngium campestre</i> L.	V	* DE-0-B-0100112: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, NW Neu Darchau, an der Elbe, 9m, leg. Dürbye 5547
2396	<i>Eryngium campestre</i> L.	V	+ RO-0-B-0381003: Judetul Iasi, Comuna Popricani, satul Cărlig (Bot. Garten Iasi)
2397	<i>Eryngium campestre</i> L.	V	+ CH-0-B-0750292: Kanton Basel, Reinacherheide (Bot. Garten Basel)
2398	<i>Eryngium giganteum</i> M.Bieb.	V	+ TR-0-BONN-9241: Hakkari (Bot. Garten Bonn)
2399	<i>Eryngium maritimum</i> L.		+ CY-0-B-2562493: Region Agia Napa, Protaras Area, Kalk, leg. Royl 535
2400	<i>Eryngium planum</i> L.	V	+ RU-0-B-1773805: W-Sibirien, Region Novosibirsk, Kemerovskaja Oblast, Salair-Gebirge, Svetloje See, 220m, (Bot. Garten Potsdam)
2401	<i>Eryngium planum</i> L.		+ RU-0-B-2190103: Sibirien, Reg. Novosibirsk 450 km W Novosibirsk, See 'Tschani', Salzsteppe, leg. Hefele s.n.
2402	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	V	* DE-0-B-0552314: Bayern, Kreis Eichstätt zwischen Kipfenberg und Eichstätt, bei Walting, Trockenrasen, Jurakalk, 420m, leg. Dürbye 6570
2403	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	V	* DE-0-B-1850811: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Gebüschsaum, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5431
2404	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.		+ DE-0-B-2050709: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Bad Freienwalde, Altgietzen, Silikat, 12m, leg. Dürbye/Zippel 4804
2405	<i>Ferula communis</i> L.	V G	+ PT-0-B-3337886: Coimbra, Eiras (Bot. Garten Coimbra)
2406	<i>Ferula jaeschkeana</i> Vatke		+ PK-0-B-2618283: North West Frontier Province, Swat Division, Janshai-Tal, leg. Berger s.n.
2407	<i>Ferulago sylvatica</i> (Besser) Rchb. subsp. <i>sylvatica</i>		+ GR-0-B-2317381: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Arnea, 1000m, leg. Raus/Royl 5463
2408	<i>Ferulago sylvatica</i> subsp. <i>confusa</i> (Velen.) Hartvig	V	+ GR-0-B-0055178: Thrakien, Nomos Xanthis, N Dhimari beim Zusammenfluß der Kozola Reka und der Bezeryien Reka, Kalk, 500m, leg. Greuter 51
2409	<i>Ferulago sylvatica</i> subsp. <i>confusa</i> (Velen.) Hartvig		+ GR-0-B-2298594: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21492
2410	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.		+ FR-0-B-0594295: Dép. Calvados, Site Urbain (Bot. Garten Caen)
2411	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>vulgare</i>	V	+ IT-0-B-3030997: Prov. Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena)
2412	<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>piperitum</i>	V	+ ES-0-B-2320508: Kanaren, La Palma,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
	(Ucria) Cout.		Puntagorda, 800m, leg. Kendzia 77
2413	Heptaptera triquetra (Vent.) Tutin		+ BG-0-B-2980200: Östliches Balkan-Gebirge, Dorf Banja, leg. Gussev s.n.
2414	Heracleum candicans DC.	V	+ PK-0-B-2608583: North-West-Frontier Province, Swat Division, Falakser-Gebirge, Ushu-Tal, 2900m, leg. Ern/Prelaz 7585
2415	Heracleum sosnowskyi Manden.		+ GE-0-B-1604512: Mzcheta-Mtianeti, Stepantsminska, Sno-Tal, 1 km hinter Sno, Mähwiesen, Hochstaudenfluren entlang von Bachläufen, 1800m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12-158
2416	Heracleum sphondylium L.	V	* DE-0-B-1850711: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Gebüschaum, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5430
2417	Laser trilobum (L.) Borkh.		+ TR-0-B-2511080: Prov. Artvin, Demirkent, beweidete Trockenwälder, 1500m, leg. Ern 6510
2418	Laserpitium gallicum L.		+ ES-0-B-0020375: Prov. Huesca, Peña de Oroel, 1000m, leg. Ern 10
2419	Laserpitium gallicum L.		* FR-0-B-1281415: Dép. Alpes-Maritimes, Duranus, NNW Le Suc, Kalk, 521m, leg. Hand S-504
2420	Laserpitium latifolium L.		* DE-0-B-0802717: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwiese, Alm, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7194
2421	Laserpitium latifolium L.		+ ES-0-B-1429279: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1650m, leg. Ern & al. 4192
2422	Laserpitium latifolium L.	V	* DE-0-B-1834111: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, bei Hirschroda, Trockenbuschsäume Kalk, 226m, leg. Dürbye/Zippel 5404
2423	Laserpitium latifolium L.	V	* FR-0-B-1890611: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, am Fuß des Puy de Dome, 1000m, leg. Weber 296
2424	Laserpitium siler L.		+ IT-0-B-3014503: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Ponte, 1400m, leg. Dürbye & al. 2468
2425	Levisticum officinale W.D.J.Koch		+ DE-0-B-1001195: Sachsen-Anhalt, Halle/Saale (Bot. Garten Halle)
2426	Ligusticum elatum C.B.Clarke	V	+ PK-0-B-2605683: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, 2000m, leg. Ern/Prelaz 7556
2427	Melanoselinum decipiens (Schrad. & J.C.Wendl.) Hoffm.	G	+ PT-0-B-1771892: Madeira, Ribeiro Frio, Lichtungen im Lorbeerwald, Vulkangestein, 900m, leg. Raus 18158
2428	Meum athamanticum Jacq.		* DE-0-B-0890116: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, ca.500m, leg. Dürbye/Zippel 7026
2429	Meum athamanticum Jacq.	V	* DE-0-B-1721211: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NE Tanne, Bergwiese, 471m, leg. Dürbye/Zippel



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			5278
2430	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.		+ DE-0-B-2570302: Baden-Württemberg, Schwarzwald, Donau-Eschingen, Furthwangen, 1030m, leg. Dürbye & al. 1776
2431	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	V	* AT-0-B-2261910: Kärnten, SW St. Margareten im Rosental, Wolfsgupf, vom Kroschlhof zur Hansenruhe, 1100m, leg. Zimmer 2878
2432	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	V	* DE-0-B-1662712: Mecklenburg-Vorpommern, Ludwigslust-Parchim, Dömitz, Rüterberg, 12m, leg. Zippel/Dürbye 12- 462
2433	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.		+ DE-0-B-2970394: Sachsen, Kreis Bautzen, Wiednitz, leg. Beurton & al. S.n.
2434	<i>Oenanthe fistulosa</i> L.		+ PT-0-B-3338186: Ademia, Coimbra (Bot. Garten Coimbra)
2435	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel.	V	+ NL-0-B-1280108: Zuid-Holland, Oost-Voome, Salzwiese (Bot. Garten Amsterdam)
2436	<i>Oenanthe montis-khortiati</i> Soldano		+ GR-0-B-2302294: Thrakien, Nomos Evrou, Rhizia, Lehm, 50m, leg. Raus & al. 21761
2437	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	V	+ GR-0-B-2303194: Thrakien, Nomos Evrou, Palli, Kalk, 100m, leg. Raus & al. 21825
2438	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.		+ GR-0-B-2709189: Thrakien, Nomos Evrou, Thimaria/Peplos, Lehm, 30m, leg. Raus/Schiers 13930
2439	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.		+ GR-0-B-1660813: Ägäis, Chios, Agios Nektarios/Amades, Silikat, 250m, leg. Raus/Sipman 33167
2440	<i>Opopanax chironium</i> (L.) W.D.J.Koch		+ IT-0-B-1811191: Prov. Ligurien, Genova, Monte Fasce, 760m (Bot. Garten Genua)
2441	<i>Opopanax hispidus</i> (Friv.) Griseb.	V	+ GR-0-B-0082588: Peloponnes, Nomos Achaïas, Vouraikos-Schlucht, Kalk, 600m, leg. Greuter/Zimmer s.n.
2442	<i>Orlaya daucoïdes</i> (L.) Greuter	V	+ GR-0-B-1551810: Nomos Magnisias, Alonissos, Mourtero, Phrygana, 70m, leg. Kendzia 138
2443	<i>Pastinaca sativa</i> L.	V	* DE-0-B-0551714: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Bachufer, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6564
2444	<i>Pastinaca sativa</i> L.	V	* DE-0-B-0979312: Brandenburg, Kreis Uckermark, Gartz, W Mescherin, 35m, leg. Zippel 12-388
2445	<i>Pastinaca sativa</i> L.	V	* NL-0-B-1480414: Nordholland, Ijsseldamm, 10 km von Den Oever, leg. Weber 341
2446	<i>Pastinaca sativa</i> L.	V	* AT-0-B-1571313: Burgenland, Neusiedl am See, Neusiedler See, Illmitz, leg. Weber 334
2447	<i>Pastinaca sativa</i> L.	V	* DE-0-B-1850311: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Silikat, 43m, leg. Dürbye 5426
2448	<i>Pastinaca sativa</i> L.		+ DE-0-B-2031582: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Langenhain, Blaue Kuppe, 300m, leg. Royl/Hoffmann s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2449	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	V	+ RU-0-B-2000407: Region Altai, Barnaul, Nähe Botanisches Institut, Mischwald, leg. Dürbye/Enke 3802
2450	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Mill.) Rouy & E.G.Camus		+ DE-0-B-1750107: Bremen, Hafengelände, leg. Kuhbier s.n.
2451	<i>Peucedanum aegopodioides</i> (Boiss.) Vandas		+ GR-0-B-2672080: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1300m, leg. Binder & al. 799
2452	<i>Peucedanum alsaticum</i> L.		+ HU-0-B-0240600: Magyarorszá, Somló, near Somlóvásárhely, volcanic hill, dry forest (Bot. Garten Vacratot)
2453	<i>Peucedanum austriacum</i> (Jacq.) W.D.J.Koch	V	+ IT-0-B-3014403: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Ponte, 1400m, leg. Dürbye & al. 2467
2454	<i>Peucedanum officinale</i> L.		+ ES-0-B-1437379: Prov. Huesca, Arro, 700m, leg. Ern & al. 4273
2455	<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	V	* DE-0-B-1811011: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5345
2456	<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench		+ DE-0-B-3010100: Berlin-Köpenick, Müggelheim/Schonungsberg, Silikat, 40m, leg. Ristow/Seitz s.n.
2457	<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench		* DE-0-B-1681414: Brandenburg, Kreis Dahme-Spree, NW Groß Leine, SW Dollgen, Verlandungsmoor, 56m, leg. Dürbye/Zippel 6767
2458	<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench		+ DE-0-B-2980795: Niedersachsen, Kreis Cuxhaven, Loxstedt, Hahnenknoops Moor, leg. Raus & al. s.n.
2459	<i>Peucedanum venetum</i> (Spreng.) Koch		+ IT-0-B-0941586: Lombardei, Prov. Como, Lago di Como, Eupilio, Kalk, 450m (Giardino Alpino Rezia, Bormio)
2460	<i>Peucedanum verticillare</i> (L.) Mert. & W.D.J.Koch		+ SI-0-B-1970106: Ufer der Soča bei Cezsoca, S Bovec., Kalkschotter-Alluvionen, 380m, leg. Greuter s.n.
2461	<i>Pimpinella bicknellii</i> Briq.	V	+ ES-0-B-1810592: Balearen, Mallorca, Polensa, Ariant, leg. Gildemeister s.n.
2462	<i>Pimpinella bicknellii</i> Briq.		+ ES-0-B-2330192: Balearen, Mallorca, Polensa, Ariant, leg. Gildemeister s.n.
2463	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.		+ DE-0-B-2035782: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Langenhain, Blaue Kuppe, 300m, leg. Royl/Hoffmann s.n.
2464	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	V	+ FR-0-B-2573102: Dép. Hautes Alpes, La Grave, Les Friaux/La Grave, 1400m, leg. Dürbye & al. 1804
2465	<i>Pimpinella peregrina</i> L.	V	+ DE-0-B-1962500: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz, Halbtrockenrasen, 450m, leg. Hellmann s.n.
2466	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.		* DE-0-B-0803417: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Krün, Uferweg an der Isar, steinige Uferböschung, 875m, leg.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Dürbye/Kirchhoff 7201
2467	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.		* DE-0-B-1070517: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Rieder, "Kahler Berg", Trockenhang, Lehm, 244m, leg. Dürbye/Zippel 7222
2468	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	V	+ AT-0-B-5013081: Kärnten, Hüttenberg-Knappenberg, 900m, leg. Barnieske & al. s.n.
2469	<i>Pimpinella tripartita</i> Kalen.	V	+ GE-0-M-200/3349: Ratscha Region, near Oni, between Paracheti and M'Tiscalta, 1400m, (Botanischer Garten München)
2470	<i>Prangos pabularia</i> Lindl.		+ TR-0-B-1973200: Prov. Artvin, Kaçkar- Gebirge, oberhalb Olgunlar, Dornpolsterflur, 2300m, leg. Parolly s.n.
2471	<i>Sanicula europaea</i> L.		* CH-0-B-1170516: Kanton Waadt, Château d'Oex, Bergstation La Braye, 1700m, leg. Weber 400
2472	<i>Sanicula europaea</i> L.	V	+ FR-0-B-1220998: Forêt de Grimbosq, propriété de la Ville de Caen (Bot. Garten Caen)
2473	<i>Scaligeria napiformis</i> (Spreng.) Grande	V	+ GR-0-B-2006208: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama N Igoumenitsa, Kalkfelsen, 13m, leg. Raus & al. 30304
2474	<i>Scaligeria napiformis</i> (Spreng.) Grande	V	+ GR-0-B-2011008: Epirus, Nomos Thesprotias, Parapotamos, Kalamas-Schlucht, Macchie, Kalk, 28m, leg. Raus & al. 30397
2475	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.		+ DE-0-B-0240104: Brandenburg, Oder-Spree-Kreis, Fürstenwalde, Berkenbrück (Humboldt-Univ. Berlin)
2476	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	V	* DE-0-B-0528511: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5517
2477	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	V	+ FI-0-B-1160205: Uusimaa, Helsinki, Seurasaari, S tip (Bot. Garten Helsinki)
2478	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.		+ PL-0-B-1371197: (Bot. Garten Lublin)
2479	<i>Selinum dubium</i> (Schkuhr) Leute	V	+ DE-0-B-1570202: Brandenburg, Saxdorf (Bot. Garten Halle)
2480	<i>Seseli annuum</i> L.		+ DE-0-B-1470714: Brandenburg, Kreis Uckermark, Angermünde, Stolpe, Stolper Turm, Ruderalisierter subkontinentaler Halbtrockenrasen auf basischem sandigem Lehm, 30m, leg. Dürbye/Zippel 6619
2481	<i>Seseli austriacum</i> (Beck) Wohlf.		+ RO-0-B-0780410: Distr. Alba, Cheile Posagii (Bot. Garten Göteborg)
2482	<i>Seseli buchtormense</i> (Hornem.) W.D.J.Koch		+ RU-0-B-2002307: Altai Region, Distr. Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye & al. 3827
2483	<i>Seseli buchtormense</i> (Hornem.) W.D.J.Koch		+ RU-0-B-2024307: Altai Region, Distr. Ongudai, Tschuja-Katun Vereinigung, Trockensteppe, Felsen, 800m, leg. Dürbye & al. 4038
2484	<i>Seseli gracile</i> Waldst. & Kit.	V	+ RO-0-B-0170108: Mt. Scarita-Belioara, Alba (Botanischer Garten Marburg)
2485	<i>Seseli gracile</i> Waldst. & Kit.		+ RO-0-B-1210509: Distr. Alba, Cheile Runcului

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			(Bot. Garten Cluj-Naboca)
2486	<i>Seseli gracile</i> Waldst. & Kit.	V	+ RO-0-B-2501101: Distr. Cluj, Cheile Turzii, (Bot. Garten Cluj-Napoca)
2487	<i>Seseli gummiferum</i> subsp. <i>crithmifolium</i> (DC.) P.H.Davis		+ GR-0-B-2200186: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kalilimni, 1150m, leg. Höner/Potthoff s.n.
2488	<i>Seseli hippomarathrum</i> Jacq.		+ DE-0-B-0630591: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfelder Land, Unterrißdorf (Bot. Garten Halle)
2489	<i>Seseli hippomarathrum</i> Jacq.		+ DE-0-B-1992811: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zw. Weischütz und Müncheroda, Kalktrockenrasen, leg. Dürbye/Zippel 5482
2490	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch		+ GE-0-B-1401513: Mtskheta-Mtianeti, Stepantsminda (Kasbegi), slopes above the Kasbegi Ecological Station, Slate, mesophytic hay-meadows, shrubbery and dry rocky outcrops, ca. 1900m, leg. Parolly & al. 13690
2491	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch	V	+ TR-0-B-2508080: Prov. Artvin, Çoruh, W Hopa, an der Schwarzmeerküste, 500m, Felsen, leg. Ern 6480
2492	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch subsp. <i>libanotis</i>		+ DE-0-B-0660203: Thüringen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Rudolstadt (Bot. Garten Halle/Saale)
2493	<i>Seseli montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i>		+ FR-0-B-2153982: Dép. Pyrénées Atlantiques, Laruns, Trockenrasen, Kalk, 600m, leg. Ern 7239
2494	<i>Seseli osseum</i> Crantz		+ HU-0-B-1052597: Magyarország, Balaton, Pét (Bot. Garten Vácrátót)
2495	<i>Seseli rhodopeum</i> Velen.		+ BG-0-B-2570295: Rhodopen, Mugla (Bot. Garten Sofia)
2496	<i>Seseli rigidum</i> Waldst. & Kit.		+ GR-0-B-2700288: Makedonien, Nomos Serron, Belles-Gebirge, Silikat, 1800m, leg. Raus 13101
2497	<i>Seseli transcaucasica</i> Schischk.		+ AZ-0-B-0592809: Kandavan to Sahand, 2437m (Bot. Garten Teheran)
2498	<i>Seseli transcaasicum</i> Pimenov & Sdobnina		+ GE-0-B-1424713: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani area, Tskhratskaro pass, Tabatskuri - Zalka, Volcanic boulder slopes with <i>Betula-Sorbus</i> krummholz and fragmentary <i>Rhododendron caucasicum</i> scrub, ca. 2000m, leg. Parolly & al. 13941
2499	<i>Sison amomum</i> L.	V	+ FR-0-B-0490306: Dép. Loire-Atlantique, Carquefou, (Bot. Garten Nantes)
2500	<i>Sium suave</i> Walter	V	+ CA-0-B-2000704: British Columbia, Reg. Vancouver, NE Whistler, N-Ufer des Lillooet See, Twin One Creek, leg. Dürbye 2865
2501	<i>Smyrniium connatum</i> Boiss. & Kotschy	V	+ CY-0-B-1781404: Pentadaktylos/Kyrenia Range, Burg Voufavo/Buffavo, 900m, leg. Vogt 16204
2502	<i>Smyrniium creticum</i> Mill.	V	+ GR-0-B-1920602: Ägäis, Nomos Samou, Samos, Mt. Ambelos, Lazarou, 950m, Kalk, leg.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Raus/Sipman s.n.
2503	<i>Smyrniium olusatrum</i> L.	V	* CY-0-B-0960114: Lefke, leg. Karabulut s.n.
2504	<i>Smyrniium olusatrum</i> L.	V	* GR-0-B-2311311: Peleponnes, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32941
2505	<i>Smyrniium perfoliatum</i> L.		+ GR-0-B-0057978: Thrakien, Boukate Dagh, N von Esimi, E "Tris Vrises", Flaumeichenwaldstufe, 350m, leg. Greuter 79
2506	<i>Smyrniium perfoliatum</i> L.	V	+ GR-0-B-2010508: Epirus, Nomos Thesprotias, Parapotamos, Kalamas-Schlucht, Ag. Georgios, Kalk, 28m, leg. Raus & al. 30384
2507	<i>Smyrniium rotundifolium</i> Mill.	V	* ME-0-B-2231410: Niksič, Grahovo, between Vilusi and Grahovo, E of Vilusi on road to Grahovo, 910m, leg. Vogt/Prem-Vogt 16772
2508	<i>Thapsia villosa</i> L.		+ ES-0-B-1201579: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Hoyocaseo/Burghondo, Silikat, 900m, leg. Ern/Ketelhut 3815
2509	<i>Thapsia villosa</i> L.		+ ES-0-B-3012883: Prov. Salamanca, Sierra de Peña de Francia, 1000m, leg. Barnieske/Schiers s.n.
2510	<i>Tinguarra montana</i> (Webb) A.Hansen & G.Kunkel	V G	+ ES-0-B-0662900: Kanaren, La Palma, S-Küste, E Vulkan San Antonio, Lava, 500m, leg. Royl 6847
2511	<i>Tordylium apulum</i> L.	V G	+ GR-0-B-0230905: Kreta, Damnoni (Bot. Garten Dresden)
2512	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	V	* DE-0-B-0555614: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Wiesenränder, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6604
2513	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.		* DE-0-B-0577616: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Wegränder, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7151
2514	<i>Zizia aurea</i> (L.) W.D.J.Koch		+ US-0-B-0540101: Michigan, Washtenaw Co., Garvea Road, Mesic Prairie, 290m (Bot. Garten Michigan)
2515	<i>Zosima absinthifolia</i> (Vent.) Link		+ AZ-0-B-2009610: Distr. Sumgayit, Abşeron Yarımadası, NW Bakı und Müsviqabad, İxıdağ Piraküskül, Steppenhang, 275m, leg. Parolly & al.

## URTICACEAE

2516	<i>Gesnouinia arborea</i> (L.f.) Gaudich.	G	XX-0-B-0567274
2517	<i>Parietaria judaica</i> L.		* IE-0-B-0803917: Prov. Leinster, Kilkenny, Friedhofsmauer an der Sankt-Cainnech-Kathedrale, 60m, leg. Dürbye 7224
2518	<i>Parietaria judaica</i> L.	V	* DE-0-B-2160811: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Mosel, Steinmauern im Weinberg, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5525
2519	<i>Parietaria judaica</i> L.	V	* HR-0-B-2180512: Istrien, Rovinj, Kirchenmauer, leg. Weber 320

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2520	<i>Parietaria officinalis</i> L.		* DE-0-B-1031217: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, N Rollsdorf, Gebüschsäume, 134m, leg. Dürbye/Zippel 7217
2521	<i>Parietaria officinalis</i> L.		+ GR-0-B-2024308: Epirus, Nomos Ioanninon, W Kalpaki, Gefira Agion, Fluss Gormos, 405m, leg. Raus & al. 30760
2522	<i>Urtica cannabina</i> L.	V	+ RU-0-B-2001407: Altai Region, Distr. Ulagan, Grobschotter-Hang, 1400m, leg. Dürbye & al. 3818

## VALERIANACEAE

2523	<i>Valeriana alliariifolia</i> Adams	V	+ TR-0-B-2518780: Prov. Rize, Dilek Dağlar, bei Ayder Ilica oberhalb Çamlirhemsin, Waldstufe, 1500m, leg. Ern 6587
2524	<i>Valeriana excelsa</i> Poir. subsp. <i>excelsa</i> V		+ NO-0-B-0901409: Oppland, Vaga, Gjendesheim, 1000m, leg. Stedja/Gustavsen s.n. (Bot. Garten Oslo)
2525	<i>Valeriana excelsa</i> subsp. <i>sambucifolia</i> (Pohl) Holub		* SE-0-B-0573116: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7064
2526	<i>Valeriana pratensis</i> Dierb.	V	+ FR-0-B-2592202: Dép. Hautes Alpes, Massif des Ecrins, La Meije, S La Grave, Bergwiesen, 1450m, leg. Dürbye & al. 1997
2527	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.		* DE-0-B-0800617: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, zw. Hohenwutzen und Lunow-Stolzenhagen, Oder-Radweg, Deichkrone, 4m, leg. Dürbye 7163

## VERBENACEAE

2528	<i>Aloysia citriodora</i> Palau	G	XX-0-B-0191274
2529	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch	V	+ US-0-B-3161085: Maryland, Montgomery County (Washington Arboretum)
2530	<i>Clerodendrum trichotomum</i> var. <i>yakusimense</i> (Nakai) Ohwi	G	+ JP-0-B-3050989: Ebino, Kirchhoffhama, 1000m, leg. Urban s.n.
2531	<i>Lippia fissionalyx</i> Tronc.	G	XX-0-B-0894774
2532	<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	V G	+ LK-0-B-2540382: Haputale, 1000m, leg. Schmidt s.n.
2533	<i>Stachytarpheta indica</i> (L.) Vahl	G	+ IN-0-B-1002393: Tamil Nadu, South Arcot, Pondicherry, Auroville, Discipline, Silikat, leg. Dürbye 23
2534	<i>Verbena officinalis</i> L.	V	* DE-0-B-0552514: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6572
2535	<i>Verbena officinalis</i> L.		+ GR-0-B-2010308: Epirus, Nomos Thesprotias, Parapotamos, Kalamas-Schlucht E Ag. Georgios, Kalk, 28m, leg. Raus & al. 30380
2536	<i>Verbena urticifolia</i> L.		+ US-0-B-1022286: Michigan, Ingham County, floodplain forest (Bot. Garten East Lansing, Michigan)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
<b>VIOLACEAE</b>			
2537	<i>Viola arvensis</i> Murray	V	* DE-0-B-1810811: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, Ackersaum, Silikat, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5343
2538	<i>Viola riviniana</i> Rchb.		* SE-0-B-0573816: Svealand, Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vaddo, Sandviken, Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7071
2539	<i>Viola tricolor</i> L.		+ DE-0-B-0192695: Niedersachsen, Kreis Göttingen, oberes Siebertal (Bot. Garten Göttingen)
<b>ZYGOPHYLLACEAE</b>			
2540	<i>Peganum harmala</i> L.		+ AZ-0-B-2000110: Ganja Distr., Şirvansteppe, Salzsteppe, Lehm, -13m, leg. Parolly/Dürbye s.n.
2541	<i>Tribulus terrestris</i> L.	V	+ CY-0-B-2561793: Agia Napa, Protaras Area, leg. Royl 528
2542	<i>Zygophyllum fabago</i> L.	V	* ES-0-B-0531112: Valencia, Prov. Alicante, Santa Pola, Salzsümpfe, leg. Dürbye 5559
2543	<i>Zygophyllum fabago</i> L.		+ ES-0-B-1190189: Balearen, Mallorca, Port de Sóller, leg. Scholz s.n.
2544	<i>Zygophyllum fabago</i> L.		+ AZ-0-B-2000210: Ganja Distr., Şirvansteppe, 10 km E Ganja, Steppenvegetation, -13m, leg. Parolly/Dürbye s.n.
<b>ANGIOSPERMAE - MONOCOTYLEDONEAE</b>			
<b>AGAVACEAE</b>			
2545	<i>Agave macroacantha</i> Zucc.	G	+ MX-0-B-0033678: Puebla, 2 km S of Zapotitlan, 1500m, leg. Leuenberger/Schiers 2563
2546	<i>Agave schottii</i> Engelm.	V G	XX-0-B-0099874
<b>ALISMATACEAE</b>			
2547	<i>Alisma lanceolatum</i> With.	V	+ DE-0-B-1880701: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, 110m, leg. Raus & al. s.n.
2548	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.		+ DE-0-B-2461495: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neustrelitz, Feldberg, leg. Beurton & al. s.n.
2549	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.		+ FR-0-B-1410293: Nantes, Dép. Loire-Atlantique (Bot. Garten Göttingen)
2550	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	V	* DE-0-B-0525911: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, bei Leipe, Uferbereiche der Spree, 57m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5421
<b>AMARYLLIDACEAE</b>			
2551	<i>Habranthus gracilifolius</i> Herb.	G	+ AR-0-B-1166803: Prov. Buenos Aires, Dept.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Balcarce, Sierra del Volcán, ruta 226, E of Balcarce, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 g
2552	<i>Habranthus robustus</i> Sweet	G	XX-0-B-0350503: (Palemgarten Frankfurt)
2553	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	G	+ AR-0-B-0480193: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, S Tandil, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4152
2554	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	G	+ AR-0-B-0970205: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, cerca del Dique del Fuerte, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4956
2555	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	G	+ AR-0-B-1310496: Prov. Entre Rios, Dept. Federación, Villa del Rosario, 50m, leg. Leuenberger/Arroyo 4495
2556	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	G	+ AR-0-B-1450194: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Tandil, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4378
2557	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	G	+ AR-0-B-1450294: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, S Tandil, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4379
2558	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.		+ ES-0-B-1200379: Prov. Avila, Sierra de Gredos, Puerto de Menga, Weidetränken und Cytisus purgans-Heiden, Granit, 1900m, leg. Ern/Ketelhut 3801
2559	<i>Pancratium maritimum</i> L.	V	* FR-0-B-1640113: Marseille, Ile du Frioul, Ile Ratonneau, leg. Kirchoff s.n.
2560	<i>Rhodophiala araucana</i> (Phil.) Traub	G	+ CL-0-B-1225097: Region VIII, Prov. Bio-Bio, N Cabrero, 100m, vulkanischer Sand, leg. Eggli & al. 2881a
2561	<i>Rhodophiala bifida</i> (Herb.) Traub	G	+ AR-0-B-1450394: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Tandil, Silikat, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4380
2562	<i>Scadoxus multiflorus</i> (Martyn) Raf. subsp. <i>multiflorus</i>	V G	XX-0-B-1413174
2563	<i>Zephyranthes filifolia</i> Kraenzl.	G	+ AR-0-B-0600195: Córdoba, Dept. Cosquin, N Capilla del Monte, Granit, 1020m, leg. Leuenberger & al. 4387
2564	<i>Zephyranthes longistyla</i> Pax	G	+ AR-0-B-1530113: Prov. Córdoba, E of El Durazno, 1070m, leg. Schlumpberger BOS 60
2565	<i>Zephyranthes mesochloa</i> Herb.	V	+ AR-0-B-0752489: Prov. Misiones, Dept. San Ignacio, Campo San Juan, leg. Davina/Fonton s.n.
2566	<i>Zephyranthes mesochloa</i> Herb.	G	+ AR-0-B-1310396: Prov. Entre Rios, Dept. Federación, Villa del Rosario, 50m, leg. Leuenberger/Arroyo 4494
2567	<i>Zephyranthes minima</i> Herb.	G	+ AR-0-B-1310796: Prov. Entre Rios, Dept. Villaguay, Arroyo Villaguay, 50m, leg. Leuenberger/Arroyo 4501
2568	<i>Zephyranthes minima</i> Herb.	G	+ AR-0-B-1310896: Prov. Entre Rios, Dept. Gualeguay, Puerto Ruiz, Lehm, 12m, leg. Leuenberger/Arroyo 4502



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
<b>ARACEAE</b>			
2569	<i>Acorus calamus</i> L.		+ DE-0-B-3010394: Berlin-Charlottenburg, Grunewald, Teufelssee, Uferbereich, leg. Dürbye & al. s.n.
2570	<i>Arum concinatum</i> Schott		+ GR-0-B-2070983: Kreta, Kambi, leg. Greuter/Matthäs 19680
2571	<i>Arum concinatum</i> Schott		+ GR-0-B-2071383: Kreta, leg. Matthäs 81/17UM
2572	<i>Arum concinatum</i> Schott		+ GR-0-B-2082398: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Kamares, Silikat, 100m, leg. Raus/Sipman 23745
2573	<i>Arum creticum</i> Boiss. & Heldr.		+ GR-0-B-1441082: Ägäis, Karpathos, 1100m, leg. Raus 6244
2574	<i>Arum creticum</i> Boiss. & Heldr.		+ GR-0-B-2430686: Karpathos, Akropolis, E von Pigadhia, leg. Höner, Potthoff s.n.
2575	<i>Arum cylindraceum</i> Gasp. subsp. <i>cylindraceum</i>	V	+ GR-0-B-2725889: Larisa, Stomion, Thessalien, Stomion/ Piniodelta, Lehm, 5m, leg. Raus/Schiers 14402 a
2576	<i>Arum cyrenaicum</i> Hruby	G	+ LY-0-BONN-6425: Barka-Gebirge, Umgebung Derna, leg. Koenen s.n. (Bot. Garten Bonn)
2577	<i>Arum dioscoridis</i> var. <i>syriacum</i> (Blume) Engl.		+ TR-0-B-2463581: Hatay, Amanus-Gebirge, bei Atik, 5 km N Belen, leg. Ern 6935
2578	<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i>	V	+ GR-0-B-1342008: Ipiros, Nomos Ioanninon, S Limni, Gefira Agion, Gormos-Aue, Lehm, 420m, leg. Raus s.n.
2579	<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i>		+ GR-0-B-2722389: Thessalien, Nomos Larisis, Stomion, Piniosdelta, Lehm, 5m, leg. Raus/Schiers 14401
2580	<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i>		+ GR-0-B-2722489: Thessalien, Nomos Larisa, Stomion, Piniosdelta, Lehm, 5m, leg. Raus/Schiers 14402
2581	<i>Arum italicum</i> subsp. <i>neglectum</i> (F.Towns.) Prime	V	+ ES-0-B-1401679: Prov. Oviedo, Picos de Europa, Cares-Tal, zwischen Panes und Las Arenas, Kalk, 200m, leg. Ern & al. 3916
2582	<i>Arum maculatum</i> L.		* DK-0-B-1000117: Fyn, Middelfart, Ortseingang, Laubmischwald, leg. Weber 402
2583	<i>Arum pictum</i> L.f.		+ IT-0-B-1210404: Sardinien, Tharos (Bot. Garten Wuppertal)
2584	<i>Calla palustris</i> L.		* NO-0-B-1000917: Østfold, Moss, Moor, Waldrand, leg. Weber 410
2585	<i>Lysichiton camtschatcensis</i> (L.) Schott	V	XX-0-B-1283474
<b>BROMELIACEAE</b>			
2586	<i>Aechmea aquilega</i> var. <i>chrysocoma</i> (Baker) L.B.Sm.	G	XX-0-B-1180674: (RBG Kew)
2587	<i>Aechmea dactylina</i> Baker	G	XX-0-B-1151283
2588	<i>Aechmea galeottii</i> Baker	G	XX-0-B-1184074
2589	<i>Bromelia interior</i> L.B.Sm.	G	+ BO-0-B-0810100: District Santa Cruz, 5 km nach

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			dem Ort Rôbore, leg. Amerhauser s.n. (Bot. Garten Wien)
2590	<i>Guzmania wittmackii</i> (André) Mez	G	+ EC-0-B-0400105: Prov. Los Rios, bei Bucay, leg. Zingler s.n.
2591	<i>Pitcairnia capixaba</i> Fraga & Leme	G	+ BR-0-B-1440613: (Dutch-Belgian Bromeliad Society)
2592	<i>Ursulaea macvaughii</i> (L.B.Sm.) Read & Baensch	V G	XX-0-B-2330299: (Bot. Garten Univ. Wien)
2593	<i>Vriesea splendens</i> (Brongn.) Lem. var. <i>splendens</i>	G	+ GF-0-B-2061988: Montagne Tortue, leg. Hiepkot s.n.

## BUTOMACEAE

2594	<i>Butomus umbellatus</i> L.	V	+ DE-0-B-3011495: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Beetz, Königsgraben, leg. Beurton & al. s.n.
------	------------------------------	---	--

## CANNACEAE

2595	<i>Canna indica</i> L.	G	XX-0-B-0780601 (Wilhelma Stuttgart)
------	------------------------	---	-------------------------------------

## COMMELINACEAE

2596	<i>Murdannia loriformis</i> (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy	G	XX-0-B-0920600: (Bot. Garten Tübingen)
2597	<i>Pollia condensata</i> C.B. Clarke	G	+ TG-0-B-0037077: Tomégbé, bei Badou, halbimmergrüne Hochwälder, leg. Ern 2824
2598	<i>Pollia japonica</i> Thunb.	G	+ JP-0-B-1980391: Pref. Kanagawa, Hakone (Kanagawa Ofuna Botanical Garden)
2599	<i>Tradescantia crassifolia</i> Cav.	G	+ GT-0-B-0790792: Dept. Chimaltenango, an der Straße Paramos-Acatenango, Maisfeld, 2000m, leg. Welz 4047 (Bot. Garten Hamburg)

## CYPERACEAE

2600	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla		+ SE-0-B-1980192: Prov. Kalmarlän, Kalmarhafen, leg. Henneken s.n.
2601	<i>Carex appropinquata</i> Schumach.		+ DK-0-B-1170600: Jutland, Dollerup (Aarhus Botanical Institute)
2602	<i>Carex appropinquata</i> Schumach.	V	+ DE-0-B-2000487: Berlin-Reinickendorf, Hermsdorf, Tegeler Fließ, leg. Böcker s.n.
2603	<i>Carex arenaria</i> L.	V	* DE-0-B-1150513: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, SW Güterfelde, Kiefernforst, 40m, leg. Dürbye/Lohmann 6160
2604	<i>Carex bohemica</i> Schreb.	V	+ XX-0-B-0770493: (Bot. Garten der Technischen Hochschule Aachen)
2605	<i>Carex brunnea</i> Thunb.	G	XX-0-B-0899874
2606	<i>Carex cespitosa</i> L.		+ DE-0-B-2751599: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Gormsdorf/Schwarze Elster, Silikat, 110m, leg. Raus & al.s.n.
2607	<i>Carex diandra</i> Schrank		* SE-0-B-0572316: Prov. Dalarna, E Leksand, am

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7053
2608	<i>Carex echinata</i> Murray		* DE-0-B-0890716: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Benneckenstein, Feuchtwiese, ca.550m, leg. Dürbye/Zippel 7032
2609	<i>Carex extensa</i> Gooden.		+ DE-0-B-1410693: Niedersachsen, Kreis Leer, Borkum (Bot. Garten Göttingen)
2610	<i>Carex flacca</i> Schreb.		+ DE-0-B-2562380: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz, leg. Ern 6440
2611	<i>Carex flava</i> L.		* SE-0-B-0571516: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7045
2612	<i>Carex flava</i> L.	V	+ AT-0-B-3013501: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Hochmoor, 1900m, leg. Vogt & al. 15889
2613	<i>Carex gracilis</i> Curtis		+ DE-0-B-0241897: Rheinland-Pfalz, Westerwald, Haidenwerder, 420m, leg. Fischer/Schmeizl s.n. (Bot. Garten Bonn)
2614	<i>Carex hordeistichos</i> Vill.		+ ES-0-B-0021075: Prov. Granada, Sierra Nevada, Trevenque, Kalk, leg. Ern 171
2615	<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	V	+ IT-0-B-1200887: Lombardei, Prov. Bergamo, Bergamasker Alpen, La Grigna, 1700m (Bot. Garten Champex-Lac)
2616	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch		* SE-0-B-0572416: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7054
2617	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch		+ AT-0-B-2281383: Tirol, Paznauntal, Silikat, 2000m, leg. Hempel s.n.
2618	<i>Carex limosa</i> L.		* SE-0-B-0575416: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Waldmoor, leg. Dürbye/Kirchhoff 7087
2619	<i>Carex limosa</i> L.	V	* DE-0-B-1681514: Brandenburg, Kreis Dahme-Spree, Märkische Heide, NW Groß Leine, Verlandungsmoor, 56m, leg. Dürbye/Zippel 6768
2620	<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin	V	+ HU-0-B-2820300: (Bot. Garten Gödöllö)
2621	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard		* SE-0-B-0573716: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vaddo, Sandviken, Waldmoore, leg. Dürbye/Kirchhoff 7070
2622	<i>Carex ovalis</i> Gooden.		* SE-0-B-0572216: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7052
2623	<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz		+ ES-0-B-3012383: Prov. Salamanca, Sierra de Peña de Francia, 1400m, leg. Barnieske/Schiers s.n.
2624	<i>Carex panicea</i> L.		* DE-0-B-0891116: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Benneckenstein-Rothesütte, Feuchtwiese, 560m, leg. Dürbye/Zippel 7036
2625	<i>Carex panicea</i> L.	V	* DE-0-B-1192013: Sachsen, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, zwischen Zinnwald-Georgenfeld und Altenberg, 785m, leg.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Zippel/Dürbye 13-283
2626	<i>Carex paniculata</i> L.		+ DK-0-B-3097391: Seeland, Magleso (Bot. Garten Kopenhagen)
2627	<i>Carex pendula</i> Huds.	V	* DE-0-B-0524911: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, zwischen Süschendorf und Mücklingen, leg. Dürbye 5288
2628	<i>Carex pendula</i> Huds.	V	+ DE-0-B-2427084: Baden-Württemberg, Kreis Heilbronn, Weinsberg, leg. Royl/Meyer s.n.
2629	<i>Carex praecox</i> Schreb.		+ DE-0-B-0750486: Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Lauenburg (Bot. Garten Göttingen)
2630	<i>Carex praecox</i> Schreb.		+ IT-0-B-0811911: Lombardei, Prov. Sondrio, Val di Viso, 2300m (Bot. Garten Bormio)
2631	<i>Carex pseudocyperus</i> L.		+ DE-0-B-1917993: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, leg. Dürbye & al. s.n.
2632	<i>Carex remota</i> L.		+ DE-0-B-1940288: Berlin-Reinickendorf, Frohnau, Hubertussee, leg. Machatzki s.n.
2633	<i>Carex sylvatica</i> subsp. <i>latifrons</i> (V.I.Krecz.) Ö.Nilsson	V	+ TR-0-B-2520780: Prov. Rize, Dilek Dağları, Ayder Iliça, oberhalb Camliheimsin, 1300m, leg. Ern 6607
2634	<i>Carex vesicaria</i> L.		* SE-0-B-0572116: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7051
2635	<i>Carex vesicaria</i> L.		+ DE-0-B-1790508: Brandenburg, Kreis Barnim, W Joachimsthal, Erlenbruch, leg. Dürbye & al. 4285
2636	<i>Carex vulpina</i> L.		+ FR-0-B-0590795: Dép. Calvados, Meuvaines (Bot. Garten Caen)
2637	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	V	+ FR-0-B-0330995: Dép. Jura, Bonlieu, 800m (Bot. Garten Besançon)
2638	<i>Cyperus fuscus</i> L.		+ FR-0-B-1350192: Dép. Loiret, St. Benoit (Musèum d'Histoire Naturelle, Paris)
2639	<i>Cyperus longus</i> L.	V	+ GR-0-B-2031508: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalodikiki, Schlammufer, Auengebüsche, 160m, leg. Raus/Dürbye 30952
2640	<i>Cyperus longus</i> L.	V	+ GR-0-B-2694300: Ägäis, Nomos Evvias, Euböa, Lamari/Paralia Chiliadou, Silikat, 2m, leg. Raus 24259
2641	<i>Cyperus longus</i> subsp. <i>badius</i> (Desf.) Murb.		+ FR-0-B-1060798: Dép. Morbihan, Le Palais en Belle-Ile-en-Mer (Bot. Garten Nantes)
2642	<i>Dulichium arundinaceum</i> (L.) Britton		XX-0-B-0857974
2643	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.		+ DE-0-B-1571295: Brandenburg, Kreis Uckermark, Templin, Wichernsdorf, leg. Henneken s.n.
2644	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	V	* DE-0-B-0862713: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, N Barth, Fuchsberg, 2m, leg. Zippel 13161
2645	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.		* DE-0-B-0890516: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Benneckenstein, Feuchtwiese, ca.550m, leg.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Dürbye/Zippel 7030
2646	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	V	+ DE-0-B-1960202: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburg-Strelitz, nahe Miro, verlandetes Hochmoor, leg. Beyer s.n.
2647	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.		* NO-0-B-0561515: Prov. Nordland, Brønnøy, Insel Torget, Torghatten, Moorsenken auf Küstenfelsen, leg. Dürbye 6787
2648	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.		+ DE-0-B-1464213: Brandenburg, zwischen Halbe und Märkisch-Buchholz, 50m, leg. Zippel 13-442
2649	<i>Kyllinga nemoralis</i> (J.R.Forst. & G.Forst.) Hutch. & Dalziel	G	+ MY-0-B-2370601: Pahang, Kuala Tahan, leg. Weber s.n.
2650	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla		+ DE-0-B-2970594: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, Ruhland, leg. Beurton & al. s.n.
2651	<i>Schoenus nigricans</i> L.		+ PT-0-B-0490396: Prov. Minho, Ofir (Bot. Garten Porto)
2652	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják		+ GR-0-B-2082305: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Metochi, Silikat, 250m, leg. Raus/Sipman s.n.
2653	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	V	+ IT-0-B-2636584: Prov. Marche, Monte Vettoreto, Kalk, 1350m, leg. Meyer s.n.
2654	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják		+ ES-0-B-2750586: Kanaren, Teneriffa, Barranco del Infierno, 300m, leg. Liedke s.n.
2655	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr		+ DE-0-B-2292999: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Mühlanger/Elbe, Silikat, 70m, leg. Raus s.n.
2656	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr		+ DE-0-B-2560396: Sachsen, Kreis Riesa-Großenhain, Stölpchen (Bot. Garten Dresden)
2657	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	V	* DE-0-B-0011013: Bayern, Kreis Regen, SE von Kothinghammer, Harlachberg, 600m, leg. Zimmer 2954
2658	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	V	+ SE-0-B-2892596: Prov. Dalsland, Laxjöns, Friluftsgard, leg. Weber s.n.

## DIOSCOREACEAE

2659	<i>Tamus communis</i> L.	V	* GR-0-B-2311411: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32950
2660	<i>Tamus communis</i> L.	V	+ GR-0-B-2534284: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 50m, leg. Hempel s.n.

## GRAMINEAE

2661	<i>Achnatherum bromoides</i> (L.) P.Beauv.	V	+ GR-0-B-2503790: Makedonien, Nomos Pellis, Edessa-Sotira, Macchia, Silikat mit Kalkeinlagerungen, 700m, leg. Pirker & al. 38
2662	<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P.Beauv.	V	+ ES-0-B-1425679: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1200m, leg. Ern & al. 4156
2663	<i>Achnatherum sibiricum</i> (L.) Tzvelev	V	+ RU-0-B-2924799: Sibirien, Altai-Gebirge, Yalaman-Mündung in den Katun, 700m, leg.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Ristow/Seitz s.n.
2664	<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	V	+ TR-0-B-2529081: Prov. Erzurum, Horasan, 1500m, leg. Raus 4712
2665	<i>Agrostis capillaris</i> L.	V	+ DE-0-B-1643581: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Pircher s.n.
2666	<i>Agrostis rupestris</i> All.		+ AT-0-B-1630312: Osttirol, Hohe Tauern, Präggraten, Wegrand nahe der Eisse-Hütte, Timmeltal, 2500m
2667	<i>Aira caryophyllae</i> L.	V	+ AT-0-B-2634086: Tirol, Paznaun, Verwallgruppe, Richtung Geißspitze, 2400m, leg. Royl/Hempel s.n.
2668	<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan		+ DE-0-B-2291299: Bremen, Bremerhaven, Wesermarsch, 5m, leg. Kuhbier s.n.
2669	<i>Alopecurus gerardii</i> Vill.	V	+ GR-0-B-2308281: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 2100m, leg. Raus/Royl 5250
2670	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	V	* DE-0-B-1780811: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neuhof, Ackersoll, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5313
2671	<i>Alopecurus pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	V	+ DE-0-B-1815096: Brandenburg, Kreis Havelland, Schönwalde, Teufelsbruchwiesen, leg. Royl s.n.
2672	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	V	+ IT-0-B-2611984: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Pass Pra Bianco, Silikat, 1800m, leg. Barnieske/Ketelhut s.n.
2673	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	V	* DE-0-B-0523411: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, Magerrasen, Silikat, 34m, leg. Dürbye 5233
2674	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	V	+ DE-0-B-2412284: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, SW Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
2675	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.Presl & C.Presl	V	+ DE-0-B-0255192: Brandenburg, Kreis Barnim, Bernau, Schönerlinde (Humboldt Univ. Berlin)
2676	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.Presl & C.Presl	V	* DE-0-B-0522911: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Glatthaferwiese, 34m, leg. Dürbye 5228
2677	<i>Avena sterilis</i> L. var. <i>sterilis</i>	V	+ GR-0-B-2616882: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 300m, leg. Raus & al. 6569
2678	<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host	V	+ RO-0-B-1480596: Distr. Bihar, Madaras (Bot. Garten Cluj-Napoca)
2679	<i>Bellardiocloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen		+ GR-0-B-2083405: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Ochi-Gipfel, Silikat, 1390m, leg. Raus/Sipman s.n.
2680	<i>Bouteloua curtipendula</i> (Michx.) Torr.	V G	+ US-0-B-3260785: Arizona, Mohave County, Burro Creek Drainage (Desert Botanical Garden Arizona)
2681	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	V	+ DE-0-B-2416284: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, E Tuttlingen, Donauufer, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
2682	<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.)	V	* GR-0-B-1661613: Ägäis, NE-Chios, Giosonas,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
	P.Beauv.		Kalk, 50m, leg. Raus/Sipman 33213
2683	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.		+ AZ-0-B-2004710: Distr. Yevlakh, Großer Kaukasus, N Saki, Kis, Wildhecken von Cornus mas, Coryllus avellana, Cotinus coggygria, Fagus orientalis, Mespilus germanicus, extensiv beweidetes Kulturland, steinig, Lehm, ca.1000m, leg. Parolly & al.13052
2684	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv. subsp. sylvaticum	V	+ GR-0-B-1140199: Kreta, leg. H. Scholz s.n.
2685	<i>Briza maxima</i> L.	V	* PT-0-B-0920113: Lissabon, Quinta de São Pedro, 100m, leg. Meyer s.n.
2686	<i>Briza maxima</i> L.		+ GR-0-B-2003008: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30218
2687	<i>Briza maxima</i> L.	V	* GR-0-B-2311211: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32940
2688	<i>Briza media</i> L.		+ FR-0-B-1612214: Dép. Hautes Alpes, Queyras, St-Véran nach Notre-Dame-de-Clausis, 2025m, leg. Rost 294
2689	<i>Briza media</i> L.	V	+ DE-0-B-2407484: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, NE Hausen im Tal, Magerwiese Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
2690	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr.	V	+ FR-0-B-1440100: Dép. Ariège, Pailhès (Bot. Garten Brüssel)
2691	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr.		+ DE-0-B-1960500: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz, 440m, leg. Hellmann s.n.
2692	<i>Bromopsis erecta</i> subsp. longiflora (Spreng.) Dostál		+ DE-0-B-2400111: Baden-Württemberg, Friedwald SE Münsingen, leg. Böcker s.n.
2693	<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.) Holub	V	* DE-0-B-1994211: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Unstrut, Hochstaudenfluren, 119m, leg. Dürbye/Zippel 5495
2694	<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.) Holub	V	+ DE-0-B-2048382: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Hoher Meißner, Werraufer, 700m, leg. Royl/Hoffmann s.n.
2695	<i>Bromopsis variegata</i> (M.Bieb.) Holub		+ GE-0-B-1612812: Mzcheta-Mtianeti, Dreifaltigkeitskirche und Kasbek trail (Gergetis Sameba), ruderalisierte Bergwiesen, 2450m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 251
2696	<i>Bromus arizonicus</i> (Shear) Stebbins		+ US-0-B-1140599: Kalifornien, San Bernardino, Cucamonga, leg. H. Scholz s.n.
2697	<i>Bromus sterilis</i> L.	V	* DE-0-B-0522211: Berlin-Reinickendorf, NW Blankenfelde, ehemalige Müllschüttung, Ruderalflächen, ca. 45m, leg. Dürbye 5221
2698	<i>Bromus tectorum</i> L.		* DE-0-B-0570516: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7020
2699	<i>Bromus tectorum</i> L.	V	* DE-0-B-1630711: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Dürbye/Lohmann 5217
2700	<i>Catapodium borgesii</i> H.Scholz		+ GR-0-B-1651880: Agáis, Kreta, Nomos Lasithiou, Lagou, 1000m, leg. Borges s.n.
2701	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.		+ GR-0-B-2530284: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
2702	<i>Celtica gigantea</i> (Link) F.M.Vázquez & V Barkworth	V	+ ES-0-B-1201679: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Hoyocasero-Burgohondo, Silikat, 900m, leg. Ern/Ketelhut 3816
2703	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	V	+ GR-0-B-2298694: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21493
2704	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	V	+ GR-0-B-2311783: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, E Exarhos, Serpentin, 950m, leg. Hagemann & al. 929
2705	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.	V	* DE-0-B-0524111: Brandenburg, Elbe-Elster-Kreis, Falkenberg/Elster, Kleinrössen, Magerrasen, Silikat, 81m, leg. Dürbye 5262
2706	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.	V	+ DE-0-B-2380580: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Ern 6454
2707	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.		+ DE-0-B-2751499: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Gorsdorf/Schwarze Elster, 110m, leg. Raus & al. s.n.
2708	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	V	+ AT-0-B-0113193: Salzburg, Walsenberger, 460m (Bot. Garten Salzburg)
2709	<i>Cynosurus cristatus</i> L.		+ GE-0-B-1419013: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, 2100, leg. Parolly & al. 13886
2710	<i>Dactylis glomerata</i> L.	V	* DE-0-B-0522311: Berlin-Reinickendorf, NW Blankenfelde, Ruderalflächen, 45m, leg. Dürbye 5222
2711	<i>Dactylis glomerata</i> L.	V	+ DE-0-B-2300583: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
2712	<i>Dasypyrum villosum</i> (L.) Borbás	V	+ FR-0-B-1090393: Dép. Vaucluse, Chateauneuf-de-Gadagne (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris)
2713	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	V	+ DE-0-B-0131203: Bayern, Iphofen/Kitzingen, 'Schwanberg', 450m, leg. Buschbom s.n. (Bot. Garten Würzburg)
2714	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	V	* DE-0-B-1990811: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Klieken, Brachacker, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5461
2715	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	V	+ DE-0-B-2422481: Bayern, Kreis Bayreuth, Fichtelgebirge, Gänskopfhütte bei Muckenreuth, 700m, leg. Hempel s.n.
2716	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	V	* DE-0-B-1150613: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, SW Güterfelde, Kiefernforst, 40m, leg. Dürbye/Lohmann 6161
2717	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	V	+ DE-0-B-0366789: Baden-Württemberg, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, Staufen, 360m (Bot. Garten Marburg)



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2718	<i>Drymochloa sylvatica</i> (Pollich) Holub		* DE-0-B-2080212: Thüringen, Wartburgkreis, Bad Liebenstein, Kalkbuchenwald, 400m, leg. Parolly/Nordt 13579
2719	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P.Beauv.	V	+ DE-0-B-2311186: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
2720	<i>Elymus dahuricus</i> Griseb.		+ RU-0-B-2401082: Sibirien, Altai-Gebirge, Antel (Bot. Garten Novosibirsk)
2721	<i>Elymus sibiricus</i> L.		+ RU-0-B-2760387: Sibirien, Altai-Gebirge (Bot. Garten Novosibirsk)
2722	<i>Elytrigia sartorii</i> (Boiss. & Heldr.) H.Scholz	V	+ GR-0-B-1737807: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Kasos, Agios Konstantinos, Silikat, 2m, leg. Raus/Sipman s.n.
2723	<i>Elytrigia sartorii</i> (Boiss. & Heldr.) H.Scholz	V	+ GR-0-B-2083605: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Paralia Varelleon, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman s.n.
2724	<i>Festuca brevipila</i> Tracey	V	* DE-0-B-0862213: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreuz, Sandgrube 1,6 km ESE Krielow, 40m, leg. Zippel 13263
2725	<i>Festuca costei</i> (St.-Yves) Markgr.-Dann.		+ FR-0-B-2152982: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Silikat, 1300m, leg. Ern 7229
2726	<i>Festuca durissima</i> (Hack.) Kerguélen		+ FR-0-B-0310677: Dép. Pyrénées-Orientales, Massif du Puigmale (Bot. Garten Liège)
2727	<i>Festuca elegans</i> Boiss.		+ ES-0-B-0021475: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Silikat, 1600m, leg. Ern 218
2728	<i>Festuca guestfalica</i> Rchb.	V	* DE-0-B-0862413: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreuz, 1,3 km SSE Deetz, 45m, leg. Zippel 13255
2729	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	V	+ GR-0-B-2515890: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena-Gebirge, Silikat, 1170m, leg. Pirker & al. 165
2730	<i>Festuca jeanpertii</i> (St.-Yves) Markgr.	V	* GR-0-B-1661413: Ägäis, Chios, Moni Panagias Pagousenas, Silikat, 650m, leg. Raus/Sipman 33206
2731	<i>Festuca koritnicensis</i> Hayek & Vetter		+ GR-0-B-2511590: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia, Silikat, 900m, leg. Pirker & al. 114
2732	<i>Festuca longifolia</i> subsp. <i>pseudocostei</i> V Auquier & Kerguélen	V	+ DE-0-B-1920109: Rheinland-Pfalz, Tawern, Buntsandsteinkuppe direkt neben der Kirche, leg. Hand S- 138
2733	<i>Festuca ovina</i> L.		* DE-0-B-0570416: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7019
2734	<i>Festuca ovina</i> L.	V	* DE-0-B-1630611: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikatmagerrasen, leg. Dürbye/Lohmann 5216
2735	<i>Festuca ovina</i> L.	V	* DE-0-2500711: Sachsen-Anhalt, Harz, Quedlinburg, Harslebener Berge, Steppenrasen, 170m, leg. Zippel 11-109
2736	<i>Festuca polesica</i> Zapal.	V	+ DE-0-B-2380680: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Ern 6455 a

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2737	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	V	+ DE-0-B-2111287: Berlin-Zehlendorf, Kohlhasenbrück, Ufer des Teltowkanals, leg. Royl/Wiechert s.n.
2738	<i>Festuca psammophila</i> (Celak.) Fritsch		+ DE-0-B-0010114: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Mallnow, 30m, Sandmagerrasen, leg. Zippel/Ismaïl 14001
2739	<i>Festuca pseudeskia</i> Boiss.		+ ES-0-B-0021775: Prov. Granada, Sierra Nevada, Picacho de Veleta, Silikat, 3100m, leg. Ern 201
2740	<i>Festuca punctoria</i> Sm.	V	+ TR-0-B-4080884: Prov. Bursa, Ulu Dağ, S Bursa, Blockhalden, Silikat, 2250m, leg. Hagemann & al. 2790
2741	<i>Festuca scariosa</i> (Lag.) Asch. & Graebn.	V	+ ES-0-B-0021975: Prov. Granada, Sierra Nevada, Puerto de la Ragua, Silikat, 2100m, leg. Ern 134
2742	<i>Festuca vaginata</i> Willd.		+ CZ-0-B-0720502: Moravia, Strážnice, Moravský Pisek-Rohatec, Ferroviae Bzenec-Privoz, 198m (Bot. Garten Brno)
2743	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.		+ DE-0-B-1816696: Brandenburg, Kreis Uckermark, Prenzlauer Forst, leg. Henneken s.n.
2744	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	V	* DE-0-B-1710912: Brandenburg, Havelland, Rhinow, Gülpe, 20m, leg.: Zippel/Dürbye 12- 500
2745	<i>Glyceria notata</i> Chevall.	V	+ AT-0-B-0502700: Salzburg, Thalgau, Thalgauberg, Fischbach, Oberlauf, N Holzkechthütte (Bot. Garten Salzburg)
2746	<i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Besser		+ DE-0-B-2290399: Sachsen-Anhalt, Saalkreis, Franzigmark, Halle/Saale, Silikat, 110m, leg. Raus s.n.
2747	<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg.		* DE-0-B-0821016: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, E Vitzenburg, 140m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
2748	<i>Holcus lanatus</i> L.		* DE-0-B-0890316: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, ca.500m, leg. Dürbye/Zippel 7028
2749	<i>Holcus lanatus</i> L.	V	+ DE-0-B-2301783: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
2750	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	V	+ AT-0-B-0502900: Niederösterreich, Voralpen, Kilb, Kettenreith, 700m, Kalk (Bot. Garten Salzburg)
2751	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	V	+ GR-0-B-2533790: Makedonien, Nomos Kastorias, Kato Arena, Aufstieg von Frisky, Kalk, 1200m, leg. Pirker & al. 369
2752	<i>Hordeum jubatum</i> L.		+ RU-0-B-1134215: Rep. Altai, Aktash, Wegränder, 1330m, leg. Dürbye 6933
2753	<i>Hordeum marinum</i> Huds.		+ TR-0-B-2870289: Prov. Muğla, Bafa Gölü, Kalk, 50m, leg. Raus 14597
2754	<i>Hordeum murinum</i> L.	V	* DE-0-B-0522111: Berlin-Reinickendorf, NW Lübars, Gebüschsäume, 41m, leg. Dürbye 5220
2755	<i>Koeleria brevis</i> Steven		+ BG-0-B-2212599: Kap Kaliakra, Schwarzmeerküste, Kavarna/Balgarevo, Kalk, 120m, leg. Raus 23835

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2756	<i>Koeleria lobata</i> (M.Bieb.) Roem. & Schult.		+ GR-0-B-2083305: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Ochi-Gipfel, Silikat, 1390m, leg. Raus/Sipman s.n.
2757	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv.		+ DE-0-B-1610103: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz-Dettingen, Kalk, 460m, leg. Hellmann s.n.
2758	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin		+ FR-0-B-0721997: Dép. Côte d'Or, Gevrey (Bot. Garten Dijon)
2759	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin	V	+ FR-0-B-0750786: Elsass, Dép. Haut-Rhin, Rouffach (Bot. Garten Göttingen)
2760	<i>Lagurus ovatus</i> L.		+ GR-0-B-2530684: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastorn, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
2761	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	V	+ DE-0-B-2292899: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Mühlanger/Elbe, Silikat, 70m, leg. Raus s.n.
2762	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst.		* SE-0-B-0573216: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7065
2763	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst.		* DK-0-B-0970216: Djursland, Ebeltoft; Campingplatz, Strand, leg. Weber 387
2764	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	V	+ AT-0-B-0619486: Salzburg, Flachgau, NW Mattsee, Obertrumersee, 560m (Bot. Garten Salzburg)
2765	<i>Lolium perenne</i> L.		+ AT-0-B-0336796: Kärnten, Millstatt am See, SW Laubendorf, Gneis, 740m (Bot. Garten Salzburg)
2766	<i>Lolium rigidum</i> subsp. <i>lepturoides</i> (Boiss.) Sennen & Mauricio	V	* GR-0-B-2312411: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Neapoli, Silikat, 1m, leg. Raus/Sipman 32974
2767	<i>Lolium temulentum</i> L.		+ GE-0-B-0540996: (IPKGatersleben)
2768	<i>Melica altissima</i> L.	V	+ TR-0-B-2525581: Prov. Kars, Ani, 1500m, leg. Raus 4576
2769	<i>Melica ciliata</i> L.	V	* FR-0-B-2220512: Prov. Alpes-Côte d'Azur, Claret, Les Rochers, Xerophytenflur, 630m, leg. Zippel 10- 319
2770	<i>Melica ciliata</i> L.	V	+ DE-0-B-2406884: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Donauniederungen bei Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2771	<i>Melica ciliata</i> L.		+ TR-0-B-2792381: Prov. Kars, Ani, 1500m, leg. Raus 4575
2772	<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i>	V	+ GR-0-B-2656680: Epirus, Nomos Ioánninon, Métsovon, Katára-Pass, Silikat, 1689m, leg. Binder & al. 530
2773	<i>Melica nutans</i> L.		* SE-0-B-0572716: Prov. Hälsingland, N Söderhamn, Skärsä, küstennaher Koniferenwald, leg. Dürbye 7060
2774	<i>Melica nutans</i> L.	V	* DE-0-B-1390811: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, zw. Königshütten und Tanne, Waldsaum, leg. Dürbye/Zippel 5196
2775	<i>Melica picta</i> K.Koch	V	+ DE-0-B-1960100: Baden-Württemberg, Kreis

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Tuttlingen, Fridingen/Donau, Schelmenhalde, 620m, leg. Hellmann s.n.
2776	<i>Melica transsilvanica</i> Schur	V	+ SK-0-B-0261579: Tatro, Spis, Primovce (Bot. Garten Liberec)
2777	<i>Melica uniflora</i> Retz.	V	* DE-0-B-0525211: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, zwischen Süschendorf und Mücklingen, leg. Dürbye 5291
2778	<i>Miscanthus sinensis</i> (Thunb.) Andersson	V	+ NP-0-B-1620295: Langtang National Park, Langtang Village, 3400m, leg. Pes 2685-94-10
2779	<i>Miscanthus sinensis</i> (Thunb.) Andersson	V	+ CN-0-B-1951595: Prov. Liaoning, N Kuandian City, Mt. Baishilazhi, Futange, 910m (Bot. Garten Helsinki)
2780	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V	* DE-0-B-1680414: Brandenburg, Kreis Spree-Neiße, zw. Drachhausen und Lieberose, Kiefernforst, 78m, leg. Dürbye/Zippel 6757
2781	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench		+ DE-0-B-1904593: Brandenburg, Kreis Oberhavel, bei Schönwalde, Teufelsbruchwiesen, Havelkanal, leg. Dürbye & al. S.n.
2782	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V	* FR-0-B-2161511: Region Lothringen, Dép. De la Moselle, Sarrebourg, N le Donon, am la Sarre Rouge Riviere, 451m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5532
2783	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V	+ DE-0-B-2950485: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Dienst s.n.
2784	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V	+ DE-0-B-2980595: Niedersachsen, Kreis Cuxhaven, Schwanewede, Meyenburger Moor, Torf, 5m, leg. Raus & al. 2717 2
2785	<i>Nardus stricta</i> L.	V	* DE-0-B-1191713: Sachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, zwischen Zinnwald-Georgenfeld und Altenberg, 785m, leg. Dürbye/Zippel 6179
2786	<i>Panicum bulbosum</i> Kunth	V	XX-0-B-1440299: (Bot. Garten Mainz)
2787	<i>Panicum miliaceum</i> L.	V	+ IT-0-B-0731203: Prov. Siena, Padule/Rosia, 195m (Bot. Garten Siena)
2788	<i>Pennisetum orientale</i> Rich.	G	+ ES-0-B-2700882: Kanaren, Gran Canaria, Puerto Rico - Mogan, leg. Wolsiek s.n. (Tiergartengärtnerei Berlin)
2789	<i>Phleum alpinum</i> L.	V	+ GE-0-B-1615512: Mzcheta-Mtianeti, Kreuzpass, Sattel, Quellfluren, 2320m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 288
2790	<i>Phleum exaratum</i> subsp. <i>aegaeum</i> (Vierh.) Dogan	V	+ GR-0-B-1731907: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kap Kastello, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
2791	<i>Phleum montanum</i> K.Koch	V	+ GR-0-B-2304081: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus/Royl 5182
2792	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	V	* DE-0-B-0861813: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreutz, 1,3 km SSE Deetz, 40m, leg. Zippel 13256

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2793	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	V	+ DE-0-B-1171501: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Twiefelden/Hohentwiel, Halbtrockenrasen, 650m, leg. Hellmann s.n.
2794	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	V	+ FR-0-B-2153182: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Gave de Biou, Silikat, 1300m, leg. Ern 7231
2795	<i>Phleum pratense</i> L.	V	+ AT-0-B-0337196: Salzburg, Pongau, Salzachtal, Werfen, Salzachufer, Schotter, 530m (Bot. Garten Salzburg)
2796	<i>Piptatherum miliaceum</i> subsp. <i>thomasi</i> (Duby) Freitag	V	+ GR-0-B-1736207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
2797	<i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.		+ RO-0-B-0690600: Distr. Constanța, Canarua Fetii, Baneasa (Bot. Garten Cluj-Napoca)
2798	<i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.	V	+ HU-0-B-0927897: Pest, Pilisborosjenő (Bot. Garten Halle)
2799	<i>Poa badensis</i> Willd.		+ AT-0-B-0211503: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten Belvedere, Wien)
2800	<i>Poa palustris</i> L.		+ AT-0-B-0329192: Salzburg-Stadt, Salzachufer, Kalk, 420m (Bot. Garten Salzburg)
2801	<i>Poa pelasgis</i> H.Scholz	V	+ GR-0-B-1731207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Menetes, Kalk, 500m, leg. Raus/Sipman s.n.
2802	<i>Poa pratensis</i> L.	V	+ DE-0-B-1323197: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, leg. Rojl s.n.
2803	<i>Poa stiriaca</i> Dörf.	V	+ AT-0-B-0337396: Kärnten, Millstatt am See, Lechnerschaft, Spitzbichl, Silikat, 680m (Bot. Garten Salzburg)
2804	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	V	+ GR-0-B-3013886: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Silikat, 2m, leg. Raus/Kraft 11825
2805	<i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl.	V	+ DE-0-B-0470884: Sachsen-Anhalt, Kreis Weißenfels, Großkorbetha (Bot. Garten Leipzig)
2806	<i>Rhynchelytrum setifolium</i> Chiov.	V G	+ ZA-0-B-3580185: (Bot. Garten Kirstenbosch)
2807	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	V	+ GR-0-B-2532484: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastorn, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
2808	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	V	+ DE-0-B-2560980: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz, leg. Ern 6426
2809	<i>Schizachyrium scoparium</i> (Michx.) Nash	V	+ US-0-B-0740195: Illinois, McHenry (Bot. Garten Chicago)
2810	<i>Secale montanum</i> Guss.	V	+ FR-0-B-1090101: Dép. Pyrénées-Orientales, Fatches, 1650m (Muséum d'Histoire Naturelle, Paris)
2811	<i>Sesleria heuflerana</i> Schur	V	+ RO-0-B-0371501: Distr. Cluj, Dretea, leg. Groza s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
2812	<i>Sesleria heuflerana</i> Schur	V	+ RO-0-B-3192197: Judetul Vrancea, Comuna Reghiu (Bot. Garten Iași, Rumänien)
2813	<i>Sesleria sadlerana</i> subsp. <i>tatrae</i> (Degen) Deyl	V	+ SK-0-B-1900485: Belanske Tatry, Bujaci, Kalk, 1700m, leg. Petrik/Lehotská s.n. (Bot. Garten

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Bratislava)
2814	<i>Sesleria sadleriana</i> Janka subsp. sadleriana	V	+ HU-0-B-2110103: Budapest, Budaer Berge, Hügel Hunyady-orom, NW-exponiert, Dolomit, ca. 250m, leg. Somlyay s.n.
2815	<i>Sesleria sadleriana</i> subsp. tatrae (Degen) Deyl	V	+ SK-0-B-3001687: Belianske Tatry, Kalk, 1700m, leg. Raus 12935
2816	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	V	* DE-0-B-1851411: Brandenburg, Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5437
2817	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	V	+ FR-0-B-2043205: Dép. Hérault, S Ganges, Kalk, 200m, leg. Kendzia 32
2818	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	V	+ GR-0-B-2673780: Thessalien, Nomos Larisis, SW Elefthérion, Richtung Plaikambos, 60m, Tonboden, leg. Binder & al. 819
2819	<i>Stipa arabica</i> Trin. & Rupr.		+ AZ-0-B-1361211: Ganca, Eldar Sham Reserve, vor dem Eingangsbereich, leg. Parolly 13138
2820	<i>Stipa bomanii</i> Hauman	V G	+ AR-0-B-1595486: Argentinien: Prov. Salta, Dept. Cachi, Piedra de Molino, Puna-Grasland, 3250m, leg. Leuenberger 3510
2821	<i>Stipa bromoides</i> (L.) Dörf.	V G	+ IT-0-B-1976986: Grosseto, strada per Principina a Mare (Bot. Garten Siena)
2822	<i>Stipa capillata</i> L.	V	+ HU-0-B-0241100: Magyarország, Great Hungarian Plain, Kiskunság, between Duna and Tisza Rivers (Research Inst. for Botany Vacratot)
2823	<i>Stipa capillata</i> L.		+ DE-0-B-3120195: Berlin-Köpenick, Müggelheim, Trockenrasen, leg. Machatzki s.n.
2824	<i>Stipa sibirica</i> (L.) Lam.		+ MO-0-OSN-2010-306: Dornod Aymag, Khalkhingol Sum, Hinggan Berge, 873m, leg. Friesen s.n. (Bot. Garten Osnabrück)
2825	<i>Stipa tirsia</i> Steven		+ RO-0-B-3191597: Judetul Iasi, Rezervatia, Stiintifica Valea lui David (Bot. Garten Iasi)
2826	<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	V	+ XX-0-B-0285892: (Bot. Garten Dresden)

## HAEMODORACEAE

2827	<i>Xiphidium caeruleum</i> Aubl.	G	+ GF-0-B-0400189: Atachi Bacca-Berge, Gobaya Soula, (Camp 3) 10 km SE Gobaya Soula, Lateritplateau mit Nebelwald, an feuchten, moosigen Stellen, ca. 650-700m, leg. Leuenberger/Hagemann s.n.
------	----------------------------------	---	---

## HYPOXIDACEAE

2828	<i>Hypoxis decumbens</i> L.	G	XX-0-B-1410574
------	-----------------------------	---	----------------

## IRIDACEAE

2829	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) Léman	G	XX-0-B-0192674
2830	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch		+ SI-0-B-0265289: Stara Fuzina E, Rudnica, Bergwiese, Kalk, 850m (Bot. Garten Salzburg)
2831	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch	V	+ ES-0-B-2662399: Balearen, Mallorca, NE-Küste,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Cabo Capdepera, Pinus-halepensis-Wald, leg. Royl 6709
2832	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch		+ GR-0-B-2712589: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Triadion/Chortiatis, Silikat, 400m, leg. Raus/Schiers 14088
2833	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch	V	+ ES-0-B-2830985: Balearen, Mallorca, Colonia de Sant Jordi/Cala Figuera, leg. Leonhardt s.n.
2834	<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin		+ DE-0-B-2960186: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Jacoby s.n.
2835	<i>Iris biglumis</i> Vahl		+ RU-0-B-0850998: Sibirien, Krasnojarskij kraj, Minussinsk, am Jenissej, 290m, Brücke Minussinsk-Abakan, leg. Hand 1359
2836	<i>Iris imbricata</i> Lindl.		+ AZ-0-B-2003310: Distr. Ganja, bei Chadzykand, Murovdag Mountains, oberhalbToganly, 800m, leg. Parolly/Dürbye s.n.
2837	<i>Iris lactea</i> Pall.	V	+ PK-0-B-0090384: Gilgit, Nagar valley, Pisan village, 2000m (Swedish Expedition Pakistan)
2838	<i>Iris latifolia</i> Mill.		+ ES-0-B-1424179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 2000m, leg. Ern & al. 4141
2839	<i>Iris orientalis</i> Mill.		+ TR-0-B-0610889: Prov. Samsun (Bot. Garten Wuppertal)
2840	<i>Iris pallida</i> Lam. subsp. <i>pallida</i>		+ RO-0-B-0990209: Cheile Turzii, Cheile Rimetului, Distr. Cluj (Bot. Garten Cluj-Napoca)
2841	<i>Iris pseudacorus</i> L.	V	* DE-0-B-0525811: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, bei Leipe, Spreeufer, 57m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5420
2842	<i>Iris pseudacorus</i> L.	V	* DE-0-B-0990512: Brandenburg, Barnim, Lunow-Stolzenhagen, W Lunow, 3m, leg. Zippel 12-571
2843	<i>Iris pseudacorus</i> L.	V	* DE-0-B-1990711: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Klieken, Entwässerungsgräben, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5460
2844	<i>Iris pseudacorus</i> L.		+ DE-0-B-3010194: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Teufelsbruch, leg. Royl & al. s.n.
2845	<i>Iris setosa</i> Link	V	+ RU-0-B-0981103: Kamtschatka, Nalytschevo, heiße Salzquellen, 400m, leg. Ristow/Küchmeister s.n.
2846	<i>Iris sibirica</i> L.		+ DE-0-B-0750190: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Bierkamp & al. s.n.
2847	<i>Iris sibirica</i> L.		+ DE-0-B-2001087: Berlin, Spandauer Forst, leg. Auhagen & al.s.n.
2848	<i>Iris sintenisii</i> Janka		+ GR-0-B-2414592: Thrakien, Nomos Evrou, Petrola, Silikat, 220m, leg. Raus/Schiers 19147
2849	<i>Iris spuria</i> L.		+ HU-0-B-1210391: Great Hungarian Plain, Kissarret (Bot. Garten Vácrtót)
2850	<i>Iris variegata</i> L.		+ GR-0-B-0300577: Macédonie, Kalk, Mt. Souflikas, 2000m, leg. Greuter 1038
2851	<i>Sisyrinchium californicum</i> (Ker Gawl.) V		+ US-0-B-1060788: Kalifornien, Marin County, Pt. Reyes, Abbotts Lagoon (Univ. California,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
	Dryand.		Berkeley)
<b>JUNCACEAE</b>			
2852	<i>Juncus acutiflorus</i> Hoffm.		+ FR-0-B-1071794: Dép. Côte d'Or, Essarois (Bot. Garten Dijon)
2853	<i>Juncus bufonius</i> L.	V	* DE-0-B-0526311: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Feuchtwiese, 34m, leg. Dürbye 5441
2854	<i>Juncus bufonius</i> L.		+ DE-0-B-1781510: Brandenburg, Kreis Uckermark, zwischen Parstein und Bölkendorf, Ackersölle, Lehm, 75m, leg. Dürbye/Zippel 4942
2855	<i>Juncus bufonius</i> L.		+ DE-0-B-2209691: Brandenburg, Kreis Havelland, Schönwalde, Teufelsbruchwiesen, leg. Royl/Wiechert s.n.
2856	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	V	* DE-0-B-0523311: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, Uferrasen der Havel, 34m, leg. Dürbye 5232
2857	<i>Juncus conglomeratus</i> L.		+ DE-0-B-0280496: Mecklenburg-Vorpommern, Rostock-Toitenwinkel (Bot. Garten Greifswald)
2858	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	V	* DE-0-B-0523711: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, Waldtümpel, 34m, leg. Dürbye 5237
2859	<i>Juncus effusus</i> L.		* DE-0-B-1012816: Brandenburg, Kreis Havelland, E Parey, N Grütz, Gräben, leg. Dürbye & al. 7133
2860	<i>Juncus effusus</i> L.	V	* DE-0-B-1680214: Brandenburg, Cottbus, zw. Drachhausen und Maiberg, Waldsee, 64m, leg. Dürbye/Zippel 6755
2861	<i>Juncus effusus</i> L.		+ DE-0-B-3010294: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Teufelsbruch, leg. Royl & al. s.n.
2862	<i>Juncus ensifolius</i> Wikstr.		+ CA-0-B-0017477: British Columbia, Kookeneey-Lake, Silikatspit, leg. Böhner 74
2863	<i>Juncus filiformis</i> L.	V	+ DE-0-B-2970194: Sachsen, Kreis Hoyerswerda, Wiednitz, leg. Beurton s.n.
2864	<i>Juncus gerardii</i> Loisel. subsp. <i>gerardii</i>	V	+ GR-0-B-2723089: Ägäis, Nomos Kavallas, Chaidefton/Nestosdelta, Lehm, leg. Raus/Schiers 13792
2865	<i>Juncus imbricatus</i> Laharpe	V G	+ AR-0-B-1165603: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, 20 km E Balcarce, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4797
2866	<i>Juncus inflexus</i> L.		+ DE-0-B-0775796: Sachsen-Anhalt, Halle/Saale-Mötzlich (Bot. Garten Halle)
2867	<i>Juncus maritimus</i> Lam.		+ GR-0-B-2710789: Thrakien, Nomos Rhodopis, Kompstos, Vistonis-See, Lehm, 1m, leg. Raus/Schiers 14009
2868	<i>Juncus squarrosus</i> L.		+ DE-0-B-2000187: Berlin, Spandauer Forst, leg. Auhagen s.n.
2869	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	V	* DE-0-2500511: Sachsen-Anhalt, Harz, Quedlinburg, Halbtrocken- und Steppenrasen, 170m, leg. Zippel 11-103



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2870	<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej.		+ DE-0-B-2050310: Nordrhein-Westfalen,, Kreis Städteregion Aachen, Simmerath, W Bickerath, Feuchtheide, leg. Hand 5682
2871	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.		+ FR-0-B-0282101: Dép. Loire-Atlantique, Barbechat, La Divatte (Bot. Garten Nantes)
2872	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott	V	* DE-0-B-2080412: Thüringen, Wartburgkreis, Eisenach, Wilde Sau - Hohe Sonne, bodensaurer Buchenwald, 480m, leg. Parolly/Nordt 13581
2873	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	V	+ DE-0-B-1707499: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, Trockenrasen, leg. Royl 6556
2874	<i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>congesta</i> (Thuill.) Arcang.		+ DE-0-B-1500412: Niedersachsen, Ostfriesland, Kreis Aurich, Ewiges Meer, zwischen Ewersmeer und Moordorf, Hochmoor, Torf, leg. Parolly s.n.
2875	<i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>frigida</i> (Buchenau) V.I.Krecz.	V	+ NO-0-B-0514991: Prov. Oppland, Vaga, Gjendesheim, 1000m (Bot. Garten Oslo)
2876	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.		+ IT-0-B-1521003: Morgex, Cotablina, 1450m (Bot. Garten Courmayeur)
2877	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	V	+ CH-0-B-2291197: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Süessberg, 1300m, Bergwald, leg. Dürbye 539
2878	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	V	+ IT-0-B-3016901: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass-Rifugio, Hochstaudenfluren, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15916
2879	<i>Luzula spicata</i> (L.) DC.		+ RU-0-B-1126115: Altai, Ulaganskiy District, ehemalige Quecksilbermine, alpine Matten, Schutthalde mit <i>Patrinia sibirica</i> , <i>Swertia obtusa</i> , <i>Betula rotundifolia</i> u.a., 2459m, leg. Dürbye 6860 (Kustoden-Exkursion 2015)
2880	<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sieberi</i> (Tausch) K.Richt.		+ FR-0-B-0661102: Dép. Hautes Alpes, Lautaret, 2300m (Station Alpine du Lautaret)

## JUNCAGINACEAE

2881	<i>Triglochin maritima</i> L.		+ DE-0-B-0280596: Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald, Ryckufer, Wieck, leg. Starke s.n.
2882	<i>Triglochin maritima</i> L.		* SE-0-B-0574216: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, S Nothamn, küstennahe Sumpfwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7075
2883	<i>Triglochin maritima</i> L.		* SE-0-B-0576416: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Sumpfwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7097
2884	<i>Triglochin maritima</i> L.		* DE-0-B-0971016: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Eiderstedt, bei Hillgroven, Eidersperrwerk, leg. Weber 395

## LILIACEAE

2885	<i>Albuca abyssinica</i> Jacq.		+ YE-0-B-1750296: Innerjemenitisches Hochland, zwischen Schibam und Kawkabau, 90°-Felswand, Sandstein, 2800m, leg. Hein 96- 187
------	--------------------------------	--	---

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2886	<i>Allium altaicum</i> Pall.		+ RU-0-B-2001307: Region Altai, District Ulagan, Grobschotter Hang, 1400m, leg. Dürbye & al. 3817
2887	<i>Allium ampeloprasum</i> L.	V	+ GR-0-B-3175386: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Megavouno, Kalk, 200m, leg. Raus 12007
2888	<i>Allium angulosum</i> L.	V	* DE-0-B-1661412: Mecklenburg-Vorpommern, Ludwigslust-Parchim, Dömitz, 15m, leg. Zippel/Dürbye 12-449
2889	<i>Allium angulosum</i> L.	V	* DE-0-B-1661712: Mecklenburg-Vorpommern, Ludwigslust-Parchim, Dömitz, Rüterberg, 12m, leg. Zippel/Dürbye 12-452
2890	<i>Allium angulosum</i> L.		+ DE-0-B-2300109: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, S Wittenberg, Altarm der Elbe, 65m, leg. Dürbye/Zippel 4874
2891	<i>Allium angulosum</i> L.		+ DE-0-B-2300109: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, S Wittenberg, Teiche an der B2, 65m, leg. Dürbye/Zippel 4874
2892	<i>Allium angulosum</i> L.		+ DE-0-B-2568380: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern 6725
2893	<i>Allium bourgeaui</i> Rech.f. subsp. <i>bourgeaui</i>		+ GR-0-B-1441482: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, 1100m, leg. Raus 6211
2894	<i>Allium bourgeaui</i> Rech.f. subsp. <i>bourgeaui</i>	V	+ GR-0-B-2430386: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Paleokastro, 20m, leg. Höner/Potthoff s.n.
2895	<i>Allium bourgeaui</i> Rech.f. subsp. <i>bourgeaui</i>		+ GR-0-B-2841884: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos-Makrighialos, Kollas, Kalk, 600m, leg. Raus 9835
2896	<i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>creticum</i> Bothmer	V	+ GR-0-B-2885499: Kreta, Nomos Chanion, Eparhia Apokorónou, Dhrápanos, NE Vamos, coastal rocks, 5m, leg. Matthäs 6042
2897	<i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>cycladicum</i> Bothmer		+ GR-0-B-0987191: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Kalk, 700m, leg. Raus/Schiers 16277
2898	<i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>cycladicum</i> Bothmer		+ GR-0-B-1410687: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Megavouno, Kalk, 200m, leg. Raus 12425
2899	<i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>cycladicum</i> Bothmer	V	+ GR-0-B-2082198: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Parikia/Monastiraki, Kalk, 200m, leg. Raus/Sipman 23741
2900	<i>Allium commutatum</i> Guss.	V	+ GR-0-B-2380886: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Despotiko, leg. Höner/Potthoff s.n.
2901	<i>Allium commutatum</i> Guss.		+ GR-0-B-2885099: Kreta, Nomos Chanion, Elaфонisi, 50m, leg. Matthäs 6025
2902	<i>Allium cupani</i> subsp. <i>hirtovaginatium</i> (Kunth) Stearn	G	+ GR-0-B-1681085: Santorin, Profitis Ilias, leg. Raus 10484
2903	<i>Allium flavum</i> L.		+ SK-1-B-2003509: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Kras, Zádielska Planina, 690m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4740
2904	<i>Allium insubricum</i> Boiss. & Reut.		+ IT-0-B-1000384: Lombardei, Prov. Lecco, Alpi Insubrie, La Grigne, 2000m (Bot. Garten

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Champex-Lac)
2905	<i>Allium lusitanicum</i> Lam.	V	+ IT-0-B-1770604: Südtirol, Vinschgau, Allitz, Sonnenberg, Untertrög-Platzfoarhof, Trockenböschung, 1445m, leg. Zippel s.n.
2906	<i>Allium macedonicum</i> Zahar.		+ GR-0-B-0050878: Makedonien, Nomos Serron, Mt. Orvilos, Kalk, 1450m, leg. Greuter 8
2907	<i>Allium massaessylum</i> Batt. & Trab.	V	+ ES-0-B-1901594: Prov. Badajoz, Oliva de la Frontera, leg. Raus 20766
2908	<i>Allium meteoricum</i> Heldr. & Hausskn.	V	+ GR-0-B-2026908: Thessalien, Nomos Trikalon, Kastraki, Meteora-Felsen, 745m, leg. Raus & al. 30828
2909	<i>Allium moly</i> L.		+ ES-0-B-0486583: Prov. Huesca, Foz de Biniés, 700m (Centro Biológico, Jaca)
2910	<i>Allium moschatum</i> L.		+ GR-0-B-2320483: Nomos Kozani, Eparchia Vojos, Askion (Siniatsikon) Massiv, 1500m, Silikat, leg. Hagemann & al. 1203
2911	<i>Allium roseum</i> L.	V	+ TR-0-B-0610989: SW-Anatolien (Bot. Garten Wuppertal)
2912	<i>Allium rubens</i> Willd.		+ RU-0-B-2024907: Altai Region, Distr. Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Halbtrocken-Steppe, Kalk, 800m, leg. Dürbye & al. 4044
2913	<i>Allium schoenoprasum</i> L.		* SE-0-B-0574616: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Vaddo, S Nothamn, küstennahe Felsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7079
2914	<i>Allium schoenoprasum</i> L. subsp. <i>schoenoprasum</i>		+ DE-0-B-0341095: Sachsen, Dresden (Bot. Garten Leipzig)
2915	<i>Allium senescens</i> L.		+ RU-0-B-2024507: Rep. Altai, Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Steppe, 800m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 4040
2916	<i>Allium senescens</i> L. subsp. <i>senescens</i>		+ RU-0-B-2473797: Sibirien, Gorno-Altajskaja Oblast, Tal des Katun, S Chermal, 600m, leg. Ristow s.n.
2917	<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i>		+ GR-0-B-0050178: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros/Pessani, 400m, leg. Greuter 1
2918	<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i>	V	+ ES-0-B-1403479: Prov. Asturien, Picos de Europa, Cares-Tal, Kalk, 200m, leg. Ern & al. 3934
2919	<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i>	V	+ PT-0-B-1904994: Beira Baixa, Rosmarinhal, leg. Raus 20801
2920	<i>Allium subhirsutum</i> L.	V	+ GR-0-B-3227786: Ionische Inseln, Nomos Lefkados, Lefkas, S Vasiliki, 15m, Kalkfeshang, leg. Müller-Doblies 73155
2921	<i>Allium trifoliatum</i> Cirillo	V	+ CY-0-B-1710991: Distr. Paphos, Eledhion/Amargeti, Gips, 360m, leg. Vogt 8640
2922	<i>Allium tuberosum</i> Spreng.	V	+ IN-0-B-3134889: Garhwal, Himalaja (Garhwal Himalayan Plant Journal, Kalimpong)
2923	<i>Anthericum liliago</i> L.	V	+ FR-0-B-2153082: Pyrénées Atlantiques, Gave de Biou bei Gabas, Trockenrasen auf Schiefer,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			1300m, leg. Ern 7230
2924	<i>Anthericum liliago</i> L.		+ FR-0-B-2593902: Dép. Haute Alpes, Massif Des Ecrins, La Meije, S La Grave, 1450m, leg. Dürbye & al. 2014
2925	<i>Anthericum ramosum</i> L.	V	+ FR-0-B-1452099: Dép. Côte d'Or, Moloy (Bot. Garten Dijon)
2926	<i>Anthericum ramosum</i> L.	V	+ IT-0-B-2360109: Alto Adige, Tierser Tal, oberhalb St.Cyprian, 1200m, leg. Kendzia 104
2927	<i>Anthericum ramosum</i> L.		+ DE-0-B-2470102: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Stahnsdorf, Grenzberg, leg. Bürenrieder s.n.
2928	<i>Anthericum ramosum</i> L.		+ FR-0-B-2622002: Dép. Ain, Französischer Jura, La Rivière, Kalk, 1100m, leg. Dürbye & al. 2184
2929	<i>Anthericum ramosum</i> L.	V	+ DE-0-B-2622700: Bayern, Kreis Berchtesgarden, Wiese bei Schönau, leg. Dürbye/Kirchhoff 1185
2930	<i>Arthropodium cirratum</i> (G.Forst.) R.Br.	G	XX-0-B-0635274
2931	<i>Arthropodium milleflorum</i> (DC.) J.F.Macbr.	V G	+ AU-0-B-0812806: New South Wales, Mt. Kaputar, Camp Dawson spring, Vulkangestein, 1400m, leg. Weber 104
2932	<i>Asparagus maritimus</i> (L.) Mill.	V	* GR-0-B-1662013: E-Makedonien, Nomos Thessalonikis, Axios-Delta, Lehm, 5m, leg. Raus/Sipman s.n.
2933	<i>Asparagus officinalis</i> L.	V	* DE-0-B-0527111: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5450
2934	<i>Asparagus officinalis</i> L.		+ FR-0-B-0621295: Dép. Haut-Rhin, Village-Neuf (Bot. Garten Basel)
2935	<i>Asparagus officinalis</i> L.		* DE-0-B-1014016: Brandenburg, Kreis Havelland, W Gülpe, alter Havelarm, Röhrichtrand, leg. Dürbye & al. 7131
2936	<i>Asphodeline liburnica</i> (Scop.) Rchb.		+ GR-0-B-2503090: Makedonien, Nomos Pellis, Edessa, Silikat, 700m, leg. Pirker & al. 31
2937	<i>Asphodeline lutea</i> (L.) Rchb.	V	+ TR-0-B-0501509: Marmararegion, Prov. Canakkale, Ayvacik, Nähe Assos, am Fluß Tuzla Çayı, leg. Dürbye/Kirchhoff 4475
2938	<i>Asphodelus albus</i> Mill.		+ FR-0-B-2575102: Dép. Hautes-Alpes, W La Grave, S Col du Lautaret, Route National N51, Hochstaudenflur, 2000m, leg. Dürbye & al. 1824
2939	<i>Asphodelus cerasiferus</i> J.Gay	V	+ ES-0-B-1581880: Prov. Kastilien, Molina de Aragón (Bot. Garten Bordeaux)
2940	<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	G	+ GR-0-B-1736707: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Kasos, Agios Georgios, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman s.n.
2941	<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	V	+ GR-0-B-2001908: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, küstennahe Brachflächen, 1m, leg. Raus & al. 30203
2942	<i>Asphodelus ramosus</i> L.		+ ES-0-B-1908094: Prov. Cáceres, Jerte, leg. Raus 20834
2943	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. &	V	+ XX-0-B-0383974: (Bot. Garten Besançon)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
	Schult.f.		
2944	<i>Charybdis maritima</i> (L.) Speta	V +	GR-0-B-2885999: Kreta, Nomos Hanion, Eparchia Kissamou, Elaфонisi, rocky phrygana slopes, 50m, leg. Matthäs s.n.
2945	<i>Chlorophytum filipendulum</i> subsp. <i>amaniense</i> (Engl.) Nordal & A.D.Poulsen	V G	XX-0-B-1428174: (Bot. Garten Stockholm)
2946	<i>Colchicum autumnale</i> L.	*	DE-0-B-0891216: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Zippel 7039
2947	<i>Convallaria majalis</i> L.	*	NO-0-B-1001017: Prov. Buskerud, Vikersund, Tyrifjord, leg. Weber 411
2948	<i>Convallaria majalis</i> L.	V *	DE-0-B-2070311: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Rügen, Rügen, Prora, Mischwald, leg. Weber 304
2949	<i>Danae racemosa</i> (L.) Moench	V +	XX-0-B-2902886: (Bot. Garten Tiflis)
2950	<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.	V G	XX-0-B-0637574
2951	<i>Dianella tasmanica</i> Hook.f.	G +	AU-0-B-0370681: Victoria, Cranbourne (Bot. Garten Melbourne)
2952	<i>Disporum hookeri</i> (Torr.) G.Nicholson	+	CA-0-B-2004304: British Columbia, Kamloops Region, Lake Clearwater, N Clearwater Wells Gray Provincial Park, pazifischer Regenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 2901
2953	<i>Disporum trachycarpum</i> (S.Watson) Benth. & Hook.f.	+	CA-0-B-1047980: Distr. Peace River (Bot. Garten Vancouver)
2954	<i>Fritillaria pontica</i> Wahlenb.	V +	GR-0-B-2300594: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 700m, leg. Raus & al. 21614
2955	<i>Hemerocallis lilio-asphodelus</i> L.	+	RU-0-B-2475097: Sibirien, Gorno-Altajskaja, NE Majma, 550m, leg. Seitz s.n.
2956	<i>Herreria bonplandii</i> Lecomte	G +	AR-0-B-0820690: Prov. Corrientes, Dept. Capital, Molino Punta, Rio Paraná, Silikat, 75m, leg. Leuenberger/Arroyo 3966
2957	<i>Hosta montana</i> F.Maek.	V +	JP-0-B-3053089: Central Honshu, Mount Akagi, 100 km NW Tokio, leg. Urban s.n.
2958	<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Rothm.	V +	PT-0-B-1905794: Beira Alta, Quadrazais, leg. Raus 20809
2959	<i>Lilium candidum</i> L.	+	ES-0-B-0680198: Kanaren, La Gomera (Bot. Garten Bilbao)
2960	<i>Lilium candidum</i> L.	+	TR-0-B-2863189: Prov. Muğla, Bafa Gölü, Kalk, 200m, leg. Raus 14504
2961	<i>Lilium formosanum</i> Wallace	V G	XX-0-B-1140688: (Bot. Garten Hiroshima)
2962	<i>Lilium martagon</i> L.	V +	DE-0-B-1980700: Baden-Württemberg, Ostalbkreis, Jagstheim, Kalk, 500m, leg. Reist s.n.
2963	<i>Lilium martagon</i> L.	+	FR-0-B-3180183: Dép. Vaucluse, E Avignon, leg. H.P. Schmidt s.n.
2964	<i>Muscari armeniacum</i> Baker	V +	GR-0-B-0990891: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros, Lehm, 250m, leg. Raus/Schiers 16942

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2965	Muscari armeniacum Baker	V	+ TR-0-B-1975500: Prov. Artvin, Kaçkar Gebirge, Dornpolsterflur, 2100m, leg. Tolimir 1639 a
2966	Muscari commutatum Guss.	V	+ GR-0-B-0031697: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Sithonia, Porto Koufos, Kalk, 20m, leg. Raus 22704
2967	Muscari commutatum Guss.	V	+ GR-0-B-1701795: Peloponnes, Nomos Lakonias, Monemvasia, leg. Beurton/Matthäs s.n.
2968	Muscari comosum (L.) Mill.	V	+ GR-0-B-2004408: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama N Igoumenitsa, Platanus orientalis-Auwald, Auelehm, 21m, leg. Raus & al. 30263
2969	Muscari comosum (L.) Mill.	V	+ GR-0-B-2024408: Epirus, Nomos Ioanninon W Kalpaki, Gefira Agion, Fluss Gormos, Platanus orientalis-Auwald, Kiesbänke, 405m, leg. Raus & al. 30762
2970	Muscari comosum (L.) Mill.		+ IT-0-B-3017499: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, Castagni, 400m, leg. Dürbye/Weber 1048
2971	Muscari cycladicum P.H.Davis & D.C.Stuart		+ GR-0-B-3130587: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Gavrillos, leg. Raus 12427
2972	Muscari cycladicum subsp. subsessilis (Bentzer) Raus		+ GR-0-B-2190285: Sokastro, Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kleininsel Sokastro, leg. Höner 50
2973	Muscari neglectum Ten.	V	+ GR-0-B-2164983: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Mt. Olimbos, Kalk, 600m, leg. Raus 7999
2974	Muscari neglectum Ten.		+ GR-0-B-2182999: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Rhodos, Attaviros, 900m, leg. Böhling 9751z
2975	Muscari neglectum Ten.	V	+ GR-0-B-2319283: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, E Exarhos, Serpentin, 1750m, leg. Hagemann & al. 1136 b
2976	Muscari neglectum Ten.	V	+ GR-0-B-2500989: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos, leg. Höner/Potthoff 1258
2977	Muscari spreitzenhoferi (Osterm.) Vierh.	V	+ GR-0-B-1917998: Kreta, Nomos Chanion, Kamisiana, Silikat, 7m, leg. Böhling 7897 z
2978	Muscari spreitzenhoferi (Osterm.) Vierh.		+ GR-0-B-2043497: Kreta, Nomos Rethymnis, westl. Kedros-Gebirge, 1250m, leg. Böhling 5664
2979	Muscari spreitzenhoferi (Osterm.) Vierh.		+ GR-0-B-2045597: Kreta, Kedros Gebirge, Profitis Ilias, 1490m, leg. Böhling 6075.
2980	Muscari spreitzenhoferi (Osterm.) Vierh.	V	+ GR-0-B-2570997: Kreta, Nomos Chanion, Imbros-Schlucht, Kalk, 450m, leg. Böhling/Greuter 6816
2981	Muscari spreitzenhoferi (Osterm.) Vierh.		+ GR-0-B-2790684: Kreta, Nomos Lasithiou, Afendis Kavousi, ca. 950m, leg. Risse s.n.
2982	Muscari weissii Freyn	V	+ GR-0-B-1411387: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Perissa, 10m, leg. Raus 12432
2983	Muscari weissii Freyn		+ GR-0-B-1411487: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Megavouno, 100m, leg. Raus 12434
2984	Muscari weissii Freyn		+ GR-0-B-1913998: Ägäis, Nomos Dodekanisou,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2985	Muscari weissii Freyn		Karpathos, Lefkos, leg. Böhling/Raus 7362 z + GR-0-B-2840584: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Pigadia, leg. Raus 9149
2986	Muscari weissii Freyn	V	+ GR-0-B-2842184: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Pigadia, leg. Raus 9149 a
2987	Nectaroscilla hyacinthoides (L.) Parl.	V	+ IL-0-B-1388889: Berg Karmel, Nahal Neshet, S Neshet, Terra rossa über Kalkgestein, 280m, leg. Raus 14698
2988	Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn	V G	+ PT-0-B-1510679: (Bot. Garten Coimbra)
2989	Nothoscordum nudicaule (Lehm.) Guagl.	V G	+ AR-0-B-0131188: Mendoza, Dept. Tunuyán, W El Manzano, Silikat, 1750m, leg. Leuenberger/Arroyo 3801
2990	Nothoscordum nudicaule (Lehm.) Guagl.	V G	+ AR-0-B-0131288: Mendoza, Dept. Tunuyán, 2 km W El Manzano, leg. Leuenberger/Arroyo 3801 a
2991	Nothoscordum nudicaule (Lehm.) Guagl.	V G	+ AR-0-B-0751389: Mendoza, Dept. San Rafael, Cuesta de los Terneros, Porphy, 1050m, leg. Leuenberger/Arroyo 3949
2992	Nothoscordum nudicaule (Lehm.) Guagl.	V G	+ AR-0-B-1150187: Prov. San Juan, Dept. Iglesia, Llanos del Romo, leg. Castillo & al. 1037
2993	Oncostema peruviana (L.) Speta	V G	XX-0-B-0384274
2994	Ophiopogon jaburan (Kunth) Lodd.	G	XX-0-B-0758774
2995	Ornithogalum arcuatum Steven	V	+ TR-0-B-2190386: Prov. Van, Akdamar, 1750m, leg. Raus 10779
2996	Ornithogalum longibracteatum Jacq.	G	+ ZA-0-B-1179479: Grahamstown, Committee Drift, Great Fish River Valley, 200m, leg. Müller- Doblies 79075
2997	Ornithogalum longibracteatum Jacq.	G	+ ZA-0-B-0064175: leg. Mueller-Doblies 74027/809
2998	Ornithogalum montanum Cirillo	V	+ GR-0-B-2625780: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, S-Othris, Jerakovouni, Kalk, 1200m, leg. Binder & al. 63
2999	Ornithogalum montanum Cirillo	V	+ GR-0-B-2699200: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Parnass-Gebirge, Ftherolakka, Kalk, 1800m, leg. Raus 24362
3000	Ornithogalum montanum Cirillo	V	+ TR-0-B-4085384: Prov. Denizli, Honaz-Gebirge, S Denizli, Kalk, 1750m, leg. Hagemann & al. s.n.
3001	Ornithogalum saundersiae Baker	G	XX-0-B-0308774
3002	Oziroë arida (Poepp.) Speta	V	+ CL-0-B-2859097: Reg. Valparaiso, Prov. San Antonio, Algarrobo, SW Las Dichas, lehmiger Granitverwitterungsboden, 80m, leg. Eggli & al. 3108
3003	Paradisea lusitanica (Cout.) Samp.		XX-0-B-0960184
3004	Paris quadrifolia L.	V	* DE-0-B-0553814: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenmischwald, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6585
3005	Paris quadrifolia L.		* SE-0-B-0571616: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Auwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7046

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3006	<i>Paris quadrifolia</i> L.		+ NO-0-B-0843294: Oppland, Lillehammer, Faberg, Korsrud, 380m (Bot. Garten Oslo)
3007	<i>Paris quadrifolia</i> L.		* NO-0-B-1000817: Østfold, Moss, Waldrand, leg. Weber 409
3008	<i>Paris quadrifolia</i> L.	V	+ DE-0-B-1320106: Bayern, Altmühltal, Schambach, leg. Wiechert s.n.
3009	<i>Paris quadrifolia</i> L.	V	* DE-0-B-1860111: Baden-Württemberg, Jennetal, Hegau, leg. Picksak-Schmidt s.n.
3010	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	V	* DE-0-B-0533412: Niedersachsen, Kreis Verden, Ortsteil Dauelsen, Sachsenhain, leg. Dürbye 6136
3011	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.		* DE-0-B-1130117: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wasserburger Tal, leg. Picksak-Schmidt s.n.
3012	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.		* DE-0-B-1130217: Baden-Württemberg, Fleschenreute, Emmingen ab Egg, leg. Picksak-Schmidt s.n.
3013	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.		* DE-0-B-0803017: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwald, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7197
3014	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta		+ GR-0-B-0030397: Makedonien, Nomos Serron, Sidirokastro, Kalk, 300m, leg. Raus 22669
3015	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	V	+ GR-0-B-1914798: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Lastos, Kalk, 700m, leg. Böhling/Raus 7412
3016	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta		+ GR-0-B-2571997: Kreta, Nomos Chanion, Insel Elafonisi, Küstenphrygana, 30m, leg. Böhling/Greuter 6890
3017	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta		+ GR-0-B-2840999: Kreta, Nomos Lasithiou, S Koufonisia, Trachilos, Kalk, 30m, leg. Böhling/Raus 10441
3018	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	V	+ GR-0-B-2861699: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Pigadia, Gaidouronisi, 10m, leg. Böhling 10471
3019	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	V	+ GR-0-B-3002086: Makedonien, Nomos Kozanis, Prespa, Kalk, 1200m, leg. Raus/Kraft 11290
3020	<i>Ruscus aculeatus</i> L.		+ IT-0-B-1110181: Region Marche, Pesaro (Centro Recherche Floristische Marche Pesaro)
3021	<i>Semele gayae</i> (Webb) Svent. & G.Kunkel	G	+ ES-0-B-2620189: Kanaren, Gran Canaria (Bot. Garten Mainz)
3022	<i>Smilacina stellata</i> (L.) Desf.		+ CA-0-B-2007304: British Columbia, Nelson Region, Canal Flats, Lake Whiteswan, leg. Dürbye/Kirchhoff 2931
3023	<i>Smilax aspera</i> L.		+ GR-0-B-2530384: Nordwest-Peloponnes, bei Kastron Ilias, Kalk-Steinbruch, 200m, leg. Hempel s.n.
3024	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.		* CH-0-B-1170216: Kanton Waadt, Château d'Oex, Bergstation La Braye, 1700m, leg. Weber



Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			397
3025	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.		+ DE-0-B-2390883: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Wettersteingebirge, Kramer, Kalk, 900m, leg. Schwarz s.n.
3026	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	V	+ FR-0-B-2597002: Dép. Savoie, NE Les Saisies, Mont Clocher, 1200m, leg. Dürbye & al. 2045
3027	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.		+ IT-0-B-3005303: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, N Chiesa, Alpe Entova, 1800m, leg. Dürbye & al. 2373
3028	<i>Tulbaghia violacea</i> Harv.	G	XX-0-B-0260374
3029	<i>Tulipa tarda</i> Stapf	V	+ KZ-0-B-2821385: Alma-Ata, leg. Y. Galiapin s.n. (Fa. M.Hoog, Haarlem)
3030	<i>Uvularia grandiflora</i> Sm.	V	XX-0-B-0690674

### ORCHIDACEAE

3031	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz		+ DE-0-B-1860101: Berlin, verwildert im Botanischen Garten
3032	<i>Pleione formosana</i> Hayata	V	XX-0-B-1820191

### PALMAE

3033	<i>Chamaedorea microspadix</i> Burret	G	XX-0-B-2630287: (Palm Society, San Leandro, Kalifornien)
3034	<i>Chamaerops humilis</i> L.	G	* PT-0-B-1360117: Luz, Alagoas, Steilküste, ca. 60m, leg. Meyer s.n.
3035	<i>Howea forsteriana</i> (C.Moore & F.Muell.) Becc.	V G	XX-0-B-0894274
3036	<i>Sabal palmetto</i> (Walter) Schult. & Schult.f.	G	+ US-0-B-1550179: Florida, Miami, Coral Gables, leg. Ern 4280
3037	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	V G	XX-0-B-0898374

### SPARGANIACEAE

3038	<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. erectum	V	+ DE-0-B-1791608: Brandenburg, Kreis Barnim, zwischen Parsteinsee und Bölkendorf, Ackersoll, 57m, leg. Dürbye & al. 4298
3039	<i>Sparganium natans</i> L.		* SE-0-B-0575016: Prov. Östergötland, Finspang, S Rodga, Moortümpel im Erlenbruch, leg. Dürbye 7083

### TACCACEAE

3040	<i>Tacca plantaginea</i> (Hance) Drenth	G	XX-0-B-1364374
------	---	---	----------------

### XANTHORRHOEACEAE

3041	<i>Lomandra longifolia</i> Labill.	G	+ AU-0-B-0560208: (North Coast Bot. Garden Coffs Harbour)
------	------------------------------------	---	---