



Index Seminum Dahlemer Saatgutbank, Botanischer Garten Berlin

Der Berliner Botanische Garten hat sich den Zielen der Konvention zur Biologischen Vielfalt (CBD) und der Globalen Strategie zum Schutz der Pflanzen (GSPC) verpflichtet und betreibt Forschung, Bildung und Artenschutz, um diese Ziele zu fördern. Die Dahlemer Saatgutbank stellt anderen Institutionen, die sich ebenfalls für diese Ziele engagieren, Saatgut auf Tauschbasis zur Verfügung. Dafür ist der Index Seminum der botanischen Gärten ein seit Jahrzehnten bewährtes Werkzeug. Die Samen aus diesem Katalog stehen nicht zum Verkauf. Sie werden nur für Forschung, Lehre, Bildung und Naturschutz zur Verfügung gestellt.

The Berlin Botanical Garden is committed to the goals of the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) and conducts research, education and species protection to promote these goals. The Dahlem Seed Bank provides seeds on an exchange basis to other institutions that are also committed to these goals. The Index Seminum of Botanical Gardens has been a tried and tested tool for decades. The seeds are not for sale. They are only made available for research, teaching, education and conservation.

Kontakt / contact

Dahlemer Saatgutbank / Dahlem Seed Bank
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin
Königin-Luise-Straße 6-8
14195 Berlin
seed@bgbm.org




Geographische und klimatische Daten

Koordinaten / coordinates: 52°27'N, 13°18'E

Höhe über Meeresspiegel / height above sea level: 55 m

Gartenfläche / garden area 43 ha; Gewächshausfläche / greenhouse area 17.000 m²



Mittelwerte /mean values 2009-2018

Niederschlag / precipitation: 582 mm

Durchschnittliche Jahrestemperatur:
average annual temperature 10,0°C

Sonnenscheindauer in Stunden
sun shine hours 18576

Tage mit Temperaturmaximum unter 0°C (Eistage)
days with maximum temperature below 0°C 20,7

Tage mit Temperaturminimum unter 0°C (Frosttage)
average annual temperature 76,3

Tage mit Temperaturmaximum über 25°C (Sommertage)
days with maximum temperature above 25 °C 47,9

Tage mit Temperaturmaximum über 30°C (Heiße Tage)
days with maximum temperature above 30 °C 12

Wetterdaten / Climatic Data:

Institut für Meteorologie, Freie Universität Berlin

Hinweise

Die Samen lagern in einem Trockenraum bei 15°C und 15% relativer Luftfeuchte. Gehölzsaamen werden im Kühlschrank gelagert. Sollten Sie auf der Suche nach einer Art sein und diese nicht im Index Seminum finden, können Sie uns gerne eine Anfrage schicken. Wir lagern in unserer Gefrierkammer gut 9000 weitere Saatgut-Akzessionen, deren Bestände nicht veröffentlicht sind.

Unser Index Seminum enthält sowohl Saatgut von Wildstandorten als auch aus dem Botanischen Garten Berlin. Das Saatgut aus dem Garten stammt aus offener Bestäubung, deshalb können wir Hybridisierungen nicht ausschließen. Einige der Arten können invasiven Charakter haben und sind entsprechend zu kultivieren.

Alle Bestimmungen der in diesem Index Seminum angebotenen Samen sind überprüft und mit einem Beleg im Herbar B dokumentiert. Für Hinweise auf eventuelle Fehlbestimmungen oder nicht keimendes Saatgut sind wir dankbar.

Die Nomenklatur der Pflanzen des europäischen und mediterranen Raumes folgt, soweit erschienen, Greuter & al., Med-Checklist 1-4 (Genève 1984-2008), bzw. der Euro+Med PlantBase (www.emplantbase.org/home.html), sonst Tutin & al., Flora Europaea 1-5 (Cambridge 1968-1993), bzw. neuen kritischen Gebietsfloren. Autorenzitate (bis 1998 nach Draft Index of Author Abbreviations, Kew 1980) folgen mit wenigen Ausnahmen den Standardabkürzungen von Brummitt & Powell (Authors of Plant Names, Kew 1992).

Hints

The seeds are stored in a drying room at 15°C and 15% relative humidity. Woody seeds are stored in the refrigerator. If you are looking for a species and cannot find it in the Index Seminum, you are welcome to send us a request. We store in our freezer a more than 9000 other seed accessions which are not published.

Our Index Seminum contains seeds from sites in the wild as well as from the Berlin Botanical Garden. The seeds are from open pollination; hence hybridization is not impossible in seeds collected in the garden. Some of the species might be invasive and should be cultivated with special care.

All determinations of the seeds offered in this Index Seminum have been verified and documented with a specimen in the Herbarium B. We are grateful for any information on possible misidentifications or seeds that do not germinate.

The nomenclature of the European and Mediterranean plant species follows as far as published Greuter & al., Med-Checklist 1-4 (Genève 1984-2008), respectively "The Euro+Med PlantBase" (www.emplantbase.org/home.html), otherwise Tutin & al., Flora Europaea 1-5 (Cambridge 1968-1993) or other critical regional floras. Author citations (until 1998 following Draft Index of Author Abbreviations, Kew 1980) from 1999 onward follow with few exceptions the standard list of Brummitt & Powell (Authors of Plant Names, Kew 1992).

Informationen zur Saatgutbestellung

Der Botanische Garten Berlin beachtet beim Erwerb und bei der Abgabe von Pflanzenmaterial die Vereinbarungen der Biodiversitätskonvention (CBD) und des Nagoya-Protokolls sowie die Konvention über den internationalen Handel mit bedrohten Arten (CITES). Wir erwarten von unseren Partnern, dass auch sie bei der Aufnahme, Pflege und Weitergabe von Pflanzenmaterial aus dem BGBM stets unter Einhaltung und im Sinne dieser Konventionen und der bestehenden Gesetze hinsichtlich des Schutzes, der nachhaltigen Nutzung der Biologischen Vielfalt, des Zugangs zu genetischen Ressourcen und des gerechten Vorteilsausgleichs handeln.

Wir sind Mitglied im **Internationalen Netzwerk für Botanische Gärten zur Regelung des Pflanzenaustausches IPEN** ([s. BGCI](#), [IPEN](#)). Das IPEN-Netzwerk fußt auf einem gemeinsamen Verhaltenskodex (IPEN Code of Conduct), der den Verpflichtungen der CBD sowie der Umsetzung des Nagoya-Protokolls gerecht wird und zu dessen Einhaltung sich die Botanischen Gärten durch Registrierung als IPEN-Mitglieder verpflichten. IPEN-Mitglieder können direkt und ohne weitere Formalitäten bei uns Samen bestellen.

Nicht IPEN-Mitglieder müssen das eine [Weitergabevereinbarung \(MTA\)](#) durch eine berechtigte Person unterzeichnen lassen. Die unterzeichnete Vereinbarung kann elektronisch oder auf dem Postweg (Anschrift s. oben) übersandt werden. Ohne vorliegende unterzeichnete Vereinbarung wird kein Saatgut verschickt. Mit der Bestellung von Saatgut werden die oben erwähnten Abgabebedingungen für den Besteller verbindlich.

Die Anzahl der Akzessionen ist auf 35 Stück pro Bestellung begrenzt.

Seed ordering information

The Botanical Garden Berlin observes the agreements of the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Nagoya Protocol as well as the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) when receiving and giving off plant material. We expect our partners to act in compliance and in accordance with these conventions and existing laws regarding the protection, sustainable use of biological diversity, access to genetic resources and equitable benefit sharing when receiving, maintaining and transferring plant material from the BGBM.

We are part of the **International Plant Exchange Network IPEN** ([s. BGCI](#), [IPEN](#)). The IPEN network is based on a common code of conduct (IPEN Code of Conduct), which meets the obligations of the CBD as well as the implementation of the Nagoya Protocol. The botanic gardens commit themselves to comply with this code by registering as IPEN members. IPEN members can order seeds directly from us without further formalities.

Non IPEN members must have the [Material Transfer Agreement \(MTA\)](#) signed by an authorized person. The signed agreement can be sent electronically or by post (see above for address). Without this signed agreement no seeds will be sent out. By ordering seeds, the above mentioned delivery conditions become binding for the customer.

The number of accessions is limited to 35 per order.

Zeichen und Abkürzungen / signs and abbreviations

- V Samen aus der Ernte vor 2012/ Seeds harvested prior to 2012
- G Im Gewächshaus kultiviert, wahrscheinlich nicht winterhart /
Cultivation in greenhouse, probably not hardy
- * Samen vom Wildstandort / Seeds collected in the wild
- + Samen von kultivierten Pflanzen bekannter Wildherkunft /
Seeds of cultivated plants of known wild origin

Mitarbeiter Index Seminum / staff Index Seminum

Abteilungsleiter Biologische Sammlungen Head Department of Biological Collections	Prof. Dr. A. - D. Stevens
Kustodin Dahlemer Saatgutbank Curator Dahlem Seed Bank	Dr. E. Zippel
Technischer Leiter Dahlemer Saatgutbank: Manager Dahlem Seed Bank	T. Dürbye
Organisation und Versand Management ans shipping	D. Bunde
Kustos Mediterrane und temperate Sammlungen Curator Mediterranean and Temperate Living Collections	Dr. G. Parolly
Kustos Tropische und subtropische Sammlungen Curator, Tropical and Subtropical Living Collections	Dr. N. Köster
Datenbankbearbeitung / Data Management	G. Dröge, D. Röpert, F. Specht

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
PTERIDOPHYTA			
POLYPODIACEAE			
1	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	V	* DE-0-B-0870116: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Gransee, an der Mauer am Ruppiner Tor, leg. Zimmer 3141
2	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	V	* DE-0-B-1100117: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Bad Belzig, an der Burgmauer der Burg Eisenhardt, leg. Zimmer s.n.
3	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	V	* DE-0-B-0577716: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Rotbuchenwald, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7153
4	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	V	* IE-0-B-0804117: Prov. Munster, County Kerry, E Rossbeigh, Kiefernforst, leg. Dürbye 7226
5	<i>Polypodium vulgare</i> L.		* SE-0-B-0602319: Prov. Dalarna, Leksand, S des Sees Byrviken, bei Alvik, Wiesensaum, leg. Dürbye/Kirchhoff 7401

GYMNOSPERMAE

CUPRESSACEAE

6	<i>Cupressus cf. arizonica</i> Greene	V G	+ MX-0-B-0790897: Peña Nevada, E von Santa Lucia, Nuevo Leon, 3100m, leg. Witt/Seitz 24
7	<i>Cupressus cashmeriana</i> Carrière	V G	+ BT-0-B-1163183: Aufstieg zum "Tigernest"-Kloster, bei Paro, an Heiligenschreinen, 3000m, leg. Ern 7374
8	<i>Cupressus dupreziana</i> A.Camus	V G	+ DZ-0-B-1120182: Tassili des Ajjer, Tamrit, leg. Hellmann s.n. (Bot. Garten Konstanz)
9	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	G	+ IQ-0-B-1100379: Alkosh, bei Mosul (Institut f. Holzbiologie, Hamburg)
10	<i>Juniperus communis</i> L.	V	* SE-0-B-0574316: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vaddo, S Nothamn, küstennahe Felsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7076
11	<i>Juniperus communis</i> L.	V	* SE-0-B-1000217: Prov. Bohus Län, Orust, Ellös, Stocken, leg. Weber 403
12	<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	V	+ DE-0-B-2426784: Baden-Württemberg, Zollernalbkreis, Ochsenberg Albstadt, leg. Royl/Meyer s.n.
13	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i> Syme	V	* SE-0-B-0561215: Insel Tjörn, Prov. Västra Götalands, Skärhamn, Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 6784
14	<i>Juniperus phoenicea</i> L.	V	+ ES-0-B-0010175: Prov. Soria, Sierra de Moncayo, Kalk, 800m, leg. Ern 53
15	<i>Juniperus phoenicea</i> L.		* PT-0-B-1390318: Prov. Algarve, Cabo de São Vicente, Sand mit Muschelkalk, 30m, leg. Meyer s.n.
16	<i>Juniperus recurva</i> D.Don	V	+ BT-0-B-0230176: District Thimbu, above

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Pajoding Monastery, W Thimbu Valley, 4200m, leg. Bartholomew 189 (Bot. Garten Berkeley)
17	<i>Juniperus sabina</i> L.	V	+ ES-0-B-0012379: Prov. Cuenca, Puerto de "El Cubillo", 1600m, leg. Ern 3303
18	<i>Juniperus squamata</i> D.Don	V	+ NP-0-B-1060282: Quest Nepal, Dhorpatan, 3800m (Bot. Garten Samoens)
19	<i>Widdringtonia cupressoides</i> (L.) Endl.	V G	+ ZA-0-B-3140184: Natal, Giants Castle Game Reserve (Bot. Garten Kirstenbosch)

EPHEDRACEAE

20	<i>Ephedra distachya</i> L. subsp. <i>distachya</i>	V	+ RO-0-B-0654874: Constanta, Dobrogea, Agigea
21	<i>Ephedra equisetina</i> Bunge		+ UZ-0-B-0080599: (Bot. Garten Taschkent)
22	<i>Ephedra intermedia</i> Schrenk & C.A.Mey.		+ KG-0-B-0430802: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, Artemisia-Ephedra-Steppe, Lehm, salzhaltig, 1620m, leg. Dürbye 1688
23	<i>Ephedra likiangensis</i> Florin		+ CN-0-B-0570106: Prov. Yunnan, Mai Li, NE of Shu La, 4000m KGB 372 (Bot. Garten Göteborg)
24	<i>Ephedra nebrodensis</i> subsp. <i>procera</i> (Fisch. & C.A.Mey.) K.Richt.		XX-0-B-1753674
25	<i>Ephedra ochreatea</i> Miers	V G	+ AR-0-B-0135188: Dept. Mendoza, San Rafael, Cañada Amarilla, Grasland, 1400m, leg. Leuenberger/Arroyo 3884

GNETACEAE

26	<i>Gnetum gnemon</i> L.	G	XX-0-B-0578974
----	-------------------------	---	----------------

PINACEAE

27	<i>Abies borisii-regis</i> Mattf.	V	+ GR-0-B-2650380: Thessalien, Nomos Karditsa, Eparchia Karditsa, Galatsi, SW Stefanias, "Kokkinos Stanos", 1300m, Glimmerschiefer, leg. Binder & al. 404
28	<i>Abies cephalonica</i> Loudon	V	+ GR-0-B-1410798: Ionische Inseln, Nomos Kefallinias, Enos-Gipfel, Kalk, 1400m, locus classicus, leg. Raus 23159
29	<i>Abies koreana</i> Wilson	V	XX-0-B-0050183: (Fa. Rothe, Berlin)
30	<i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei	V	+ IT-0-B-2102783: Sizilien, Madonie-Gebirge, Silikatischer, "numidischer Flysch", am Monte Quacello, 1600m (Baumschule Piano Zucchi)
31	<i>Abies pinsapo</i> Boiss.	V	+ ES-0-B-3171687: Prov. Malaga, Sierra de las Nieves, bei Yunquera, Kalk, 1200m, leg. Ern 7856
32	<i>Abies spectabilis</i> (D.Don) Spach	V	+ NP-0-B-3092285: Zentral-Nepal, Dhudh Khola Tal, 3000m, leg. Krone s.n.
33	<i>Picea cf. spinulosa</i> (Griff.) J.Henry	V	+ BT-0-B-1320481: (Bot. Garten der Univ. Zürich)
34	<i>Pinus mugo</i> Turra	V	* DE-0-B-0803717: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, E Garmisch-Partenkirchen, Wank, Krummholzkiefer-Stufe, 1780m, leg.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Dürbye/Kirchhoff 7204
35	<i>Pinus sylvestris</i> var. <i>nevadensis</i> H.Christ	V	+ ES-0-B-3171287: Prov. Granada, Sierra del Baza, am Prado del Rey, Kalk, 2000m, leg. Ern/Blanca 7852
36	<i>Pinus</i> cf. <i>uncinata</i> DC.	V	* DE-0-B-0803617: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, E Wallgau, Schotterbänke der Isar, 865m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7203

PODOCARPACEAE

37	<i>Podocarpus nagi</i> (Thunb.) Makino	V G	XX-0-B-0634974: (Arboretum Aritaki)
----	--	-----	-------------------------------------

WELWITSCHIACEAE

38	<i>Welwitschia mirabilis</i> Hook.f. subsp. <i>mirabilis</i>	V G	XX-0-B-1930174
----	--	-----	----------------

ANGIOSPERMAE - DICOTYLEDONEAE

ACANTHACEAE

39	<i>Barleria cristata</i> L.	V G	XX-0-B-0869874
40	<i>Barleria lupulina</i> Lindl.	V G	XX-0-B-0203274: (Chelsea Physic Garden)
41	<i>Barleria obtusa</i> Nees	V G ! +	
42	<i>Crossandra nilotica</i> Oliv.	V G	XX-0-B-1760196: (Bot. Garten Glasgow)
43	<i>Crossandra puberula</i> Klotzsch	V G	XX-0-B-0588274
44	<i>Crossandra pungens</i> Lindau	V G	XX-0-B-1401274
45	<i>Hygrophila corymbosa</i> (Blume) Lindau	V G	XX-0-B-1175974
46	<i>Phaulopsis imbricata</i> (Forssk.) Sweet	V G	XX-0-B-1362374
47	<i>Ruellia prostrata</i> Poir.	V G	XX-0-B-2080292: (Kottakuppam, Auroville)
48	<i>Ruellia tuberosa</i> L.	V G +	CU-1-B-2612493: La Habana, leg. Mory s.n.

ACERACEAE

49	<i>Dipteronia sinensis</i> Oliv.		XX-0-B-1890290: (Washington Park Arboretum)
----	----------------------------------	--	---

ACTINIDIACEAE

50	<i>Saurauia tristylia</i> var. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Finet & Gagnep.	V G +	TW-0-B-1010113: (Bot. Garten Frankfurt/Main)
----	---	-------	--

AIZOACEAE

51	<i>Aizoon canariense</i> L.	G	* ES-1-B-0752018: Kanarische Inseln, Tenerife, zwischen Güímar und Puerto de Güímar, Malpaís de Güímar W der Montaña Grande, Aa-Lava-Felder, Sukkulentenbusch, 30m, leg. Parolly & al. 15332
52	<i>Glottiphyllum longum</i> (Haw.) N.E.Br.	V G	XX-0-B-1340974

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
AMARANTHACEAE			
53	<i>Aerva sanguinolenta</i> (L.) Blume	V G	XX-0-B-1361774
54	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	V	* DE-0-B-1993611: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, 125m, leg. Dürbye/Zippel 5489
55	<i>Amaranthus powellii</i> S.Watson		* DE-0-B-1210119: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Jessen/Elster, SW Jessen, entlang der schwarzen Elster, leg. Dürbye s.n.
56	<i>Amaranthus powellii</i> S.Watson		* DE-0-B-1280618: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Stadt Wittenberg, Elbe, Ruderalflächen, 67m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7312
57	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	V	+ DE-0-B-2308686: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
58	<i>Bosea cypria</i> Schinz & Aufran	G	+ CY-0-B-2374310: Choirkoitia, at small cave on nature trail WNW neolithic site, on rocks, 190m, leg. Hand S- 153
59	<i>Celosia argentea</i> L.	V	+ CN-0-B-3000100: Prov. Jiangsu, S Nanjing, leg. Prasse s.n.
60	<i>Gomphrena celosioides</i> f. <i>roseiflora</i> (Chodat & Hassl.) Pedersen	V G	XX-0-B-0940489: (Bot. Garten Göttingen)
61	<i>Pleuropetalum darwinii</i> Hook.f.	V G	+ EC-0-B-0547874: Galapagos-Inseln, Insel Santa Cruz (Bot. Garten Utrecht)
62	<i>Pleuropetalum sprucei</i> (Hook.f.) Standl.	V G	XX-0-BONN-16484: (Bot. Garten Bonn)

ANACARDIACEAE

63	<i>Cotinus coggygia</i> Scop.	V	* FR-0-B-0974812: Dép. Alpes-de-Haute-Provence, Laragne-Montéglin, Gorges de Meouge, Kalk, 620m, leg. Zippel 12- 253
64	<i>Cotinus coggygia</i> Scop.		+ BA-0-B-1880781: Han Bulozı kod Sarajeva, 800m (Bot. Garten Sarajevo)
65	<i>Cotinus coggygia</i> Scop.	V	* FR-0-B-2220612: Prov. Alpes-Côte d'Azur, Laragne-Montéglin, Gorges de la Méouge, 600m, leg. Zippel 10- 321
66	<i>Harpephyllum caffrum</i> C.Krauss	V G	XX-0-B-0190174
67	<i>Pistacia lentiscus</i> L.		* PT-0-B-1392118: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 20m, leg. Meyer s.n.
68	<i>Pistacia terebinthus</i> L. subsp. <i>terebinthus</i>	V	+ GR-0-B-1941192: Nomos Kavala, Eleftheroupoli (Bot. Garten Liège)
69	<i>Schinus molle</i> L.	V G	+ AU-0-B-0812306: New South Wales, Ufer des Darling-Rivers, Outback, leg. Weber 99

ANNONACEAE

70	<i>Artabotrys hexapetalus</i> (L.f.) Bhandari	G	XX-0-B-0950102: (Bot. Garten Dresden)
71	<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	V	XX-0-B-0710474

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
APOCYNACEAE			
72	<i>Alyxia gynopogon</i> Roem. & Schult.	V G	XX-0-B-0082774: (Palmengarten Frankfurt)
73	<i>Apocynum androsaemifolium</i> L.	V	+ CA-0-B-2009004: British Columbia, East Kootenay, Purcell Mountains, Kootenay Lake, leg. Dürbye 2948
74	<i>Nerium oleander</i> L.	G	+ GR-0-B-2082698: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Parasporos-Tal zwischen Koukoumaleas und Moni Christou Dasous, Silikat, 50m, leg. Raus/Sipman 23736
AQUIFOLIACEAE			
75	<i>Ilex aquifolium</i> L.	V	* DE-0-B-0577316: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Rotbuchenwald, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7148
76	<i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton	G	XX-0-B-0595274
77	<i>Ilex integra</i> Thunb.	V G	XX-0-B-0303474
78	<i>Ilex spinigera</i> (Loes.) Loes.	V	+ IR-0-B-1380179: Mazandaran, Kelardasht to Abasabad, 460m (Bot. Garten Teheran)
ARALIACEAE			
79	<i>Hedera helix</i> L.	V	* DE-0-B-0900213: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, S Strausberg, N Stienitzsee, 40m, leg. Zippel/Dürbye 13-947
ARISTOLOCHIACEAE			
80	<i>Aristolochia baetica</i> L.	V G	+ ES-0-B-0750401: Prov. Cadiz
81	<i>Aristolochia clematitis</i> L.		+ FR-0-B-1962312: Dép. Haute Rhin, zwischen Kientzheim und Riquewihr, 330m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6134
82	<i>Aristolochia elegans</i> Mast.	V G	+ SV-0-B-0010192: Sonsonate, Acajutla, leg. Reyna s.n.
83	<i>Aristolochia fimbriata</i> Cham.	V G	XX-0-B-1930695: (Bot. Garten Nancy)
84	<i>Aristolochia gigantea</i> Mart. & Zucc.	V G	XX-0-B-0207874: (Bot. Garten Lissabon)
85	<i>Aristolochia grandiflora</i> Sw.	G	XX-0-B-0404374
86	<i>Aristolochia trilobata</i> L.	V G	+ GF-0-B-0930196: Säul (Bot. Garten Utrecht)
ASCLEPIADACEAE			
87	<i>Asclepias curassavica</i> L.	V	+ AU-0-B-0040497: Queensland, S Rockhampton, leg. Meyer s.n.
88	<i>Asclepias incarnata</i> L.	V	+ US-0-B-0751010: Michigan, Clinton County, Park Lake Beach, 257m (Bot. Garten W.J.Beal, Michigan)
89	<i>Asclepias speciosa</i> Torr.	V	+ CA-0-B-2010704: British Columbia, Okanagan-Tal, Kamloops Lake Osoyoos, leg. Dürbye/Kirchhoff 2964

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
90	<i>Asclepias syriaca</i> L.		+ US-0-B-2428297: Maine, Freeport, leg. Weber s.n.
91	<i>Asclepias verticillata</i> L.	V	+ US-0-B-0670509: Michigan, Ingham County, Hw. Madian, Mason Exit (Schau- u. Sichtungsgarten Weinheim)
92	<i>Oxypetalum coeruleum</i> (Sweet) Decne.	V G	XX-0-B-2290206: (Bot. Garten Pretoria)
93	<i>Periploca angustifolia</i> Labill.	V G	+ GR-0-B-2230797: Kreta, Nomos Ierapetras, Chrisi, 30m, leg. Matthäs 5156
94	<i>Stephanotis floribunda</i> Brongn.	V G	XX-0-B-0208474
95	<i>Vincetoxicum canescens</i> (Willd.) Decne.	V	+ GR-0-B-1378480: Lesbos, leg. Böhnert s.n.
96	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.		+ CZ-0-B-0351295: Böhmen, Central-Böhmen, Slapy (Bot. Garten Karlovy)
97	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik. subsp. <i>hirundinaria</i>	V	+ DE-0-B-2741899: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Engen-Mauenheim/Alb, 700m, leg. Hellmann s.n.

BASELLACEAE

98	<i>Basella alba</i> L.	V G	XX-0-B-2250789: (Bot. Garden of Smith College)
----	------------------------	-----	--

BEGONIACEAE

99	<i>Begonia brachypoda</i> O.E.Schulz	V G	XX-0-B-1040279: (Bot. Garten Wageningen)
100	<i>Begonia dietrichiana</i> Irmsch.	V G	XX-0-B-0860574
101	<i>Begonia heracleifolia</i> Schlttdl. & Cham.	V G	+ MX-0-B-1150199: Chiapas, 200m (El Colegio de la Frontera, Chiapas)
102	<i>Begonia homonyma</i> Steud.	G	XX-0-B-1250503: (Bot. Garten Nancy)
103	<i>Begonia mollicaulis</i> Irmsch.	V G	XX-0-B-0430708: (Bot. Garten Kopenhagen)
104	<i>Begonia obscura</i> Brade	V	+ XX-0-B-0861974
105	<i>Begonia schmidtiana</i> Regel		+ XX-0-B-0862574
106	<i>Begonia subvillosa</i> var. <i>leptotricha</i> (C.DC.) L.B.Sm. & Wassh.	V G	XX-0-B-0840907: (Wilhelma Stuttgart)
107	<i>Begonia tomentosa</i> Schott	V G	XX-0-B-0360208: (Bot. Garten Potsdam)
108	<i>Begonia undulata</i> Schott	V G	XX-0-B-0409474

BERBERIDACEAE

109	<i>Berberis aetnensis</i> C.Presl	V	+ FR-0-B-1264091: Korsika, Col de Vergio (Bot. Garten Liège)
110	<i>Berberis amurensis</i> var. <i>quelpaertensis</i> (Nakai) Nakai	V	+ KR-0-B-1700193: Cheju Island, Mt. Halla, 1500m (Bot. Garten Cheju)
111	<i>Berberis aristata</i> DC.		+ IN-0-B-2701981: Himachal Pradesh, W-Himalaja, near Takrasi, 2744m, leg. Polunin s.n.
112	<i>Berberis jaeschkeana</i> C.K.Schneid.	V	+ IN-0-B-2701181: Himachal Pradesh, Simla to Kulu Valley, 8000 ft, Shila-Margi route, leg. Polunin s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
113	<i>Berberis sphaerocarpa</i> Kar. & Kir.	+	KG-0-B-0432202: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Dscheti-Ögus, Grassteppe, 2300m, leg. Dürbye & al. 1706
114	<i>Berberis vulgaris</i> L.	V	* DE-0-B-0555014: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambachtal, Waldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6597
115	<i>Berberis vulgaris</i> L.	V	* NO-0-B-1000717: Østfold, Moss, Jeløy, Nes, Strand, leg. Weber 408
116	<i>Bongardia chrysogonum</i> (L.) Griseb.	V	+ TM-0-B-2094989: Kopet-Dag, Tschuli, 800m, leg. Vasak s.n.
117	<i>Diphylleia cymosa</i> Michx.	V	XX-0-B-0774174
118	<i>Jeffersonia diphylla</i> (L.) Pers.	V	XX-0-B-0780274
119	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	V G	+ JP-0-B-1050387: Kyoto (Kamigamo Exp. Forest Station)
120	<i>Podophyllum hexandrum</i> Royle	V	+ PK-0-B-2604883: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, 2500m, leg. Berger s.n.

BETULACEAE

121	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	V	+ IT-0-B-3008999: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Piano Grande, 1400m, leg. Dürbye/Weber/Meyer 966
-----	----------------------------------	---	---

BIGNONIACEAE

122	<i>Incarvillea olgae</i> Regel	+	TJ-0-BONN-16113: Gorno-Badakhshan, Pyandhz-Tal, 50 km E Kalai-Khum, 1600m (Bot. Garten Bonn)
123	<i>Tecoma stans</i> (L.) Kunth	V G	+ AR-0-B-0070304: Prov. Tucumán, Dept. Tafi Viejo, N Dique El Cadillal, 640m, leg. Leuenberger/Eggli 4897 a

BORAGINACEAE

124	<i>Aegonychon purpureoaeeruleum</i> (L.) Holub	+	RO-0-B-1710280: Comuna Radovan, Padurea Radovan (Bot. Garten Iași)
125	<i>Anchusa officinalis</i> L.	V	+ DE-0-B-2031992: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, leg. Dürbye/Wiechert s.n.
126	<i>Buglossoides incrassata</i> subsp. <i>splitgerberi</i> (Guss.) Zippel & Selvi	V	* DE-0-B-0550114: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, zw. Altglietzen und Gabow, Trockenhang, leg. Dürbye 6548
127	<i>Buglossoides incrassata</i> subsp. <i>splitgerberi</i> (Guss.) Zippel & Selvi	V	* DE-0-B-1000113: Brandenburg, Kreis Uckermark, Mescherin, Stettiner Berg, Silikatmagerrasen, 25m, leg. Zippel/Dürbye 13122
128	<i>Cerinth glabra</i> Mill. subsp. <i>glabra</i>	V	+ RO-0-M-2001/2214: (Bot. Garten München)
129	<i>Cerinth gymnandra</i> Gasp.	V	+ PT-0-B-0921113: Lissabon, Quinta de São Pedro, Sobreda, 100m, leg. Meyer s.n.
130	<i>Cerinth minor</i> L.	V	+ FR-0-B-2570602: Dép. Haute Alpes, La Grave,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			bei Le Chazelet, Schiefer, 1700m, leg. Dürbye & al. 1779
131	<i>Cerintho minor</i> L.		+ FR-0-B-2739187: Dép. Alpes-Maritimes, Colmars, Col des Champs, Kalk, 1600m, leg. Royl/ Ketelhut s.n.
132	<i>Cordia dichotoma</i> G.Forst.	V G	XX-0-B-1429774
133	<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq.	V	+ DE-0-BHU-W-2009-30: Berlin-Mitte (Berlin HU, Späth-Arboretum)
134	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	V	* DE-0-B-0526711: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5446
135	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	V	* DE-0-B-1010216: Brandenburg, Kreis Havelland, W Prietzen, Wegränder, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7106
136	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	V	+ GE-0-B-1406613: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, SE Sno, 2000m, leg. Parolly & al. 13715
137	<i>Cynoglossum officinale</i> L.		+ DE-0-B-2810100: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Teufelsberg, leg. Dürbye/Kirchhoff 1192
138	<i>Echium italicum</i> L.	V	+ AZ-0-B-2551511: Göyçay Rayon, E of Göyçay on road to Agsu, 250m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4695
139	<i>Echium plantagineum</i> L.	G	XX-0-B-0630415: (Bot. Garten Duisburg)
140	<i>Echium simplex</i> DC.	G	XX-0-B-0560606: (Bot. Garten Chemnitz)
141	<i>Echium simplex</i> DC.	V G	+ ES-0-B-2110181: (Bot. Garten Madrid)
142	<i>Echium strictum</i> L.f.	V G	+ ES-0-B-2050395: Kanaren, El Hierro, Jinama-Frontera (Bot. Garten Las Palmas)
143	<i>Echium virescens</i> var. <i>angustissimum</i> H.Christ	V G	+ ES-0-B-2910483: Teneriffa, Vilaflor, Madre del Agua (Universidad La Laguna)
144	<i>Echium vulcanorum</i> Chev.	V G	+ CV-0-WUPPT-03-0012-1-0: Kapverdische Inseln, Fogo, Bordeira, 2100, leg. Leyens s.n. (Bot. Garten Wuppertal)
145	<i>Echium vulgare</i> L.		+ KG-0-B-0437902: Tien-Shan, ca. 50 km SE Bischkek, ca. 1000m, leg. Dürbye 1769
146	<i>Echium vulgare</i> L.	V	+ DE-0-B-2214091: Brandenburg, Kreis Havelland, SW Seeburg, Brachacker, leg. Royl/Wiechert s.n.
147	<i>Echium wildpretii</i> Hook.f.		+ ES-0-B-2290291: Kanaren, Teneriffa, Cumbres de Arico (Bot. Garten Puerto de la Cruz)
148	<i>Ehretia dicksonii</i> var. <i>japonica</i> Nakai	V G	XX-0-B-0757274
149	<i>Heliotropium europaeum</i> L.		+ GR-0-B-2421592: Thessalien, Nomos Larisis, Lofos, Lehm, 50m, leg. Raus/Schiers 20050
150	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	V	* DE-0-B-0840617: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, Unterriedorf, 330 m E der "Kalten Stelle", lückige Xerothermrassen, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7170
151	<i>Lithospermum officinale</i> L.		+ AT-0-B-0332196: Salzburg, Flachgau,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Salzachtal, Schotter, 400m (Bot. Garten Salzburg)
152	<i>Lithospermum officinale</i> L.	V	+ FR-0-B-1040501: Dép. du Doubs, Les Montboucons, Besancon, 325m (Bot. Garten Besacon)
153	<i>Lithospermum officinale</i> L.		+ RU-0-B-1136115: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, Ufer des Tschulyschman, 14 km S vom Telezker See, Mähwiese, 446m, leg. Weber 373
154	<i>Lithospermum officinale</i> L.	V	+ DE-0-B-2741699: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Engen-Schoren/Hegau, 520m, leg. Hellmann s.n.
155	<i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt	V	+ CH-0-B-0354780: Kanton Wallis, Lac Noir, 2550m (Université de Genève)
156	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill subsp. <i>arvensis</i>	V	* DE-0-B-1390211: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Bocksberg, leg. Dürbye/Zippel 5190
157	<i>Omphalodes linifolia</i> (L.) Moench		XX-0-B-0650102: (Bot. Garten Mainz)
158	<i>Paramoltkia doerfleri</i> (Wettst.) Greuter & Burdet		XX-0-B-0350774
159	<i>Pontechium maculatum</i> (L.) U.-R. Böhle & Hilger	V	+ RU-0-M-2009/2626: Ditio Leningradensis, Caucasus, Kabardino-Balkarija, in valle f. Czegem, leg. Pautova/Tkachenko s.n. (Bot. Garten München)
160	<i>Pontechium maculatum</i> (L.) U.-R. Böhle & Hilger	V	+ RO-0-B-1671908: Distr. Mures, Zau de Campie, leg. Sânraianu s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
161	<i>Symphytum officinale</i> L.		+ DE-0-B-1710294: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Beetz, Entwässerungsgräben, leg. Dürbye/Wiechert s.n.

BURSERACEAE

162	<i>Boswellia sacra</i> Flueck.	G	+ YE-0-B-1471202: Gov. Hadhramout, eastern tributary of Wadi Ais Chered, gravelly-rocky slopes and gravelly wadi bed, 150m, leg.: Kilian & al. YP 1309
163	<i>Boswellia sacra</i> Flueck.	G	+ OM-0-B-2540598: Dhofar, Jabal Qara, nördliche trockene Hänge (Bot. Garten Sultan Qaboos Univ.)

BUXACEAE

164	<i>Sarcococca confusa</i> Sealy	V G	XX-0-B-0089274
165	<i>Sarcococca hookeriana</i> var. <i>humilis</i> Rehder & E.H.Wilson		XX-0-B-0972274

CACTACEAE

166	<i>Acanthocereus horridus</i> Britton & Rose	G	+ MX-0-B-1403582: Estado Vera Cruz, bei Catemaco, leg. Ahlgrimm s.n.
167	<i>Eriosyce eriosyzoides</i> subsp. <i>atroviridis</i> (F.Ritter) Ferryman	V G	XX-0-B-1506974
168	<i>Eriosyce paucicostata</i> (F.Ritter)	V G	XX-0-B-1506874: (Cap Ferrat 1966)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
	Ferryman		
169	<i>Harrisia bonplandii</i> (Pfeiff.) Britton & Rose	V G	XX-0-B-0120774
170	<i>Harrisia bonplandii</i> (Pfeiff.) Britton & Rose	V G	XX-0-B-1210292: (Jardin Exotique de Monaco)
171	<i>Harrisia martinii</i> (Labour.) Britton	V G	+ AR-0-B-0820890: Corrientes, Dept. San Cosme, Paso de la Patria, Siliikat, 75m, leg. Leuenberger/Arroyo 3969
172	<i>Harrisia pomanensis</i> (F.A.C.Weber) Britton & Rose	V G	+ AR-0-B-1428794: Prov. Catamarca, Dept. Capayán, E Huillapima, 450m, leg. Leuenberger & al. 4362
173	<i>Harrisia pomanensis</i> (F.A.C.Weber) Britton & Rose	V G	+ AR-0-B-1603786: Prov. La Rioja, Dept. General Ocampo, Milagro, 400m, leg. Leuenberger 3608
174	<i>Harrisia regelii</i> (Weing.) Borg	V G	XX-0-B-0458874
175	<i>Harrisia taylorii</i> Britton	V G	+ CU-1-B-3031386: (Bot. Garten La Habana)
176	<i>Harrisia tortuosa</i> (Otto & A.Dietr.) Britton & Rose	V G	XX-0-B-0458674: (Bot. Garten Liège)
177	<i>Lepismium cruciforme</i> (Vell.) Miq.	V G	+ BR-1-B-1660583: Bahia, Camacá, immergrüner Tropenwald mit Kakaokulturen, leg. Leuenberger 3089
178	<i>Parodia sellowii</i> (Link & Otto) D.R.Hunt	V G	XX-0-B-2053874
179	<i>Parodia warasii</i> (F.Ritter) F.H.Brandt	V G	XX-0-B-1520479: (Sukkulenten-Sammlung Zürich)
180	<i>Pseudorhipsalis amazonica</i> subsp. panamensis (Britton & Rose) Ralf Bauer	V G	+ PA-1-B-0820182: (Bot. Garten Heidelberg)
181	<i>Pseudorhipsalis ramulosa</i> (Salm-Dyck) Barthlott	V G	+ EC-0-B-1530892: (Aarhus Botanical Institute)
182	<i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S.Muell.) Stearn	V G	+ GF-0-B-2010187: Säul, 206m, auf Hura crepitans, leg. Freiberg 309
183	<i>Rhipsalis baccifera</i> subsp. horrida (Baker) Barthlott	V G	+ MG-1-B-0209074: Takerindiona
184	<i>Rhipsalis micrantha</i> (Kunth) DC.	V G	+ EC-1-B-1060695: (Botanical Institute Aarhus)
185	<i>Rhipsalis micrantha</i> (Kunth) DC. f. micrantha	V G	+ CR-1-B-1862083: leg. Horich s.n. (Sukkulentensammlung Zürich)
186	<i>Rhipsalis micrantha</i> f. kirbergii (Barthlott) Barthlott & N.P.Taylor	V G	+ EC-1-B-1210181: Prov. Manabi, N Chone, 200m, degradierter Regenwald auf Crescentia cujete, leg. Rauh/Barthlott 34364 (Bot. Garten Genf)

CALYCANTHACEAE

187	<i>Calycanthus fertilis</i> Walter	V	XX-0-B-0728674
188	<i>Calycanthus floridus</i> L.	V	XX-0-B-0972374
189	<i>Calycanthus floridus</i> L.		XX-0-B-1160202: (Bot. Garten Gent)
190	<i>Calycanthus floridus</i> var. laevigatus (Willd.) Torr. & A.Gray	V	XX-0-B-0782674

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
CAMPANULACEAE			
191	<i>Asyneuma amplexicaule</i> (Willd.) Hand.-Mazz.	V	+ GE-0-B-1403613: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, SE Sno, NE-facing mountain slope supporting a mosaic <i>Betula litwinowii</i> krummholz, mesophytic hay-meadows rich in tall forbs and flushes, 1880m, leg. Parolly & al. 13994
192	<i>Azorina vidalii</i> (H.C.Watson) Feer	V G	+ PT-0-B-0481080: Azoren, Flores, 40m (Bot. Garten Basel)
193	<i>Campanula alliariifolia</i> Willd.	V	+ TR-0-B-2506380: Prov. Artvin, Çoruh, Hopa, 500m, leg. Ern 6463
194	<i>Campanula andrewsii</i> subsp. <i>hirsutula</i> Phitos	V	+ GR-0-B-2312111: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Ag. Irini, Kalk, 100m, leg.: Raus/Sipman 32968
195	<i>Campanula argaea</i> Boiss. & Balansa	V	+ TR-0-B-2481581: Prov. Ankara, Bergland W von Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7115
196	<i>Campanula betulifolia</i> K.Koch	V	+ TR-0-B-0711309: Prov. Trabzon, 2200m, leg. Archibald 252 .005 (Bot. Garten Göteborg)
197	<i>Campanula carpatha</i> Halácsy		+ GR-0-B-0102013: Nomos Dodekanisou, Eparchia Karpathou, Is. Karpathos, N ov the Village of Avlona, coastal limestone rocks, 20m, leg. Strid s.n.
198	<i>Campanula carpatica</i> Jacq.	V	+ SK-0-B-0531604: Drevnik (Bot. Garten Göttingen)
199	<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.	V	+ IT-0-OLD-07-048-29-4: V. Orco, V. Piantonetto, 1850m (Bot. Garten Cogne)
200	<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.	V	+ FR-0-B-2589802: Dép. Haute Alpes, Galibier-Grandes Rousses, N La Grave, 2400m, leg. Dürbye & al. 1973
201	<i>Campanula cymaea</i> Phitos		+ GR-0-B-3009510: Sterea Ellas, Nomos Ewias, Eparchia Karistias, Zentral-Euböa, nördlicher Orteingang von Kimi, NE-exponierte Kalkfelsen, 215m, leg. Raus/Dürbye/Kenzia 32190
202	<i>Campanula gentilis</i> Kovanda		+ DE-0-B-0730115: Bayern, Pottenstein, oberes Püttlachtal, bei der Ziersmühle, leg. Lang s.n.
203	<i>Campanula gentilis</i> Kovanda		+ DE-0-B-1130113: Bayern, Oberfranken, Eingangsbereich der Bärenschlucht bei Weidmannsgesees, leg. Troeder/Meyer/Lang s.n.
204	<i>Campanula gentilis</i> Kovanda		+ DE-0-B-1130213: Bayern, Oberfranken, Auffahrt zur Burg Pottenstein, Burgstraße, leg. Troeder/Meyer/Lang s.n.
205	<i>Campanula glomerata</i> L.	V	+ PL-0-B-0711411: Bieszczady, Polonina Wetlińska, 1200m (Bot. Garten Lublin)
206	<i>Campanula goulimy</i> Turrill		+ GR-0-B-0103213: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, above Agia Anna, along walking trail to the summit, limestone rocks, 600m, leg. Strid 57596
207	<i>Campanula grossheimii</i> Kharadze	V	+ GE-0-BONN-26015: Kaukasus, Chevi, Juta, Sno-Gorge, 2100m (Bot. Garten Bonn)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
208	<i>Campanula hierapetrae</i> Rech.f.	V	+ GR-0-B-0010396: Kreta, Sitias, NE slope of Mt Afendis Kavousi, 1200m, leg. Turland s.n. (Natural History Museum London)
209	<i>Campanula hofmannii</i> (Pant.) Greuter & Burdet	V	+ BA-0-B-1330489: Valley Vrbas, Jajce (Bot. Inst. Risskov)
210	<i>Campanula incurva</i> A.DC.	V	+ GR-0-B-0059778: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, leg. Broussalis s.n.
211	<i>Campanula kolenatiana</i> Rupr.		+ GE-0-B-1413313: Kakheti, Greater Caucasus, Lagodekhi, Ninoshevi valley, 8.5 km long trail to Ninoshevi waterfall, shady granite rocks in forest, 580-830m, leg. Parolly 13821
212	<i>Campanula medium</i> L.	V	+ FR-0-B-2724087: Dép. Alpes-Maritimes, Tourette-sur-Loup, Kalk, 900m, leg. Royl/Ketelhut s.n.
213	<i>Campanula patula</i> L.	V	* DE-0-B-0551414: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Wiesenränder, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6561
214	<i>Campanula pelviformis</i> Lam. [= <i>Campanula corymbosa</i> Desf.]		+ GR-0-B-2040397: Kreta, Stavrochori, Straßenböschung, N-exponiert, Silikat mit Kalkschutt, leg. Böhling 6187
215	<i>Campanula peregrina</i> L.		+ CY-0-B-2379310: Trooditissa Monastery, Division 2, at waterfall in hairpin bend E of monastery, wet rocks, 1315m, leg. Hand 5738
216	<i>Campanula persicifolia</i> L.		+ DE-0-B-0180102: Thüringen, Kreis Gotha, Crawinkel, 460m (Rennsteiggarten, Oberhof)
217	<i>Campanula persicifolia</i> L.	V	* DE-0-B-0551514: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Wiesenränder, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6562
218	<i>Campanula persicifolia</i> L.	V	* AT-0-B-2272411: Kärnten, Völkermarkt, Sittersdorf, Sagerberg, 810m, leg. Zimmer 2893
219	<i>Campanula primulifolia</i> Brot.	V G	XX-0-B-1720189: (Bot. Garten Lissabon)
220	<i>Campanula pyramidalis</i> L.		+ HR-0-B-0410180: Velebit, Paklenica (Bot. Garten Zagreb)
221	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	V	* DE-0-B-0550714: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6554
222	<i>Campanula rotundifolia</i> L.		* SE-0-B-0602419: Prov. Dalarna, Leksand, S des Sees Byrviken, bei Alvik, Wiesensaum, leg. Dürbye/Kirchhoff 7401
223	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	V	* DE-1-0808116: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Landsberg, Niemberg Porphyrkuppe, Östliches Harzvorland, Halbtrockenrasen, 110m, leg. Zippel 16082
224	<i>Campanula rotundifolia</i> L.		+ DE-0-B-2412684: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
225	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	V	+ FR-0-B-2576002: Dép. Hautes-Alpes, NE La Grave, Queyrel, Silikat, 2100m, leg. Dürbye & al. 1833
226	<i>Campanula sarmatica</i> Ker Gawl.	V	XX-0-POTSD-200003650: (Bot Garten Potsdam)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
227	<i>Campanula sartorii</i> Boiss. & Heldr.	V	XX-0-B-0351574: (Alpengarten Belvedere, Wien)
228	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	V	+ FR-0-B-2596802: Dép. Haute-Savoie, NE Les Saisies, Mont Clocher, 1200m, leg. Dürbye & al. 2043
229	<i>Campanula sibirica</i> L.	V	+ RU-0-B-2023007: Rep. Altai, Distr. Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Trockensteppe, 800m, leg. Dürbye & al. 4025
230	<i>Campanula sibirica</i> subsp. <i>hohenackeri</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Damboldt	V	+ AZ-0-B-2002710: Distr. Ganja, Kleiner Kaukasus, Chadzykand, Murovdag Mountains, oberhalbToganly, 800m, leg. Parolly & al.
231	<i>Campanula sibirica</i> subsp. <i>hohenackeri</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Damboldt	V	+ AZ-0-B-2005110: Distr. Yevlakh, Großer Kaukasus, N Saki, Kis, Feinschotterhang, Lehm, ca.1000m, leg. Parolly & al. 4996
232	<i>Campanula thessala</i> Maire	V	+ GR-0-B-3016110: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agias, Ossa-Gebirge, W Karitsa, Kalkfelsen, 900m, leg. Raus & al. 32315
233	<i>Campanula trachelium</i> L.	V	* DE-0-B-0528611: Thüringen, Unstrut-Hainich Kreis, bei Heyerode, Rotbuchen-Wald, leg. Dürbye 5545
234	<i>Campanula trachelium</i> L.	V	* DE-0-B-0551114: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6558
235	<i>Campanula trachelium</i> L.	V	+ RO-0-IAGB-2010W: Judetul Iasi, Comuna Schitu Duca, Satul Poieni, leg. Scurtu s.n. (Bot. Garten Iasi)
236	<i>Campanula trachelium</i> L. subsp. <i>trachelium</i>	V	+ ES-0-B-1432179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1200m, leg. Ern & al. 4221
237	<i>Campanula trachelium</i> L. subsp. <i>trachelium</i>	V	+ DE-0-B-2411884: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
238	<i>Campanula trachelium</i> subsp. <i>athoa</i> (Boiss. & Heldr.) Hayek	V	+ GR-0-B-2671680: Thessalien, Nomos Larisis, Pilion-Gebirge, Silikat, 1200m, leg. Binder & al. 735
239	<i>Campanula xylocarpa</i> Kovanda	V	+ SK-0-B-0870303: Slovensky Kras, Mastal'ná priepast' (Bot. Garten Bratislava)
240	<i>Campanula zangezura</i> (Lipsky) Kolak. & Serdyuk.	V	XX-0-B-2290511: (Bot. Garten Denver)
241	<i>Gadellia lactiflora</i> (M.Bieb.) Schulkina	V	+ GE-0-B-1417513: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Betula litwinowii krummholz associated with tall forbs, 2200m, leg. Parolly & al. 13867
242	<i>Hippobroma longiflora</i> (L.) G.Don	V G	+ CR-0-B-0079193: Prov. Alajuela, Fortuna, Vulkan Arenal, 300m (Bot. Garten Salzburg)
243	<i>Jasione montana</i> L.	V	* DK-0-B-0970416: Jütland, Skagen, Leuchtturm, leg. Weber 389
244	<i>Jasione montana</i> L.	V	* DE-0-B-1010416: Brandenburg, Kreis Havelland, W Prietzen, Sandtrockenrasen, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7108

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
245	<i>Jasione montana</i> L.	V	* DE-0-B-1750211: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 5297
246	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	V	+ FR-0-B-1780107: Dép. Hautes Alpes, Neffes, Ackerrand, 1100m, leg. Zippel s.n.
247	<i>Lobelia salicina</i> Lam.	V G	XX-0-B-1752909: (Bot. Garten Bonn)
248	<i>Lobelia siphilitica</i> L.	V	+ US-0-B-0673209: Michigan, Clinton County, Rose Lake Fen, 2 Track South, disturbed southern Shrub-Carr, 256m (Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof, Weinheim)
249	<i>Musschia aurea</i> (L.f.) Dumort.	V G	+ PT-0-B-0810295: Madeira, Porto da Cruz, Rochão (Bot. Garten Düsseldorf)
250	<i>Musschia wollastonii</i> Lowe	G	+ PT-0-B-1020501: Madeira, Ribeiro Frio (Bot. Garten Marburg)
251	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	V	+ DE-0-B-1410295: Brandenburg, Potsdam-Mittelmark, Treuenbrietzen, leg. Illig s.n.
252	<i>Phyteuma scheuchzeri</i> All.		+ IT-0-B-2612584: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Valnera, 1700m, leg. Barnieske/Ketelhut s.n.
253	<i>Phyteuma scheuchzeri</i> All.	V	+ IT-0-B-3017203: Lombardei, Prov. Bergamo, Alpi Oróbie, Monte Verrobio, Passo di S.Marco, 2000m, leg. Dürbye & al. 2495
254	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	V	* DE-0-B-0550314: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambachtal, Schambach, Rotbuchenmischwald, Jurakalk, ca. 500m, leg. Dürbye, Kirchhoff 6550
255	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	V	* DE-0-B-0577016: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Friedrichsbrunn-Treseburg, Schluchtwald, ca. 420m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7103
256	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	V	* DE-0-B-0891216: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, leg. Dürbye/Zippel 7038
257	<i>Phyteuma spicatum</i> L.		* DE-0-B-1051218: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, SW Stiege, Feuchtwiese, 546m, leg. Dürbye/Zippel 7252
258	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	V	+ DE-0-B-1230314: Thüringen, Benneckenstein, Richtung Grauberg, Wiese, 570m, leg. Ludwig s.n.
259	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	V	* DE-0-B-1390311: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Bocksberg, leg. Dürbye/Zippel 5191
260	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	V	* DE-0-B-1571513: Sachsen, Erzgebirgskreis, Oberwiesenthal, 1100m, leg. Weber 336
261	<i>Phyteuma spicatum</i> L. subsp. <i>spicatum</i>		+ DE-0-B-0430203: Thüringen, Bürgel, Hetzdorf (Bot. Garten Jena)
262	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.		+ XX-0-B-1944574
263	<i>Trachelium caeruleum</i> L. subsp. <i>caeruleum</i>	V	+ PT-0-B-0611595: Madeira, Funchal, Lavawand, leg. Royl 672

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
CAPPARACEAE			
264	<i>Dactylaena micrantha</i> Schult. & Schult.f.	V G	XX-0-B-0402574
CAPRIFOLIACEAE			
265	<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	V	+ BT-0-B-1163383: Aufstieg zum "Tigernest"-Kloster, bei Paro, Pinus-wallichiana-Wald, 3000m, leg. Ern 7376
266	<i>Lonicera alpigena</i> L.	V	+ FR-0-B-2606902: Dép. Haute-Savoie, Mieussy/Les Gets, Pointe d'Uble, 1700m, leg. Dürbye & al. 2144
267	<i>Lonicera caucasica</i> Pall.	V	+ TR-0-B-2485081: Prov. Kastamonu, Pontisches Gebirge, Küre, leg. Ern/Krone 7150
268	<i>Lonicera caucasica</i> Pall. subsp. <i>caucasica</i>	V	+ TR-0-B-2515480: Prov. Artvin, Coruh, oberhalb Demirkent, Weidetränken im Waldgrenzbereich, 1500m, leg. Ern 6554
269	<i>Lonicera etrusca</i> Santi	V	+ ES-0-B-1419079: Prov. Burgos, W Carrión de los Condos, 900m, leg. Ern & al. 4090
270	<i>Lonicera iberica</i> M.Bieb.	V	+ IR-0-B-0070296: (Bot. Garten Teheran)
271	<i>Lonicera implexa</i> Aiton		* PT-0-B-1392318: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 15m, leg. Meyer s.n.
272	<i>Lonicera nigra</i> L.	V	+ SI-0-B-1290600: Karawanken, Zelesnica-Sattel (Bot. Garten Gera)
273	<i>Lonicera nigra</i> L.	V	+ CH-0-B-2290797: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Süessberg, 1300m, leg. Dürbye & al. 535
274	<i>Lonicera pyrenaica</i> L.	V	+ ES-0-B-1421579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4115
275	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	V	* DE-0-B-0550514: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Jurakalk, Gebüschsaum, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6552
276	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	V	+ ES-0-B-1431579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 950m, leg. Ern & al. 4215
277	<i>Sambucus ebulus</i> L.	V	* DE-0-B-0553914: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenmischwald, Lichtungen, Jurakalk, 450m, leg. Dürbye 6586
278	<i>Sambucus ebulus</i> L.	V	+ DE-0-B-2283497: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Nidereschach, Schlagflur im Fichtenforst, leg. Dürbye 521
279	<i>Sambucus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>		+ DE-0-B-1575795: Berlin, Spandau, Teufelsbruchwiesen, leg. Dürbye/Royl s.n.
280	<i>Sambucus nigra</i> subsp. <i>cerulea</i> (Raf.) Bolli	V	+ CA-0-B-2008904: British Columbia, East Kootenay, Purcell Mountains, Kootenay Lake, pazifischer Küstenregenwald, leg. Dürbye 2947
281	<i>Sambucus racemosa</i> L.	V	* SE-0-B-0575716: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Waldrand, leg. Dürbye 7090
282	<i>Sambucus racemosa</i> L.	V	* DE-0-B-1150213: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, E Güterfelde, S Kienwerder,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Sandmagerrasen, 38m, leg. Dürbye/Lohmann 6157
283	<i>Viburnum cotinifolium</i> D.Don	V	+ PK-0-B-2601683: North-West Frontier Province, Swat Division, Gabral-Tal, 2700m, leg. Ern/Prelaz 7516
284	<i>Viburnum lantana</i> L.	V	* DE-0-B-0554514: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwaldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6592
285	<i>Viburnum lantana</i> L.	V	* DE-0-B-1831611: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 185m, leg. Dürbye/Zippel 5376
286	<i>Viburnum lantana</i> L.	V	+ DE-0-B-2280898: Bayern, Kreis Ostallgäu, Stadt Wald, leg. Dürbye & al. 650
287	<i>Viburnum lantana</i> L.	V	+ DE-0-B-2740899: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Mindelsee-Ostried, 430m, leg. Hellmann s.n.
288	<i>Viburnum opulus</i> L.	V	+ SE-0-B-0460101: Prov. Skåne, Bivaröd (Bot. Garten Lund)
289	<i>Viburnum opulus</i> L.	V	* DE-0-B-0577516: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Waldrand, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7150
290	<i>Viburnum opulus</i> L.	V	* DE-0-B-1831511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 185m, leg. Dürbye/Zippel 5375
291	<i>Viburnum opulus</i> L.	V	+ DE-0-B-2478099: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Strausberg, Lange-Damm-Wiesen, leg. Royl 6682
292	<i>Weigela hortensis</i> (Siebold & Zucc.) K.Koch	V	+ JP-0-B-1421003: Kyoto Pref., Sakyo-ku, Ogose Rd., 560m, leg. Matsutani SM 2028 (The Kyoto Botanical Garden)

CARYOPHYLLACEAE

293	<i>Agrostemma githago</i> L.	V	* DE-0-B-0578116: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, Weizenfeld, Silikat, 188m, leg. Dürbye 7156
294	<i>Agrostemma githago</i> L.		+ DE-0-B-1006395: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, Luckau (Bot. Garten Halle)
295	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	V	* DE-0-B-0524411: Brandenburg, Elbe-Elster-Kreis, Falkenberg/Elster, Kleinrössen, Magerrasen, 81m, leg. Dürbye 5265
296	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	V	* DE-0-B-0800417: Berlin-Zehlendorf, Grunewald, Kronprinzessinnenweg, Trockenrasen, 47m, leg. Dürbye 7161
297	<i>Atocion compactum</i> (Fisch.) Tzvelev	V	+ GE-0-BONN-18483: Region Khevi, oberhalb Kazbegi, im Flußbett des Tschcheris Z'Kali, leg. Gröger/Lobin 106 -19 (Bot. Garten Bonn)
298	<i>Atocion compactum</i> (Fisch.) Tzvelev	V	+ GE-0-B-2290185: Region Imeretien, Dsirula-Tal, Silikat, 300m, leg. Schwarz s.n.
299	<i>Atocion rupestre</i> (L.) Oxelman	V	* SE-0-B-0561115: Insel Tjörn, Prov. Västra Götalands, Skärhamn, Küstenfelsen, leg.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Dürbye/Kirchhoff 6783
300	<i>Atocion rupestre</i> (L.) Oxelman	V	* SE-0-B-0573016: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunstedten", Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7063
301	<i>Atocion rupestre</i> (L.) Oxelman	v	* SE-0-B-1000417: Prov. Bohus Län, Orust, Ellös, Stocken, Strand, leg. Weber 405
302	<i>Cerastium argenteum</i> M.Bieb.	V	+ GE-0-B-1390614: Samtskhe-Javakheti, 16 km NW Bakuriani, Tsagveri, rocky slope, 1000m, (Bot. Garten Tbilisi)
303	<i>Cerastium banaticum</i> (Rochel) Heuff. subsp. <i>banaticum</i>	V	+ GR-0-B-2290794: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Silikat, 800m, leg. Raus & al. 20987
304	<i>Cerastium candidissimum</i> Correns	V	+ GR-0-B-1393579: Peleponnes, Parnon, SW des Hauptgipfels (Trikorfos), Kalk, 1400m, leg. Greuter s.n.
305	<i>Cerastium candidissimum</i> Correns	V	+ GR-0-B-1820610: Nomos Achaïas/Korinthias, Mt. Saitas, leg. Tan/Vold s.n. (Bot. Garten Kopenhagen)
306	<i>Cerastium candidissimum</i> Correns	V	+ GR-0-B-2303481: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus/Royl 5192
307	<i>Cerastium candidissimum</i> Correns	V	+ GR-0-B-2719389: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 2100m, leg. Raus/Schiers 14369
308	<i>Cerastium hemschinicum</i> Schischk.		+ GE-0-B-1421713: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Volcanic bed rock; <i>Rhododendron caucasicum</i> scrub and tall forb community, 2250 m, leg. Parolly & al. 13910
309	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	V	* DE-0-B-0520411: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Magerrasen, 34m, leg. Dürbye 5163
310	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	V	* SE-0-B-0561315: Insel Tjörn, Prov. Västra Götalands, Wegränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 6785
311	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	V	+ IT-0-B-2100883: Sizilien, Madonie-Gebirge, Monte Quacella, 1700m, Dolomit, leg. Ern & al. 7408
312	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	V	+ IT-0-B-2820696: Sizilien, Piano Zucchi/Isnello, Kalk, 1370m, leg. Greuter/Agababjan 24471
313	<i>Cerastium tomentosum</i> var. <i>aetnaeum</i> Jan	V	+ IT-0-B-2431083: Sizilien, Catania, Ätna, 2500m, leg. D'Agostino s.n.
314	<i>Corrigiola litoralis</i> L.		* DE-0-B-1280718: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, W der B187, Elbebrücke, am Elbeufer, trockenengefallene Schlamm-und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7313
315	<i>Corrigiola litoralis</i> L.	V	+ PT-0-B-1990491: Figueira da Foz (Bot. Garten Coimbra)
316	<i>Cucubalus baccifer</i> L.		+ AT-0-GZU-15 285: Steiermark, Oststeirisches Hügelland, St. Margareten an der Raab, Umgebung von Erbersdorf, Hochstaudenfluren

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			und Saumvegetation, 330m, leg. Pörtl s.n. (Bot. Garten Graz)
317	<i>Dianthus arenarius</i> subsp. <i>borussicus</i> Vierh.	V	+ PL-0-B-0711711: Ciechanki (Bot. Garten Lublin)
318	<i>Dianthus barbatus</i> L.		+ HR-0-B-0602779: Prov. Krapina-Zagorje, Zlatar, leg. Ern 3641
319	<i>Dianthus calocephalus</i> Boiss.	V	+ GE-0-BONN-32068: Svanetien, Oshguli-Zugdidi, 1340m, leg. Gröger & al. 164-104 (Bot. Garten Bonn)
320	<i>Dianthus capitatus</i> subsp. <i>andrzejowskianus</i> Zapal.	V	+ BG-0-B-1010603: Primorsko, Schwarzmeerküste (Bot. Garten Sofia)
321	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>	V	+ DE-0-B-2060101: Berlin-Zehlendorf, Albrechts-Teerofen, leg. Meyer s.n.
322	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>		+ DE-0-B-2406584: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
323	<i>Dianthus collinus</i> Waldst. & Kit.		+ HU-0-B-1050515: Pilisborosjenő (Bot. Garten Budapest)
324	<i>Dianthus cretaceus</i> Adams		+ GE-0-B-1594312: Samzche-Dschawachetien, Bakuriani, Tskhratskaro-Pass, Bergwiesen, 2100 m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 43
325	<i>Dianthus cruentus</i> Griseb.	V	+ BG-0-WURZB-07-452-K-: Rhodopen, supra pagum Backovo, reservam "Cervenata stena" (Bot. Garten Würzburg)
326	<i>Dianthus cruentus</i> Griseb.		+ RO-0-CLA-3040: Retezat Mountains, 1800m, leg. Groza s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
327	<i>Dianthus deltoides</i> L.	V	+ DE-0-B-1230514: Thüringen, Benneckenstein, Richtung Grauberg, Wiese, 570m, leg. Ludwig s.n.
328	<i>Dianthus fruticosus</i> subsp. <i>rhodius</i> (Rech.f.) Runemark	V	+ GR-0-B-2691800: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Kalimnos, Agios Fotis, Kalk, 30m, leg. Raus 24082
329	<i>Dianthus giganteus</i> subsp. <i>subgiganteus</i> (Borbás) Hayek	V	+ GR-0-B-0230892: Makedonien, Nomos Imathias, Panagia Sumela, leg. Schwerdtfeger s.n.
330	<i>Dianthus giganteus</i> subsp. <i>subgiganteus</i> (Borbás) Hayek		+ GR-0-B-2300894: Thrakien, Nomos Evrou, Sapka-Gebirge, Silikat, 900m, leg. Raus & al. 21644
331	<i>Dianthus gracilis</i> Sm.	V	+ GR-0-B-1712582: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Iti-Gebirge, 1650m, leg. Hagemann & al. 138
332	<i>Dianthus henteri</i> Griseb. & Schenk	V	+ RO-0-B-1211309: Distr. Valcea, Valea Calinesti, leg. Puscas/Ursu s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
333	<i>Dianthus imereticus</i> (Rupr.) Schischk.	V	+ GE-0-M-2000/3367: Region Imereti, Rioni valley, between Tvischi and Kutaisi (Bot. Garten München)
334	<i>Dianthus juniperinus</i> subsp. <i>bauhinorum</i> (Greuter) Turland	V	+ GR-0-B-0010496: Kreta, Nomos Irakliouu, Mt. Jouchtas, 810m, leg. Chilton s.n. (Natural History Museum London)
335	<i>Dianthus lumnitzeri</i> Wiesb.	V	+ AT-0-B-0580189: Niederösterreich, Deutsch

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Altenburg, Hundsheimer Berge, 400m (Alpengarten Belvedere, Wien)
336	<i>Dianthus membranaceus</i> Borbás	+	RO-0-IAGB-20131566W: Rezervatia naturala Padurea Hagieni, leg. Adumitresei s.n. (Bot. Garten lasi)
337	<i>Dianthus orientalis</i> Adams subsp. <i>orientalis</i>	+	GE-0-M-2009/2433: Prov. Kartli, Djvari, leg. Gröger & al. 001-127 (Bot. Garten München)
338	<i>Dianthus petraeus</i> Waldst. & Kit. subsp. <i>petraeus</i>	V	+
			RO-0-M-2005/0301: Distr. Prahova, Muntii Ciucasului (Bot. Garten München)
339	<i>Dianthus pinifolius</i> subsp. <i>lilacinus</i> (Boiss. & Heldr.) Wettst.	V	+
			GR-0-B-2320501: Peloponnes, Nomos Achaias, Mt. Panachaiko, Ano Kastritsi, Kalk, 1300m, leg. Strid 51465
340	<i>Dianthus pinifolius</i> subsp. <i>serbicus</i> Wettst.	V	+
			GR-0-B-2315597: Makedonien, Nomos Dramas, Skaloti, Silikat, 870m, leg. Raus s.n.
341	<i>Dianthus plumarius</i> L.	V	+
			SK-0-U-1977BL00186: Montes Malá, Fatra-Slovakia, Septentrionalis, 600-1700m (Bot. Garten Utrecht)
342	<i>Dianthus plumarius</i> subsp. <i>registephani</i> (Rapaics) Baksay	V	+
			HU-0-B-0180708: Vértes Mts., near Gánt and Csákerény, open rocky grassland on dolomite, leg. Kósa s.n. (Bot. Garten Vácrátót)
343	<i>Dianthus pontederæ</i> A.Kern.	V	+
			AT-0-B-0220302: Niederösterreich, St. Andrä-Wördern, Kalk, 150m (Alpengarten Belvedere Wien)
344	<i>Dianthus rupicola</i> Biv. subsp. <i>rupicola</i>	V G	+
			IT-0-B-2330297: Stromboli, leg. Liedke s.n.
345	<i>Dianthus rupicola</i> subsp. <i>bocchoriana</i> (Llorens & Grandaille) Romo	V	+
			ES-0-B-2668099: Balearen, Mallorca, NO-Küste, Cabo Formentar, 180m, leg. Royl 6766
346	<i>Dianthus seguieri</i> Vill. subsp. <i>seguieri</i>	V	+
			IT-0-B-0541603: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, St. Vincent, Salirod, 1100m (Bot. Garten 'Paradisìa', Cogne)
347	<i>Dianthus strictus</i> subsp. <i>troodi</i> (Post) Greuter & Burdet	+	
			CY-0-B-2376710: Evrychou, Division 2, NE village center, on banks of track, 545m, leg. Hand/Christodoulou S- 190
348	<i>Dianthus superbus</i> L.	V	+
			DE-0-B-2000787: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Auhagen & al. s.n.
349	<i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i>	V	+
			AT-0-B-2104309: Kärnten, Gurktaler Alpen, Nockalmstrasse, 1800m, leg. Rost 221
350	<i>Dianthus sylvaticus</i> Willd.	+	
			DE-0-B-1110216: Bayern, Reichersbeuern, Allgau, ca. 1200 m NNW Fuchsloch auf Waldlichtungen, 719m, leg. Hand s.n.
351	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i>	V	+
			FR-0-B-2571402: Dép. Hautes Alpes, La Grave, Le Chazelet, Silikat, 1600m, leg. Dürbye & al. 1787
352	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i>	V	+
			FR-0-B-2584202: Dép. Hautes Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2300m, leg. Dürbye & al. 1917
353	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i>	V	+
			IT-0-B-3011303: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, NW Chiesa, W Lago du Alpe Gera, Silikat, 2900m, leg. Dürbye & al. 2435
354	<i>Dianthus sylvestris</i> subsp. <i>siculus</i>	+	
			FR-0-B-1340514: Reg. Rhône-Alpes, Dép. Isère,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
	(C.Presl) Tutin		Chartreuse-Massiv, Mont Jalla, oberhalb der Bastille, Kalk, xerische Wiese mit Trockengebüsch, 600m, leg. Henkel s.n.
355	<i>Dianthus versicolor</i> Link	V	+ RU-0-B-1896704: Zentraljakutien, Jakutsk, Alasregion zwischen Lena und Amga, leg. Kienast s.n.
356	<i>Dianthus viscidus</i> Bory & Chaub.	V	+ GR-0-B-2315097: Makedonien, Nomos Dramas, Sidironero, Silikat, 600m, leg. Raus 22993
357	<i>Dianthus xylorrhizus</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-0010296: Kreta, Kissamou, 300m, leg. Turland 98 (Natural History Museum London)
358	<i>Dianthus xylorrhizus</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-2630682: Kreta, Nomos Chanion, Poliniria, Kalk, 250m, leg. Greuter/Risse s.n.
359	<i>Dicheranthus plocamoides</i> Webb	V G	+ ES-1-B-1350914: Kanaren, Teneriffa, Tenogebirge: WSW Buenavista del Norte, Montana de La Muleta, Bco. del Monte, Basalt. ca. 200m, leg. Parolly 14124
360	<i>Drypis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	V	+ IT-0-B-2100100: Majella, Vallone di S.Spirito, 450m (Bot. Garten Lama dei Peligni)
361	<i>Drypis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>		+ IT-0-B-2427588: Lazio, Prov. Rieti, Monte Terminillo, Kalk, 2100m, leg. Royl/Schiers s.n.
362	<i>Gastrolychnis tristis</i> (Bunge) Czerep.	V	+ RU-0-B-1126815: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, unterhalb des Gipfels, Subalpine Hochstaudenflur, Kiefernwald, 2158m, leg. Dürbye 6867
363	<i>Gypsophila altissima</i> L.	V	+ RU-0-B-1135815: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, Ufer des Tschulyschman, 14 km S vom Telezker See, Mähwiese mit: <i>Scabiosa ochroleuca</i> , <i>Phlomis tuberosa</i> , <i>Veronica spicata</i> , <i>Delphinium dictyocarpum</i> , <i>Veratrum nigrum</i> , <i>Dianthus versicolor</i> , <i>Aconitum barbatum</i> , 446m, leg. Dürbye 6948
364	<i>Gypsophila elegans</i> M.Bieb.		+ GE-0-B-1408013: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, 8 km SE Sno, Steep and dry rocky slopes, 2000m, leg. Parolly & al. 13734
365	<i>Gypsophila fastigiata</i> L.	V	+ CZ-0-B-0670297: Brnenská vrchovina (Bot. Garten Brno)
366	<i>Gypsophila paniculata</i> L.		+ HU-0-B-1020196: Csomad (Bot. Garten Gödöllő)
367	<i>Gypsophila patrinii</i> Ser.	V	+ RU-0-B-1127815: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, Degradierete Steppe mit <i>Aspicilia splendens</i> (Mannflechte), <i>Artemisia frigida</i> , <i>A. obtusiloba</i> , <i>Lonicera tatarica</i> , <i>Bupleurum bicaule</i> , <i>Orostachys spinosa</i> , <i>Stipa orientalis</i> , <i>Caragana altaica</i> , 1573m, leg. Dürbye 6875
368	<i>Gypsophila patrinii</i> Ser.	V	+ RU-0-B-2001907: Rep. Altai, Distr. Ulagan, Schotterhang, 1400m, leg. Dürbye & al. 3823
369	<i>Gypsophila repens</i> L.	V	+ AT-0-B-0161711: Kärnten, Bärenal, 2000m (Alpengarten Belvedere Wien)
370	<i>Gypsophila repens</i> L.	V	+ AT-0-B-3007101: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Reißkofel, Kalk, 1950m, leg. Vogt & al. 15844

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
371	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.	V	* DE-0-B-0863613: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Lubmin, 2,3 km NE Loissin, Vordüne, leg. Zippel 13298
372	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.	V	* DK-0-B-0970116: Djursland, Ebeltoft, Strand, leg. Weber 386
373	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.	V	* DE-0-B-0980116: Niedersachsen, Ostfriesland, Krummhörn, Rysumer Nacken, Sandstrand, leg. Stevens & al.
374	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.		+ DE-0-B-1500212: Niedersachsen, Ostfriesland, Spiekeroog, Weißdüne mit Strandhafer, 2m, leg.: Parolly s.n.
375	<i>Lychnis chalconica</i> L.	V	XX-0-B-0930200: (Bot. Garten Moskau)
376	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	V	+ GR-0-B-0363389: Makedonien, Kilkis, Kastaneri, Paikon Oros (Bot. Garten Marburg)
377	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.		+ GR-0-B-0684787: Makedonien, Kilkis, Kastaneri, Paikon Oros (Bot. Garten Marburg)
378	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	V	+ GR-0-B-2310681: Thessalien, Nomos Larisa, Eparchia Agia, Mavrovouni, Quercus frainetto-Wald, 500m, leg. Raus/Royl 5318
379	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	V	+ GR-0-B-2314297: Makedonien, Nomos Dramas, Livadero, Silikat, 860m, leg. Raus 22981
380	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	V	+ GR-0-B-2411792: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18796
381	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	V	* SE-0-B-0571416: Prov. Örebro, Askersund, am Vättern See, nahe Campingplatz, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7044
382	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	V	* SE-0-B-0574116: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, S Nothamn, Sumpfwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7074
383	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	V	+ DE-0-B-0740698: Sachsen, Leipzig (Bot. Garten Halle)
384	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	V	* DE-0-B-0891016: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Rothesütte, Feuchtwiese, ca.560m, leg. Dürbye/Zippel 7035
385	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	V	* DE-0-B-1011016: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7114
386	<i>Lychnis flos-jovis</i> (L.) Desr.	V	+ FR-0-B-2729087: Dép. Alpes-Maritimes, Isola 2000, Silikat, 1791m, leg. Royl/Ketelhut s.n.
387	<i>Minuartia Biebersteinii</i> (Rupr.) Schischk.		+ GE-0-B-1608512: Prov. Mzcheta-Mtianeti, Nogkan, Truso-Schlucht, Eingang Mua-Tal, schattige Basalfelsen mit Treppen und Balmen, 2030m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 203
388	<i>Minuartia bulgarica</i> (Velen.) Graebn.	V	+ GR-0-B-2409992: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18726
389	<i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell.		+ IT-0-B-2146581: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, St. Jean, Valdobbia, 1600m, leg. Ketelhut/Schiers s.n.
390	<i>Minuartia mutabilis</i> (Lapeyr.) Bech.	V	+ FR-0-B-2575902: Dép. Hautes-Alpes, La Grave,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Rameau de Valtroide, Queyrel, Silikat, 2100m, leg. Dürbye & al. 1832
391	<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb.	V	+ ES-0-B-0480483: Pyrenäen, Puig Alfar, Cotiella, 1800m
392	<i>Petrorhagia illyrica</i> (Ard.) P.W.Ball & Heywood	V	+ GR-0-B-2015508: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklisies, Roidolakkos, Kalk, 275m, leg. Raus & al. 30481
393	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood		* DE-0-B-0860319: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, Weitin, W Landschaftsgarten Brodaer Teiche, Trockenrasen, 38m, leg. Dürbye 7357
394	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	V	+ DE-0-B-1750711: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 5302
395	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	V	+ GE-0-B-1415113: Samtskhe-Javakheti, 14 km NW Bakuriani, Tsagveri, slate, rocky slope, 1000m, leg. Parolly & al. 13843
396	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link		+ TR-0-B-2508680: Prov. Rize, Firtina Deresi, Flußschotter, 50m, leg. Ern 6486
397	<i>Pollichia campestris</i> Aiton	V G	XX-0-B-2681585: (Bot. Garten Bonn)
398	<i>Rhodalsine geniculata</i> (Poir.) F.N.Williams	V	+ CY-0-B-1957809: Alakati, coast E of Taoutis, at westernmost of the sandy bays, coastal rocks covered with sand, 5m, leg. Hand S- 117
399	<i>Saponaria caespitosa</i> DC.	V	+ ES-0-B-0461684: Prov. Huesca (Bot. Garten Neuchâtel)
400	<i>Saponaria officinalis</i> L.	V	* DE-0-B-0527011: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5449
401	<i>Saponaria officinalis</i> L.	V	* DE-0-B-1010116: Brandenburg, Kreis Havelland, W Prietzen, Wegränder, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7105
402	<i>Saponaria officinalis</i> L.		* DE-0-B-1150518: Berlin-Reinickendorf, am Elchdamm, bei der Kleingartenkolonie "Am See", Nähe Baumberge, Ruderalfläche, Sand, leg. Dürbye/Zippel 7282
403	<i>Saponaria officinalis</i> L.		* DE-0-B-1200118: Mecklenburg-Vorpommern, Wittenbeck, Strasse an der Kühlung, Strassenrand, leg. Zimmer s.n.
404	<i>Saponaria officinalis</i> L.	V	* AT-0-B-1570813: Niederösterreich, Langenlois, Weinberge am Loisium, leg. Weber 329
405	<i>Saponaria officinalis</i> L.		+ DE-0-B-2303983: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
406	<i>Saponaria pamphylica</i> Boiss. & Heldr.		+ TR-0-GZU-97 500493: Prov. Muğla, Cal Dag, 1400m (Bot. Garten Graz)
407	<i>Saponaria sicula</i> Raf. subsp. <i>sicula</i>	V	+ IT-0-B-2430683: Sizilien, Catania, Ätna, 2500m, leg. D'Agostino s.n.
408	<i>Scleranthus annuus</i> L.		+ DE-0-B-2824587: Rheinland-Pfalz, Kreis Bitburg-Prüm, Ormont, leg. Schiers/Liedke s.n.
409	<i>Scleranthus biflorus</i> (J.R.Forst. &	V G	XX-0-B-1084374

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
	G.Forst.) Hook.f.		
410	<i>Silene andryalifolia</i> Pomel	V G	+ ES-0-B-1190879: Prov. Jaén, Sierra de Magina, Jodar, Kalkfelsen, leg. Ern/Ketelhut 3708
411	<i>Silene argaea</i> Fisch. & C.A.Mey.	V	+ TR-0-B-2371202: Erciyas Dağı (Bot. Garten Prag)
412	<i>Silene atropurpurea</i> (Griseb.) Greuter & Burdet	V	+ GR-0-B-0057878: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, 1500m, leg. Greuter s.n.
413	<i>Silene atropurpurea</i> (Griseb.) Greuter & Burdet	V	+ GR-0-B-2526390: Makedonien, Nomos Florinis, Florina/Pisoderi, Kalk, 1100m, leg. Pirker & al. 283
414	<i>Silene baccifera</i> (L.) Durande	V	+ PL-0-B-0040307: Pogórze Przemyskie, Luczyce (Arboretum Bolestraszyce, Przemysl)
415	<i>Silene baccifera</i> (L.) Durande	V	+ HR-0-B-1140110: leg. Regula s.n. (Bot. Garten Zagreb)
416	<i>Silene bupleuroides</i> subsp. <i>staticifolia</i> (Sm.) Chowdhuri	V	XX-0-B-0460686: (Bot. Garten Kiel)
417	<i>Silene chlorantha</i> (Willd.) Ehrh.	V	+ DE-0-B-2381380: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Ern 6458
418	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	V	+ GR-0-B-3013610: Makedonien, Nomos Kavallas, Eparchia Nestou, Keramoti, Graudünen-Rasen, leg. Raus & al. 32279
419	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	V	* DE-0-B-0011813: Bayern, Kreis Regen, NNO Bodenmais, südlich um den Hahnenriegel, Forstrandstraße, Holzschlag, 1040m, leg. Zimmer 2996
420	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	V	* DE-0-B-0532812: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, SE Dahlenburg, Süschendorf, 67m, leg. Dürbye 5789
421	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	V	+ DE-0-B-1601479: Niedersachsen, Kreis Northeim, Solling, Hünscheburg, 230m, leg. Schwarz 22
422	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	V	* DE-0-B-1721111: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, zwischen dem Ort Tanne und Königshütte, NE Tanne, Waldsaum, 471m, leg. Dürbye/Zippel 5277
423	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	V	* FR-0-B-1890411: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, Puy de Dome, ca. 1300m, leg. Weber 298
424	<i>Silene fabaria</i> (L.) Sm. subsp. <i>fabaria</i>	V G	+ TR-0-B-1540287: Prov. Izmir, Foça-Izmir (Bot. Garten Izmir)
425	<i>Silene fabarioides</i> Hausskn.	V	+ GR-0-B-2700189: Makedonien, Nomos Florinis, Psarades, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 13504
426	<i>Silene frivaldskyana</i>	V	+ GR-0-B-2314697: Makedonien, Nomos Dramas, Livadero, Silikat, 860m, leg. Raus 22984
427	<i>Silene fruticosa</i> L.		+ GR-0-B-1736807: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Kasos, Schlucht SW Argos, Kalk, 200m, leg. Raus/Sipman s.n.
428	<i>Silene gallica</i> L.	V	+ PT-0-B-0500392: Estremadura, Serra de Arrábida (Bot. Garten Lissabon)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
429	<i>Silene gigantea</i> subsp. <i>rhodopaea</i> (Janka) Greuter	V	+ GR-0-B-2416892: Thrakien, Nomos Xanthis, Avdira, Silikat, 10m, leg. Raus/Schiers 19490
430	<i>Silene goulimyi</i> Turill	V	+ GR-0-B-0363889: Peloponnes, Nomos Lakonias, Taigetos-Gebirge, W Tripi, 450m (Bot. Garten Marburg)
431	<i>Silene graminifolia</i> Otth	V	+ RU-0-B-2002507: Rep. Altai, Distr. Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye & al. 3830
432	<i>Silene hifacensis</i> Rouy	V	XX-0-B-2500287: (Bot. Garten Córdoba)
433	<i>Silene italica</i> (L.) Pers.	V	+ IT-0-B-0903090: Prov. Toscana, Siena, Lecceto (Bot. Garten Siena)
434	<i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italica</i>	V	+ GR-0-B-0251988: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Pinus nigra-Wald, Kalk, 780m (Bot. Garten Salzburg)
435	<i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italica</i>	V	+ IT-0-B-3005103: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, N Chiesa, Silikat, 1800m, leg. Dürbye & al. 2371
436	<i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italica</i>	V	+ IT-0-B-3012503: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Weg nach Ponte, 1520m, leg. Dürbye & al. 2447
437	<i>Silene latifolia</i> Poir.	V	+ DE-0-B-0183779: Berlin-Steglitz, Lichterfelde, Teltowkanal, leg. Royl/Pircher s.n.
438	<i>Silene latifolia</i> Poir.	V	* DE-0-B-0830317: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Lindendorf, Dolgeln, trocken-warmer Ruderalstandort auf Sand-, Kies- und Schotterboden mit lückiger Vegetation, 50m, leg. Zippel 17005
439	<i>Silene latifolia</i> Poir.	V	* DE-0-B-0840417: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Arnstein, 1 km NE Wiederstedt, Feldweg, Lehm, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7167
440	<i>Silene latifolia</i> Poir.	V	* DE-0-B-1781011: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neuhoof, Ackerrand, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5315
441	<i>Silene latifolia</i> Poir.	V	* DE-0-B-1850911: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Gebüschsaum, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5432
442	<i>Silene legionensis</i> Lag.	V	+ ES-0-B-0411811: Cordillera Cantabrica, 1300m (BG Göttingen)
443	<i>Silene macrosolen</i> A.Rich.	V	+ YE-0-B-1622796: Jebel Sabir, S Taizz, Basalt, 3000m, leg. Hein 96-132
444	<i>Silene multicaulis</i> Guss. subsp. <i>multicaulis</i>	V	+ IT-0-B-2428188: Lazio, Prov. Rieti, Monte Terminillo, Kalk, 1800m, leg. Royl/Schiers s.n.
445	<i>Silene nemoralis</i> Waldst. & Kit.	V	+ RO-0-B-2501201: Distr. Cluj, Cheile Tur (Bot. Garten Cluj Napoca)
446	<i>Silene nutans</i> L.	V	+ CZ-0-B-0390511: Bohemia, České stredohori Mts., Holý vrch (Bot. Garten Prag)
447	<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	V	+ ES-0-B-2110806: Pyrenäen, Valle de Aragües, oberhalb Refugio des Lizarra, SW-Hang, Wegrand, 1604m, leg. Enke NS000 8

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
448	<i>Silene olympica</i> Boiss.	V	+ TR-0-B-4081184: Prov. Bursa, Ulu Dağ, Silikat, 2250m, leg. Hagemann & al. 2798
449	<i>Silene orphanidis</i> Boiss.		+ GR-0-B-0120182: Makedonien, Agion Oros, Athos, 1850m (Bot. Garten Kopenhagen)
450	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. <i>otites</i>		+ DE-0-B-1940488: Berlin, Kladow, Windmühlenberg, leg. Machatzi & al. s.n.
451	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. <i>otites</i>	V	+ DE-0-B-1990903: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Sandtrockenrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 2242
452	<i>Silene otites</i> subsp. <i>hungarica</i> Wrigley	V	+ SK-1-B-2004009: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Kras, Domicia skrapy, E Domic cave, Magerrasen, Kalk, 417m, leg. Dürbye 4748
453	<i>Silene otites</i> subsp. <i>hungarica</i> Wrigley	V	+ SK-1-B-2004709: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Kras, N Kecovo, Kecovské srapy, Magerrasen, Kalk, 369m, leg. Dürbye 4765
454	<i>Silene paradoxa</i> L.	V	+ GR-0-B-0230992: Makedonien, Nomos Florinis, Mikrolimni, leg. Schwerdtfeger s.n.
455	<i>Silene parnassica</i> Boiss. & Spruner	V	+ GR-0-B-2321283: Nomos Kozani, Eparchia Vojos, Askion Massiv, E Namata, Kalkfelswand, 1700m, leg. Hagemann & al. 1242
456	<i>Silene parnassica</i> Boiss. & Spruner subsp. <i>parnassica</i>	V	+ GR-0-B-2532090: Makedonien, Nomos Kastorias, Kato Arena, Kalk, 1200m, leg. Pirker & al. 350
457	<i>Silene roemeri</i> subsp. <i>macrocarpa</i> (Vandas) Greuter	V	+ GR-0-B-2529490: Makedonien, Nomos Florinis, Kalo Nero-Gebirge, Silikat, 1800m, leg. Pirker & al. 320
458	<i>Silene saxatilis</i> Sims	V	+ RU-0-B-0131005: Kaukasus, Ordzonikidze (Bot. Garten Kopenhagen)
459	<i>Silene saxatilis</i> Sims	V	+ RU-0-B-0641815: Rep. Kabardino Balkaria, Distr. Elbrusskiy, Azau, Elbrus, Felsen, 2600m (Arboretum Pyatigorsk)
460	<i>Silene saxatilis</i> Sims		+ RU-0-B-2342510: Kaukasus, Distr. Stavropol, in valle f. Czegem (Bot. Garten St. Petersburg)
461	<i>Silene saxifraga</i> L.	V	+ ES-0-B-0020679: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, 2100m (Bot. Garten Madrid)
462	<i>Silene saxifraga</i> L.	V	+ RO-0-B-0692000: Distr. Caras-Severin, Mt. Domogled (Bot. Garten Cluj-Napoca)
463	<i>Silene tatarica</i> (L.) Pers.	V	+ DE-0-B-0390401: Berlin (Humboldt Univ. Berlin)
464	<i>Silene tatarica</i> (L.) Pers.	V	+ RU-0-B-1093601: Oblast de Volgograd, Reg. Kumilzenskaia, Berezniki, 65m (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)
465	<i>Silene viridiflora</i> L.	V	+ GR-0-B-2306381: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Silikat, 500m, leg. Raus/Royl 5320
466	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	V	* DE-0-B-0553014: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofen Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6577

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
467	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	V	* NO-0-B-0560515: Prov. Nord-Trøndelag, Namsos, Insel Otterøya, Küstenfelsen, leg. Dürbye 6777
468	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>		+ GE-0-B-1419613: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Brown soil, 1800m, leg.: Parolly & al. 13889
469	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>		+ GE-0-B-1601812: Samzche-Dschawachetien, Tskhratskaro-Pass, ruderalisierte Hochstaudenflur, Waldrand, 1800m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 120.
470	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	V	+ GR-0-B-2636680: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, N Palaiokerasea, 650m, leg. Binder & al. 187
471	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill	V	+ IT-0-B-2200202: Prov. Friaul (Bot. Garten Udine)
472	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill	V	+ IT-0-B-3022001: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Alto Montasio, Forca di Disteis-Rifugio Brazza, Kalk, 1800, leg. Vogt & al. 15984
473	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (With.) Å.Löve & D.Löve	V	+ NO-0-B-1100902: Oslo, Lindoya (Bot. Garten Oslo)
474	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (With.) Å.Löve & D.Löve		+ SE-0-B-2103001: Prov. Bohus Län, Insel Tjörn, Skärhamn, Küstenfelsen, leg. Dürbye 1374
475	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i> (Gaudin) Schinz & Thell.	V	+ IT-0-B-2506083: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Lago Gabiet, 2400m, leg. Royl/Hempel s.n.
476	<i>Spergula arvensis</i> L.	V	* SE-0-B-0573316: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Sandstrand, leg. Dürbye/Kirchhoff 7066
477	<i>Spergula arvensis</i> L. [= <i>Spergula laricina</i> Wulfen]		* DE-0-B-0631419: Brandenburg, Kreis Uckermark, Templin, 1 km W Knehden, Ackerbrache mit anuellen und mehrjährigen Arten, 65m, leg. Zippel/Heinken-Smidová/Tschöpe 19017
478	<i>Spergula arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>		+ DE-0-B-1931882: Niedersachsen, Kreis Lüchow/Dannenberg, Tripkau, leg. Ketelhut/Meyer s.n.
479	<i>Spergula arvensis</i> subsp. <i>maxima</i> (Weihe) O.Schwarz	V G	+ NZ-0-B-2270208: (Alpine Garden Society)
480	<i>Spergula morisonii</i> Boreau	V	* DE-0-B-2500811: Sachsen-Anhalt, Harz, Quedlinburg, Harslebener Berge, Steppenrasen, 170m, leg. Zippel 11-118
481	<i>Spergularia grandis</i> (Pers.) Cambess.	V G	+ AR-0-B-1166303: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 b
482	<i>Spergularia ramosa</i> Cambess.	V	+ AR-0-B-1165403: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Cerro San Luis, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4796
483	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl		* DE-0-B-0632719: Brandenburg, Oberspreewald-Lausitz, leg. Zippel/Tschöpe 19029
484	<i>Spergularia salina</i> J.Presl & C.Presl	V	+ DE-0-B-2350594: Mecklenburg-Vorpommern,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Kreis Wismar, Poel, Fährdorf (Bot. Garten Hamburg)
485	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.		* DE-0-B-1281618: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, N Greudnitz, am Elbeufer, trockenefallene Schlamm- und Sandbänke, 75m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7322
486	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	V	+ DE-0-B-3011395: Brandenburg, Beetz, Königsgraben, leg. Beurton & al.s.n.
487	<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo		+ DE-0-B-1901093: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Uetz und Paaren, Brachacker, leg. Dürbye/Royl s.n.
488	<i>Telephium imperati</i> L.	V	+ IT-0-B-0861208: Valle d'Aosta, St. Pierre, Mt. Torrette, 800m (Bot. Garten Cogne)
489	<i>Telephium imperati</i> L. subsp. <i>imperati</i>		+ ES-0-B-0970292: Prov. Cuenca, Castilla-La Mancha (Bot. Garten Madrid)
490	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	V	+ TR-0-B-2459081: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, bei Atik, 5 km N Belen, leg. Ern/Krone 6890
491	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.	V	+ DE-0-B-0130503: Bayern, Kreis Neustadt-Bad Windsheim, Bullenheim/Uffenheim, Kunigundenwald, 380m (Bot. Garten Würzburg)
492	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.		+ NO-0-B-0841294: Prov. Oppland, Lillehammer, Faberg, Korsrud, 430m (Bot. Garten Oslo)
493	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh. subsp. <i>vulgaris</i>	V	* NO-0-B-1000517: Østfold, Moss, Jeløy, Nes, Strand, leg. Weber 406

CELASTRACEAE

494	<i>Crossopetalum rhacoma</i> Crantz	V G	+ CU-1-B-3071194: leg. Mory s.n. (Bot. Garten La Habana)
495	<i>Euonymus europaeus</i> L.	V	* DE-0-B-2280111: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, N Buckow Zentrum, oberhalb des Schlossberges, leg. Zimmer s.n.
496	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.	V	+ AM-0-B-1241689: Pambak Mts., E Karakilise, Kirovakan, 1500m (Research Institute for Botany Vracrot)
497	<i>Euonymus velutinus</i> (C.A.Mey.) Fisch. & C.A.Mey.		XX-0-B-0977574: (Bot. Garten Teheran)
498	<i>Gymnosporia senegalensis</i> (Lam.) Loes.	V G	+ YE-0-B-2290101: Prov. Hajjah, vicinity of Kohlan, 2200m, leg. Naumann s.n.

CHENOPODIACEAE

499	<i>Arthrocnemum macrostachyum</i> (Moric.) K.Koch	V	* ES-0-B-0530712: Valencia, Prov. Alicante, Santa Pola, Salzsümpfe, 0m, leg. Dürbye 5555
500	<i>Atriplex hortensis</i> L.	V	+ EE-0-B-1430403: Tallinn, Veskimõldre (Bot. Garten Tallinn)
501	<i>Atriplex sagittata</i> Borkh.	V	+ DE-0-B-0631191: Thüringen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Rudolstadt (Bot. Garten Halle)
502	<i>Beta macrocarpa</i> Guss.	V	+ GR-0-B-1440802: Kreta, Nomos Lasithiou, Ambelos-Zakros, Silikat (Muséum National

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			d'Histoire Naturelle, Paris)
503	<i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) Rchb.		+ DE-0-B-2001787: Berlin-Spandau, Gatower Feld, leg. Stern s.n.
504	<i>Chenopodium album</i> L.		* DE-0-B-1280918: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, W der B187, Elbebrücke, Nähe Elbeufer, im Schwemmlandbereich der Elbe, trockengefallene Wiesen, Ruderalflächen, 67m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7315
505	<i>Chenopodium album</i> L.	V	* DE-0-B-1993711: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Hochstaudenfluren, 119m, leg. Dürbye/Zippel 5490
506	<i>Chenopodium glaucum</i> L.		* DE-0-B-0590618: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, Klietz, W Klietz, an der Autofähre Klietz-Arneburg, Elbe Ufer, trockengefallene Sand-und Schlambänke, leg. Dürbye/Kirchhoff 7265
507	<i>Chenopodium strictum</i> Roth		* DE-0-B-0590818: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, Klietz, W Klietz, an der Autofähre Klietz-Arneburg, Elbeufer, trockengefallene Sand-und Schlambänke, leg. Dürbye/Kirchhoff 7254
508	<i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Iljin		* DE-0-B-0592718: Berlin-Spandau, Hahneberg, Sandtrockenrasen, 46m, leg. Dürbye/Tschöpe 7329
509	<i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Iljin		* DE-0-B-1150218: Berlin-Grunewald, Kiesgrube beim Teufelssee, ruderal, gestörte Flächen, leg. Dürbye/Zippel 7279
510	<i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Iljin	V	* DE-0-B-1850611: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5429
511	<i>Einadia nutans</i> A.J.Scott	V G	+ AU-0-B-0811806: New South Wales, Kinchega, Ufer des Darling-Rivers, Menindee, leg. Weber 94
512	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes & al.		* DE-0-B-1281518: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, an der Elbfähre zwischen den Orten Mauken und Pretsch, trockengefallene Schlamm-und Sandbänke, 73m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7321
513	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes & al.	V	* DE-0-B-1591611: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, zwischen Rosslau und Coswig, leg. Dürbye 5255
514	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes & al.	V	* DE-0-B-1711112: Brandenburg, Kreis Havelland, Rhinow, Gülpe, 20m, leg. Zippel/Dürbye 12- 502
515	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes & al.	V	* DE-0-B-1810411: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, Silikat, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5338
516	<i>Oxybasis urbica</i> (L.) S.Fuentes & & al.	V	+ GR-0-B-2694000: Ägäis, Nomos Evvias, Euböa, Limni Distou, Lehm, 120m, leg. Raus 24240
517	<i>Salsola kali</i> L.		* PT-0-B-1390818: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 3m, leg. Meyer s.n.
518	<i>Salsola kali</i> subsp. <i>iberica</i> (Sennen & Pau) Rilke		* DE-0-B-0600119: Brandenburg, Kreis Uckermark, Schwedt, S der Papierfabrik, am

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Wanderparkplatz zu den Oderwiesen, ruderaler Sandtrockenrasen, leg. Dürbye 7344

CISTACEAE

519	<i>Cistus albidus</i> L.	V G +	PT-0-B-0100208: Prov. Algarve, Distr. de Faro, Carvoeiro, Garrigues, 30m, leg. Dürbye 4111
520	<i>Cistus albidus</i> L.	G *	PT-0-B-1240219: Nähe Burgau, Sandstein, ca. 30m, leg. Meyer s.n.
521	<i>Cistus albidus</i> L.	V G +	IT-0-B-2420494: Prov. Ligurien, Savona, Spotorno, 90m (Bot. Garten Genua)
522	<i>Cistus albidus</i> L.	V G +	FR-0-B-3260186: Alpes Maritimes, Cap d'Ail (Bot. Garten Nizza)
523	<i>Cistus creticus</i> L.	V G +	IT-0-B-0750106: Prov. Siena, Valiano/Vescovado di Murlo, 263m, leg. Mensini/Romi s.n. (Bot. Garten Siena)
524	<i>Cistus creticus</i> L.	V G +	CY-0-B-2400300: Distr. Paphos, Polis, leg. Loose s.n.
525	<i>Cistus creticus</i> L.	V G +	GR-0-B-2531084: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastorn, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
526	<i>Cistus creticus</i> L. subsp. <i>creticus</i>	V G +	GR-0-B-2292094: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21006
527	<i>Cistus creticus</i> L. subsp. <i>creticus</i>	V G *	GR-0-B-2311511: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus, Sipman 32944
528	<i>Cistus creticus</i> subsp. <i>corsicus</i> (Loisel.) Greuter & Burdet	V G +	FR-0-B-1945592: Korsika, Forêt de Bonifato (Bot. Garten Lüttich)
529	<i>Cistus creticus</i> subsp. <i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter & Burdet	V G +	IT-0-B-1971186: Prov. Toscana, Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena)
530	<i>Cistus creticus</i> subsp. <i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter & Burdet	V G +	UA-0-B-2890991: Krim (Bot. Garten Jalta)
531	<i>Cistus laurifolius</i> L.		+ ES-0-B-0013179: Prov. Cuenca, Ciudad Encantada, leg. Ern 3511
532	<i>Cistus monspeliensis</i> L.	V G +	IT-0-B-0140108: Monti Pisani (Bot. Garten Lucca)
533	<i>Cistus osbaeckiiifolius</i> H.Christ	V G +	ES-0-MB-1987/504: Kanaren, Teneriffa, Las Cañadas, La Fortaleza, 2100m (Bot. Garten Marburg)
534	<i>Cistus parviflorus</i> Lam.	V G +	CY-0-B-1202196: Distr. Paralimni, Dhekelia (Bot. Garten Hamburg)
535	<i>Cistus psilosepalus</i> Sweet	V G	XX-0-B-0430204: (Bot. Garten Nantes)
536	<i>Cistus salviifolius</i> L.	V G *	GR-0-B-2311611: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32945
537	<i>Cistus symphytifolius</i> Lam.	V G +	ES-0-B-0433480: Kanaren, Teneriffa, Orotava Valley, Agua Mansa (Bot. Garten Oslo)
538	<i>Cistus symphytifolius</i> subsp. <i>leucophyllus</i> (Spach) G.Kunkel	G +	ES-0-B-0240609: Kanaren, Gran Canaria, Tamadaba, NW Artenara, Pinus canariensis

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Wald (Bot. Garten Greifswald)
539	<i>Cistus symphytifolius</i> var. <i>symphytifolius</i>	G	+ ES-0-B-1571907: Kanaren, La Gomera, Hermigua/Las Nuevitas, 300m, leg. Ludwig s.n.
540	<i>Fumana ericoides</i> (Cav.) Gand.		+ FR-0-B-1201105: Dép. Vaucluse, Gigondas, Dentelles de Montmirail, 500m (Mus.National d'Histoire Naturelle Paris)
541	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr.	V G	+ FR-0-B-0140298: Dép. Var, Plateau de Caussols (Bot. Garten Besancon)
542	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr.	V G	+ TR-0-B-2423002: Prov. Kayseri, Akkisla, 1300m, leg. Karabulut s.n.
543	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	V	+ FR-0-B-0721197: Dép. Côte-d'Or, Epagne (Bot. Garten Dijon)
544	<i>Helianthemum canariense</i> (Jacq.) Pers.	G	+ ES-0-B-2980880: Kanaren, Teneriffa, Montaña de Guaza, Los Cristianos (Univ. La Laguna Teneriffa)
545	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	V	* DE-0-B-0821216: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, E Vitzenburg, 140m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
546	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	V	+ FR-0-B-1361480: Dép. Côte d'Or
547	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	V	+ FR-0-B-1972594: Dép. Pyrénées Orientales, Nohèdes (Bot.Garten Liège)
548	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	V	+ GR-0-B-2293094: Makedonien, Nomos Dramas, Falakron-Gebirge, Kalk, 1800m, leg. Raus & al. 21147
549	<i>Helianthemum caput-felis</i> Boiss.	V	+ IT-0-B-1260203: Sardinien, Putzu Idu, Capo Mannu, Küstengarrigue (Bot. Garten Oldenburg)
550	<i>Helianthemum kahircicum</i> Delile		+ CY-0-B-0600116: Akrotiri peninsula, Akrotiri, in the fenced area, 35m, leg. Hadjikyriakou 7372
551	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	V	+ ES-0-B-1416479: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Puerto de Somiedo, Silikat, 1500m, leg. Ern & al. 4064
552	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	V	+ DE-0-B-2001387: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Auhagen & al. s.n.
553	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	V	+ GR-0-B-2654880: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Silikat, 1400m, leg. Raus & al. 512
554	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>		+ IT-0-B-3040203: Lombardei, Prov. Sondrio, Lago di S. Giacomo di Fraele, Monte Pettine, Kalk, 2100m, leg. Dürbye & al. 2721
555	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>glabrum</i> (W.D.J.Koch) Wilczek		+ IT-0-B-1490997: Trentino Alto Adige, Strada Stelvio, 1750m (Bot. Garten Bormio)
556	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (Scop.) Schinz & Thell.	V	+ FR-0-B-2590102: Dép. Hautes Alpes, Galibier- Grandes Rousses, N La Grave, 2400m, leg. Dürbye & al. 1975
557	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>obscurum</i> (Celak.) Holub	V	+ SK-0-B-0260779: Regio Slovensky raj (Bot. Garden Liberec)
558	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>obscurum</i> (Celak.) Holub	V	+ GE-0-B-1541893: Kaukasus, Chewi, 2100m (Bot. Garten Bergen)
559	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp.	V	+ GE-0-B-1417413: Samtskhe-Javakheti, Trialeti

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
	tomentosum (Scop.) Schinz & Thell.		Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Conglomerate rock outcrops and dry grassland, 2200m, leg. Parolly & al. 13866
560	Helianthemum nummularium subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell.	V	+ TR-0-B-1975900: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2140m, leg. Tolimir 1664
561	Helianthemum nummularium subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell.	V	+ TR-0-B-4018584: Prov. Bolu, S Gerede, Aktaş, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 1977
562	Helianthemum oelandicum subsp. alpestre (Jacq.) Ces.	V	+ AT-0-B-3008601: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Weg von der Gregorihütte zum Reißkofel, Alpelspitz, Matten u. Felsen, Kalk, 1800m, leg. Vogt/Dürbye s.n.
563	Helianthemum songaricum Schrenk	V	+ KG-0-B-0430602: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, Lehm, salzhaltig, 1620m, leg. Dürbye & al. 1685
564	Helianthemum stipulatum (Forssk.) C.Chr.	V	+ GR-0-B-2841299: Kreta, Nomos Lasithiou, Insel Koufonisia, Kalk, 70m, leg. Böhling/Raus 10467

CLETHRACEAE

565	Clethra arborea Aiton	V G	+ PT-0-B-0540106: Madeira, Boca da Encumeada, Lorbeerwald, 1007m, leg. Gasper s.n.
566	Clethra barbinervis Siebold & Zucc.	V	+ JP-0-B-0810497: Kiushiu, Kuju National Park (Arbor. Kalmthout)

CNEORACEAE

567	Cneorum tricoccon L.	V G	+ FR-0-B-1946692: Dép. Aude, Peyriac-de-Mer (Bot. Garten Liège)
568	Cneorum tricoccon L.	V G	+ ES-0-B-2691391: Balearen, Mallorca, Ariant, leg. Gildemeister s.n.

COMBRETACEAE

569	Anogeissus dhofarica A.J.Scott	V G	+ YE-0-B-3140100: Al Mahra, Hawf Mts., NW Jadib, 750m, leg. Kilian 6797/Hein 8101
-----	--------------------------------	-----	---

COMPOSITAE

570	Achillea clavенаe L.	V	+ AT-0-B-0150411: Salzburg, Osterhorngruppe, St. Koloman, Trattberg SE-ridge, 1675m, leg. Gruber s.n. (Bot. Garten Salzburg)
571	Achillea clypeolata Sm.	V	+ BG-0-B-1202201: W. Rodhopi, Trigrad, 1300m, leg. Strid & al. 51081 (Bot. Garten Göteborg)
572	Achillea clypeolata Sm.	V	+ RO-0-B-3190797: Judetul Constanța, Comuna Limanu, Rezervatia Padurea Hagieni (Bot. Garten Iași)
573	Achillea coarctata Poir.		+ GR-0-B-2509790: Makedonien, Nomos Kilkis, Perikleia-Tzena, Silikat, 900m, leg. Pirker/Fleischer/Royl 100
574	Achillea collina (Rchb.f.) Heimerl	V	+ HU-0-B-2330994: Bakenyicum, Central Transdanubian Hills, Visegrádense, Sikáros (Bot. Garten Budapest)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
575	<i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. & Kit.	V	+ GR-0-B-2666280: Nomos Larisis, Ossa-Gipfel, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 722
576	<i>Achillea grandifolia</i> Friv.	V	+ GR-0-B-2514490: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena, 1170m, leg. Pirker & al. 150
577	<i>Achillea ligustica</i> All.	V	+ IT-0-B-2530203: Prov. Toscana, Monti Pisani, Santallago, 800m (Bot. Garten Pisa)
578	<i>Achillea millefolium</i> L.		+ DE-0-B-2302483: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Kiesgrube am Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
579	<i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>lanulosa</i> (Nutt.) Piper	V	+ CA-0-B-2001804: British Columbia, Region Vancouver, Kelly Lake, 1000m, leg. Dürbye/Kirchhoff 2876
580	<i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>sudetica</i> (Opiz) Oborny	V	+ IT-0-B-3023703: Lombardei, Prov. Sondrio, Ponte di Legno, Pezzo, Casa di Vico/Punta di Albiolo, 2400m, leg. Dürbye & al. 2560
581	<i>Achillea pannonica</i> Scheele		+ DE-0-B-2031597: Berlin-Charlottenburg, Tiefwerder, Havelchaussee, leg. Beurton/Ristow s.n.
582	<i>Achillea ptarmica</i> L.	V	* DE-0-B-1012516: Brandenburg, Kreis Havelland, W Gülpe, alter Havelarm, Flutrasen, leg. Dürbye & al. 7129
583	<i>Achillea ptarmica</i> L.		* DE-0-B-1210219: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Jessen (Elster), SW Jessen, entlang der schwarzen Elster, Feuchtwiesen, leg. Dürbye s.n.
584	<i>Achillea ptarmica</i> L.	V	* DE-0-B-0532512: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, Neu Darchau, Elbe, Flussufer, 7m, leg. Dürbye 5786
585	<i>Achillea schmakovii</i> Kupr.	V	+ RU-0-B-2028007: Rep. Altai, Distr. Ongudai, Seminsky pass, Pinus sibirica Wald, 1770m, leg. Dürbye & al. 4074
586	<i>Achillea spinulifolia</i> Boiss.		+ TR-0-B-2461381: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, bei Atik, 5 km N Belen, leg. Ern/Krone 6913
587	<i>Achillea teretifolia</i> Willd.	V	+ TR-0-B-2477481: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7074
588	<i>Achillea virescens</i> subsp. <i>tenorei</i> (Grande) Bässler	V	+ IT-0-B-1880499: Region Abruzzo, Majella, Fontanili, 1500m (Bot. Garten Lama dei Peligni)
589	<i>Ageratum conyzoides</i> L. subsp. <i>conyzoides</i>	V	+ CM-1-B-0641708: Mount Cameroun, 1414m, leg. Groh s.n. (TU Berlin)
590	<i>Alfredia cernua</i> (L.) Cass.	V	+ RU-0-B-2028807: Rep. Altai, Distr. Ongudai, Seminsky pass, Pinus sibirica Wald, Hochstaudengesellschaft, 1770m, leg. Dürbye & al. 4082
591	<i>Allagopappus dichotomus</i> (L.f.) Cass.	V G	+ ES-0-B-0602694: Kanaren, Gran Canaria, N Argüinegin, Lava, 350m, leg. Royl 580
592	<i>Allagopappus dichotomus</i> (L.f.) Cass.		* ES-1-B-0754918: Kanarische Inseln, Tenerife, Montaña Eslera, WNW Arafo, Barranco de las Gambuesas, Sukkulentenbusch und Felstrepfen, Basalt, 800m, leg. Parolly & al. 15369

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
593	<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	V	+ CA-0-B-2012204: British Columbia, Vancouver Island, Strait of Georgia, Qaulicum Beach, Spülsaumzone, leg. Dürbye 2979
594	<i>Ammobium alatum</i> R.Br.	V G	+ AU-0-B-2440100: New South Wales, North Coast region, 1500m (Bot. Garten Coffs Harbour)
595	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook.f.	V	+ CA-0-B-2005004: British Columbia, Region Kamloops, Clearwater, Adams Lake, leg. Dürbye/Kirchhoff 2908
596	<i>Antennaria alpina</i> (L.) Gaertn.	V	+ XX-0-B-1361780: Skandinavien (Bot. Garten Oulu)
597	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	V	+ AT-0-B-0150711: Salzburg, Glocknergruppe, Ferleiten, Gasthof Piffalm, 1640m, leg. Türk s.n. (Bot. Garten Salzburg)
598	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.		+ RU-0-B-1137215: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, Passhöhe, Mischwald mit <i>Betula pendula</i> , <i>Pinus sibirica</i> , <i>Vaccinium</i> sp., 2084m, leg. Dürbye 6963
599	<i>Anthemis cotula</i> L.	V	+ GR-0-B-2403992: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Kalk, 500m, leg. Raus/Schiers 18369
600	<i>Arctium lappa</i> L.		* DE-0-B-1200218: Mecklenburg-Vorpommern, Kühlungsborn nach Wittenbeck, Feldwegrand, leg. Zimmer s.n.
601	<i>Arctium lappa</i> L.		+ GR-0-B-2411892: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18803
602	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	V	+ DE-0-B-0190979: Berlin-Charlottenburg, Ruhleben, Murellenberge, leg. Royl/Pircher s.n.
603	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	V	* DE-0-B-1990211: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Klieken, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5455
604	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	V	* DE-0-B-1994311: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Gebüschsäume, 124m, leg. Dürbye/Zippel 5496
605	<i>Argyranthemum broussonetii</i> subsp. <i>gomerensis</i> (Pers.) Humphries	V G	+ ES-0-B-1570407: Kanaren, La Gomera, 1000m, leg. Ludwig s.n.
606	<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip.	V G	+ ES-0-B-2322008: Kanaren, La Palma, Municipio Garafia, Baranco Fagundo, 50m, leg. Kendzia 92
607	<i>Argyranthemum frutescens</i> subsp. <i>parviflorum</i> (Pit. & Proust) Humphries		+ ES-1-B-0755818: Kanaren, Tenerife, 2 km NE Punta de Teno, Sukkulentenbusch, Basalt, 50-100m, leg. Parolly, & al. 15383
608	<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> subsp. <i>succulentum</i> (Lowe) Humphries	V G	+ PT-0-B-1770592: Madeira, São Vicente, vulkanisches Substrat, 50m, leg. Raus 18145
609	<i>Artemisia absinthium</i> L.		+ FR-0-B-0490495: Dép. Loire-Atlantique, Guérande, Marais salants (Bot. Garten Nantes)
610	<i>Artemisia annua</i> L.		* DE-0-B-0593918: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, zwischen Alt Garge und Bleckede, Elbe Ufer, trockengefallene Schlamm-und Sandbänke, 10m, leg. Dürbye 7341
611	<i>Artemisia frigida</i> Willd.		+ RU-0-B-2471297: West-Sibirien, Reg. Novosibirsk, Halodnija, Bugotakskij-Kuppen, ca.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			5 km S Gornij, Waldsteppen-Zone, Trockenhügel, 280m, leg. Ristow s.n.
612	<i>Artemisia pedemontana</i> Balb.	V	+ ES-0-B-0025275: Prov. Soria, Kalk, 1100m, leg. Ern 57
613	<i>Artemisia santolinifolia</i> Besser	V	+ RU-0-B-2005107: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, S Kosch-Agatsch, trockene Hochgebirgssteppe, 2070m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3854
614	<i>Artemisia thuscula</i> Cav.	V G	+ ES-0-B-3320685: Kanaren, Teneriffa, Las Laderas, W Guimar, Sukkulentenbusch, Trachyt, 400m, leg. Hagemann 2896
615	<i>Artemisia vulgaris</i> L.		* DE-0-B-0593118: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Beelitz, Beelitzer-Heistätten, am Baumkronenpfad, lichter Mischwald, 68m, leg. Dürbye 7333
616	<i>Aster alpinus</i> L.		+ IT-0-B-1490579: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Lauson, 2600m (Bot. Garten 'Paradisìa', Cogne)
617	<i>Aster alpinus</i> L.		+ IT-0-B-3015703: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Oròbie, S Morbegno, Monte Verrobio, Passo di S.Marco, Hochebene am Lago di Pescegallo, Felsspalten, 2100m, leg. Dürbye/Rost/Henneken 2480
618	<i>Aster amellus</i> L. subsp. <i>amellus</i>		+ DE-0-B-0280196: Thüringen, Jena, Kalk (Bot. Garten Greifswald)
619	<i>Aster amellus</i> subsp. <i>ibericus</i> (Stev.) V.E.Avet.	V	+ TR-0-B-2513680: Prov. Artvin, Demirkent, 1500m, Trockenwald, leg. Ern 6536
620	<i>Aster pyrenaicus</i> DC.	V	+ FR-0-B-1190382: Dép. Hautes-Pyrénées, Cauterets, 1300m (Service Botanique Guyancourt)
621	<i>Aster pyrenaicus</i> DC.	V	+ FR-0-B-1270884: Cauterets, Dép. Hautes-Pyrénées, 'Vallon de la Glacière', 1200m (Station Nationale d' Essais de Semences Guyancourt)
622	<i>Aster pyrenaicus</i> DC.	V	+ FR-0-B-2154982: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, leg. Ern 7249
623	<i>Asteriscus intermedius</i> (DC.) Pit. & Proust	V G	+ ES-0-B-3070191: Kanaren, Lanzarote, Caleta de Famara (Bot. Garten Gran Canaria)
624	<i>Asteriscus sericeus</i> (L.f.) DC.	G	+ ES-0-B-0350182: Kanaren, Fuerteventura (Bot. Garten Erlangen)
625	<i>Bellis perennis</i> L.	V	* DE-0-B-0521511: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, lückige Magerrasen, 34m, leg. Dürbye 5181
626	<i>Bidens radiata</i> Thuill.		* DE-0-B-0593518: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, E Neu Darchau, Schutschur, Elbe Ufer, trockenengefallene Schlamm-und Sandbänke, 9m, leg. Dürbye 7337
627	<i>Bidens cernuus</i> L.	V	* DE-0-B-1012716: Brandenburg, Kreis Havelland, E Parey, N Grütz, Gräben, leg. Dürbye & al. 7132
628	<i>Bidens tripartitus</i> L.	V	+ DE-0-B-2046482: Hessen, Werra-Meißner-Kreis,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Eschwege, Wanfried-Aue, leg. Roysl/Hoffmann s.n.
629	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	+	IT-0-B-0130501: Prov. Trieste, Carsiana (Bot. Garten Trieste)
630	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	V	* DE-0-B-0552214: Bayern, Kreis Eichstätt, zwischen Kipfenberg und Eichstätt, bei Walting, Jurakalk, 420m, leg. Dürbye 6569
631	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	V	* DE-0-B-0552614: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6573
632	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	V	* DE-0-B-0803117: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Krün, Uferweg an der Isar, steinige Uferböschung, 875m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7198
633	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	V	+ IT-0-B-3017901: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Kalk, 1600m, leg. Vogt & al. 15929
634	<i>Calendula arvensis</i> L.	V	+ ES-0-B-0140691: Katalonien, Prov. Gerona, Costa Brava (Biolog. Bundesanstalt Braunschweig)
635	<i>Calendula officinalis</i> L.	+	RO-0-B-2710495: Distr. Dolj, Craiova, 85m (Bot. Garten Craiova)
636	<i>Calotis cuneifolia</i> R.Br.	V G	+ AU-0-B-0811406: New South Wales, Coonabarabran, Warrumbungle Ranges, Vulkangestein, leg. Weber 90
637	<i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>crispus</i>	V	* DE-0-B-0526611: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, ca. 44m, leg. Dürbye 5445
638	<i>Carduus nutans</i> L.		* DE-0-B-1210218: Brandenburg, Kreis Prignitz, bei Wittenberge, S Wustrow, Trockenhang am Elbedeich, 18m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7287
639	<i>Carduus nutans</i> L.	V	+ DE-0-B-1594400: Berlin-Spandau, Freiheit, leg. Roysl 6936
640	<i>Carduus nutans</i> L.	V	+ IT-0-B-1690196: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, Valnontey, Pra Suppiatz, 1700m (Bot. Garten 'Paradisias', Cogné)
641	<i>Carduus tmoleus</i> subsp. <i>armatus</i> (Boiss. & Heldr.) Franco	V	+ GR-0-B-2508790: Makedonien, Nomos Kilkis, Perikleia/Skra, Silikat, 680m, leg. Pirker & al. 90
642	<i>Carlina biebersteinii</i> Hornem. subsp. <i>biebersteinii</i>	V	+ SU-0-B-2250280: Sibirien, Altai-Gebirge (Bot. Garten Novosibirsk)
643	<i>Carlina biebersteinii</i> subsp. <i>brevibracteata</i> (Andrae) K.Werner	V	+ HU-0-B-1050105: Kiskunság, Great Hungarian Plain, Duna-Tisza, near Tatárszentgyörgy and Orgovány (Bot. Garten Vácraót)
644	<i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	V	+ DE-0-B-0920997: Sachsen-Anhalt, Aschersleben (Bot. Garten Halle)
645	<i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	+	CH-0-B-1200594: Kanton Wallis, Champex, 1400m (Bot. Garten Champex-Lac)
646	<i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	+	FR-0-B-1613814: Dépt Alpes-Maritimes, Gorges supérieures du Cians, 879m, leg. Rost 310
647	<i>Carlina vulgaris</i> subsp. <i>spinosa</i> (Velen.) Vandas	V	+ GR-0-B-2632880: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris, Silikat, 1726m, leg. Binder &

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			al. 149
648	<i>Carlina vulgaris</i> subsp. <i>spinosa</i> (Velen.) Vandas	V	+ GR-0-B-2680980: Thessalien, Nomos Larisis, Agiokambos, Silikat, 5m, leg. Binder & al. 777
649	<i>Carthamus tinctorius</i> L.		+ DK-0-B-3091291: Laesø (Bot. Garten Kopenhagen)
650	<i>Catananche caerulea</i> L.	V	+ ES-0-B-1437279: Prov. Huesca, Arro, 700m, leg. Ern & al. 4272
651	<i>Centaurea cyanus</i> L.	V	* DE-0-B-0578216: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, Weizenfeld, Silikat, 188m, leg. Dürbye 7157
652	<i>Centaurea diffusa</i> Lam.		+ GE-0-B-1411013: Kakheti, Iori Upland, Tbilisi-Davit Gareji road, Kapatadze salt lake between Krasnogorski and Udabno, Solonchak, salt steppe, 830m, leg. Parolly & al. 13789
653	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i>	V	* DE-0-B-0526911: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, Wegränder, Gebüschsäume, ca. 52m, leg. Dürbye 5448
654	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i>	V	* DE-0-B-1810111: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großbräschen und Lieske, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5334
655	<i>Centaurea x livonica</i> Weinm.	V	+ AT-0-B-2980786: Osttirol, Virgental, Prägraten, Timmeltal, Silikat, leg. Royl/Hempel s.n.
656	<i>Centaurea macrocephala</i> Willd.	V	+ GE-0-B-0780710: (Bot. Garten Göteborg)
657	<i>Centaurea nigra</i> subsp. <i>rivularis</i> (Brot.) Cout.	V	+ ES-0-B-0012175: Prov. León, Cordillera Cantábrica, 1800m, leg. Ern 234
658	<i>Centaurea nigrescens</i> Willd. subsp. <i>nigrescens</i>		+ IT-0-B-2572280: Prov. Veneto, Padova, Montegrotto, Böschung, leg. Royl 22
659	<i>Centaurea pseudophrygia</i> C.A.Mey.	V	* DE-0-B-0576716: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7100
660	<i>Centaurea scabiosa</i> L.		* DE-0-B-0861219: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, NO Weitlin, W Woggersiner Str, Trockenrasen, 37m, leg. Dürbye 7366
661	<i>Centaurea scabiosa</i> L.		* DE-0-B-0880319: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, zwischen Niederwerbig und Nichel, an der L85, artenreicher Ackerrandstreifen, 62m, leg. Dürbye/Tschöpe/Heinken-Smídová 7375
662	<i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>scabiosa</i>	V	* DE-0-B-1781811: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neukünkendorf, Ackerrandstreifen, 53m, leg. Dürbye/Zippel 5323
663	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	V	* HR-0-B-2180312: Istrien, Vrsar, oberhalb des Limfjords, leg. Weber 318
664	<i>Centaurea stoebe</i> L.	V	* DE-0-B-1070317: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NE Quedlingburg, Trockenhang, Lehm, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7220
665	<i>Centaurea stoebe</i> L.	V	* DE-0-B-1750411: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 5299

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
666	<i>Centaurea thuilierii</i> J.Duvign. & Lambinon	V	+ IT-0-B-0471010: Ponte della Pia, Rosia, gariga, 254m, leg. Donati, Castagnini s.n. (Bot. Garten Siena)
667	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.		+ FR-0-B-0190595: Bretagne, D�p. C�tes-d'Armor, Cap Fr�hel (Bot. Garten G�ttingen)
668	<i>Chaptalia arechavaletae</i> Arechav.	V G	XX-0-B-0633174
669	<i>Cheirolophus canariensis</i> subsp. subexpinnatus (Burchard) G.Kunkel	V G	+ ES-0-B-0840385: Kanaren, Teneriffa, Teno (Bot. Garten Braunschweig)
670	<i>Chondrilla juncea</i> L.	V	* DE-0-B-0865113: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Lubmin, leg. Zippel/Nordt 13321
671	<i>Chondrilla juncea</i> L.	V	* DE-0-B-1010716: Brandenburg, Kreis Havelland, zw. Prietzen und G�lpe, Sandtrockenrasen, Silikat, 24m, leg. D�rbye & al. 7111
672	<i>Chondrilla juncea</i> L.		+ DE-0-B-1433798: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 40m, leg. D�rbye/Meyer 585
673	<i>Chondrilla juncea</i> L.	V	* DE-0-B-1750611: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. D�rbye & al. 5301
674	<i>Chrysocoma coma-aurea</i> L.	V	XX-0-B-1106874
675	<i>Cichorium intybus</i> L.		+ DE-0-B-0251092: Berlin (Humboldt Univ. Berlin)
676	<i>Cichorium intybus</i> L.	V	* DE-0-B-0555114: Bayern, Kreis Eichst�tt, S Schambach, Wiesenr�nder, Jurakalk, 410m, leg. D�rbye 6598
677	<i>Cichorium spinosum</i> L.	V G	+ GR-0-B-1240408: Rhodos, Chalki, NO Emporio, K�stenfelsen, Phrygana �ber Kalk, leg. Ristow 209-08
678	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	V	* DE-0-B-1001614: Baden-W�rttemberg, Kreis Freudenstadt, NE K�lberbronn, 720m, leg. Zimmer 3083
679	<i>Cirsium candelabrum</i> Griseb.	V	+ GR-0-B-2643780: Sterea Ellas, Nomos Evritanias, Kedra, Silikat, leg. Binder & al. 312
680	<i>Cirsium canum</i> (L.) All.		+ DE-0-B-0921397: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, Luckau (Bot. Garten Halle)
681	<i>Cirsium caucasicum</i> (Adams) Petr.	V	+ GE-0-B-1424113: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani area, Tskhratskaro pass above Tabatskuri, Volcanic bed rock; strongly degraded (sub)alpine grassland, pasture, 2350m, leg. Parolly & al. 13935
682	<i>Cirsium echinus</i> (M.Bieb.) Hand.-Mazz.	V	+ AZ-0-B-2550311: G�d�b�y R Rayon, QQo�abulaq, Boz Daq, NW Slavyanka, open soil, limestone, 1550m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4615
683	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.		+ AT-0-B-0290701: K�rnten, Eisenkappel, Hochobir, Eisenkappler H�tte, beweideter Waldrandbereich, Kalk, 1560m, leg. Nowotny s.n. (Bot. Garten Salzburg)
684	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.		+ DE-0-B-2284097: Baden-W�rttemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, leg.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Dürbye 527
685	<i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop.	V	+ IT-0-B-3018103: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, S Sondrio, Laubmischwald, 1050m, leg. Dürbye/Rost 2505
686	<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill		* SE-0-B-0600819: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Nähe Naturkunde Museum, Mischwald, Wegränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7380
687	<i>Cirsium ligulare</i> Boiss.	V	+ GR-0-B-2666880: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 733
688	<i>Cirsium morisianum</i> Rchb.f.	V	+ FR-0-B-1612714: Dép. Alpes-de-Haute-Provence, Les Gleizolles, 1320m, leg. Rost 299
689	<i>Cirsium obvallatum</i> (M.Bieb.) Fisch.		+ GE-0-B-1400913: Mtskheta-Mtianeti, Stepantsminda (Kasbegi), slopes above the Kasbegi Ecological Station, Slate, mesophytic hay-meadows, shrubbery and dry rocky outcrops, 1900m, leg. Parolly & al. 13684
690	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	V	+ AT-0-B-0561890: Salzburg, Neukirchen, Obersulzbachtal, Poschalm-Seebachalm, 1700m (Bot. Garten Salzburg)
691	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	V	+ FR-0-B-2605102: Dép. Haute Savoie, Mieussy/Les Gets, Monte d'Uble, 1700m, leg. Dürbye & al. 2126
692	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.		+ AT-0-B-0500400: Niederösterreich, Karlstift SE 1 km, Stierhübelteich, Fichtenwald, Weidewiese, Silikat, 880m, leg. Leopoldinger s.n. (Bot. Garten Salzburg)
693	<i>Cirsium trachylepis</i> Boiss.	V	+ TR-0-B-2523380: Prov. Rize, Dilek Dağları, Ayder-Iliça, 900m, leg. Ern 6633
694	<i>Cirsium tymphaeum</i> Hausskn.	V	+ GR-0-B-2538090: Makedonien, Nomos Kastorias, Gramos-Gebirge, 1220m, leg. Pirker & al. 413
695	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	V	+ IT-0-B-0271311: Prov. Grosseto, Fiumara per Marina di Grosseto, sponda canale, 3m, leg. Donati/Garoni s.n. (Bot. Garten Siena)
696	<i>Cladanthus scariosus</i> (Ball) Oberpr. & Vogt	V	* MA-0-B-0992717: Region Drâa-Tafilalet, Prov Midelt, High Atlas, road P7319 from Boumia to Tounfit, slopes along the road, 1864m, leg. Vogt & al. 17732
697	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	V	* DE-0-B-1750511: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 5300
698	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	V	XX-0-B-1926074
699	<i>Coreopsis major</i> Walter		+ US-0-B-0460507: North Carolina, Blue Ridge Parkway, 1000m (Bot. Garten Göttingen)
700	<i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay	V	* AT-0-B-1570113: Niederösterreich, Wachau, Melk, Benediktinerkloster Stift Melk, leg. Weber 322
701	<i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay		+ DE-0-B-2011305: Brandenburg, Barnim,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Brodowin, Trockenhang, leg. Dürbye & al. 3114
702	<i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay	V	+ GR-0-B-2655480: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Katara-Pass, Silikat, 1400m, leg. Binder & al. 518
703	<i>Cota tinctoria</i> subsp. <i>australis</i> (R.Fern.) Oberpr. & Greuter	V	+ IT-0-B-2573580: Prov. Padova, Montegrotto, leg. Royl 35
704	<i>Cota tinctoria</i> subsp. <i>parnassica</i> (Boiss. & Heldr.) Oberpr. & Greuter	V	+ GR-0-B-2620482: Thessalien, Nomos Magnisias, Pillion-Gebirge, Silikat, 1450m, leg. Raus 7082
705	<i>Cota triumfettii</i> (L.) J.Gay	V	+ GE-0-B-1415813: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Braunerde, 1850m, leg. Parolly & al. 13850
706	<i>Cota triumfettii</i> (L.) J.Gay	V	+ TR-0-B-2479481: Prov. Ankara, W Kızılcahamam, leg. Ern/Krone 7094
707	<i>Cota triumfettii</i> (L.) J.Gay	V	+ TR-0-B-2508980: Prov. Rize, Firtina Derezi, Pazar, 50m, leg. Ern 6489
708	<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch	V	+ AT-0-B-0053812: Salzburg, Schafberg, poor pasture, limestone, 1600m, leg. Türk s.n. (Bot. Garten Salzburg)
709	<i>Crepis biennis</i> L.	V	+ DE-0-B-0164479: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Eschwege, Cornberg, Kalk, leg. Royl & al. 44
710	<i>Crepis leontodontoides</i> All.	V	+ FR-0-B-1262591: Korsika, Vallée du Taravo, pont d'Abra (Bot. Garten Liège)
711	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	V	* DE-0-B-0890916: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Rotherstütte, Feuchtwiese, ca.560m, leg. Dürbye/Zippel 7034
712	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	V	+ DE-0-B-0922197: Sachsen-Anhalt, Dessau (Bot. Garten Halle)
713	<i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K.Koch	V	+ AT-0-B-2560100: Niederösterreich, Kronawett, Hagenbrunn, 290m, leg. Vitek/Lack s.n.
714	<i>Crepis pyrenaica</i> (L.) Greuter	V	+ FR-0-B-2152282: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Gave de Bioux, 1300m, leg. Ern 7222
715	<i>Crepis sibirica</i> L.	V	+ RU-0-B-0310297: Südlicher Ural, Baschkortestan (Forstbotanischer Garten Tharandt)
716	<i>Crepis sibirica</i> L.	V	+ XX-0-B-2090300: (Bot. Garten Tomsk)
717	<i>Crepis sibirica</i> L.	V	+ RU-0-B-2870597: West-Sibirien, Altajskij Kraij, W Barnaul, Ob-Ufer, 140m, leg. Ristow s.n.
718	<i>Cynara cardunculus</i> L. subsp. <i>cardunculus</i>	V G	+ IT-0-B-3030497: Siena, Montacuta, 193m (Bot. Garten Siena)
719	<i>Dahlia merckii</i> Lehm.	V	+ MX-0-B-3010496: (Bot. Garten Kopenhagen)
720	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter		* PT-0-B-1391018: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 3m, leg. Meyer s.n.
721	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	V G	+ FR-0-B-1942892: Bouches-du-Rhône, Morgiou (Bot. Garten Liège)
722	<i>Doronicum grandiflorum</i> Lam.	V	* FR-0-B-1613014: Dép. Alpes-Maritimes, von Col de la Bonette nach Col de Raspailon, 2660m, leg. Rost 302

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
723	<i>Echinacea angustifolia</i> DC.		XX-0-B-0547696: (IPK Gatersleben)
724	<i>Echinops exaltatus</i> Schrad.	V	+ IT-0-B-2540196: Prov. Abruzzo, Gran Sasso (Giardino Alpino Gran Sasso)
725	<i>Echinops ritro</i> L.	V	+ RU-0-B-2023307: Rep. Altai, Distr. Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Trockensteppe, Kalk, 800m, leg. Dürbye & al. 4028
726	<i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M.Bieb.) Nyman	V	+ IT-0-B-2950394: Prov. Trieste, Carso di Trieste, Val Rosandra, 180m (Bot. Garten Trieste)
727	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	V	* DE-0-B-1030217: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, E Lutherstadt Eisleben, N Süßer See, Wegänder, 176m, leg. Dürbye/Zippel 7207
728	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.		+ FR-0-B-1614414: Dép. Isère, von La Posterle nach Les Channeaux, 968m, leg. Rost 316
729	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	V	* DE-0-B-1832211: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, leg. Dürbye/Zippel 5322
730	<i>Erechtites hieraciifolia</i> (L.) Raf.	V	* AT-0-B-2272211: Kärnten, Völkermarkt, Bleiburg-Rinkenberg, 540m, leg. Zimmer 2928
731	<i>Erigeron acris</i> L.	V	* AT-0-B-2261010: Kärnten, SW Feistritz oberhalb Bleiburg, in Richtung Wackersdorfer Almhütte, 1000m, leg. Zimmer 2865
732	<i>Erigeron alpinus</i> L.	V	+ AD-0-B-2112306: Santa Julia, (SW), Hochplateau La Rabassa, steinige Wiese, 2154m, leg. Enke NS00 23
733	<i>Erigeron glabratus</i> Bluff & Fingerh.	V	+ DE-0-B-2170302: Bayern, Kreis Miesbach, Bayrischzell, Trockenhang, leg. Kanacher-Ataya s.n.
734	<i>Erigeron glabratus</i> Bluff & Fingerh. subsp. <i>glabratus</i>	V	+ AT-0-B-0151311: Salzburg, Schafberg, summit area, 1770m, leg. Türk s.n. (Bot. Garten Salzburg)
735	<i>Erigeron neglectus</i> A.Kern.		+ FR-0-B-1611014: Dép. Haute-Savoie, Col du Galibier, 2650m, leg. Rost 282
736	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	V	* DE-0-B-0528311: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5515
737	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	V	* DE-0-B-0556714: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linum, Wegränder, leg. Dürbye 6770
738	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	V	+ DE-0-B-2681483: Bayern, Kreis Bayreuth, Fichtelgebirge, Ochsenkopf, Silikat, 700m, leg. Hempel s.n.
739	<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.		+ US-0-B-1401499: Massachusetts, Hadley (Bot. Garten South Hadley)
740	<i>Eurybia divaricata</i> (L.) G.L.Nesom	V	+ US-0-B-2420406: Massachusetts, Hampshire County (Botanic Garden of Smith College)
741	<i>Eurybia sibirica</i> (L.) G.L.Nesom		+ RU-0-B-2007307: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Dürbye & al. 3877
742	<i>Eurybia spectabilis</i>	V	+ US-0-B-0671309: New Jersey, leg. Diboll s.n. (Schau- u. Sichtungsgarten Weinheim)
743	<i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass.	V G	+ ZA-0-B-0540583: Prov. Western Cape, Cape Town (Parsley's Cape Seeds)
744	<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss	G	+ XX-0-B-0192174
745	<i>Filago germanica</i> (L.) Huds.		+ DE-0-B-0350216: Rheinland-Pfalz, Trier-Tiergarten, Hang unterhalb Wohngebiet auf der Hill, Weinbergsbrachen, leg. Wehke s.n.
746	<i>Gaillardia aristata</i> Pursh		+ CA-0-B-0012377: British Columbia, Okanagan-Tal, Naramata, leg. Böhnert 23
747	<i>Galatella altaica</i> Tzvelev	V	+ RU-0-B-2016707: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, Gebirgssteppe, Lehm, 1780m, leg. Dürbye & al. 3969
748	<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f.	V	+ AT-0-WU-AST110814: Niederösterreich, NSG Pertoldsdorfer Heide, Halbtrockenrasen, 300m (Bot. Garten Wien)
749	<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f.	V	+ DE-0-B-2742499: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Hohentwiel/Singen, 570m, leg. Hellmann s.n.
750	<i>Galatella sedifolia</i> (L.) Greuter	V	+ ES-0-B-3170587: Prov. Granada, Sierra Nevada, Dornajo-Gebirge, Kalk, 1300m, leg. Ern 7845
751	<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr.		* DE-0-B-0591218: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, N Ferchels, Ackerbrache, leg. Dürbye 7262
752	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	V	* FR-0-B-2161611: Reg. Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5533
753	<i>Gonospermum fruticosum</i> Less.	V G	+ ES-0-B-3322485: Kanaren, Teneriffa, NO von Puerto de la Cruz, Tacoronte, leg. Hagemann 2982
754	<i>Grindelia aegialitis</i> Cabrera	V G	+ AR-0-B-0470199: Prov. Buenos Aires, Dept. Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, leg. Leuenberger/Arroyo 4712 a
755	<i>Grindelia chiloensis</i> (Cornel.) Cabrera	V G	+ AR-0-B-0133688: Prov. Mendoza, Dept. Malargüe, Cerro Chihuido, 1550m, leg. Leuenberger/Arroyo 3859
756	<i>Grindelia hirsutula</i> Hook. & Arn.	V	+ CA-0-B-2009804: British Columbia, Okanagan-Tal, Kamloops Region, Lake Osoyoos, Artemisia-Prärie, leg. Dürbye 2956
757	<i>Grindelia hirsutula</i> Hook. & Arn.		+ US-0-B-3010596: Kalifornien, Sta. Cruz Mts. (Bot. Garten Kopenhagen)
758	<i>Hedynois rhagadioloides</i> (L.) F.W.Schmidt	V	+ AZ-0-B-2012610: Distr. Baku, SW Baku, Trockensteppe, -19m, leg. Parolly & al.
759	<i>Hedynois rhagadioloides</i> (L.) F.W.Schmidt	V	+ GR-0-B-2300581: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Itea, leg. Raus/Royl 5159
760	<i>Helichrysum apiculatum</i> (Labill.) D.Don	G	+ AU-0-B-0430189: Victoria, Grampians, Track running S of Wallaby Rocks Road, towards the airstrip., moderate S slope, woodland, 560m

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			(Bot. Garten Melbourne)
761	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	V	* DE-0-B-1750311: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 5298
762	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	V	* DE-0-B-2070111: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Rügen, Rügen, Prora, Strand, leg. Weber 302
763	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench		+ DE-0-B-2379989: Berlin, Gatow, Windmühlenberg, leg. Royl/Wiechert s.n.
764	<i>Helichrysum foetidum</i> (L.) Cass.	G	+ PT-0-B-0270289: Madeira, bei Poiso, leg. Meyer s.n.
765	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don	G	+ PT-0-B-3331486: Portugal: Quiaios, Figueira da Foz (Bot. Garten Coimbra)
766	<i>Helichrysum melaleucum</i> Rchb.	G	+ PT-0-B-1770192: Madeira, São Vicente, feuchte, nordexponierte Felswände in der unteren Lorbeerwaldstufe, vulkanisches Substrat, 50m, leg. Raus 18141
767	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	V G	+ IT-0-B-3350186: Lucca, Torre del Lago (Bot. Garten Pisa)
768	<i>Heteropappus altaicus</i> (Willd.) Novopokr.	V	+ RU-0-B-1124015: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, an der M52, bei den Petroglyphen, Steppe, leg. Weber 346
769	<i>Heterotheca villosa</i> (Pursh) Shinners		+ CA-0-B-2008004: British Columbia, Region Nelson, Cranbrook, Jaffray, am Kootenay River, leg. Dürbye 2938
770	<i>Heterotheca villosa</i> (Pursh) Shinners var. <i>villosa</i>	V	+ US-0-B-0671409: North Dakota, Bismarck, Double-Ditch, Indian Village (Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof)
771	<i>Hieracium amplexicaule</i> L.	V	+ ES-0-B-0012475: Prov. Granada, Sierra Nevada, Puerto de la Ragua, Silikat, 2200m, leg. Ern 121
772	<i>Hieracium bornmuelleri</i> Freyn	V	+ TR-0-B-2479781: Prov. Ankara, Bergland W von Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7097
773	<i>Hieracium bracteolatum</i> Sm.	V	+ GR-0-B-2671080: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Agriolefkes, 1400m, Silikat, leg. Binder & al. 788
774	<i>Hieracium chlorifolium</i> Arv.-Touv.	V	+ AT-0-B-0614486: Salzburg, Tennengebirge, Fuß des Knallsteins, Felsspalten, Kalk, 1650m (BG Salzburg)
775	<i>Hieracium compositum</i> Lapeyr.		+ DE-0-B-1760107: Nordrhein-Westfalen, Kreis Neuss, bei Mönchengladbach, Schloss Dyck, Silikat, leg. Raabe s.n.
776	<i>Hieracium franconicum</i> (Griseb.) Zahn	V	+ DE-0-B-1590107: Bayern, Fränkische Alb, Kreis Forchheim, NE Schlaiffhausen, leg. Horn s.n.
777	<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	V	+ DE-0-B-2172209: Rheinland-Pfalz, Kreis Vulkaneifel, Daun, zw. Gemündener Maar und Weinfelder Maar, 265m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4871
778	<i>Hieracium glaucum</i> All.	V	+ IT-0-B-0940986: Lombardei, Prov. Sondrio, Parco Nazionale dello Stelvio, Valle Braulio, Kalk, 1800m (Giardino Alpino Rezia, Bormio)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
779	<i>Hieracium juranum</i> Rapin	V	+ FR-0-B-1201605: Dép. Haut Rhin, Soultz, Grand Ballon, Silikat, 1424m
780	<i>Hieracium korschinskyi</i> Zahn	V	+ RU-0-B-2019107: Rep. Altai, Distr. Ulagan, N Aktasch, <i>Pinus sibirica</i> -Taiga, 1930m, leg. Gemeinholzer/Dürbye 361/07
781	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	V	+ DE-0-B-2030105: Sachsen, Kreis Bautzen, zwischen Bernsdorf u. Schwephit, Großgrabe, leg. Dürbye/Rost 3161
782	<i>Hieracium sabaudum</i> L.	V	* DE-0-B-0528011: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, Gebüschsäume, 189m, leg. Dürbye 5512
783	<i>Hieracium</i> sp.	V	* DE-0-B-1011616: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7120
784	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	V	+ DE-0-B-0150395: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Sylt, Hörnum, Graudüne, leg. Kühn s.n.
785	<i>Hieracium umbellatum</i> L.		* SE-0-B-0601019: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Nähe Naturkunde Museum, Mischwald, Wegränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7382
786	<i>Hieracium umbellatum</i> L.		+ DE-0-B-1913693: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Teufelsbruchwiesen, leg. Dürbye & al. s.n.
787	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	V	* DE-0-B-2240110: Brandenburg, Ostprignitz-Ruppin, Wutzsee bei Lindow, leg. Zimmer s.n.
788	<i>Hieracium virosum</i> Pall.	V	+ RU-0-B-2921899: Sibirien, Altajskij Kraj, W Barnaul, 220m, leg. Ristow/Seitz s.n.
789	<i>Hypochaeris maculata</i> L.	V	+ DE-0-B-1810108: Brandenburg, Kreis Havelland, Zierholter Berg, südl. Buckow-Karpzow, leg. Ristow & al. 625 /08
790	<i>Hypochaeris maculata</i> L.	V	+ RU-0-B-2019007: Rep. Altai, Distr. Ulagan, N Aktasch, Taiga, 1930m, leg. Gemeinholzer/Dürbye 357/07
791	<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.	V	* SE-0-B-0573416: Prov. Västernorrlands, NW Sundsvall, Nähe Östlöning, Böschungen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7067
792	<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.	V	* SE-0-B-0574716: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Våddö, S Nothamn, küstennahe Felsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7080
793	<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.	V	+ IT-0-B-2320511: Prov. Sondrio, Chiesa in Valmalenco, Chiareggio, Rifugio del Grande Camerini, 2400m, leg. Köster s.n.
794	<i>Hypochoeris radicata</i> L.	V	+ DE-0-B-0180491: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Schmachtenhagen (Humboldt-Univ. Berlin)
795	<i>Hypochoeris radicata</i> L.	V	* DE-0-B-0861913: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreutz, 1,3 km SSE Deetz, 45m, leg. Zippel 13257
796	<i>Inula acaulis</i> var. <i>caulescens</i>		+ TR-0-B-0260212: Sipikör Dağ, 3000m (Bot.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Garten Göteborg)
797	<i>Inula auriculata</i> Boiss. & Balansa	V	+ AM-0-B-1172013: Prov. Aragatsotn Marz, Southern foothills of Mt. Aragats, between Agarak and Byurakan, 'Shibljak', 1150m, leg. Aghababian & al. 94
798	<i>Inula britannica</i> L.	V	* DE-0-B-0556014: Brandenburg, Kreis Prignitz, SE Wittenberge, Elbe, 17m, leg. Dürbye 6607
799	<i>Inula britannica</i> L.		* DE-0-B-1280318: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, W der B187, Elbebrücke, am Elbeufer, trockenengefallene Schlamm-und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7309
800	<i>Inula britannica</i> L.	V	+ DE-0-B-1570897: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, Bleckede (Bot. Garten Hamburg)
801	<i>Inula britannica</i> L.		+ RU-0-B-2190603: Sibirien, Reg. Novosibirsk, 450 km W Novosibirsk, See 'Tschani', Salzsteppe, nahe eines Waldgebietes, leg. Hefele s.n.
802	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) DC.	V	+ GR-0-B-0105013: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, around the settlement of Kerasia, limestone, 500m, leg. Strid 57553
803	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) DC.	V	* DE-0-B-1031117: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, E Unterrißdorf, ca. 300m E der "Kalten Stelle", verbuschender Steppenrasen, 330m, leg. Dürbye/Zippel 7216
804	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) DC.	V	* DE-0-B-1991111: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Mertendorf (bei Naumburg), Kalktrockenrasen, 164m, leg. Dürbye/Zippel 5465
805	<i>Inula ensifolia</i> L.		+ AT-0-B-0210403: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten Belvedere, Wien)
806	<i>Inula ensifolia</i> L.		+ AT-0-B-0570597: Niederösterreich, S Wien, Perchtoldsdorf, Trockenwiese, Kalk, 450m (Bot. Garten Salzburg)
807	<i>Inula ensifolia</i> L.	V	+ CZ-0-B-1350499: Südmähren, Pouzdrany (Bot. Garten Chemnitz)
808	<i>Inula helenium</i> L.		+ SK-0-B-0548096: (Inst. f. Pflanzengenetik Gatersleben)
809	<i>Inula hirta</i> L.	V	+ AT-0-B-0210503: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten Belvedere Wien)
810	<i>Inula oculus-christi</i> L.	V	+ AT-0-B-0160711: Niederösterreich, Mödling, 250m (Alpengarten Belvedere Wien)
811	<i>Inula oculus-christi</i> L.	V	+ GR-0-B-2516490: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia/Aetochori, Kalk, 400m, leg. Pirker & al. 171
812	<i>Inula spiraeifolia</i> L.		+ IT-0-B-0950197: Piemonte, Torino, Val Susa, Foresto, 600m (Bot. Garten S. Bernadino di Trana)
813	<i>Inula verbascifolia</i> (Willd.) Hausskn. subsp. <i>verbascifolia</i>	V G	+ YU-0-B-1970487: Prov. Dalmatien, Kortula, 70m (Bot. Garten Sarajevo)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
814	<i>Inula verbascifolia</i> subsp. <i>heterolepis</i> (Boiss.) Tutin	V	+ GR-0-B-1732907: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Othos, Kalk, 600m, leg. Raus/Sipman s.n.
815	<i>Jurinea mollis</i> (L.) Rchb.	V	+ AT-0-B-0080415: Eichkogel, 300m (Alpengarten Belvedere Wien)
816	<i>Lactuca perennis</i> L.	V	+ FR-0-B-1451699: Dép. Côte d'Or, Moloy (Bot. Garten Dijon)
817	<i>Lactuca plumieri</i> (L.) Gren. & Godr.	V	+ FR-0-BERN-1975/329 W: Dép. Vosges, Le Rouge-Gazon, 1250m (Bot. Garten Bern)
818	<i>Lactuca virosa</i> L.	V	+ DE-0-B-2424885: Berlin-Steglitz, Lichterfelde, Teltowkanal, leg. Royl/Wiechert s.n.
819	<i>Lapsana communis</i> L.	V	* DE-0-B-0551214: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6559
820	<i>Lapsana communis</i> L.	V	* DE-0-B-0570716: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, W Halle (Saale), SW Hohnstedt, Wegränder, 140m, leg. Dürbye 7022
821	<i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	V	+ DE-0-B-1713499: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Nähe Torfhaus, Lange-Damm-Wiesen, leg. Dürbye 842
822	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek	V	+ AZ-0-B-2551011: Göygöl Rayon, ca. 13 km S of Göygöl town, on road to Göygöl lake, Forest margin, 1290m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4675
823	<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.	V	+ RU-0-B-2023107: Rep. Altai, Distr. Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Trockensteppe, 800m, leg. Dürbye & al. 4026
824	<i>Leibnitzia nepalensis</i> (Kunze) Kitam.	V	XX-0-B-0630207: (Bot. Garten Braunschweig)
825	<i>Leontodon hispidus</i> L.	V	+ IT-0-B-0941286: Lombardei, Prov. Sondrio, Parco Nazionale dello Stelvio, Piano dei Gavia, 2600m (Alpengarten Bormio)
826	<i>Leontodon hispidus</i> L.	V	+ DE-0-B-2419784: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.
827	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	V	+ DE-0-B-0410911: Donautal bei Sigmaringen (Bot. Garten Göttingen)
828	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>dubius</i> (Hoppe) Pawlowska	V	+ AT-0-B-0074393: Salzburg, Anif, Tiergarten Hellbrunn, Kalk, 430m (Bot. Garten Salzburg)
829	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>dubius</i> (Hoppe) Pawlowska	V	+ TR-0-B-2508380: Prov. Rize, Firtina Deresi, Pazar, 50m, leg. Ern 6483
830	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hyoseroides</i> (Rchb.) Murr	V	+ IT-0-B-1470711: Prov. Friaul, SE Arba, Torrente Meduna, Kiesschotter, Pioniervegetation, 170m, leg. Niederbichler s.n.
831	<i>Leucanthemum heterophyllum</i> (Willd.) DC.	V	+ IT-0-B-3040303: Lombardei, Prov. Sondrio, NW Bormio, Lago di S. Giacomo di Fraele, Weg von Ristoro di S. Giacomo nach Baite de Trela, Monte Pettine, Kalk, 2100m, leg. Dürbye & al. 2722
832	<i>Leucanthemum ircutianum</i> subsp. <i>leucolepis</i> (Briq. & Cavill.) Vogt &	V	+ HR-0-B-0620103: Istrien, Buje, leg. Vogt 15631

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
	Greuter		
833	<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.	V	+ SK-0-B-1530191: Prov. Nitra, Hronský Beňadik (Hortus Experimental Szombathely)
834	<i>Liatris aspera</i> Michx. subsp. <i>aspera</i>	V	+ US-0-B-0671509: Michigan, Jackson County, Dettman Road, Prairie, 290m (Schau- u. Sichtungsgarten Weinheim)
835	<i>Liatris spicata</i> (L.) Willd.		+ US-0-B-0540201: Michigan, Clinton County, Rose Lake Fen, 256m (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
836	<i>Liatris spicata</i> (L.) Willd. var. <i>spicata</i>	V	+ US-0-B-0841108: Michigan, Clinton County, Prairie Fen, Rose Lake Fen, 256m (Bot. Garten W.J.Beal, Michigan)
837	<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.	V	+ KR-0-B-1773793: Cheju Island, W Mt. Halla, 1100m (Bot. Garten Göteborg)
838	<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.	V	+ NP-0-B-2811584: Zentral-Nepal, Annapurna, Ghoreni-Pass, 3000m, leg. Krone s.n.
839	<i>Matricaria chamomilla</i> L.		+ DE-0-B-0790289: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Flemmingen (Bot. Garten Leipzig)
840	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	V	* FR-0-B-2161811: Reg. Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5535
841	<i>Nabalus tatarinowii</i> (Maxim.) Nakai	V	+ CN-0-B-2350101: Prov. Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Laubmischwald, Kalk, 1200m, leg. Raab-Straube/Steinhof 9
842	<i>Nabalus tatarinowii</i> (Maxim.) Nakai	V	+ CN-0-B-2350201: Prov. Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Kalk, 1200m, leg. Raab-Straube/Steinhof 19
843	<i>Nauplius daltonii</i> subsp. <i>vogelii</i> (Webb) Wiklund	V G	+ CV-0-B-1430112: Santo Antão, Küste, 9.2.2012
844	<i>Noticastrum diffusum</i> (Pers.) Cabrera	V G	+ AR-0-B-1210497: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, S Tandil, Sierra del Tigre, Silikat, 380m, leg. Leuenberger/Arroyo 4524 c
845	<i>Noticastrum marginatum</i> (Kunth) Cuatrec.	V G	+ AR-0-B-1166403: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 c
846	<i>Olearia elliptica</i> DC.	G	+ AU-0-B-0811306: New South Wales, Coonabarabran, Warrumbungle Ranges, Vulkangestein, Eukalyptuswald, leg. Weber 89
847	<i>Onopordum acanthium</i> L.	V	* DE-0-B-1070217: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NE Quedlinburg, Ackerrandstreifen, Lehm, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7219
848	<i>Onopordum acanthium</i> L.	V	+ IT-0-B-1280209: Piemont, Susa, Festung Branetta, 540m, leg. Zippel s.n.
849	<i>Onopordum acanthium</i> L.	V	* DE-0-B-1780111: Brandenburg, Kreis Uckermark, NE Angermünde, bei Dobberzin, 47m, leg. Dürbye/Zippel 5306
850	<i>Onopordum acanthium</i> L.	V	* DE-0-B-1830611: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, SW Mueheln und Albersroda, 194m, leg. Dürbye/Zippel 5364

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
851	<i>Onopordum acanthium</i> L.	V	+ ES-0-B-2539785: Prov. León, Rio Esla, Riaño-Cremenes, leg. Royl/Schiers s.n.
852	<i>Onopordum cynarocephalum</i> Boiss. & Blanche subsp. <i>cynarocephalum</i>	V G	+ IL-0-B-0840198: Lower Galilee (Bot. Garten Tel Aviv)
853	<i>Onopordum cyprium</i> Eig	V	+ CY-0-B-0481309: kalkhaltige Geröll- und Felsabhänge (Museum National d'Histoire Naturelle)
854	<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	V G	XX-0-B-1080105: (Bot. Garten Poznan)
855	<i>Pachystegia insignis</i> (Hook.f.) Cheeseman	V G	XX-0-B-2521791: (Bot. Garten Düsseldorf)
856	<i>Pallenis maritima</i> (L.) Greuter	V	+ ES-0-B-0750901: Prov. Cadiz, leg. Wilkens s.n.
857	<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass. subsp. <i>spinosa</i>	V	+ GR-0-B-2530184: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
858	<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass. subsp. <i>spinosa</i>	V G	+ ES-0-B-3321285: Kanaren, Teneriffa, W Güímar, Las Laderas, Trachyt, 400m, Sukkulentenbusch, leg. Hagemann 2903
859	<i>Pallenis spinosa</i> subsp. <i>asteroidea</i> (Viv.) Greuter	V G	+ IL-0-B-0840298: Lower Galilee (Bot. Garten Tel Aviv)
860	<i>Pericallis appendiculata</i> (L.f.) B.Nord.	G	+ ES-0-B-1490105: Kanaren, La Palma, Los Tilos de Moya, Lorbeewald, leg. Zippel s.n.
861	<i>Pericallis lanata</i> (L'Hér.) B.Nord.	V G	+ ES-0-B-3060684: Kanaren, Teneriffa, Güímar, Barranco del Agua (Univ. La Laguna, Bot. Inst. Teneriffa)
862	<i>Perralderia paui</i> Font Quer	V	* MA-0-B-0990417: Region Fès-Meknès, Prov. Taza, Rif mountains, Tizi-Ouzli, roadsides NW of the village on track to Djebel Azrou Akchar, 1328m, leg. Vogt & al. 17624
863	<i>Phagnalon hansenii</i> Kaiser & Lack	V G	+ PT-0-B-2390602: Madeira, Porto Santo, Moreno, Trockenhänge, Vulkanit, 100m, leg. Lack s.n.
864	<i>Phagnalon rupestre</i> (L.) DC.	V G	+ ES-0-B-0310398: südl. Costa Blanca, Urbanizacion Cabo Roig (Bot. Garten Bochum)
865	<i>Phagnalon rupestre</i> subsp. <i>graecum</i> (Boiss. & Heldr.) Batt.		+ GR-0-B-0791517: Kreta, Lasithi, Ausgrabungsgelände der Stadt Lato, NE Kritsá, Kalk, Macchienfragmente, nitrophytische Staudensäume, 370m, leg. Parolly & al. 15187 c
866	<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	V G	+ ES-0-B-0530212: Valencia, Prov. Alicante, Sant Juan d'Alacant, leg. Dürbye 5550
867	<i>Picris hieracioides</i> L.		+ DE-0-B-1602800: Brandenburg, Kreis Barnim, Bernauer Heide, Waldlichtung, leg. Royl 7045
868	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	V	* SE-0-B-0560915: Länsstyrelsen Dalarnäs Län, Siljansnäs, Wiesen, 170m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6781
869	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	V	+ CH-0-B-1100593: Kanton Wallis, Valais, Champex, 1500m (Champex Alpine Garden)
870	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	V	* DE-0-B-2160211: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Mosel, verwilderter Weinhang, Schiefer, 111m, leg. Dürbye 5519
871	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & V	V	+ KG-0-B-2720300: Tien-Schan, Dscheti-Ögus,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
	Sch.Bip.		2500m, leg. Rost s.n.
872	<i>Pilosella cymosiformis</i> (Froel.) Gottschl.	V	+ TR-0-B-1974700: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2120m, leg. Tolimir & al. 1612 a
873	<i>Pilosella echioides</i> (Lumn.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	V	+ DE-0-B-1790406: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin, leg. Raus/Dürbye s.n.
874	<i>Pilosella islandica</i> (Lange) Á.Löve	V	+ IS-0-B-0531104: (Bot. Garten Göttingen)
875	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	V	* DE-0-B-1010516: Brandenburg, Kreis Havelland, W Prietzen, Sandtrockenrasen, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7109
876	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	V	* DE-0-B-1150113: Brandenburg, Kreis Potsdam- Mittelmark, E Güterfelde, S Kienwerder, Sandmagerrasen, 38m, leg. Dürbye/Lohmann 6156
877	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	V	+ DE-0-B-1630311: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5213
878	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	V	+ IT-0-B-2611099: Aosta, Grajische Alpen, La Thuile, Lago Bella Comba, 2200m (Bot. Garten Cogne)
879	<i>Pilosella peleteriana</i> (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip.	V	* IT-0-B-0861213: Trentino-Südtirol, Prov. Bozen, Vinschgau, Laas, Allitz, Steppenrasen, 1420m, leg. Zippel 13227
880	<i>Pilosella peleteriana</i> (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip.	V	+ FR-0-B-2591302: Dép. Hautes Alpes, Galibier- Grandes Rousses, N La Grave, 2400m, leg. Dürbye & al. 1987
881	<i>Podospermum purpureum</i> (L.) W.D.J.Koch & Ziz	V	+ IT-0-B-2580801: Prov. Friaul (Bot. Garten Udine)
882	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	V	+ AT-0-B-0151811: Kärnten, Kleindombra, ESE, Steinschicht, mixed forest, gneiss, 715m, leg. Gruber s.n. (Bot. Garten Salzburg)
883	<i>Prenanthes purpurea</i> L.		+ DE-0-B-2681383: Bayern, Fichtelgebirge, Kreis Bayreuth, Ochsenkopf, am Rande einer Forststraße, 700m, leg. Hempel s.n.
884	<i>Ptilostemon afer</i> (Jacq.) Greuter subsp. <i>afer</i>	V	+ GR-0-B-2400592: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Katara-Pass, Silikat, 1400m, leg. Raus/Schiers 18178
885	<i>Ptilostemon casabonae</i> (L.) Greuter	V G	+ FR-0-B-1263891: Korsika, Col de Prato (Bot. Garten Liège)
886	<i>Ptilostemon chamaepeuce</i> (L.) Less.	V G	+ GR-0-B-2681097: Kreta, Kissamos, 2 km N of Koutsomatádos, 800m, (Bot. Garten Uppsala)
887	<i>Ptilostemon chamaepeuce</i> var. <i>cyprus</i> Greuter	V G	+ CY-0-B-1781604: Pentadaktylos/Kyrenia Range, Beşparmak/Pentadaktylos-Pass, leg. Vogt 16210
888	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	V	+ DE-0-B-0923597: Sachsen-Anhalt, Bördekreis, Sülldorf (Bot. Garten Halle)
889	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.		+ HU-0-B-1052097: Kiskunsagy, Duna/Tisza (Bot. Garten Vácraátót)
890	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	V	+ RO-0-B-1671708: Distr. Sibiu, Valea Viilor (Bot. Garten Cluj-Napoca)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
891	<i>Pulicaria odora</i> Rchb.	V G	+ IT-0-B-0902790: Grosseto, Civitella Marittima (Bot. Garten Siena)
892	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	V	* DE-0-B-0555914: Brandenburg, Kreis Prignitz, SE Wittenberge, Elbe, 17m, leg. Dürbye 6606
893	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	V	* DE-0-B-0577916: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, NE Neu Darchau, Elbe, Spülsaum, 9m, leg. Dürbye 7154
894	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.		* DE-0-B-1281018: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, W der B187, Elbebrücke, am Elbeufer, trockengefallene Schlamm- und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7316
895	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	V	+ DE-0-B-1880801: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, Altwasser der Elbe, Feinkies, Silikat, 110m, leg. Raus & al. s.n.
896	<i>Ratibida pinnata</i> (Vent.) Barnhart		+ US-0-B-0610104: Michigan, Ingham County, MSU Prairie Planting, 256m (Bot. Garten Michigan)
897	<i>Reichardia gaditana</i> (Willk.) Samp.	V G	+ PT-0-B-1430790: Ponta de Sagres (Bot. Garten Lissabon)
898	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth	V	+ GR-0-B-0911209: Rhodos, Kritinia, N Kritinia, leg. Ristow & al. RH2- 224
899	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth		+ GR-0-B-2089205: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Karistos-Aetos, Silikat, 2m, leg. Raus/Sipman s.n.
900	<i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertn.	V	+ GR-0-B-2618582: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Halbinsel Kassandra, Silikat, 10m, leg. Raus 7050
901	<i>Rhaponticoides ruthenica</i> (Lam.) M.V.Agab. & Greuter		+ XX-0-B-0648474
902	<i>Rhaponticum carthamoides</i> (Willd.) Ijlin	V	+ RU-0-B-2026507: Rep. Altai, Distr. Ongudai, Seminsky pass, 1770m, Taiga, leg. Dürbye & al. 4060
903	<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter	V	XX-0-B-0633974: (Bot. Garten Marburg)
904	<i>Rhodanthemum arundanum</i> (Boiss.) B.H.Wilcox, K.Bremer & Humphries	V	* MA-0-B-0990717: Region Fès-Meknès, Prov. Boulmane, Middle Atlas, Outat el Haj, valley between Adrar Gueb er Rehal and Adrar bou Naseur, wadi between Reggou/Nador and Tizi-n-Saft, stony slopes, limestone, 1996m, leg. Vogt & al. 17636
905	<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	V	+ ES-0-B-1418979: Prov. Burgos, Carrión de los Condes, Alluvionen des Carrión-Flusses, 900m, leg. Ern & al. 4089
906	<i>Santolina pectinata</i> Lag.	V	* MA-0-B-0992817: Region Drâa-Tafilalet, Prov. Midelt, High Atlas, road P7319 from Boumia to Tounfit, slopes along the road, 1864m, leg. Vogt & al. 17733
907	<i>Santolina pinnata</i> Viv.	V	+ IT-0-B-1900195: Apuane Alpi, Rifugio Città de Massa, 1100m (Bot. Garten Florenz)
908	<i>Santolina rosmarinifolia</i> L.	V	* ES-0-B-0530812: Valencia, Prov. Alicante, Sierra

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
909	<i>Santolina rosmarinifolia</i> L.	V	Dels Plans, Macchia, 1200m, leg. Dürbye 5556 + ES-0-B-0760788: Segovia, El espinar, pastizal y arroyo, 1200m, leg. Egido s.n. (Bot. Garten Madrid)
910	<i>Santolina rosmarinifolia</i> L. subsp. <i>rosmarinifolia</i>		+ ES-0-TUEB-3172: Prov. Madrid, San Lorenzo de El Escorial, Bosque de la Herrería, open shrubland on granitic rocks, 1050m, leg. Köster s.n. (Bot. GartenTübingen)
911	<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam.	V	+ MX-0-B-0032078: Prov. Oaxaca, zwischen Oaxaca und Mitla, Yagul, 1600m, leg. Leuenberger/Schiers 2544
912	<i>Saussurea controversa</i> DC.	V	+ RU-0-B-2018807: Rep. Altai, Distr. Ulagan, 10 km N Aktasch, Taiga, 1930m, leg. Dürbye & al. 3990
913	<i>Saussurea firma</i> (Kitag.) Kitam.	V	+ CN-0-B-2350601: Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Kalk, 2100m, leg. Raab-Straube/Steinhof 28
914	<i>Saussurea japonica</i> (Thunb.) DC.	V	+ CN-0-B-2350301: Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Laubmischwald, Kalk, 1150m, leg. Raab-Straube/Steinhof 17
915	<i>Saussurea parviflora</i> (Poir.) DC.	V	+ RU-0-B-2018107: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, Flußaue, Hochmoor, 1470m, leg. Dürbye & al. 3984
916	<i>Schizogyne glaberrima</i> DC.	G	+ ES-0-B-0760397: Kanaren, Gran Canaria, Maspalomas, Dünen, Silikat, leg. Royl 868
917	<i>Scorzonera doriae</i> Degen & Bald.	V	+ GR-0-B-1201805: Mont Timfi (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)
918	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	V	+ AT-0-B-0160111: Niederösterreich, Eichkogel, 360m (Alpengarten Belvedere Wien)
919	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	V	+ HU-0-B-0461616: Budapest, Széchenyi-hegy (Bot. Garten Budapest)
920	<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench	V	* DE-0-B-0570216: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7017
921	<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench	V	+ CH-0-B-3210796: Kanton Glarus, Bruwaldalp, Bachrand, 1560m, leg. Ristow/Seitz 718
922	<i>Scorzoneroides autumnalis</i> subsp. <i>borealis</i> (Ball) Greuter	V	+ IT-0-B-1681094: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, Val Urtier, Guelaz, 2400m (Bot. Garten 'Paradisia', Cogne)
923	<i>Senecio abrotanifolius</i> L.	V	+ AT-0-B-0221910: Salzburg, Schafberg, SE Mittersee, Kalkstein, 1270m, leg. Türk s.n. (Bot. Garten Salzburg)
924	<i>Senecio adonidifolius</i> Loisel.	V	+ FR-0-B-0331481: Dép. Lozère, Cévennes, Le Pont de Montvert (Bot. Garten Bordeaux)
925	<i>Senecio alpinus</i> (L.) Scop.	V	+ CH-0-Z-20090682: Kanton St. Gallen, Alt St. Johann, Churfirsten, 1690m (Bot. Garten Zürich)
926	<i>Senecio aquaticus</i> Hill	V	+ DE-0-B-0190795: Hessen, Kreis Darmstadt-Dieburg, Messel, Wildenbruch (Bot. Garten Göttingen)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
927	<i>Senecio bicolor</i> (Willd.) Tod.	V G +	GR-0-B-2311011: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Panagia, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman 32936
928	<i>Senecio bicolor</i> subsp. <i>nebrodensis</i> (Guss.) Chater	V G +	IT-0-B-2860802: Sizilien, Palermo, Quacella-Madonie (Bot. Garten Palermo)
929	<i>Senecio chrysanthemoides</i> DC.	V +	IN-0-B-0015378: Distr. Darjeeling, Silikatakphu, 3600m, leg. Ern 3453
930	<i>Senecio doria</i> L.	V +	ES-0-B-1418779: Prov. León, Cordillera Cantábrica, San Emiliano, Silikat, 1200m, leg. Ern & al. 4087
931	<i>Senecio doria</i> L.	V +	RO-0-B-1671508: Distr. Cluj, Suatu, leg. Groza & al. S.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
932	<i>Senecio erucifolius</i> L.	V *	NL-0-B-1480314: Nordholland, Ijsseldamm, 10 km von Den Oever, leg. Weber 340
933	<i>Senecio erucifolius</i> L.	V *	DE-0-B-2160611: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, Pünderich, Mosel, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5523
934	<i>Senecio gnaphalodes</i> Sieber	V +	GR-0-B-1731107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Menetes, Kalk, 500m, leg. Raus/Sipman s.n.
935	<i>Senecio gnaphalodes</i> Sieber	V +	GR-0-B-1734607: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Mesochori, Kalk, 350m, leg. Raus/Sipman s.n.
936	<i>Senecio jacobaea</i> L.	V +	DE-0-B-2036082: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Langenhain, Blaue Kuppe, 300m, leg. Royl/Hoffmann s.n.
937	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	V *	DE-0-B-0528211: Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, S des Ortes, Mischwald, 189m, leg. Dürbye 5514
938	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	V *	DE-0-B-0551314: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6560
939	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	V +	DE-0-B-0830910: Sachsen, Herrnhut (Bot. Garten Halle)
940	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	V *	AT-0-B-2262410: Kärnten, zwischen Zell-Pfarre und Zell-Mitterwinkel, N Koschuta, 1200m, leg. Zimmer 2885
941	<i>Senecio paludosus</i> L.	+ DE-0-B-1940888:	Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Hagemann & al. s.n.
942	<i>Senecio subdiscoideus</i> Wedd.	+ AR-0-B-1162803:	Prov. Mendoza, Dept. Las Heras, Uspallata, oberhalb der Via Crucis, 2150m, leg. Leuenberger/Arroyo 4790
943	<i>Senecio taygeteus</i> Boiss. & Heldr.	V +	GR-0-B-2699600: Ägäis, Nomos Evvias, Euböa, Dirfis-Gebirge, Silikat, 900m, leg. Raus 24280
944	<i>Senecio vernalis</i> Waldst. & Kit.	V *	DE-0-B-1230311: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, SE Egsdorf, W Stoßdorfer Sees, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5166
945	<i>Serratula tinctoria</i> L.	+ DE-0-B-2034003:	Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Silikat, 30m, leg. Raus s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
946	<i>Serratula tinctoria</i> L.	V	+ DE-0-B-2950585: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern/Peintinger s.n.
947	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	V	+ ES-0-B-1460982: Kanaren, Teneriffa, Puerto de la Cruz, 200m, leg. Royl 116
948	<i>Solidago caesia</i> L.	V	+ US-0-B-0411006: Michigan, Clinton County, Sanford Woodlot, Mesic Southern Forest, 253m (Bot. Garten W.J.Beal, Michigan)
949	<i>Solidago canadensis</i> L.	V	+ DE-0-B-1712994: Brandenburg, Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, leg. Dürbye/Wiechert s.n.
950	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	V	+ DE-0-B-2710793: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye & al. s.n.
951	<i>Solidago virgaurea</i> L.	V	* DE-0-B-0527911: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, Gebüschsäume, 189m, leg. Dürbye 5511
952	<i>Solidago virgaurea</i> L.	V	* DE-0-B-1013616: Brandenburg, Kreis Havelland, N Paulinae, Silikat-Trockenrasen, 27m, leg. Dürbye/Nordt/Rudolph, 7141
953	<i>Solidago virgaurea</i> L.	V	* DE-0-B-2080312: Thüringen, Wartburgkreis, Bad Liebenstein, Burgruine Liebenstein, Zechsteinkalk, 460m, leg. Parolly/Nordt 13580
954	<i>Solidago virgaurea</i> L.		+ AT-0-B-3009901: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, 1800m, leg. Vogt & al. 15854
955	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>virgaurea</i>	V	* DE-0-B-1180116: Hiddensee, W Grieben, Wiese, leg. Ludwig s.n.
956	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i> (L.) Arcang.		+ AT-0-B-0063309: Salzburg, Osterhorngruppe, Hoher First, Mugetum, Kalkstein, 1710m, leg. Mayr s.n. (Bot. Garten Salzburg)
957	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i> (L.) Arcang.		+ IT-0-B-3000803: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, Lago du Alpe Gera, Monte Spondascia, 2200m, leg. Dürbye & al. 2328
958	<i>Sonchus acaulis</i> Dum.Cours.	G	+ ES-0-B-0270308: Kanaren, Teneriffa, Anaga-Gebirge, auf der TF12 Straße W von El Bailadero, 814m, leg. Müller s.n.
959	<i>Sonchus arvensis</i> L.	V	* DE-0-B-1012116: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Uferböschung der Havel, leg. Dürbye & al. 7125
960	<i>Sonchus congestus</i> Willd.	V G	+ ES-0-B-0411200: Kanaren, Teneriffa, Anaga-Gebirge, El Bailadero/Chamorga, 600m, leg. Dürbye/Kirchhoff 1097
961	<i>Sonchus congestus</i> Willd.	V G	+ ES-0-B-1240294: Kanaren, Teneriffa, Vueltas de Taganana, on the edge of laurel forest, leg. Pes s.n. (Arboretum Novy Dvur)
962	<i>Sonchus daltonii</i> Webb	V G	+ CV-0-B-0642998: Insel São Vicente, Monte Verde, Basalt, 700m, leg. Royl 1004
963	<i>Sonchus erzincanicus</i> V.A.Matthews	G	+ TR-0-B-1020106: Prov. Erzincan, E Erzincan, Feuchtweide, 1250m, leg. Hauke s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
964	<i>Sonchus hierrensis</i> var. <i>benehoavensis</i> Svent.	G +	ES-0-B-0454304: Kanaren, La Palma, E Puntagorda, Barranco de San Maure, Kanaren-Kiefer-Stufe, Felsterrassenränder, ca. 1100m, leg. Dürbye 2818
965	<i>Sonchus masguindalii</i> Pau & Font Quer	G +	MA-0-B-0513193: Al Hoseima, 40 km von Targuist, Peñon de Vele de la Gomera, 5m, leg. Vogt/Oberprieler 9594
966	<i>Sonchus palmensis</i> (Sch.Bip.) Boul.	V G +	ES-0-B-0455004: Kanaren, La Palma, SW Barlovento, W Laguna de Barlovento, leg. Dürbye 2825
967	<i>Sonchus palmensis</i> (Sch.Bip.) Boul.	V G +	ES-0-B-0890397: Kanaren, La Palma (Bot. Garten Krefeld)
968	<i>Sonchus palustris</i> L.	V +	DE-0-B-2020692: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Seeburg, Grabenrand, leg. Dürbye/Wiechert s.n.
969	<i>Staelina uniflosculosa</i> Sm.	V +	GR-0-B-2315781: Makedonien, Nomos Pierias, Litochoron, Weg nach Stavros, offene Macchie, 150m, leg. Raus/Royl 5479
970	<i>Stemmacantha centauroides</i> (L.) Dittrich	V +	FR-0-B-0461384: Dép. Haute-Garonne, 1850m (Bot. Garten Neuchatel)
971	<i>Stemmacantha rhapontica</i> (L.) Dittrich	V +	CH-0-B-1610581: Kanton Graubünden, Val Tours, 1770m
972	<i>Symphotrichum subspicatum</i> (Nees) G.L.Nesom	V +	CA-0-B-2000604: British Columbia, Vancouver Region, NE Whistler, N-Ufer des Lillooet See, Twin One Creek, leg. Dürbye/Kirchhoff 2864
973	<i>Tanacetum cilicicum</i> (Boiss.) Grierson	V +	TR-0-B-2467581: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtüyl/Hassa, leg. Ern 6975
974	<i>Tanacetum coccineum</i> (Willd.) Grierson subsp. <i>coccineum</i>	V +	GE-0-M-2002/2704: Region Kachetia, Lagodechi, near the alpine station, 2200m, leg. Gröger/Lobin 216 -10 (Bot. Garten München)
975	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	V *	DE-0-B-0554714: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwaldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6594
976	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	V +	RO-0-IAGB-2010W: Judetul Neamt, Orasul Bicaz, Satul Potoci, leg. Tanase & al. s.n. (Bot. Garten Iasi)
977	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	V +	DE-0-B-1370199: Bayern, Kreis Main-Spessart, Retzbach, Tiertalberg, Kalk, 340m (Bot. Garten Würzburg)
978	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	V +	DE-0-B-1961800: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Schoren-Engen /Hegau, Halbtrockenrasen, Kalk, 550m, leg. Hellmann s.n.
979	<i>Tanacetum macrophyllum</i> (Waldst. & Kit.) Sch.Bip.	V +	GE-0-BONN-18514: Region Guria, Bakhmaro, Tal des Baches Bachis Tschalis, 1900m, leg. Gröger/Lobin 114 -1 (Bot. Garten Bonn)
980	<i>Tanacetum macrophyllum</i> (Waldst. & Kit.) Sch.Bip.	V +	RO-0-B-0870297: Distr. Caras-Severin, Mt. Domogled (Bot. Garten Cluj-Napoca)
981	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip.	V *	DE-0-B-2161311: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, zw. Burg u. Enkirch, Moseltal,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			verwilderter Weinberg, Schiefer, 178m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5530
982	Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.		+ TR-0-B-2522680: Prov. Rize, Dilek Dağlari, 1100m, leg. Ern 6626
983	Tanacetum praeteritum (Horw.) Heywood	V	+ TR-0-B-2140302: Prov. Antalya, Bey Daglari, 1300-2500m, W Saklikent, Felsspaltenvegetation (Bot. Garten Graz)
984	Tanacetum vulgare L.		+ DE-0-B-0201195: Berlin (Humboldt-Univ. Berlin)
985	Tanacetum vulgare L.	V	* DE-0-B-0985512: Thüringen, Kyffhäuserkreis, Bad Frankenhausen, 120m, leg. Zippel-12-514
986	Tanacetum vulgare L.	V	* DE-0-B-1011416: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7118
987	Taraxacum aleppicum Dahlst.	V	+ GR-0-B-2961502: Kreta, Nomos Chanion, Aradena-Schlucht, W Anopoli, 580m, leg. Matthäs 6448
988	Taraxacum officinale agg.	V	* DE-0-B-0520311: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Magerrasen, 34m, leg. Dürbye 5162
989	Taraxacum officinale agg.		* DE-0-B-0590118: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Halbinsel Meedehorn, Wegränder, leg. Dürbye 7231
990	Taraxacum officinale agg.	V	* DE-0-B-1230111: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, S Luckau, Freesdorf, frische Mähwiese, 59m, leg. Dürbye/Zippel 5164
991	Taraxacum sect. ruderalia Kirschner, Ollg. & Stepanek	V	+ CY-0-B-1963609: Panagia tou Kykkou, close to monastery entrance, irrigated lawn, ca. 1200m, leg. Hand 5504
992	Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.	V	+ RO-0-B-0241400: Transylvania, Erdély, Csik county, Görgényi havasok, Mtii Gurghiuului, near Gyergyócsomafalva (Ciumani), 800m (Bot. Garten Vácrátót)
993	Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip.	V	+ IT-0-B-3000403: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, Monte Spondascia, 2200m, leg. Dürbye & al. 2324
994	Tragopogon dubius Scop.	V	+ RU-0-B-0020105: Prov. Tambow, District Umjot, Sergiewka, leg. Suchorukow s.n.
995	Tragopogon dubius Scop.	V	* IT-0-B-0080113: Südtirol, Vinschgau, Laas, Untertröghof, 1420m, leg.: Zippel s.n.
996	Tragopogon porrifolius L. subsp. porrifolius	V G	+ IT-0-B-1977386: Prov. Siena, Casa Bassa, Monsindoli (Bot. Garten Siena)
997	Tragopogon pratensis L.	V	* DE-0-B-0570116: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7016
998	Tragopogon pratensis L.		* DE-0-B-0840718: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Rügen, Wendorf, Zitterpenningshagen, Ruderalflur am Wegesrand, 20m, leg. Zippel/Geer 18008
999	Tragopogon pratensis L.		* DE-0-B-0840818: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Rügen, Wendorf, Zitterpenningshagen, Ruderalflur am

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Wegesrand, 20m, leg. Zippel/Geer 18009
1000	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	V	* DE-0-B-1630411: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5214
1001	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	V	+ DE-0-B-2410384: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Schwäbische Alb, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
1002	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak.		* DE-0-B-1050618: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Trockenrasen, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7245
1003	<i>Tragopogon tommasinii</i> Sch.Bip.	V	+ SI-0-B-1411100: Vremscica, 600m (Bot. Garten Ljubljana)
1004	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip.	V	* DE-0-B-0571016: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Klieken, SW des Ortsrandes, Feldrand, 63m, leg. Dürbye 7025
1005	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip.	V	* DE-0-B-0800917: Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen, an der Europastraße, mäßig trockene Ruderalflächen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7177
1006	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip.	V	* DE-0-B-1011316: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7117
1007	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip.	V	* DE-0-B-1630111: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5211
1008	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J.Koch	V	* DE-0-B-0970816: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Eiderstedt, bei Hillgroven, Eidersperwerk, leg. Weber 393
1009	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J.Koch	V	+ DK-0-B-1530893: Jütland, Bovberg (Bot. Garten Halle)
1010	<i>Tripleurospermum perforatum</i> (Mérat) Lainz		* DE-0-B-1281318: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, an der Elbfähre zwischen den Orten Mauken und Pretsch, trockenengefallene Schlamm- und Sandbänke, 73m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7319
1011	<i>Tripolium pannonicum</i> subsp. <i>tripolium</i> (L.) Greuter		* SE-0-B-0603019: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7408
1012	<i>Tripolium pannonicum</i> subsp. <i>tripolium</i> (L.) Greuter	V	+ DE-0-B-2580192: Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein, Fehmarn, Westermakelsdorf, leg. Loose s.n.
1013	<i>Tripolium pannonicum</i> subsp. <i>tripolium</i> (L.) Greuter		+ DE-0-B-2760702: Brandenburg, Oder-Spree-Kreis, Storkow, Philadelphia, leg. Herrmann s.n.
1014	<i>Tussilago farfara</i> L.	V	* DE-0-B-0800217: Niedersachsen, Cuxhaven, Ruderalfläche Nähe Sportboothafen, 5m, leg. Dürbye 7159
1015	<i>Tussilago farfara</i> L.		+ DE-0-B-1574495: Brandenburg, Kreis Havelland, Große Teufelsbruchwiesen, leg. Royl 2950
1016	<i>Vernonia arkansana</i> DC.	V	+ US-0-B-0672809: Missouri, roadside near Eminence, Prairie above quarry, (Schau- und

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Sichtungsgarten Hermannshof)
1017	<i>Vernonia calvoana</i> (Hook.f.) Hook.f.	V G	+ CM-1-B-0641608: Mount Cameroun, 1414m, leg. Groh s.n. (TU Berlin)
1018	<i>Vernonia colorata</i> (Willd.) Drake	V G	XX-0-B-0406574
1019	<i>Vernonia flexuosa</i> Sims	V G	+ AR-0-B-1166503: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, E Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804d
1020	<i>Vernonia flexuosa</i> Sims	V G	+ AR-0-B-1311196: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Cerro San Luis, Silikat, 200m, leg. Leuenberger/Arroyo 4508 a
1021	<i>Vieraea laevigata</i> (Willd.) Webb	V G	+ ES-0-B-0600281: Kanaren, Teneriffa, Teno Bajo (Bot. Garten Bochum)
1022	<i>Vieraea laevigata</i> (Willd.) Webb	V G	+ ES-0-B-1150695: Kanaren, Gran Canaria, Santa Brígida (Bot. Garten Hamburg)
1023	<i>Xanthium albinum</i> (Widder) H.Scholz & Sukopp	V	* DE-0-B-0578016: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, NE Neu Darchau, Elbe, Spülsaum, 9m, leg. Dürbye 7155
1024	<i>Xanthium albinum</i> (Widder) H.Scholz & Sukopp		* DE-0-B-1281718: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, N Grednitz, am Elbeufer, trockenengefallene Schlamm-und Sandbänke, 75m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7323
1025	<i>Xanthium albinum</i> (Widder) H.Scholz & Sukopp	V	* DE-0-B-1994411: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Unstrut, Hochstaudenfluren, 119m, leg. Dürbye/Zippel 5497
1026	<i>Xanthium saccharatum</i> Wallr.	V	+ IT-0-B-2408088: Region Emilia-Romagna, Prov. Bologna, Sasso Marconi, Silikat, leg. Royl/Schiers s.n.
1027	<i>Xanthium spinosum</i> L.	V	+ MA-0-B-0180186: Agadir, Dünengelände, Silikat, leg. Royl 247
1028	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	V	* MA-0-B-0990217: Region Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Prov. Chefchaouene, Rif mountains, Bab Taza, summit P.1941 between Djebel Lakraa and Djebel Taloussisse, rocks near the summit, limestone, 1900m, leg. Vogt & al. 17610

CONVOLVULACEAE

1029	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	V	* DE-0-B-0556614: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linum, Grabenränder, auf Phragmites australis, leg. Dürbye 6769
1030	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	V	* DE-0-B-1012416: Brandenburg, Kreis Havelland, W Gülpe, alter Havelarm, Röhricht, leg. Dürbye & al. 7128
1031	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	V	* DE-0-B-1100217: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linum, Teichland, leg. Zimmer s.n.
1032	<i>Calystegia silvatica</i> (Kit.) Griseb.	V	+ AZ-0-B-2005210: Distr. Yevlakh, Großer Kaukasus, N Saki, Kis, Laubmischwald mit <i>Coryllus avellana</i> , <i>Fagus orientalis</i> , <i>Mespilus germanicus</i> , 960-1100m, leg. Parolly/Dürbye

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			13047
1033	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	*	DE-0-B-1281818: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, N Greudnitz, am Elbeufer, trockengefallene Schlamm-und Sandbänke, 75m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7324
1034	<i>Convolvulus persicus</i> L.	V +	AZ-0-B-2011510: Distr. Baku, Abseron Peninsula, NW Absheron National Park, am Kaspischen Meer, Dünen, leg. Parolly & al. 13100
1035	<i>Cuscuta europaea</i> L.	V *	DE-0-B-1030117: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, E Lutherstadt Eisleben, N Süßer See, nährstoffreiche Brennesselflur am Gebüschaum, 176m, leg. Dürbye/Zippel 7206
1036	<i>Cuscuta europaea</i> L.	*	DE-0-B-1280518: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, W der B187, Elbebrücke, am Elbeufer, trockengefallene Schlamm-und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7311
1037	<i>Cuscuta europaea</i> L.	V *	DE-0-B-1994511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Unstrut, Hochstaudenfluren, auf <i>Urtica dioica</i> , 119m, leg. Dürbye/Zippel 5498
1038	<i>Cuscuta europaea</i> L.	V *	DE-0-B-2160911: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, Pünderich, Hochstaudenflur im Uferbereich der Mosel, 111m, leg. Dürbye 5526
1039	<i>Cuscuta europaea</i> L.	V +	DE-0-B-2401484: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
1040	<i>Cuscuta lupuliformis</i> Krock.	*	DE-0-B-0590718: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, W Klietz, Wirtschaftsweg zur Autofähre Klietz-Arneburg, Elbeaue, auf <i>Salix spec.</i> , leg. Dürbye/Kirchhoff 7253
1041	<i>Ipomoea quamoclit</i> L.	V +	LK-0-B-0040106: Marawela, Silikat, 5m, leg. Meyer s.n.
CORIARIACEAE			
1042	<i>Coriaria myrtifolia</i> L.	V +	ES-0-B-0420179: Prov. Gerona, Blanes (Bot. Garten Blanes)
1043	<i>Coriaria nepalensis</i> Wall.		XX-0-B-0743474
1044	<i>Coriaria ruscifolia</i> L.	G +	NZ-0-B-0040679: Abel Tasman National Park, Motueka, Küstenzone, leg. Ern 3535
CORNACEAE			
1045	<i>Cornus capitata</i> Wall.	V G	XX-0-B-0304574
1046	<i>Cornus mas</i> L.	V +	TR-0-B-2468781: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtlyol-Hassa, leg. Ern/Krone 6987
1047	<i>Cornus sanguinea</i> L.	V *	DE-0-B-1834211: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, bei Hirschroda, Trockenbuschsäume, Muschelkalk, 226m, leg. Dürbye/Zippel 5405

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1048	<i>Cornus suecica</i> L.	V	* SE-0-B-0572816: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunstedden", Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7061
CRASSULACEAE			
1049	<i>Adromischus cooperi</i> (Baker) A.Berger	V G	+ ZA-0-B-1170879: Cape Prov., Graaff-Reinet, Cave Mountain, Graff-Reinet-Valley of Desolation, 1300m, leg. Mueller Doblies 78134
1050	<i>Aeonium aizoon</i> (Bolle) T.Mes	V G	+ ES-0-B-2930683: Kanaren, Tenerife, Güimar (Bot. Garten Puerto de la Cruz)
1051	<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb & Berthel.	V G	+ ES-0-B-1470898: Kanaren, Gran Canaria, Norte, Barranco Guinguada (Bot.Garten Hamburg)
1052	<i>Aeonium aureum</i> (Hornem.) T.Mes	V G	+ ES-0-B-2930783: Kanaren, Gran Canaria, Altos de Guayadeque (Bot. Garten Puerto de la Cruz, Teneriffa)
1053	<i>Aeonium canariense</i> subsp. <i>virginum</i> (H.Christ) Bañares	V G	+ ES-0-B-0652699: Kanaren, Gran Canaria, N Moya, Barranco del Laurel, 600m, leg. Roysl 6471
1054	<i>Aeonium haworthii</i> Webb & Berthel.	G	+ FR-0-B-1870182: Dép. Alpes-Maritimes, Cap d'Ail (Bot. Garten Nizza)
1055	<i>Aeonium holochrysum</i> Webb & Berthel.	V G	+ ES-0-B-2911483: Kanaren, La Gomera, Roque de Agando (Bot. Garten Puerto de la Cruz)
1056	<i>Aeonium lancerottense</i> (Praeger) Praeger	G	+ ES-0-B-1830597: Kanaren, Lanzarote, Mozaga, 260m, leg. Wildpret de la Torre s.n. (Univ. La Laguna Teneriffa)
1057	<i>Aeonium mascaense</i> Bramwell	V G	XX-0-B-1210105: (Jardin Botanico Canario "Viera y Clavijo")
1058	<i>Aeonium palmense</i> H.Christ	G	+ ES-0-B-2490294: Kanaren, El Hierro, Barranco la Vieja (Jardín Botánico Las Palmas)
1059	<i>Aeonium saundersii</i> Bolle	V G	+ ES-0-B-1870189: Kanaren, La Gomera, Laga (Bot. Garten Liège)
1060	<i>Aeonium sedifolium</i> (Bolle) Pit. & Proust	V G	+ ES-0-B-0482179: Kanaren, Tenerife, Tamaimo (Bot. Garten Liège)
1061	<i>Aeonium simsii</i> (Sweet) Stearn	V G	+ ES-0-B-2930202: Kanaren, Gran Canaria, leg. Stevens s.n.
1062	<i>Aeonium spathulatum</i> (Hornem.) Praeger	G !	+ ES-0-B-1830497: Kanaren, Teneriffa, Anaga-Gebirge, 900m, leg. Wildpret de la Torre s.n. (Bot. Inst. La Laguna, Teneriffa)
1063	<i>Aeonium spathulatum</i> (Hornem.) Praeger var. <i>spathulatum</i>	V G	+ ES-0-B-1091179: Kanaren, Tenerife, Chinyero, lava flows, 1500m (Univ.de la Laguna)
1064	<i>Aichryson bethencourtianum</i> Bolle	V G	+ ES-0-B-0270391: Kanaren, Fuerteventura, Jandia-Gebirge, NW-Hang, 5 km W Cofete, Basaltfelsen, ca. 200m, leg. Roysl 395
1065	<i>Aichryson tortuosum</i> (Aiton) Webb & Berthel.	V G	XX-0-B-0094574
1066	<i>Aichryson tortuosum</i> (Aiton) Webb & Berthel.	V G	XX-0-B-0143974: (Bot. Garten Liège)
1067	<i>Chiastophyllum oppositifolium</i> (Ledeb.) V A.Berger	V	+ RU-0-BONN-22715: S-Russland, Sotschi, bei Akhstym, Kalkfels, leg. Neumann s.n. (Bot.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Garten Bonn)
1068	<i>Crassula grisea</i> Schönland	V G	+ NA-0-B-2782583: District Lüderitz, SE Rosh Pinah, vom Wasserwerk am Oranje flußaufwärts, 300m, leg. Leuenberger & al. 3155
1069	<i>Hylotelephium caucasicum</i> (Grossh.) H.Ohba		+ SU-0-B-3161784: Distr. Stavropol, Beschtau, in steilen Schluchten (Bot. Garten St. Petersburg)
1070	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba		+ DE-0-B-1360414: Rheinland-Pfalz, Manderscheid: Felsrippen unterhalb Oberburg, Devonschiefer, 356m, leg. Hand 6940
1071	<i>Kalanchoe cf. glaucescens</i> Britten	V G	+ OM-0-B-1340204: Dhofar, Jabal Qamar, Klippen von Muqurah, ca. 870m, leg. Stieler 2
1072	<i>Monanthes laxiflora</i> (DC.) Bornm.	V G	+ ES-0-B-1241494: Kanaren, Tenerife, Anaga-Gebirge, El Bailadero, leg. Pes s.n. (Arboretum Novy Dvur)
1073	<i>Phedimus aizoon</i> (L.) 't Hart	V	+ RU-0-B-2471697: West-Sibirien, Halodnija, S Gornij, 280m, leg. Ristow s.n.
1074	<i>Phedimus hybridus</i> (L.) 't Hart	V	+ RU-0-B-2472497: Sibirien, Altai-Gebirge, W Cherga, 700m, leg. Ristow s.n.
1075	<i>Phedimus spurius</i> (M.Bieb.) 't Hart	V	+ TR-0-B-2001001: Prov. Artvin, Olgunlar Yaila, Silikat, 2200m, leg. Raus s.n.
1076	<i>Prometheum pilosum</i> (M.Bieb.) H.Ohba	V	+ AZ-0-B-2003210: Distr. Ganja, S Ganja, bei Chadzykand, Murovdağ Mountains, N Toganly, 860m, leg. Parolly & al.
1077	<i>Prometheum tymphaeum</i> (Quézel & Contandr.) 't Hart	V	+ GR-0-B-2170481: Epirus, Nomos Ioanninon, Timfi-Gebirge (Bot. Garten Kopenhagen)
1078	<i>Rhodiola rosea</i> L.	V	+ GB-0-B-2071306: Schottland, Highlands, Sutherland, Oldshoremore, Küstenfelsen, leg. Rost 107
1079	<i>Rosularia globulariifolia</i> (Fenzl) A.Berger	V	+ CY-0-B-2753694: Kyrenia Range, Kantara Castle, Kalk, 600m, leg. Royle 646
1080	<i>Rosularia sempervivum</i> subsp. <i>libanotica</i> (Labill.) Eggli	V	+ IL-0-B-1387689: Hermon-Gebirge, Kalkgestein, 1690m, leg. Raus 14686
1081	<i>Sedum album</i> L.		+ FR-0-B-0020114: Dép. Alpes Maritimes, bei Sainte-Agnés, Macchia-Garrigue-Mosaik mit Rosmarinus, Südhang, Kalk-Felswand, in porigem Gestein, 650m, leg. Henkel 6
1082	<i>Sedum amplexicaule</i> subsp. <i>tenuifolium</i> (Sm.) Greuter	V	+ GR-0-B-2638680: Thessalien, Nomos Karditsa, Eparchia Karditsa, Berg Galatsi, 1200m, leg. Binder & al. 256
1083	<i>Sedum cepaea</i> L.	V	+ TR-0-B-2467781: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dört Yol/Hassa, leg. Ern 6977
1084	<i>Sedum cepaea</i> L.	V	+ GR-0-B-2664680: Nomos u. Eparchia Larisa, Tal des Piniós W Omólion, Kalkgestein, 20m, leg. Binder & al. 608
1085	<i>Sedum forsterianum</i> Sm.	V	+ DE-0-B-1480207: Rheinland-Pfalz, Kreis Birkenfeld, Radeberg bei Baumholder, Silikat, 400m, leg. Raus s.n.
1086	<i>Sedum lancerottense</i> R.P.Murray	V G	+ ES-0-B-3500886: Kanaren, Lanzarote, Haria (Univ. La Laguna, Tenerife)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1087	<i>Sedum montanum</i> E.P.Perrier & Songeon subsp. <i>montanum</i>		+ FR-0-B-0020214: Dép. Alpes Maritimes, bei Sainte-Agnés, Macchia-Garrigue-Mosaik mit Rosmarinus, Südhang, Kalk-Felswand, in porigem Gestein, 650m, leg. Henkel 7
1088	<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	V	+ GR-0-B-2675180: Thessalien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Silikat, 800m, leg. Binder & al. 839
1089	<i>Sedum pallidum</i> var. <i>bithynicum</i> (Boiss.) Chamb.	V	+ TR-0-B-2511580: Prov. Artvin, Çoruh, oberhalb Demirkent, Trockenwälder, 1500m, leg. Ern 6515
1090	<i>Sedum rubens</i> L.		+ DE-0-B-2050103: Rheinland-Pfalz, Trier, Petrisberg, Silikat, leg. Hand s.n.
1091	<i>Sedum rupestre</i> L.	V	* DE-0-B-1010816: Brandenburg, Kreis Havelland, zw. Prietzen und Gülpe, Sandtrockenrasen, Silikat, 24m, leg. Dürbye & al. 7112
1092	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau	V	+ ES-0-B-0750701: Prov. Malaga, leg. Wilkens s.n.
1093	<i>Sedum sexangulare</i> L.	V	+ AT-0-B-3150196: Tirol, Pitztal, Venetberg, Silikat, 1300m, leg. Kühn s.n.
1094	<i>Sempervivum armenum</i> Boiss. & A.Huet	V	+ TR-0-B-2004601: Prov. Erzurum, Kopdagi Geçidi, Silikat, 2400m, leg. Raus s.n.
1095	<i>Sempervivum artvinense</i> Muirhead	V	+ TR-0-B-2000701: Prov. Artvin, Kaçkar Dagi, oberes Olgunlar-Tal, Silikat, 2600m, leg. Raus s.n.
1096	<i>Sempervivum brevipilum</i> Muirhead		+ TR-0-B-1681205: Prov. Kayseri, Kayseri, Berg Erciyes, ca. 2000m, leg. Karabulut s.n.
1097	<i>Sempervivum furseorum</i> Muirhead	V	+ TR-0-B-2003201: Prov. Erzurum, Kopdagi Geçidi, Silikat, 2400m, leg. Raus s.n.
1098	<i>Sempervivum gilliana</i> Muirhead	V	+ TR-0-B-2479981: Prov. Ankara, W Kizilcahamam, Bergland, leg. Ern/Krone 7099
1099	<i>Sempervivum heuffelii</i> Schott	V	+ GR-0-B-2336083: Nomos Kozani, Eparchia Vojos, Askion Massiv (Siniatsikon) E Namata, Gipfelplateau, Felsen, Kalkgestein, 2100m, leg. Hagemann/Ketelhut/Wolf 1313
1100	<i>Sempervivum marmoreum</i> Griseb.		+ PL-0-B-1363180: Tatra Mts. (Bot. Garten Dresden)
1101	<i>Sempervivum marmoreum</i> Griseb.	V	+ GR-0-B-3000486: Makedonien, Kalo Nero, Silikat, 2000m, leg. Raus/Kraft 11187
1102	<i>Sempervivum ruthenicum</i> Schnittsp. & C.B.Lehm.	V	+ SI-0-B-2711883: Resenik, Ostslowenien, 600m, leg. Strgar s.n.
1103	<i>Sempervivum tectorum</i> L.	V	+ IT-0-B-2402088: Südtirol, Prov. Trentino Alto Adige, Serravale, Kalk, leg. Royl/Schiers s.n.
1104	<i>Sempervivum tectorum</i> L. subsp. <i>tectorum</i>	V	+ IT-0-B-1890407: Trentino-Südtirol, Vinschgau, Bozen, Laas, Allitzer Alm, 1400m, leg. Zippel s.n.
1105	<i>Sempervivum tectorum</i> var. <i>rhenanum</i> Hegi & Em.Schmid	V	+ DE-0-BONN-13970: Rheinland-Pfalz, Ahrtal, Altenahr, Naturschutzgebiet Langfigtal bei Altenahr, leg. Möselers/Schmeizl s.n. (Bot. Garten Bonn)
1106	<i>Sempervivum wulfenii</i> Mert. & W.D.J.Koch	V	+ AT-0-B-2480286: Osttirol, Virgental, Venedigergruppe, Silikat, 2300m, leg. Hempel

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			s.n.
1107	<i>Umbilicus chloranthus</i> Boiss.	V	+ GR-0-B-2532784: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 250m, leg. Hempel s.n.
1108	<i>Umbilicus erectus</i> DC.	V	+ GR-0-B-2311381: Thessalien, Nomos Larisa, Eparchia Agia, Ossa-Ostflanke oberhalb Karitsa, 700m, leg. Raus/Royl 5355
1109	<i>Umbilicus horizontalis</i> var. <i>intermedius</i> (Boiss.) Chamb.	V	+ TR-0-B-4040184: Prov. Içel, Silifke, Kalk, 750m, leg. Hagemann & al. 2268
1110	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	V	+ GR-0-B-2624680: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Berg Arsali, Kalk, 900m, leg. Raus & al. 50

CRUCIFERAE

1111	<i>Aethionema armenum</i> Boiss.	V	+ TR-0-B-1680305: Prov. Nevşehir, Kozakli, 900m, leg. Karabulut s.n.
1112	<i>Aethionema saxatile</i> subsp. <i>oreophilum</i> I.A.Andersson & al.		+ GR-0-B-2352185: Epiros, Pigi (Bot. Garten Kopenhagen)
1113	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	V	* DE-0-B-0524811: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, zwischen Süschendorf und Mücklingen, leg. Dürbye 5287
1114	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	V	* DE-0-B-0570916: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Klieken, SW des Ortsrandes, Waldrand, 63m, leg. Dürbye 7024
1115	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande		* DE-0-B-0910118: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Bad Freienwalde, 3 km W Bad Freienwalde, N Teufelssee, Kiefernforst, Waldweg, leg. Dürbye/Zippel 7232
1116	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik.	V	+ IT-0-B-0860308: Valle d'Aosta, 2000m (Bot. Garten Cogne)
1117	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik.	V	* BA-0-B-2230710: Trebinje, between Trebinje and Lastva, 316m, leg. Vogt/Prem-Vogt 16755
1118	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik. subsp. <i>utriculata</i>		+ GR-0-B-2293181: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Kalk, 2250m, leg. Raus/Royl 5040
1119	<i>Alyssoides utriculata</i> subsp. <i>bulgarica</i> (Sagorski) Hartvig	V	+ GR-0-B-2294394: Thrakien, Nomos Xanthis, Toxotes, Kalk, 100m, leg. Raus & al. 21285
1120	<i>Alyssoides utriculata</i> subsp. <i>bulgarica</i> (Sagorski) Hartvig	V	+ GR-0-B-2418492: Thrakien, Nomos Xanthis, Nestos/Toxotes, Kalk, 150m, leg. Raus/Schiers 19714
1121	<i>Alyssum chalcidicum</i> Janka	V	+ GR-0-B-2291094: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Silikat, 800m, leg. Raus & al. 20981
1122	<i>Alyssum chalcidicum</i> Janka	V	+ GR-0-B-2711589: Makedonien, Nomos Dramas, Temenos/Nestos, Lehm, 200m, leg. Raus/Schiers 14042
1123	<i>Alyssum chlorocarpum</i> Hausskn.	V	+ GR-0-B-2657880: Nomos Joánnina, Eparchia Métsovon, Katára-Paß, Silikat, 1689m, leg. Binder & al. 542
1124	<i>Alyssum montanum</i> L.	V	+ DE-0-B-2540406: Brandenburg, Kreis Potsdam-

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Mittelmark, Groß Kreutz, Krielow, leg. Gemeinholzer/Ristow s.n.
1125	<i>Alyssum murale</i> Waldst. & Kit.		+ TR-0-B-2477581: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7075
1126	<i>Alyssum parviflorum</i> M.Bieb.		+ AM-1-B-1040617: Distr. Erevan, Avan, leg.: Nersesyan & al. s.n.
1127	<i>Alyssum tortuosum</i> Willd.	V	+ AZ-0-B-2550911: Qizilturpaq, near Zajamçay bridge on road to Qovlar, Grazed meadow, 1140m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4671
1128	<i>Arabidopsis suecica</i> (Fr.) Norrl.	V	* DE-0-B-0521311: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttm, Ackerrand, 27m, leg. Dürbye 5179
1129	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	V	* DE-0-B-0800317: Berlin-Zehlendorf, Grunewald, Kronprinzessinnenweg, Trockenrasen, 47m, leg. Dürbye 7160
1130	<i>Arabis alpina</i> L.		+ DE-0-B-0710116: Bayern, Oberfranken, Kreis Bayreuth, Pottenstein, Fränkische Schweiz, Klumpertal, Feuchte Felsen, Kalk, 390m, leg. Raab-Straube 7087
1131	<i>Arabis alpina</i> L.	V	+ IT-0-B-0984112: Trentino-Alto Adige, Bozen, Tiers, Dolomit, leg. Zippel 12-487
1132	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>brevifolia</i> (DC.) Greuter & Burdet	V	+ GR-0-B-2680798: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Rhodos, Attaviros, 970m, Kalkstein, leg. Böhling 9066
1133	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq.	V	+ IT-0-B-2820496: Sizilien, Piano Zucchi/Isnello, Kalk, 1370m, leg. Greuter/Agababjan 24458
1134	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq.	V	+ TR-0-B-4075584: Prov. Bursa, Ulu Dağ, Silikat, 1500m, Hagemann & al. 2726
1135	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq.	V	+ TR-0-B-4078184: Prov. Bursa, Ulu Dağ, Silikat, 2250m, leg. Hagemann & al. 2756
1136	<i>Arabis bellidifolia</i> Crantz	V	+ AT-0-B-0912886: Steiermark, Niedere Tauern, Ursprungalm, Hochstauden und Schuttfluren, 1650m (Bot. Garten Graz)
1137	<i>Arabis cypria</i> Holmboe		+ CY-0-B-1965809: Agios Ilarionas
1138	<i>Arabis flaviflora</i> Bunge	V	+ RU-0-B-0430711: West-Kaukasus, 1900m (Bot. Garten Görteborg)
1139	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	V	+ FR-0-B-1110608: Dép. Côte-d'Or, Val-Suzon (Bot. Garten Dijon)
1140	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	V	+ DE-0-B-8000108: Berlin-Steglitz, Botanischer Garten Berlin, Magerrasen, 55m, leg. Dürbye/Geer s.n.
1141	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.		+ DE-0-B-0380207: Brandenburg, Kreis Uckermark, Angermünde-Steinhöfel, leg. Hand 5215
1142	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	V	+ GR-0-B-2307094: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1450m, leg. Raus & al. 22088
1143	<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC.	V	+ GR-0-B-0362389: Thessalien, Nomos Larisis, Tempi-Tal (Bot. Garten Marburg)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1144	<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC.	V	+ GR-0-B-1365080: Lesbos
1145	<i>Aubrieta deltoidea</i> var. <i>macedonica</i> (Adamovic) Phitos	V	+ GR-0-B-0053978: Makedonien, Nomos Kavallas, Pangeon-Gebirge, Kalk, 1800m, leg. Greuter s.n.
1146	<i>Aubrieta deltoidea</i> var. <i>macedonica</i> (Adamovic) Phitos	V	+ GR-0-B-0054078: Ägäis, Nomos Kavallas, Pangeon-Gebirge, Kalk, 1300m, leg. Greuter s.n.
1147	<i>Aubrieta pinardii</i> Boiss.	V	+ TR-0-M-2007/1429: Sultan-Dagh, 2000m (Bot. Garten München)
1148	<i>Aurinia petraea</i> (Ard.) Schur	V	+ GR-0-B-2534590: Makedonien, Nomos Kastorias, Kato Arena, Kalk, 1750m, leg. Pirker & al. 377
1149	<i>Aurinia saxatilis</i> subsp. <i>orientalis</i> (Ard.) V T.R.Dudley	V	+ GR-0-B-2682180: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Jerakovouni, Kalk, 1200m, leg. Binder & al. 911
1150	<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	V	* DE-0-B-0803217: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Krün, Uferweg an der Isar, steinige Uferböschung, 875m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7199
1151	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.		+ DE-0-B-5027981: Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig, Norderstapel, leg. Barnieske & al. s.n.
1152	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	V	* AT-0-B-1570313: Niederösterreich, Wachau, Stein bei Krems, leg. Weber 324
1153	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	V	* DE-0-B-1851711: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5440
1154	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.		+ DE-0-B-2490502: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neubrandenburg, Müritz, Fleeter Mühle, leg. Weber s.n.
1155	<i>Biscutella didyma</i> L.		+ GR-0-B-0980491: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Agios Fokas, Kalk, 10m, leg. Raus/Schiers 15574
1156	<i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i>	V	+ AT-0-B-3005001: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15820
1157	<i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i>	V	+ IT-0-B-3330196: Val Veny, Lago Combal, 2100 (Bot. Garten Courmayeur)
1158	<i>Brassica fruticulosa</i> Cirillo subsp. <i>fruticulosa</i>	V	+ ES-0-B-1264191: Prov. Gerona, Lloret de Mar (Bot. Garten Liège)
1159	<i>Brassica geniculata</i> (Desf.) Snogerup & B.Snogerup	V	+ CY-0-B-2270910: Lefke, Hügel, leg. Karabulut s.n.
1160	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch		+ IT-0-B-0100296: Sizilien, Trapani, Adiacenze di Valderice (Bot. Garten Palermo)
1161	<i>Bunias orientalis</i> L.	V	* DE-0-B-1832411: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 185m, leg. Dürbye/Zippel 5384
1162	<i>Bunias orientalis</i> L.		+ DE-0-B-2424984: Baden-Württemberg, Zollernalbkreis, Ochsenberg, leg. Royl/Meyer s.n.
1163	<i>Cakile maritima</i> subsp. <i>baltica</i> (Rouy & V	V	* DE-0-B-2070511: Mecklenburg-Vorpommern,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
	Foucaud) P.W.Ball		Kreis Vorpommern-Rügen, Rügen, Gören, Strand, leg. Weber 307
1164	<i>Camelina microcarpa</i> DC.	V	* DE-0-B-0840317: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Arnstein, Feldwegböschung 1 km NE Wiederstedt, Steppenrasenfragment, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7166
1165	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik. [= <i>Thlaspi bursa-bastoris</i> L.]		+ DE-0-B-0772296: Sachsen-Anhalt, Bad Lauchstädt (Bot. Garten Halle)
1166	<i>Cardamine impatiens</i> L.	V	+ IT-0-B-2506583: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, St. Jean, Alpe Mensoulter, 1600m, leg. Royl/Hempel s.n.
1167	<i>Cochlearia bavarica</i> Vogt	V	+ DE-0-B-1780195: Bayern, Kreis Unterallgäu, Mindelheim, Reinhardsried, Mindelquellgebiet, Kalktuff-Quellsumpf, leg. Hackel s.n.
1168	<i>Cochlearia danica</i> L.	V	* DE-0-B-0800117: Niedersachsen, Cuxhaven, Sportboothafen, Grünstreifen an der Havenmole, ruderalisierte Salzwiese, 4m, leg. Dürbye 7158
1169	<i>Cochlearia macrorrhiza</i> (Schur) Pobed.		+ AT-0-B-1970192: Niederösterreich, Moosbrunn bei Wien, Auf Flachmoorwiesen und an Grabenrändern dichte Bestände bildend
1170	<i>Cochlearia megalosperma</i> (Maire) Vogt	V	+ ES-0-B-2181591: Prov. Granada, Sierra Nevada, Tal des Rio Laroles, 1820m (Bot. Garten Marburg)
1171	<i>Cochlearia officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	V	+ NO-0-B-1320395: Prov. Aust-Agder, Mandal, Stove Saesoy (Bot. Garten Kristiansand)
1172	<i>Coincya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet		+ DE-0-B-2340211: Rheinland-Pfalz, Kreis Bernkastel-Wittlich, Zeltingen-Rachtig, leg. Hand S- 255
1173	<i>Crambe hispanica</i> L.		+ CY-0-B-0881014: Division 4, Kavo Gkreko, near old quarry on W side of table mountain, at nature trail, among limestone blocks, 72m, leg. Hand 6432
1174	<i>Crambe maritima</i> L.	V	* NL-0-B-1480214: Nordholland, Ijsseldamm, 10 km von Den Oever, leg. Weber 339
1175	<i>Crambe maritima</i> L.	V	+ RO-0-B-1481096: Distr. Tulcea, Portita (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1176	<i>Crambe scaberrima</i> Bramwell	V G	+ ES-0-B-1091079: Kanaren, Teneriffa, El Fraile (Univ. La Laguna)
1177	<i>Descurainia millefolia</i> (Jacq.) Webb & Berthel.	V G	+ ES-0-B-0452604: Kanaren, La Palma, Puntagorda, Las Tricias, E El Tablado, Lomo los Machos-La Fajana, leg. Dürbye 2799
1178	<i>Descurainia millefolia</i> (Jacq.) Webb & Berthel.	V G	+ ES-0-B-1572907: Kanaren, La Gomera, El Cerado, 1100m, leg. Ludwig s.n.
1179	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.		* DE-0-B-0593418: Brandenburg, Kreis Potsdam- Mittelmark, zwischen Zauchnitz und Beelitz, an der B246, Brachacker, Trockenrasen, 43m, leg. Dürbye 7336
1180	<i>Draba cappadocica</i> Boiss. & Balansa	V	+ TR-0-B-1170287: Kayseri, Erciyas Dagi, 1500m (Bot. Garten Göteborg)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1181	<i>Draba cretica</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-2613200: Kreta, Hanion, Sfakión, Lefká Ori, dolomitic and limestone rocks, 1800m, leg. Matthäs 6145
1182	<i>Draba dovrensis</i> Fr.	V	+ NO-0-B-0360101: Prov. Sør-Trondelag, Sør-Oppdal, Drivdalen (Bot. Garten Trondheim)
1183	<i>Draba lasiocarpa</i> Rochel	V	+ GR-0-B-0101313: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, rocky limestone, 1900m, leg. Strid 57583
1184	<i>Draba lasiocarpa</i> Rochel	V	+ GR-0-B-1372480: Thessalischer Olymp (Bot. Garten Dresden)
1185	<i>Draba parnassica</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-3006110: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Eparchia Doridos, NE Lidorikion, 1830m, Kalk, leg. Raus & al. 32147
1186	<i>Erysimum bicolor</i> (Hornem.) DC.	V G	+ PT-0-B-0853396: Madeira, Ribeiro Frio (Bot. Garten Oslo)
1187	<i>Erysimum candicum</i> Snogerup subsp. <i>candicum</i>	V	+ GR-0-B-2050398: Kreta, Sfakia, Arádhena-gorge, W of Anópoli, rock walls, Kalk, leg. Matthäs 5438
1188	<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz		+ DE-0-B-0190895: Rheinland-Pfalz, Kreis Birkenfeld, Idar-Oberstein (Bot. Garten Göttingen)
1189	<i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb.		+ CZ-0-B-3290796: Česke stredohori, N Louny, W Rana, 400m, Basalt, leg. Ristow/Seitz s.n.
1190	<i>Erysimum cuspidatum</i> (M.Bieb.) DC.	V	+ GR-0-B-2631380: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Kalk, 1726m, leg. Binder & al. 132
1191	<i>Erysimum microstylum</i> Hausskn.	V	+ GR-0-B-2649180: Thessalien, Nomos Karditsis, Oxia-Gebirge, Kalk, 1550m, leg. Binder & al. 393
1192	<i>Erysimum odoratum</i> Ehrh.	V	+ SK-0-B-1270409: Malé Karpaty, Horka (Bot. Garten Bratislava)
1193	<i>Erysimum scoparium</i> (Willd.) Wettst.	G	+ ES-0-MB-1985/991: Kanaren, Teneriffa, Teide, nahe der Bergstation des Teide, leg. Melzheimer s.n. (Bot. Garten Marburg)
1194	<i>Erysimum witmannii</i> Zaw.	V	+ SK-0-B-2113910: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Raj, Klastorská roklina, Klástorisko, leg. Dürbye/Kirchhoff 5132
1195	<i>Fibigia clypeata</i> (L.) Medik.	V	+ GR-0-B-1690313: Peleponnes, bei Vytina, Mt. Menalo, 1700m leg. Jagel s.n.
1196	<i>Fibigia clypeata</i> (L.) Medik.	V	+ GR-0-B-2019608: Epirus, Nomos Thesprotias, 2 km NW Lias, Kalkschutt, 380m, leg. Raus & al. 30595
1197	<i>Fibigia eriocarpa</i> (DC.) Boiss.	V	+ GR-0-B-2522490: Makedonien, Nomos Pellis, Pinovon-Gebirge, Kalk, 840m, leg. Pirker & al. 236
1198	<i>Hesperis matronalis</i> L.	V	+ DE-0-B-3023485: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Ketelhut/Hoffmann s.n.
1199	<i>Hesperis matronalis</i> subsp. <i>adzharica</i> (Tzvelev) Cullen	V	+ GE-0-B-1606012: Mzcheta-Mtianeti, Stepantsminska, Sno-Tal, Sno, Steinschutt,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			2000m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12-173
1200	<i>Hornungia alpina</i> (L.) O.Appel	V	+ ES-0-B-2538385: Prov. Santander, Picos de Europa, Fuente Dé, Kalk, 1850m, leg. Royl/Schiers s.n.
1201	<i>Iberis amara</i> L.		+ DE-0-B-0191195: Hessen, Schwalm-Eder-Kreis, Fritzlar, Eckerich (Bot. Garten Göttingen)
1202	<i>Iberis odorata</i> L.		+ CY-0-B-1956509: Zypern: Kalavassos, SSW Drapeia, half-way to Vasilikos river, 100m, leg.: Hand S- 2
1203	<i>Iberis sempervirens</i> L.	V	+ FR-0-B-0461284: Dép. Pyrénées-Orientales, Vallée d'Eyne (Bot. Garten Neuchâtel)
1204	<i>Iberis sempervirens</i> L.	V	+ GR-0-B-2306594: Thessalien, Nomos Larisis, Olymp-Gebirge, Kalk, 1500m, leg. Raus & al. 22075
1205	<i>Isatis djurdjurae</i> Coss. & Durieu	V	* MA-0-B-0990117: Region Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Prov. Chefchaouene, Rif mountains, Bab Taza, summit P.1941 between Djebel Lakraa and Djebel Taloussisse, rocks near the summit, limestone, 1900m, leg. Vogt & al. 17609
1206	<i>Isatis tinctoria</i> L.		+ DE-0-B-1000797: Baden-Württemberg, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, Kaiserstuhl, 300m (Bot. Garten Osnabrück)
1207	<i>Isatis tinctoria</i> L.	V	* FR-0-B-1960112: Dép. Haute Rhin, Kaisersberg, Burgruine in den Weinbergen, Kalk, 280m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6112
1208	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	V	* DE-0-B-0840517: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz Arnstein, 1 km NE Wiederstedt, Feldweg, Lehm, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7168
1209	<i>Lepidium latifolium</i> L.		+ DK-0-B-2323298: Møn, Klosterskovgard, Silikat, leg. Dürbye/Meyer 710
1210	<i>Lepidium ruderales</i> L.	V	* DE-0-B-0570316: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7018
1211	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	V	+ PT-0-B-0100408: Prov. Algarve, Distr. de Faro, Carvoeiro, Küstenfelsen, 30m, leg. Dürbye 4113
1212	<i>Lunaria annua</i> subsp. <i>pachyrhiza</i> (Borbás) Hayek		+ GR-0-B-2308781: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 700m, leg. Raus/Royl 5354
1213	<i>Lunaria rediviva</i> L.	V	* DE-0-B-0576916: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Friedrichsbrunn-Treseburg, Schluchtwald, ca. 420m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7102
1214	<i>Lunaria rediviva</i> L.	V	* AT-0-B-2270611: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Kunetgraben W Zauchen, Mischwald, 620m, leg. Zimmer 2897
1215	<i>Malcolmia littorea</i> (L.) R.Br.	V	+ PT-0-B-0102208: Prov. Algarve, Distr. de Faro, W Lagos, küstennahe Sanddünen, Silikat, 10m, leg. Dürbye 4134
1216	<i>Matthiola fruticulosa</i> (L.) Maire	V	+ GR-0-B-2418192: Thrakien, Nomos Xanthi, Toxotes, Kalk, 150m, leg. Raus/Schiers 19710 a
1217	<i>Matthiola incana</i> (L.) R.Br.	V G	+ GR-0-B-2530984: Peloponnes, Nomos Ilias,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
1218	<i>Matthiola maderensis</i> Lowe	V	+ PT-0-B-0610295: Madeira, Garajau, Tuffwand, 150m, leg. Royl 658
1219	<i>Moricandia arvensis</i> (L.) DC.		+ CY-0-B-1147613: Division 3, Lefkara, near village, chalk slopes, 520m, leg. Christodoulou CY- 38
1220	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	V	+ ES-0-B-0580600: Kanaren, La Palma, SW Los Brecitos, feuchte quellige Stelle, 1000m, leg. Ristow/Seitz s.n.
1221	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. subsp. <i>paniculata</i>	V	XX-0-B-0946974
1222	<i>Noccaea caerulescens</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey.	V	+ DE-0-B-1322497: Sachsen, Kreis Löbau-Zittau, Waltersdorf, Zittauer Gebirge, Lausche, 790m, leg. Weber s.n.
1223	<i>Noccaea caerulescens</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey.	V	+ SE-0-B-1350200: Prov. Uppland, SW Uppsala, 25m (Bot. Garten Uppsala)
1224	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz	V	* CH-0-B-1090217: Kanton Jura, Tariche, Doubs-Tal, am Campingplatz, leg. Weber 415
1225	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz	V	+ FR-0-B-1340314: Reg. Rhône-Alpes, Dép. Isère, Kalk, 600m, leg. Henkel s.n.
1226	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz	V	+ FR-0-B-1450399: Dép. Côte d'Or, Chambolle (Bot. Garten Dijon)
1227	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz	V	+ GR-0-B-2300494: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 750m, leg. Raus & al. 21577
1228	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	V	+ GR-0-B-2831584: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, 500m, leg. Raus 9969
1229	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	V	* DE-0-B-0524211: Brandenburg, Elbe-Elster-Kreis, Falkenberg/Elster, Kleinrössen, Schwarze Elster, 81m, leg. Dürbye 5263
1230	<i>Rorippa</i> sp.		* DE-0-B-0591318: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, N Ferchels, Ackerbrache, leg. Dürbye 7263
1231	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	V	* DE-0-B-0556214: Brandenburg, Kreis Prignitz, SE Wittenberge, Elbe, leg. Dürbye 6609
1232	<i>Sinapidendron angustifolium</i> (DC.) Lowe	V G	+ PT-0-B-0612395: Madeira, Ribeira Brava, Basalt, 100m, leg. Royl 715
1233	<i>Sinapidendron angustifolium</i> (DC.) Lowe	V G	+ PT-0-B-0661892: Madeira, Ribeira Brava (Bot. Garten Oslo)
1234	<i>Sinapidendron gymnocalyx</i> (Lowe) Rustan	V G	+ PT-0-B-3112496: Madeira, N-Küste, Boaventura, 160m, Basalt, leg. Royl 810
1235	<i>Sinapidendron rupestre</i> Lowe	V G	+ PT-0-B-0843794: Madeira, Curral das Freiras (Bot. Garten Oslo)
1236	<i>Sinapis alba</i> L.	V	+ CY-0-B-2271110: Lefke, Hügel, leg. Karabulut s.n.
1237	<i>Sinapis alba</i> L. subsp. <i>alba</i>		+ FR-0-B-0544196: (Inst. f. Pflanzengenetik, Gatersleben)
1238	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.		+ ES-0-B-1420579: Prov. Huesca, Pyrenäen,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4105
1239	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	V	* DE-0-B-0800817: Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen, an der Europastraße, mäßig trockene Ruderalflächen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7175
1240	<i>Succowia balearica</i> (L.) Medik.	V	+ IT-0-B-2861002: Sizilien, Agrigento, Monte Grande-Palma di Montechiaro (Bot. Garten Palermo)
1241	<i>Thlaspi arvense</i> L.		* DE-0-B-0861719: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, E Neustrelitz, S Thurow, Feldrand, 75m, leg. Dürbye/Tschöpe/Heinken-Smídová 7371
1242	<i>Thlaspi arvense</i> L.	V	* DE-0-B-1780911: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neuhoof, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5314
1243	<i>Thlaspi arvense</i> L.	V	+ DE-0-B-2406284: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
1244	<i>Thlaspi arvense</i> L.	V	* DE-0-B-2502111: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, Spielberger Höhe, Halbtrockenrasen., 225m, leg. Zippel 11-177
1245	<i>Thlaspi zaffranii</i> (F.K.Mey.) Greuter & Burdet	V	+ GR-0-B-0781910: Kreta, Nomos Chanion, Eparchi Sfakion, Mt. Levka Ori, 2100m, leg. Strid 55102 (Bot. Garten Göteborg)
1246	<i>Turritis glabra</i> L.	V	+ GE-0-M-2000/3888: Region Khevi, descending from Sameba Gergeti church to Tschcheris river, 2200m, leg. Gröger/Lobin 106- 17 (Bot. Garten München)
1247	<i>Vella spinosa</i> Boiss.	V	+ ES-0-B-0013575: Prov. Granada, Sierra Nevada, Trevenque, 1900m, leg. Ern 163

CUCURBITACEAE

1248	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.		+ DE-0-B-0253592: Brandenburg, Kreis Barnim, Bernau, Röntgental (Humboldt Univ. Berlin)
1249	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	V	* CH-0-B-1170416: Kanton Waadt, Lausanne-Vichy, am Campingplatz, leg. Weber 401
1250	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt		+ YE-0-B-1471102: Gov. Abyan, Jabal Urays, uppermost Wadi Maderan, 1000-1290m, leg. Kilian & al. YP 1926
1251	<i>Corallocarpus epigaeus</i> (Rottler) C.B.Clarke	V G	+ OM-0-B-1341204: Dhofar, Jabal Qamar, Muqurah, 15 km W Shaat, Kalk, 850m, leg. Stieler 13
1252	<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich.		+ ES-0-B-2669399: Balearen, Mallorca, NE-Küste, Cala San Vicente/Puerto Pollenca, leg. Royl 6779

CUNONIACEAE

1253	<i>Caldcluvia paniculosa</i> (F.Muell.) Hoogland	V G	XX-0-B-0160300: (Bot. Garten Coffs Harbour)
------	--	-----	---

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
DATISACEAE			
1254	<i>Datisca cannabina</i> L.	V	+ TR-0-B-2473681: Prov. Ankara, W Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7036
DIPSACACEAE			
1255	<i>Cephalaria ambrosioides</i> (Sm.) Roem. & Schult.	V	+ GR-0-B-2525490: Makedonien, Nomos Pellis, Florina/Armissa, Kalk, leg. Pirker & al. 274
1256	<i>Cephalaria flava</i> (Sm.) Szabó	V	+ GR-0-B-0100313: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Around the settlement of Kerasia, limestone, 500m, leg. Strid 57552
1257	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. & Schult.	V	+ ES-0-B-0011679: Prov. Cuenca, La Toba, 1250m, leg. Ern 3496
1258	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. & Schult.	V	+ FR-0-B-2041005: Dép. Hérault, Cevennen, Claret, Rocher de Causse, Garrigue, Kalk, 400m, leg. Kendzia/Brüssel 10
1259	<i>Cephalaria radiata</i> Griseb. & Schenk	V	+ RO-0-B-2500201: Distr. Cluj, Cheile Turzii (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1260	<i>Cephalaria transsylvanica</i> (L.) Roem. & Schult.	V	+ GR-0-B-2023308: Epirus, Nomos Ioanninon, W Riachovo, 390m, tiefgründiger Auelehm, leg. Raus & al. 30696
1261	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	V	+ RO-0-B-0381503: Judetul Suceava, Badeuti (Bot. Garten Iași)
1262	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	V	+ IT-0-B-2412088: Prov. Bologna, Sasso Marconi-Castiglione dei Pepoli, N Lagoro, Reno, Kalk, leg. Royl/Schiers s.n.
1263	<i>Dipsacus pilosus</i> L.	V	* DE-0-B-0801417: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, Am Horn, Campingplatz "Isarhorn", zw. Parkplatz und Isar, ca. 900m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7181
1264	<i>Dipsacus pilosus</i> L.	V	* DE-0-B-2160111: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, N Müden, Österhof, Nähe Burg Eltz, Rotbuchen-Mischwald, Waldsäume, 265m, leg. Dürbye 5518
1265	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	V	* SE-0-B-0575116: Prov. Östergötland, Finspang, S Rodga, Waldwiese, leg. Dürbye 7084
1266	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	V	* SE-0-B-0601719: Prov. Dalarna, Leksand, zwischen den Seen Molnbyggen und Djursjön, N des Dorfes Östanmor, Waldwege, Lichtungen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7389
1267	<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer	V	* DE-0-B-0802917: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwald, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7196
1268	<i>Knautia godetii</i> Reut.	V	+ FR-0-B-0531804: Dép. Doubs, Mont d'Or (Bot. Garten Göttingen)
1269	<i>Knautia longifolia</i> (Waldst. & Kit.) W.D.J.Koch	V	+ GR-0-B-2334083: Nomos Kozani, Eparchia Kozani, Pieria Massiv, Kalkgestein, 2200m, leg. Hagemann & al. 1778
1270	<i>Knautia longifolia</i> (Waldst. & Kit.)	V	+ AT-0-B-3012801: Kärnten, Karnische Alpen,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
	W.D.J.Koch		Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15880
1271	Knautia velutina Briq.		+ IT-0-B-0370305: Prov. Trieste, Basovizza, 360m, leg. Palma s.n. (Bot. Garten Trieste)
1272	Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet	V	* GR-0-B-2312611: Peloponnisos, Nomos Arkadias, Menalo-Gebirge, Kalk, 1480m, leg. Raus/Sipman 32979
1273	Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet	V	+ GR-0-B-2315197: Makedonien, Nomos Dramas, Sidironero, Silikat, 600m, leg. Raus 22994
1274	Lomelosia micrantha (Desf.) Greuter & Burdet		+ GE-0-B-1226518: Kvemo Kartli, Kedj mountain range WSW of Tbilisi, above Lisi village, Shibliak, mixed with diverse secondary steppe, Vulcanite bedrock, 830m, leg. Parolly & al. 15551
1275	Lomelosia rhodopensis (Stoj. & Stef.) Greuter & Burdet	V	+ BG-0-B-2570495: Rhodopen, Trigrad, in saxosis calcareis, leg.: Petrova/Simeonova s.n. (Bot. Garten Sofia)
1276	Pterocephalus dumetorum (Willd.) Coult.	V G	+ ES-0-B-2650298: Kanaren, Teneriffa, Ladeira de Guimar, Sukkulentenbusch, 500m, leg. Nordt/Parolly s.n.
1277	Pterocephalus virens Webb & Berthel.	V	+ ES-0-B-2800189: Kanaren, Teneriffa, Pta. Hidalgo, Barranco del Peladero, 350m, leg. La Roche s.n.
1278	Scabiosa canescens Waldst. & Kit.	V	+ DE-0-B-0011814: Brandenburg, Havelland, Ketzin, NNE Zachow, lichter, magerer Kiefernforst, 70m, leg. Zippel 14147
1279	Scabiosa cinerea Lam.	V	+ AD-0-B-1410881: Arinsal, 1750m (Bot. Garten Barcelona)
1280	Scabiosa columbaria L.	V	* DE-0-B-1070417: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Rieder, "Kahler Berg", Trockenhang, Lehm, 244m, leg. Dürbye/Zippel 7221
1281	Scabiosa columbaria L.		+ IT-0-B-2487683: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Valnera, Silikat, 1500m, leg. Royl/Hempel s.n.
1282	Scabiosa columbaria subsp. pratensis (Jord.) Braun-Blanq.	!	+ DE-0-B-1240112: Rheinland-Pfalz, Trittenheim, magere Mähwiesen S Beim Pfuhl, um Wegekreuz, leg. Hand 6039
1283	Scabiosa crinita Kotschy & Boiss.	V	+ TR-0-B-2516580: Prov. Artvin, oberhalb Demirkent, Trockenwälder und Weidetritfen, 2000m, leg. Ern 6565
1284	Scabiosa lucida Vill.	!	+ AT-0-B-3006701: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Weg von der Gregorihütte zum Reißkofel, Picea/Larix-Wald und Lichtungen, Kalk, 1700m, leg. Vogt & al. 15840
1285	Scabiosa ochroleuca L.	V	* DE-0-B-0808416: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Landsberg, Gützer Berg 1,2 km WSW Landsberg, an den Hängen des ehem. Steinbruch, 120m, leg. Zippel 16085
1286	Scabiosa ochroleuca L.		+ RU-0-B-1020680: Tuva (Bot. Garten Moskau)
1287	Scabiosa ochroleuca L.	V	* DE-0-B-1030417: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, E Seeburg, Feldweg,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			trockene Böschung, 109m, leg. Dürbye/Zippel 7209
1288	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	V	+ HU-0-B-1261286: Vác-rátót, Sandsteppe, Silikat (Bot. Garten Vác-rátót)
1289	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	V	* AT-0-B-1570713: Niederösterreich, Langenlois, Weinberge am Loisium, leg. Weber 328
1290	<i>Scabiosa owerinii</i> Boiss.	V	+ GE-0-B-0661009: 2200m (Bot. Garten Innsbruck)
1291	<i>Scabiosa triandra</i> L.	V	+ AT-0-KL-210/175: Kärnten, Klagenfurt, St. Georgen am Sandhof, N Gorintschach, 591m, leg.: Riegler-Hager & Wagner s.n. (Bot. Garten Klagenfurt)
1292	<i>Scabiosa triniifolia</i> Friv.	V	+ GR-0-B-2303794: Thrakien, Nomos Evrou, Asvestades, Silikat, 200m, leg. Raus & al. 21863
1293	<i>Scabiosa ucranica</i> L.	V	+ RU-0-B-0111907: Distr. Rostov on Don (Bot. Garten Rostov)
1294	<i>Scabiosa vestina</i> W.D.J.Koch	V	+ IT-0-B-0412211: Ostalpen, Trento (Bot. Garten Göttingen)
1295	<i>Succisa pratensis</i> Moench	V	* DE-0-B-0576816: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7101
1296	<i>Succisa pratensis</i> Moench	V	* NO-0-B-1001117: Prov. Buskerud, Vikersund, Tyrifjord, leg. Weber 412
1297	<i>Succisa pratensis</i> Moench	V	+ DE-0-B-2001187: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Auhagen & al. s.n.
1298	<i>Succisa pratensis</i> Moench		+ DE-0-B-2950685: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern/Peintinger s.n.

DROSERACEAE

1299 *Drosera capensis* L. V G XX-0-B-2032601: (Palmengarten Frankfurt)

EBENACEAE

1300 *Euclea schimperii* (A.DC.) Dandy + OM-0-B-1340604: Dhofar, Jabal Qamar, E Lagune Wadi Sayk, Straße nach Rakhqut, 530m, leg. Stieler 6

ELAEAGNACEAE

1301 *Hippophae rhamnoides* L. V * DK-0-B-1001217: Fyn, Nyborg, an der Storebæltrücke, leg. Weber 413

EMPETRACEAE

1302 *Empetrum hermaphroditum* Hagerup V * SE-0-B-0561415: Insel Tjörn, Prov. Västra Götalands, Skärhamn, auf ufernahen Felsen, Moorsenken und Kleintümpel, 5-12m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6786

1303 *Empetrum hermaphroditum* Hagerup V * SE-0-B-0572516: Prov. Dalarna, E Leksand, an Siljan-See, Siljansnäs, Koniferenwald, leg.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1304	<i>Empetrum nigrum</i> L.	V	Dürbye/Kirchhoff 7055 * DK-0-B-0541113: Jütland, Nordjyllands Amt, Jammerbucht, W Slettestrand, Graudünen, leg. Dürbye/Kirchhoff 6192
1305	<i>Empetrum nigrum</i> L.	V	* DK-0-B-0970516: Jütland, Råbjerg Mile, bei Kandestedeme (Wanderdüne), leg. Weber 390

EPACRIDACEAE

1306	<i>Dracophyllum secundum</i> (Poir.) R.Br.	V G	XX-0-B-0290285: (Bot. Garten Tübingen)
------	--	-----	--

ERICACEAE

1307	<i>Bruckenthalia spiculifolia</i> (Salisb.) Rchb.	V	+ RO-0-B-0540704: Judetul Vrancea, Comuna Vintileasca, leg. Stefan & al. s.n (Bot. Garten Iasi)
1308	<i>Erica tetralix</i> L.	V	+ FR-0-B-1170207: Basse-Normandie, Dép. de la Manche, Baupte, Marais de Gorges, tourbière (Bot. Garten Caen)
1309	<i>Rhododendron campanulatum</i> D.Don	V	+ IN-0-B-2701681: Himachal Pradesh, W-Himalaja, Karnag, 3048m, leg. Polunin s.n.
1310	<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	V	* IT-0-B-2440511: Trentino, Monte Baldo-Gebiet, bei San Giacomo, Corna Piana, 1700m, leg. Weber 313
1311	<i>Rhododendron ledebourii</i> Pojark.	V	+ RU-0-B-1931407: Rep. Altai, SSE-Hang, 630m, leg. Herrmann s.n.
1312	<i>Rhododendron luteum</i> Sweet	V	+ TR-0-B-2484981: Prov. Kastamonu, Pontisches Gebirge, um Küre, leg. Ern/Krone 7149
1313	<i>Rhododendron ponticum</i> L.	V	+ TR-0-B-2506180: Prov. Artvin, (Çoruh), 5 km S von Hopa, bewaldetes Gebirge mit Haselnuß, Mais u. Teeplantzungen, 500m, leg. Ern 6461
1314	<i>Rhododendron ponticum</i> L.	V	+ TR-0-B-4012484: Bolu, 27 km westlich Akcakoca, degradierter <i>Fagus orientalis</i> Wald, 30m, leg. Hagemann & al. 1883
1315	<i>Vaccinium ovatum</i> Pursh		+ CA-0-B-2013304: British Columbia, Vancouver Island, Ucluelet, Long Beach, Pazifikküste, küstennaher Koniferen-Regenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 2980
1316	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.		* SE-0-B-0602719: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, moos- und flechtenreicher, Nadelwald mit Waldmooren, leg. Dürbye/Kirchhoff 7405
1317	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	V	* SE-0-B-0572616: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7056
1318	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	V	* SE-0-B-0575216: Prov. Östergötland, Finspang, S Rodga, Koniferenwald, leg. Dürbye 7085
1319	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	V	* DE-0-B-0802117: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Nördliche Kalkalpen, Wettersteingebirge, E Mittenwald, Hoher Kranzberg, Bergwiesen mit Moorsenken, ca.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1320	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	V	1200m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7188 * DE-0-B-1680314: Brandenburg, Kreis Spree-Neiße, zw. Drachhausen und Lieberose, Kiefernforst, 78m, leg. Dürbye/Zippel 6756
EUPHORBIAEAE			
1321	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	V	+ FR-0-B-0281001: Dép. Ille-et-Vilaine, La Noe-Blanche, La Croix Blanche (Bot. Garten Nantes)
1322	<i>Euphorbia characias</i> L. subsp. <i>characias</i>	G	+ FR-0-B-1946792: Dép. Aude, Caunes, Minervois (Bot. Garten Liège)
1323	<i>Euphorbia myrsinites</i> L.	V	+ GR-0-B-2684080: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus & al. 924
1324	<i>Euphorbia nicaeensis</i> All.	V	+ ES-0-B-1320479: Madrid, Villar del Olmo, 800m (Bot. Garten Madrid)
1325	<i>Euphorbia oblongifolia</i> (K.Koch) K.Koch	V	+ AZ-0-B-2005510: Distr. Yevlakh, Großer Kaukasus, N Saki, Kis, Wildhecken von Cornus mas, Coryllus avellana, Cotinus coggygia, Fagus orientalis, Mespilus germanicus, Lehm, 1000 m, leg. Parolly & al. s.n.
1326	<i>Euphorbia palustris</i> L.	V	+ DE-0-B-2800185: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, leg. Auhagen/Schiers s.n.
1327	<i>Homalanthus populifolius</i> Graham	G	XX-0-B-0082974
1328	<i>Ricinus communis</i> L.	V	+ ES-0-B-0450704: Kanaren, La Palma, El Tablado-Franceses, Barranco de la Corea del Rio Hombre, leg. Dürbye 2777
1329	<i>Ricinus communis</i> L.	V	+ ES-1-B-0761718: Kanarische Inseln, Tenerife, Teno: El Molledo bei Santiago del Teide, Retamagebüsche und oberer Sukkulentenbusch, felsiges Kulturland, 650-900m, leg. Parolly & al.
1330	<i>Ricinus communis</i> L.	V	+ ES-0-B-1572507: Kanaren, La Gomera, Los Reyes, 300m, leg. Ludwig s.n.
EUPTELEACEAE			
1331	<i>Euptelea pleiosperma</i> Hook.f. & Thomson	V	+ CN-0-B-1850796: Prov. Gansu, Mount Mai Ji, 1800m (Bot. Garten Shanghai)
GENTIANACEAE			
1332	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	V	+ FR-0-B-1320790: Côtes-du-Nord, Erquy, 5m (Bot. Garten Genf)
1333	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	V	* FR-0-B-2162711: Reg. Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, W Haselbourg, Waldsaum, 286m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5544
1334	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn subsp. <i>erythraea</i>	V	+ DE-0-B-0210695: Sachsen, Kreis Meißen, Ketzerbachtal (Bot. Garten Dresden)
1335	<i>Centaurium littorale</i> (Turner) Gilmore	V	* SE-0-B-0576316: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7096

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1336	<i>Gentiana cruciata</i> L.		+ DE-1-B-2210111: Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte, NW Wesenberg, N der B 198, subkontinentaler Halbtrockenrasen, leg. Zippel 11- 570
1337	<i>Gentiana cruciata</i> L.	V	+ IT-0-B-2380194: Prov. Emilia-Romagna, Piacenza, Bobbio (Bot. Garten Alpinus 'Pietra Corva')
1338	<i>Gentiana cruciata</i> L.	V	+ AT-0-B-3000201: Kärnten, Windische Höhe, Weiden, 1100m, leg. Vogt & al. 15767
1339	<i>Gentiana lutea</i> L.	V	* FR-0-B-1890711: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, am Fuß des Puy de Dome, 1000m, leg. Weber 295
1340	<i>Gentiana lutea</i> L.	V	+ FR-0-B-2620402: Dép. Savoie, La Giétaz, Col des Aravis, W Foiroux, Weg nach Les Plachaux, 1600m, leg. Dürbye & al. 2168
1341	<i>Gentiana lutea</i> L. subsp. <i>lutea</i>	V	* FR-0-B-1610214: Dép. Haute-Savoie, zwischen Le Fornet und Col de l'Iseran, Massif de la Vanoise, 2060m, leg. Rost 274
1342	<i>Ixanthus viscosus</i> (Aiton) Griseb.	V G	+ ES-0-B-0181487: Kanaren, Teneriffa, Valle de la Orotava, El Tizon, 800m, leg. Greuter/Zimmer s.n.

GERANIACEAE

1343	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	V	* DE-0-B-0521111: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttum, Brachacker, 26m, leg. Dürbye 5177
1344	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.		* DE-0-B-0600319: Brandenburg, Kreis Uckermark, ca. 500 W Ringenwalde, Ackerbrache, 83m, leg. Dürbye/Tschöpe/Heinken-Smídová 7347
1345	<i>Erodium crassifolium</i> L'Hér.	G	+ CY-0-B-1954309: Aradippou, Rizoelia Park, S slopes below hill top, phrygana on open gypsum slopes, ca. 80m, leg. Hand/Christodoulou S- 16
1346	<i>Erodium manescavii</i> Coss.		+ FR-0-B-2154782: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Bilhères, 650m, leg. Ern 7247
1347	<i>Geranium columbinum</i> L.	V	+ SI-0-B-0480907: E des Ortes Soča, am Fluß Soča, Kalk, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 3658
1348	<i>Geranium columbinum</i> L.	V	* SE-0-B-0574416: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vårdo, S Nothamn, küstennahe Felsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7077
1349	<i>Geranium dissectum</i> L.	V	* DE-0-B-0521811: Mecklenburg-Vorpommern, Rügen, Halbinsel Zudar, zw. Losentitz u. Glewitz, 5m, leg. Dürbye 5186
1350	<i>Geranium endressii</i> J.Gay	V	+ ES-0-B-0366089: Navarra, Pic d'Orhy, 1500m (Bot. Garten Marburg)
1351	<i>Geranium ibericum</i> Cav.		+ GE-0-B-0782710: Bakuriani, Tskbra-tskbaro Pass, 2300m (Bot. Garten Göteborg)
1352	<i>Geranium macrorrhizum</i> L.	V	+ SI-0-B-0481007: E des Ortes Soča, Wanderweg am Fluß der Soča, Kalk, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 3659

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1353	<i>Geranium maderense</i> Yeo	G	XX-0-B-1591494: (Bot. Garten Lissabon)
1354	<i>Geranium molle</i> L.	V	* DE-0-B-0570616: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7021
1355	<i>Geranium platypetalum</i> Fisch. & C.A.Mey.	V	+ GE-0-B-1592712: Samzche-Dschawachetien, Bakuriani, Tskhratskaro-Pass, Bergwiesen, 2000-2150m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 27
1356	<i>Geranium pratense</i> L.	V	+ AT-0-B-1701107: Vorarlberg, Schwarzwassertal, Wiesenrand, ca. 1300m, leg. Kendzia 55
1357	<i>Geranium psilostemon</i> Ledeb.	V	+ TR-0-B-2509580: Prov. Rize, Dilek Dağları, bei Ayder Ilica oberhalb Çamlıhemsin, ca. 1300m, leg. Em 6495
1358	<i>Geranium pusillum</i> Burm.f.	V	* DE-0-B-0521211: Niedersachsen, Kreis Verden, Lutlum, Magerrasen, Silikat, 28m, leg. Dürbye 5178
1359	<i>Geranium pusillum</i> Burm.f.	V	* DE-0-B-1392111: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NW Westerhausen, Königsstein, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Zippel 5209
1360	<i>Geranium renardii</i> Trautv.		+ GE-0-B-0910416: Kakheti: Akhmeta district, Tusheti, Chabalakhi valley, Omalo-Abano pass road near Chala village, damp and shady slate cliff, 1770m, leg. Parolly & al. 15059
1361	<i>Geranium reuteri</i> Aedo & Muñoz Garm.	V	+ ES-0-B-1030181: Kanaren, Teneriffa, Agua Negra (Bot. Garten Reading)
1362	<i>Geranium sanguineum</i> L.	V	+ DE-1-B-2152709: Brandenburg, Kreis Havelland, N Paulinenaue, E Friesack, NSG Kleine Jahnberge, Silikat-Trockenrasen, 26m, leg. Dürbye/Zippel 4845
1363	<i>Geranium sylvaticum</i> L. subsp. <i>sylvaticum</i>	V	+ GR-0-B-3002286: Makedonien, Nomos Florinis, Kalo Nero-Gebirge, Silikat, 1700m, leg. Raus/Kraft 11225
1364	<i>Geranium thunbergii</i> Lindl. & Paxton	V	+ JP-0-B-2842883: Hokkaido (Tsukuba Medicinal Plant Research Station)
1365	<i>Monsonia speciosa</i> L.	V G	XX-0-B-2600186: (Bot. Garten Kiel)
1366	<i>Pelargonium alchemilloides</i> (L.) L'Hér.	G	+ ZA-0-B-0190381: Porth Elizabeth, Uitenhage (Bot. Garten München)
1367	<i>Pelargonium alchemilloides</i> (L.) L'Hér.	V G	+ ZA-0-B-0330305: Eastern Cape Province, Queenstown (Bot. Garten Münster)
1368	<i>Pelargonium aridum</i> R.A.Dyer	G	XX-0-B-0171205: (Bot. Garten Bochum)
1369	<i>Pelargonium aridum</i> R.A.Dyer	G	XX-0-KÖLN-05217: (Bot. Garten Köln)
1370	<i>Pelargonium crispum</i> (P.J.Bergius) L'Hér.	G	XX-0-B-2591998: (Hannover-Herrenhausen)
1371	<i>Pelargonium grossularioides</i> (L.) L'Hér.	G	XX-0-Z-19951762: (Bot. Garten Zürich)
1372	<i>Pelargonium laxum</i> (Sweet) G.Don	G	XX-0-B-0505074
1373	<i>Pelargonium laxum</i> (Sweet) G.Don	G	XX-0-B-1108274
1374	<i>Pelargonium mollicomum</i> Fourc.	G	XX-0-B-0410805: (Bot. Garten Essen)
1375	<i>Pelargonium mollicomum</i> Fourc.	G	XX-O-Z-19952059: (Bot. Garten Zürich)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1376	<i>Pelargonium tongaense</i> Vorster	G	XX-0-B-0634274
GESNERIACEAE			
1377	<i>Aeschynanthus batakiorum</i> Mendum & Madulid	V G	XX-0-B-2365001: (Bot. Garten Hamburg)
1378	<i>Aeschynanthus lobbianus</i> Hook.	V G	XX-0-B-0802300: (Bot. Garten Marburg)
1379	<i>Aeschynanthus longicaulis</i> R.Br.	V G	XX-0-B-2191500: (Bot. Garten Heidelberg)
1380	<i>Chirita tamiana</i> B.L.Burtt	V G	+ JP-0-B-1190406: Pref. Okinawa, Iriomote (Bot. Garten Kyoto)
1381	<i>Coryptectus capitatus</i> (Hook.) Wiehler	V G	XX-0-B-1160204: (Bot. Garten Meise)
1382	<i>Gloxinia lindeniana</i> (Regel) Fritsch	V G	XX-0-B-0206974
1383	<i>Haberlea rhodopensis</i> Friv.	V	+ GR-0-B-2706588: Thrakien, Nestos-Schlucht, bei Toxotes, Kalk, 150m, leg. Raus13220
1384	<i>Paliavana prasinata</i> (Ker Gawl.) Benth.	V G	XX-0-B-0205874
1385	<i>Ramonda myconi</i> (L.) Rchb.	V	+ ES-0-B-1433179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 800m, leg. Ern & al. 4231
1386	<i>Streptocarpus nobilis</i> C.B.Clarke	V G	XX-0-B-1630591: (Bot. Garten Basel)
1387	<i>Streptocarpus primulifolius</i> Gand.	V G	XX-0-B-0871007: (Bot. Garten Halle)

GLOBULARIACEAE

1388	<i>Globularia amygdalifolia</i> Webb	V G	+ CV-0-BONN-13030: Santo Antão, NW exponierter Steilhang der Cova, leg. Kilian/Leyens 2853
1389	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	V	+ AT-0-B-0441096: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten Belvedere Wien)
1390	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	V	+ BE-0-B-0700107: Prov. de Namur, Ave et Auffe (Bot. Garten Brüssel)
1391	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	V	+ FR-0-B-1451499: Dép. Côte d'Or, Chassagne (Bot. Garten Dijon)
1392	<i>Globularia bisnagarica</i> L.		+ GR-0-B-2508090: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia/Skra, Silikat, 680m, leg. Pirker & al. 83
1393	<i>Globularia cordifolia</i> L.	V	+ IT-0-B-0250908: Lombardei, Val Forcola (Valdidentro), 2100m (Bot. Garten Bormio)
1394	<i>Globularia cordifolia</i> L.	V	+ AT-0-B-0616086: Steiermark, Ennstaler Alpen, E Großreifling, Kalk, 630m (Bot. Garten Salzburg)
1395	<i>Globularia cordifolia</i> L.	V	+ AT-0-B-3008301: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Gregorihütte-Reißkofel, Alpeispitz, 1950m, leg. Vogt & al. s.n.
1396	<i>Globularia cordifolia</i> L.	V	+ AT-0-B-3012201: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15873
1397	<i>Globularia trichosantha</i> Fisch. & C.A.Mey.		+ TR-0-IB-003601: West-Türkei, Pelli Dag, 2200m (Bot. Garten München)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1398	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	V	+ RU-0-B-0221412: Kaukasus, Region Abhasia, Suchum
1399	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	V	+ TR-0-B-2507080: Prov. Artvin, Çoruh, 5km S Hopa, 500m, leg. Ern 6470
1400	<i>Hypericum ascyron</i> L.	V	+ CN-0-B-0690984: Southern Prov. Shanxi, Mt. Qing Ling, 1700m (Bot. Garten Shanghai)
1401	<i>Hypericum athoum</i> Boiss. & Orph.		+ GR-0-B-0340192: Ägäis, Nomos Evrou, Insel Samothraki, leg. Akeroyd s.n.
1402	<i>Hypericum athoum</i> Boiss. & Orph.		+ GR-0-B-2312397: Ägäis, Nomos Kavallas, Insel Thasos, Ipsarion, Silikat, 750m, leg. Raus s.n.
1403	<i>Hypericum balearicum</i> L.	V G	+ ES-0-B-0480180: Balearen (Univ. Basel)
1404	<i>Hypericum balearicum</i> L.	V G	+ ES-0-B-2433897: Balearen, Mallorca, Sa Font des Pi/Galatzó, Kalk, 710m, leg. Royl 907
1405	<i>Hypericum balearicum</i> L.	V G	+ ES-0-B-2664999: Balearen, Mallorca, Sierra del Norte, Lluc/Puig Massanella, 670m, leg. Royl 6735
1406	<i>Hypericum bellum</i> H.L.Li	V	+ CN-0-B-2080195: Yunnan (Sino-Himalayan Plant Association)
1407	<i>Hypericum bupleuroides</i> Griseb.	V	+ GE-0-B-0191508: Guria Region, near Ascana and Bakhmaro, 1650m, leg. Gröger/Lobin 113 -3 (Bot. Garten München)
1408	<i>Hypericum bupleuroides</i> Griseb.	V	+ GE-0-B-1423313: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Brown soil, 1900m, leg. Parolly & al. 13927
1409	<i>Hypericum canariense</i> L.	V G	+ ES-0-B-1570382: Kanaren, Teneriffa, El Sauzal, Prebosque de laurisilva, 500m (Bot. Garten Madrid)
1410	<i>Hypericum canariense</i> L.	V G	+ ES-0-B-2740595: Kanaren, La Palma, Barranco de las Angustias, N Los Llanos de Ariadne, 500m (Palmengarten Frankfurt)
1411	<i>Hypericum coris</i> L.	V	+ IT-0-B-1852190: Prov. Ligurien, Imperia, Colla Melosa, 1450m (Bot. Garten Genua)
1412	<i>Hypericum delphicum</i> Boiss. & Heldr.	V G	+ GR-0-B-0800187: Ägäis, Nomos Evvias, Euböa, Mt. Ochi (Bot. Garten Cambridge)
1413	<i>Hypericum delphicum</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-3008610: Sterea Ellas, Nomos Ewias, Eparchia Karistias, NW Platanistos, Bachtal mit <i>Platanus orientalis</i> , leg. Raus & al. 32179
1414	<i>Hypericum empetrifolium</i> Willd.	V G	+ GR-0-B-2600687: Ägäis, Sporaden, Nomos Magnisias, Skiathos, Moni Evangelistrias, Macchia, 200m, leg. Schwarz s.n.
1415	<i>Hypericum empetrifolium</i> Willd. subsp. <i>empetrifolium</i>	V G	+ GR-0-B-1733107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Othos, Kalk, 600m, leg. Raus/Sipman s.n.
1416	<i>Hypericum empetrifolium</i> Willd. subsp. <i>empetrifolium</i>	V G	+ GR-0-B-2089105: Sterea Ellas, Athen-Kifisia, Pendeli-Gebirge, W-Seite, Kalk, 950m, leg. Raus, Sipman s.n.
1417	<i>Hypericum forrestii</i> (Chitt.) N.Robson	V	+ CN-0-B-2080395: Yunnan (Sino-Himalayan Plant

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Association)
1418	<i>Hypericum hircinum</i> L.	V	+ TR-0-B-2472181: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtyol/Hassa, leg. Ern/Krone 7021
1419	<i>Hypericum hircinum</i> L.	V	+ IT-0-B-2550295: Sardegna, Genn' Aragas, Desulo, Ufer des Riu su Calafriige, Silikat, 800m (Bot. Garten Oldenburg)
1420	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	V	+ AT-0-B-0292601: Salzburg, Salzburg-Stadt, Anifer Alterbach, Salzachau, Aufwald, Schotter, 430m (Bot. Garten Salzburg)
1421	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	V	+ CH-0-B-0451581: Genf, Versoix, 430m (Bot. Garten Chambésy, Genf)
1422	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	V	+ FR-0-B-0721497: Dép. Jura, Andelot (Bot. Garten Dijon)
1423	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	V	+ PL-0-B-1450207: Pogórze Przemyskie, Cisowa (Arboretum Bolestraszyce, Przemysl)
1424	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	V	* DE-0-B-1831711: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 185m, leg. Dürbye/Zippel 5377
1425	<i>Hypericum humifusum</i> L.	V	+ FR-0-B-1510496: Dép. Loire-Atlantique, Cicendion, Guérande-'Clis', (Bot. Garten Nantes)
1426	<i>Hypericum hyssopifolium</i> subsp. <i>microcarpum</i>	V	+ TR-0-B-0431711: Prov. Bayburt, Kop Geçidi, 2400m (Bot. Garten Göteborg)
1427	<i>Hypericum x inodorum</i> Mill.	V	+ FR-0-B-0721697: Dép. Côte-d'Or, Chambolle (Bot. Garten Dijon)
1428	<i>Hypericum montanum</i> L.	V	* DE-0-B-0551014: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6557
1429	<i>Hypericum montbretii</i> Spach	V	+ GR-0-B-0100213: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, by the small harbour of Kleftiko, 50m, leg. Strid 57543
1430	<i>Hypericum montbretii</i> Spach	V	+ GR-0-B-2306481: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agia, Mavrovouni, Quercus frainetto-Wald, Silikat, 500m, leg. Raus/Royl 5316
1431	<i>Hypericum montbretii</i> Spach	V	+ GR-0-B-2409692: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18706
1432	<i>Hypericum olympicum</i> L.	V	+ GR-0-B-0102113: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, by the small harbour of Kleftiko, 50m, leg. Strid 57541
1433	<i>Hypericum olympicum</i> L.	V	+ GR-0-B-2303694: Thrakien, Nomos Evrou, Asvestades, Silikat, 200m, leg. Raus & al. 21855
1434	<i>Hypericum olympicum</i> L.	V	+ GR-0-B-2670980: Thessalien, Nomos Magnisias, Eparchia Vólos, Pilion-Gebirge, Silikat, 1300m, leg. Binder & al. 786
1435	<i>Hypericum orientale</i> L.	V	+ RU-0-B-0910510: West-Kaukasus, Oshten, 1900m (Bot. Garten Brno)
1436	<i>Hypericum orientale</i> L.	V	+ TR-0-B-4022684: Prov. Bolu, S Gerede, bei Aktas, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 2028
1437	<i>Hypericum perforatum</i> L.	V	+ DE-0-B-1822396: Berlin-Spandau, Staaken,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1438	<i>Hypericum perforatum</i> L.	V	* DE-0-B-1850411: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5427
1439	<i>Hypericum perforatum</i> L.	V	* FR-0-B-1961812: Dép. Haute Rhin, SW Rouffach, E Orschwihr, Bollenberg, 314m, leg. Dürbye 6129
1440	<i>Hypericum perforatum</i> L.	V	+ TR-0-B-2520980: Prov. Rize, Dilek Dağlari, Ayder Iliça, 1500m, leg. Ern 6609
1441	<i>Hypericum polyphyllum</i> Boiss. & Balansa	V	XX-0-B-1600102: (Bot. Garten Bochum)
1442	<i>Hypericum prolificum</i> L.	V	+ US-0-B-0540601: Michigan, Clinton County, Rose Lake Fen, 256m (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
1443	<i>Hypericum pulchrum</i> L.	V	+ FR-0-B-0281501: Dép. Loire-Atlantique, Plessé, Forêt du Gâvre (Bot. Garten Nantes)
1444	<i>Hypericum rumeliacum</i> Boiss.	V	+ GR-0-B-2410592: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18750
1445	<i>Hypericum scouleri</i> Hook.	V	+ CA-0-B-2011404: British Columbia, Region Vancouver, Sunshine Coast, Sechelt, Strait of Georgia, Sandbänke, leg. Dürbye 2971
1446	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	V	+ DE-0-B-1442598: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Lasszinswiesen, leg. Royl 6360
1447	<i>Hypericum triquetrifolium</i> Turra	V	+ GR-0-B-2221105: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Kassandra, Siviri, leg. Raddatz 51
1448	<i>Hypericum triquetrifolium</i> Turra	V	+ IL-0-B-2872495: Megiddo, Hadera-Afula, SW Afula, Ruinen des Herodes, 110m, leg. Royl 748
1449	<i>Hypericum uralum</i> D.Don		+ CN-0-B-2080495: Yunnan (Sino-Himalayan Plant Association)
1450	<i>Hypericum vesiculosum</i> Griseb.	V	+ GR-0-B-2317181: Westmakedonien, Nomos Pieria, Litochoron, Weg nach Stavros, Macchia, 150m, leg. Raus/Royl 5477
1451	<i>Hypericum xylosteifolium</i> (Spach) N.Robson	V	+ TR-0-B-2506280: Prov. Artvin, S Hopa, Çoruh, 450m, leg. Ern 6462

HAMAMELIDACEAE

1452	<i>Parrotia persica</i> (DC.) C.A.Mey.		+ XX-0-B-0643474
1453	<i>Parrotiopsis jacquemontiana</i> (Decne.) Rehder		+ PK-0-B-2600183: North-West Frontier, Swat Division, Kalam, steiniger, südexponierter Hang, 2200m, leg. Ern/Prelaz 7501

LABIATAE

1454	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	V	* DE-0-B-0555414: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwaldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6601
1455	<i>Ajuga genevensis</i> L.	V	+ FR-0-B-1440306: Dép. Côte d'Or, Ménessaire (Bot. Garten Dijon)
1456	<i>Ballota acetabulosa</i> (L.) Benth.	V G	+ GR-0-B-2295994: Ägäis, Nomos Evrou, Insel

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1457	<i>Ballota nigra</i> L.	!	+ DE-0-B-2423084: Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis, Rottenacker Ried, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.
1458	<i>Calamintha menthifolia</i> Host	V	* DE-0-B-2161011: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, Pünderich, zw. Burg u. Enkirch, Mosel, Weinbergterrassen, Schiefer, 178m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5527
1459	<i>Cedronella canariensis</i> (L.) Webb & Berthel.	V G	+ ES-0-B-1570107: Kanaren, La Gomera, Waldgebiet, 1000m, leg. Ludwig s.n.
1460	<i>Cedronella canariensis</i> (L.) Webb & Berthel.	V G	+ ES-0-B-2941384: Kanaren, Gran Canaria, El Brezal del Palmital, Moya (Bot. Garten Kew)
1461	<i>Dauphinea brevilabra</i> Hedge	V G	+ MG-0-B-2944689: Taolanaro, Fort Dauphine, leg. Hardy/Rauh Re 14614
1462	<i>Dorystaechas hastata</i> Benth.	V	+ TR-0-B-4057384: Prov. Antalya, Tahtali-Massiv, W Kemer, Kalkfelswand, 200m, leg. Hagemann & al. 2493
1463	<i>Dracocephalum peregrinum</i> L.	V	+ RU-0-B-1203101: Sibirien, Altai-Gebirge, Kucerla, 1200m (Bot. Garten Göteborg)
1464	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.		+ NO-0-B-0431980: Prov. Buskerud, Hole, Lohrvikön (Bot. Garten Oslo)
1465	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.		+ RU-0-B-1121115: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, Ursul-Fluß, Flussufer, beweidete Steppe, 720m, leg. Dürbye/Weber 6797
1466	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	V	+ RU-0-B-2920399: West-Sibirien, Novosibirskaja Oblast, Chebula, 180m, leg. Ristow/Seitz s.n.
1467	<i>Galeopsis angustifolia</i> Hoffm.	V	* DE-0-B-2160311: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Mosel, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5520
1468	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.		* SE-0-B-0600619: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Nähe Naturkunde Museum, Mischwald, Lichtung, leg. Dürbye7Kirchhoff 7378
1469	<i>Horminum pyrenaicum</i> L.		+ IT-0-U-2005BL01310: Dolomiten, Marmolada, 1500m, leg. Gouda 5 -04 (Bot. Garten Utrecht)
1470	<i>Horminum pyrenaicum</i> L.	V	+ IT-0-B-3031803: Lombardei, Prov. Sondrio, Bormio, Ortler-Massiv, Val Zebro, 1950m, leg. Dürbye & al. 2641
1471	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>angustifolius</i> (M.Bieb.) Arcang.	V	+ GE-0-B-1415213: Samtskhe-Javakheti, 15 km NW Bakuriani, Tsagveri, slate, rocky slope, 1000m, leg. Parolly & al. 13844
1472	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>pilifer</i> (Pant.) Murb.	V	+ IT-0-B-0150800: Trieste, Monte Stena, 410m (Bot. Garten Trieste)
1473	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>pilifer</i> (Pant.) Murb.		+ IT-0-B-0300404: Val d'Aosta, Nus, Mazod, 600m (Giardino Alpino Paradisia Cogne)
1474	<i>Hyssopus seravschanicus</i> (Dubj.) Pazij V		+ PK-0-B-2606783: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, 2900m, leg. Ern/Prelaz 7567
1475	<i>Lamium album</i> L.	V	* DE-0-B-1390511: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Bocksberg, leg. Dürbye/Zippel 5193

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1476	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. subsp. <i>angustifolia</i>	V	+ FR-0-B-0640395: Dép. Drôme, Dieulefit, Drôme (Bot. Garten Zürich)
1477	<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (DC.) Guinea	V	+ ES-0-B-1425579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1200m, leg. Ern & al. 4155
1478	<i>Lavandula dentata</i> L.	G	+ ES-0-B-0471806: Balearen, Mallorca, Sierra del Levante, SE Santany, Cala Figuera, Felsabsätze in Küstennähe, leg. Dürbye 3248
1479	<i>Lavandula latifolia</i> Medik.		+ IT-0-B-1143487: Prov. Toscana, Siena, Pomona in Chianti (Bot. Garten Siena)
1480	<i>Lavandula multifida</i> L.	G	XX-0-B-0630298: (Bot. Garten Wisley)
1481	<i>Lavandula stoechas</i> L.	G	* PT-0-B-1240119: Nähe Burgau, Sandstein, ca. 30m, leg. Meyer s.n.
1482	<i>Lavandula viridis</i> L'Hér.	V G	XX-0-B-1230405: (Chelsea Physic Garden, London)
1483	<i>Leonurus cardiaca</i> L.		+ DE-0-B-0160895: Niedersachsen, Kreis Göttingen (Neuer Bot. Garten Göttingen)
1484	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	V	* DE-0-B-1832111: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, leg. Dürbye/Zippel 5381
1485	<i>Leonurus cardiaca</i> subsp. <i>villosus</i> (d'Urv.) Hyl.		+ RO-0-B-1480103: Transsylvanien, Erdély, Erdöszentgyörgy, Singeorgiu de Padure, Maros-Torda county, grassland at roadside, 390m, leg. Miklóssy s.n. (Bot. Garten Vácrátót)
1486	<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.	V	* DE-0-B-0556114: Brandenburg, Kreis Prignitz, SE Wittenberge, Elbe, Gesteinsschotter, 17m, leg. Dürbye 6608
1487	<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.	V	* DE-0-B-0556414: Sachsen-Anhalt, Kreis Jerichower Land, Elbe-Parey, Elbe, Gesteinsschotter, leg. Dürbye 6611
1488	<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.		* DE-0-B-1280118: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, an der B187, trockenengefallene Schlamm- und Sandbänke der Elbe, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7307
1489	<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.	V	* DE-0-B-1660112: Deutschland: Brandenburg, Prignitz, Lenzen, Wootz, Elbdeich, 2m, leg. Zippel/Dürbye 12-435
1490	<i>Leonurus tataricus</i> L.	V	+ RU-0-B-2020607: Rep. Altai, Distr. Ulagan, 10 km N Aktasch, Taiga, 1930m, leg. Dürbye & al. 4007
1491	<i>Lycopus europaeus</i> L.	V	* DE-0-B-0556814: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linum, Gräben, leg. Dürbye 6771
1492	<i>Lycopus europaeus</i> L.		+ DE-0-B-1009995: Niedersachsen, Kreis Celle, Winsen/Aller (Bot. Garten Halle)
1493	<i>Lycopus europaeus</i> L.	V	+ DE-0-B-3010295: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Beetz, leg. Beurton & al. s.n.
1494	<i>Marrubium peregrinum</i> L.	V	+ GR-0-B-2503890: Makedonien, Nomos Pellis, Pella/Edessa, Macchia, Silikat, 700m, leg. Pirker & al. 39
1495	<i>Marrubium thessalum</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-2306694: Thessalien, Nomos Larisis,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Olymp-Gebirge, Kalk, 1500m, leg. Raus & al. 22077
1496	Marrubium velutinum Sm.	V	+ GR-0-B-3002610: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Eparchia Lokridos, Parnassos-Gebirge, 1940m, Kalkfelsspalten, leg. Raus & al. 32102
1497	Marrubium vulgare L.		+ ES-0-B-1426979: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1250m, leg. Ern & al. 4169
1498	Melissa officinalis L.		+ FR-0-B-0331195: Dép. Doubs, Besançon, 320m (Bot. Garten Besançon)
1499	Melissa officinalis subsp. altissima (Sm.) Arcang.	V G	+ IT-0-B-1974586: Prov. Toscana, Siena, Porta Tufi (Bot. Garten Siena)
1500	Mentha aquatica L.	V	+ DE-0-B-2080191: Nordrhein-Westfalen, Kreis Höxter, Eggegebirge, leg. Henneken s.n.
1501	Mentha arvensis L.	V	* DE-0-B-1011716: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7121
1502	Mentha longifolia (L.) Huds.	V G	+ ES-0-B-0180887: Kanaren, Teneriffa, Cañadas del Monton del Trigo, 2170m, leg. Greuter/Zimmer s.n.
1503	Mentha longifolia (L.) Huds.	V	* CH-0-B-1090417: Kanton Jura, Tariche, Doubs-Tal, am Campingplatz, Uferbereiche der Doubs, leg. Weber 418
1504	Mentha sp.	V	* DE-0-B-1012616: Brandenburg, Kreis Havelland, W Gülpe, alter Havelarm, Flutrasen, leg. Dürbye & al. 7130
1505	Mentha spicata L.	V	+ GR-0-B-2026608: Epirus, Nomos Ioanninon, Vrontismeni, Fluss Kalamas, Uferböschungen, 385m, leg. Raus & al. 30823
1506	Mentha suaveolens Ehrh.	V	+ ES-0-B-0522383: Prov. Granada, Schlucht des Rio de Alhama, Kalk, 850m, leg. Ern 7323
1507	Mentha suaveolens Ehrh. var. suaveolens	V	* DE-0-B-0533512: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, S Strausberg, Nähe S-Bahn Station, Bahndammböschung, 64m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6137
1508	Micromeria chionistrae Meikle		+ CY-0-B-1967909: Madari, along the Nature Trail, in crevices of diabase rocks, 1470m, leg. Christodoulou s.n.
1509	Monarda fistulosa L. var. fistulosa		+ US-0-B-2201080: Michigan, Kent County (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
1510	Nepeta argolica Bory & Chaub.	V	+ GR-0-B-2675980: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Kalk, 80m, leg. Binder & al. 849
1511	Nepeta cataria L.	V	+ FR-0-B-0910706: Dép. Hérault, Guzargues, Rive de fossé (Bot. Garten Montpellier)
1512	Nepeta cataria L.	V	+ DE-0-B-1833511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Bad Kösen, Nähe Kloster Pforta, Kalk, leg. Dürbye/Zippel 5396
1513	Nepeta cataria L.	V	* DE-0-B-1835411: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 232m,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			leg. Dürbye/Zippel 5367
1514	<i>Nepeta mussinii</i> Henckel	V	+ GE-0-M-2003/3192: Kartli, Tiflis area, road from Tiflis to Didgori, 1400 - 1600m, leg.: Gröger/Lobin 301- 2
1515	<i>Nepeta nuda</i> L. subsp. <i>nuda</i>	V	+ GR-0-B-2649480: Thessalien, Nomos Karditsis, Argithea/Mouzakion, 1550m, leg. Binder & al. 396
1516	<i>Nepeta nuda</i> subsp. <i>albiflora</i> (Boiss.) Gams	V	+ GR-0-B-2714889: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Ajos Ioannis/Chortiatis, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 14235
1517	<i>Nepeta nuda</i> subsp. <i>lydiae</i> P.H.Davis	V	+ TR-0-B-1451400: Izmir, Bozdağ (Bot. Garten Izmir)
1518	<i>Nepeta parnassica</i> Boiss.	V	+ GR-0-B-2302781: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus/Royl 5178
1519	<i>Nepeta sibirica</i> L.	V	+ RU-0-B-2004207: Rep. Altai, Distr. Ulagan, Geröllhang, 1400m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3845
1520	<i>Nepeta spruneri</i> Boiss.	V	+ GR-0-B-2020408: Epirus, Nomos Thesprotias, Filakio Tsamandas, Kalkfelsen, 435m, leg. Raus/Dürbye 30609
1521	<i>Ocimum basilicum</i> L.		+ AE-0-B-2060196: Emirat Abu Dhabi, Liwa Oase, 190m (Bot. Garten Osnabrück)
1522	<i>Origanum onites</i> L.	V	* GR-0-B-2313311: Peloponnisos, Nomos Pireos, Methana, Ag. Nikolaos/Mavropetra, Silikat, 110m, leg. Raus/Sipman 32997
1523	<i>Origanum vulgare</i> L.	V	* CH-0-B-1090317: Kanton Jura, Tariche, Doubs-Tal, am Campingplatz, leg. Weber 417
1524	<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>	V	+ FR-0-B-1451999: Dép. Côte d'Or, Saussy (Bot. Garten Dijon)
1525	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>virens</i> (Hoffmanns. & Link) Letsw.	V	+ ES-0-B-1427179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1250m, leg. Ern & al. 4171
1526	<i>Phlomis bourgaei</i> Boiss.	V	+ TR-0-B-2140802: Prov. Antalya, Bey Dağları, 3 km W Saklikent (Bot. Garten Graz)
1527	<i>Phlomis floccosa</i> D.Don	V G	+ GR-0-B-1730507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Lastos-Hochebene, Kalk, 650m, leg. Raus/Sipman s.n.
1528	<i>Phlomis fruticosa</i> L.	V	+ GR-0-B-2639980: Thessalien, Nomos Karditsis, Berg Galatsi, Silikat, 1200m, leg. Binder & al. 269
1529	<i>Phlomis samia</i> L.	V	+ GR-0-B-2331183: Makedonien, Nomos Grevenon, Kamvounia-Gebirge, Silikat, 1200m, leg. Hagemann & al. 1671
1530	<i>Phlomoides tuberosa</i> (L.) Moench	V	+ RU-0-B-0850198: Sibirien, Krasnojarskij kraj, Nikolo-Petrowka, 200m, leg. Hand s.n.
1531	<i>Phlomoides tuberosa</i> (L.) Moench	V	+ RU-0-B-1774505: West-Sibirien, Region Novosibirsk, SSE Chebula, Waldsteppen-Zone, 200m (Bot. Garten Potsdam)
1532	<i>Phlomoides tuberosa</i> (L.) Moench	V	+ RU-0-B-2003507: Rep. Altai, Distr. Ulagan,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye & al. 3840
1533	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	V G	XX-0-B-2534592: (Bot. Garten München)
1534	<i>Prasium majus</i> L.	V G	+ IT-0-B-1975686: Prov Toscana, Grosseto, Punta Ala (Bot. Garten Siena)
1535	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	V	+ DE-0-B-2741099: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Mindelsee-Ostried, 430m, leg. Hellmann s.n.
1536	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	V	+ IT-0-B-3022003: Lombardei, Prov. Lecco, Grigna Meridionale, E Lago di Lecco, Dolomit, 1900m, leg. Dürbye & al. 2543
1537	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	V	+ GR-0-B-2519690: Makedonien, Nomos Pellis, Pinovon-Gebirge, Kalk, 730m, leg. Pirker & al. 204
1538	<i>Prunella vulgaris</i> L.	V	+ ES-0-B-1401479: Prov. Asturien, Picos de Europa, Cares-Tal, Kalk, 200m, leg. Ern & al. 3914
1539	<i>Prunella vulgaris</i> L.		+ DE-0-B-2260603: Sachsen, Kreis Sächsische Schweiz, Kirnitzschtal, Buschmühle, leg. Weber s.n.
1540	<i>Salvia amplexicaulis</i> Lam.	V	+ GR-0-B-0057278: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros/Pessani, steinige Brachen, 400m, leg. Greuter 72
1541	<i>Salvia amplexicaulis</i> Lam.	V	+ GR-0-B-0366289: Epirus, Nomos Ioanninon, Paraskevi, 950m (Bot. Garten Marburg)
1542	<i>Salvia austriaca</i> Jacq.	V	+ RO-0-B-0592203: Distr. Cluj, Rediu (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1543	<i>Salvia canariensis</i> L.	V	+ ES-0-B-0350482: Kanaren, Teneriffa, Barranco de la Madeira (Bot. Garten Erlangen)
1544	<i>Salvia candidissima</i> subsp. <i>occidentalis</i>	V	+ TR-0-B-1973600: Prov. Niğde, Ala Dağları, Emli Boğazi, 1700m, leg. Tolimir & al. 1028
1545	<i>Salvia fruticosa</i> Mill.	V	+ GR-0-B-1800103: Kreta, near Plakias, between Selia and Mirthios (Bot. Garten Prag)
1546	<i>Salvia glutinosa</i> L.	V	* AT-0-B-1571013: Niederösterreich, Mayerling, Wienerwald, leg. Weber 331
1547	<i>Salvia glutinosa</i> L.		+ DE-0-B-1894307: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Grainau, schattige Böschung, 270m, leg. Zippel V 07- 104
1548	<i>Salvia hierosolymitana</i> Boiss.	V G	+ IL-0-B-1431409: Jerusalem (Bot. Garten Jerusalem)
1549	<i>Salvia hierosolymitana</i> Boiss.	V G	+ IL-0-B-2360806: Central Israel, Jerusalem Mts. (Bot. Garten Jerusalem)
1550	<i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl	V	+ ES-0-B-0014675: Prov. Granada, Sierra Nevada, Trevenque, Dolomit, 1800m, leg. Ern 168
1551	<i>Salvia nemorosa</i> L.	V	+ RO-0-B-1480203: Transsylvanien, Erdély, near Erdöszentgyörgy, 390m, Singeorgiu de Padure, leg. Miklóssy s.n. (Bot. Garten Vácrtót)
1552	<i>Salvia nemorosa</i> L.	V	+ GR-0-B-2326883: Makedonien, Nomos Imathias, Vermion-Gebirge, Kalk, 900m, leg. Hagemann &

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			al. 1425
1553	<i>Salvia nubicola</i> Sweet	V	+ PK-0-B-0118484: Distr. Gilgit, near Rama, W Astor, 3250m (Bot. Garten Göteborg)
1554	<i>Salvia officinalis</i> L.	V	+ GR-0-B-0231692: Epirus, Nomos Ioanninon, Vikos, leg. Schwertfeger s.n.
1555	<i>Salvia officinalis</i> L.		+ HR-0-B-2571582: Dalmatien, Insel Lopud, leg. Binder s.n.
1556	<i>Salvia pomifera</i> subsp. <i>calycina</i> (Sm.) Hayek	V G	+ GR-0-B-2313511: Peloponnisos, Nomos Pireos, Methana, Ag. Nikolaos/Mavropetra, Silikat, 110m, leg. Raus/Sipman 32999
1557	<i>Salvia pratensis</i> L.		* DE-0-B-0632019: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Petersberg, Morf, Franzigmark, Halbtrockenrasen, 90m, leg. Zippel/Heinken-Smídová/Tschöpe 19022
1558	<i>Salvia pratensis</i> L.	V	* DE-0-B-0820916: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, E Vitzenburg, 140m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
1559	<i>Salvia pratensis</i> L.	V	* DE-0-B-0821616: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, N Karsdorf, Nähe Unstruttalbrücke, Trockenrasen, 210m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
1560	<i>Salvia pratensis</i> L.		* DE-0-B-0861119: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, NO Weitin, W Woggersiner Str, Trockenrasen, 37m, leg. Dürbye 7365
1561	<i>Salvia pratensis</i> L.	V	* DE-0-B-1391911: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NW Westerhausen, Königsstein, Silikatmagerrasen, leg. Dürbye/Zippel 5207
1562	<i>Salvia pratensis</i> L.	V	* IT-0-B-2440311: Venetien, Valpolicella, Torbe, leg. Weber 311
1563	<i>Salvia ringens</i> Sm.		+ GR-0-B-2675680: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Straße von Litóhoron nach Priónia, Silikat, 800m, leg. Binder & al. 846
1564	<i>Salvia sclarea</i> L.	V	+ GR-0-B-2430698: Dodonis, Papingo, 850m, leg. Strid 30721 (Bot. Garten Kopenhagen)
1565	<i>Salvia sclarea</i> L.		+ FR-0-B-3261686: Dép. Alpes-Maritimes, Grasse, Route de Saint-Vallier (Bot. Garten Nizza)
1566	<i>Salvia tomentosa</i> Mill.	V	+ TR-0-B-2468381: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Atik, leg. Ern/Krone 6983
1567	<i>Salvia tomentosa</i> Mill.	V	+ TR-0-B-4018484: Prov. Bolu, Gerede, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 1976
1568	<i>Salvia verbascifolia</i> M.Bieb. subsp. <i>verbascifolia</i>	V	+ AZ-0-B-2001410: Distr. Ganja, Chadzykand, Murovdağ Mountains, Eichenniederwälder mit Trockenrasen, 800m, leg. Parolly/Dürbye s.n.
1569	<i>Salvia verticillata</i> L.	V	+ RO-0-B-1480303: Transsylvanien, Erdély, Erdöszentgyörgy, Singeorgiu de Padure, 390m, leg. Miklóssy s.n.
1570	<i>Salvia verticillata</i> L.	V	* AT-0-B-1570513: Niederösterreich, Langenlois, Weinberge am Loisium, leg. Weber 326
1571	<i>Salvia verticillata</i> L.	V	+ TR-0-B-1975600: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			2100m, leg. Tolimir/Parolly 1640a
1572	<i>Salvia verticillata</i> L. subsp. <i>verticillata</i>	V	+ TR-0-B-1974300: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, Dornpolsterflur, 2120m, leg. Tolimir/Parolly 1578a
1573	<i>Salvia verticillata</i> subsp. <i>amasiaca</i> (Freyn & Bornm.) Bornm.	V	+ TR-0-B-2526280: Prov. Rize, Dilek Dağları, 1900m, leg. Ern 6662
1574	<i>Salvia virgata</i> Jacq.	V	+ GR-0-B-2656180: Thessalien, Nomos Tríkala, Kalambáka, Orthovoúniön, Auffahrt zum Katára-Paß, Silikat, 700m, leg. Binder & al. 525
1575	<i>Salvia viridis</i> L.	V	+ GE-0-B-1411213: Kakheti, Iori Upland, Tbilisi-Davit Gareji road, Kapatadze salt lake between Krasnogorski and Udabno, Solonchak, salt steppe and transition to <i>Bothriochloa</i> steppe, 830m, leg.: Parolly & al. 13791
1576	<i>Satureja acinos</i> (L.) Scheele	V	+ DE-0-B-1599200: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Strausberg, Lange-Damm-Wiesen, leg. Royl 6984
1577	<i>Satureja acinos</i> (L.) Scheele		+ GR-0-B-2524090: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena, Grobschotter, Kalk, 930m, leg. Pirker & al. 257
1578	<i>Satureja cretica</i> (L.) Briq.	V G	+ GR-0-B-0260880: Kreta, Nomos Chanion, Lefka Ori, 1675m, leg. Kreeger s.n.
1579	<i>Satureja graeca</i> L.	V	+ GR-0-B-2016408: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklisies, Kalk, 275m, leg. Raus & al. 30494
1580	<i>Satureja juliana</i> L.	V	+ GR-0-B-1731507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Mertonas, Kalk, 450m, leg. Raus/Sipman s.n.
1581	<i>Satureja juliana</i> L.	V	+ GR-0-B-2082805: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Andia, Kalk, 450m, leg. Raus/Sipman s.n.
1582	<i>Satureja nepeta</i> (L.) Scheele		+ IT-0-B-1522193: Prov. Genova, Gattorna (Bot. Garten Liège)
1583	<i>Satureja nepeta</i> (L.) Scheele	V	+ IT-0-B-1970786: Prov. Toscana, Siena, Pomona in Chianti (Bot. Garten Siena)
1584	<i>Satureja nepeta</i> (L.) Scheele	V	+ GR-0-B-2315581: Makedonien, Nomos Pierias, Litochoron, 150m, leg. Raus/Royl 5478
1585	<i>Satureja parnassica</i> Boiss.	V	+ GR-0-B-2518390: Makedonien, Nomos Pellis, Pinovon-Gebirge, Kalk, 730m, leg. Pirker & al. 191
1586	<i>Satureja spinosa</i> L.	V	+ GR-0-B-2858185: Kreta, Eparchia Kidhonia/Sfakia, Rinne zwischen Doline Xerolimni und Mitato, 1600m, leg. Risse s.n.
1587	<i>Satureja thymbra</i> L.	V	+ GR-0-B-1733407: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Achata, Kalk, 300m, leg. Raus/Sipman s.n.
1588	<i>Satureja thymbra</i> L.		+ CY-0-B-1967809: Pachyammos, 100m, leg. Christodoulou s.n.
1589	<i>Satureja thymbra</i> L.	V	* GR-0-B-2310611: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Neapoli, Kalk, 655m, leg.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Raus/Sipman 32935
1590	<i>Satureja vulgaris</i> (L.) Fritsch		+ AT-0-B-1790503: Steiermark, Grazer Bergland, Rote Wand, entlang des Weges zur Bucheben, Weiderasen u. Felsspaltenvegetation, 1400m, leg. Gigerl s.n. (Bot.Garten Graz)
1591	<i>Satureja vulgaris</i> (L.) Fritsch		+ DE-0-B-2272598: Bayern, Kreis Ansbach, Hesselberg, Kalk, leg. Weber s.n.
1592	<i>Satureja vulgaris</i> subsp. <i>orientalis</i> (Bothmer) Greuter & Burdet	V	+ GR-0-B-2713789: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Panorama/Chortiatis, Silikat, 400m, leg. Raus/Schiers 14147
1593	<i>Scutellaria albida</i> subsp. <i>colchica</i> (Rech.f.) J.R.Edm.	V	+ GE-0-M-2012/2829: Ratcha-Letkhumí, south of Lentekhi, 807m, schist, leg. Gröger & al. 231 (Bot. Garten München)
1594	<i>Scutellaria alpina</i> L.	V	+ FR-0-B-2576102: Dép. Haute Alpes, NE La Grave, NE Rameau de Valtroide, Queyrel, 2100m, leg. Dürbye & al. 1834
1595	<i>Scutellaria altissima</i> L.	V	+ CZ-0-B-0940610: Böhmen (Bot. Garten Prag)
1596	<i>Scutellaria altissima</i> L.	V	+ RU-0-B-1040606: Prov. Tambow, Inshawino-Gau, Karauk, S Inshawino, Worona-Ufer, Auwald, leg. Suchorukow s.n.
1597	<i>Scutellaria columnae</i> All. subsp. <i>columnae</i>	V	+ GR-0-B-2025108: Epirus, Nomos Ioanninon, N Oreokastro, Gormos-Tal, Kataraktis Dessi, Kalk, 510m, leg. Raus & al. 30775
1598	<i>Scutellaria diffusa</i> Benth.	V	+ TR-0-B-2462381: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Atik, leg. Ern/Krone 6923
1599	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	V	+ DE-0-B-1960297: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, leg. Weber s.n.
1600	<i>Scutellaria lateriflora</i> L.		+ US-0-B-0610604: Michigan, Ingham County, Baker Woodlot, Mesic Southern Forest, 262m (W.J.Beal Botanical Garden Michigan)
1601	<i>Scutellaria platystegia</i> Juz.	V	+ AZ-0-B-2001310: Distr. Ganja, S Ganja, bei Chadzykand, Murovdağ Mountains, N Toganly, 860m, leg. Parolly & al. 13009 a
1602	<i>Scutellaria przewalskii</i> Juz.		+ KG-0-B-0436602: Tien-Schan, Issyk-Kul-Gebiet, Ak-Saji, trockene Artemisia-Ephedra-Steppe, salzhaltig, 1620m, leg. Dürbye 1755
1603	<i>Scutellaria ventenatii</i> Hook.	V G	XX-0-B-1363174: (Palmengarten Frankfurt)
1604	<i>Sideritis candicans</i> Aiton var. <i>candicans</i>	V G	XX-0-B-0635574
1605	<i>Sideritis clandestina</i> (Bory & Chaub.) Hayek subsp. <i>clandestina</i>	V	+ GR-0-B-2831600: Peloponnes, Tayhete, N. Pende, Alonia (Bot. Garten Kopenhagen)
1606	<i>Sideritis hyssopifolia</i> L.		+ ES-0-B-1405779: Prov. Asturien, Picos de Europa, Sella-Tal, Kalk, 500m, leg. Ern & al. 3957
1607	<i>Sideritis nutans</i> Svent.	V G	+ ES-0-B-1572807: Kanaren, La Gomera, El Cerado, 1100m, leg. Ludwig s.n.
1608	<i>Sideritis raeseri</i> Boiss. & Heldr. subsp. <i>raeseri</i>	V	+ GR-0-B-3001710: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Eparchia Lokridos, Parnassos-Gebirge, Kalkgestein, 1800m, leg. Raus & al.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			32091
1609	<i>Sideritis scardica</i> Griseb.	V	+ GR-0-B-2627880: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Kalk, 1726m, leg. Binder & al. 96
1610	<i>Sideritis scardica</i> Griseb.	V	+ GR-0-B-2667980: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agia, Ossa-Gipfel, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 753
1611	<i>Sideritis scordioides</i> L.	V	+ ES-0-B-0484483: Colinas en la Canestera de Orduna a Victoria (Bot. Garten Jaca)
1612	<i>Sideritis syriaca</i> L.	V	+ IT-0-B-0990100: Sizilien, Palermo, Monte Quacella, Madonie (Bot. Garten Catania)
1613	<i>Sideritis syriaca</i> subsp. <i>nusairiensis</i> (Post) Hub.-Mor.	V	+ TR-0-B-2459581: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Atik, N Belen, leg. Ern/Krone 6895
1614	<i>Sideritis taurica</i> Willd.	V	+ UA-0-B-2171187: Krim (Bot. Garten Jalta)
1615	<i>Stachys alopecuroides</i> (L.) Benth.	V	+ AT-0-B-0572297: Salzburg, Flachgau, Hintersee, Lämmerbach, Kalk, 1520m (Bot. Garten Salzburg)
1616	<i>Stachys alopecuroides</i> (L.) Benth.	V	+ FR-0-B-2155082: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Lac d'Artouste, Col d'Arrémouit, Silikat, 2300m, leg. Ern 7250
1617	<i>Stachys alopecuroides</i> (L.) Benth.	V	+ GR-0-B-3003310: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Eparchia Lokridos, zw. Fterolakka und Gipfel Liakoura, 2080m, leg. Raus & al. 32109
1618	<i>Stachys cretica</i> subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech.f.	V	+ GR-0-B-2702288: Makedonien, Nomos Dramas, W-Rhodopen, Silikat, 1600m, leg. Raus 13348
1619	<i>Stachys germanica</i> L.	V	* DE-0-B-0552014: Bayern, Kreis Eichstätt, bei Walting, Trockenrasen, Jurakalk, 420m, leg. Dürbye 6567
1620	<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	V	+ DE-0-B-1172501: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Rabenbrunnen, Kalk, 800m, leg. Hellmann s.n.
1621	<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	V	+ GR-0-B-2503590: Makedonien, Nomos Pellis, Edessa/Sotira, Silikat, 700m, leg. Pirker & al. 36
1622	<i>Stachys iberica</i> subsp. <i>stenostachya</i> (Boiss.) Rech.f.	V	+ GE-0-B-2290385: Oberhalb Gori, ruderales Grasland, 800m, leg. Schwarz 1
1623	<i>Stachys iva</i> Griseb.	V	+ GR-0-B-0601191: Makedonien, Nomos Imathias, Veria, Panagia Sumela, 1200m, leg. Schwerdtfeger s.n. (Bot. Garten Göttingen)
1624	<i>Stachys macrantha</i> (K.Koch) Stearn	V	+ RU-0-BERN-1989/278 W S: Kabardino-Balkaria (Bot. Garten Bern)
1625	<i>Stachys macrantha</i> (K.Koch) Stearn	V	+ SU-0-B-1350785: Kaukasus
1626	<i>Stachys macrantha</i> (K.Koch) Stearn	V	+ RU-0-B-1651607: Kaukasus, Kabardino-Balkaria (Bot. Garten Göteborg)
1627	<i>Stachys menthifolia</i> Vis.	V	+ FR-0-B-1443402: Massif du Timfi, Vradeto, Geröll und Felsabhänge, 1046m (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)
1628	<i>Stachys obliqua</i> Waldst. & Kit.	V	+ GR-0-B-2302894: Thrakien, Nomos Evrou,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Pentalofos, Kalk, 280m, leg. Raus & al. 21807
1629	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	V	+ IT-0-B-0345884: Prov. Toscana, Siena, Ponte della Pia (Bot. Garten Siena)
1630	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	V	* DE-0-B-0554914: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwaldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6596
1631	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	V	* DE-0-B-0802617: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwiese, Alm, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7193
1632	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.		+ DE-0-B-1914693: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Teufelsbruchwiesen, leg. Dürbye & al. s.n.
1633	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	V	* CH-0-B-2450510: Ticino, Val Verzasca, bei Cugnasco-Gerra, Ufer der Verzasca, 700m, leg. Weber 286
1634	<i>Stachys palustris</i> L.	V	* DE-0-B-1012016: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Uferböschung der Havel, leg. Dürbye & al. 7124
1635	<i>Stachys palustris</i> L.	V	+ DE-0-B-1571195: Brandenburg, Kreis Uckermark, Templin, Wicherdorf, Haussee, leg. Henneken s.n.
1636	<i>Stachys plumosa</i> Griseb.	V	+ GR-0-B-0601391: Makedonien, Nomos Imathias, Veria/Kastanea, 1000m, leg. Schwerdtfeger s.n.
1637	<i>Stachys pradica</i> (Zanted.) Greuter & Pignatti	V	+ CH-0-BERN-1980/115 W: Valais, 1920m (Bot. Garten Bern)
1638	<i>Stachys recta</i> L.		+ DE-0-B-0926397: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfelder Land, Wormsleben (Bot. Garten Halle)
1639	<i>Stachys recta</i> L.	V	* DE-0-B-1590311: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, bei Hirschroda, Trockenbuschsäume, Kalk, 226m, leg. Dürbye 5242
1640	<i>Stachys recta</i> L.		+ DE-0-B-2415784: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Tuttlingen, Donauufer, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.
1641	<i>Stachys recta</i> L. subsp. <i>recta</i>	V	+ RO-0-B-1002002: Portile de Fier, District Caras-Severin, leg. Csergö s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1642	<i>Stachys spinulosa</i> Sm.	V	+ GR-0-B-2534584: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 50m, leg. Hempel s.n.
1643	<i>Stachys swainsonii</i> Benth. subsp. <i>swainsonii</i>		+ GR-0-B-2717789: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Itea/Galaxidion, Kalk, 20m, leg. Raus/Schiers 14296
1644	<i>Stachys sylvatica</i> L.	V	* DE-0-B-0524511: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, E Dahlenburg, Mischwald, leg. Dürbye 5284
1645	<i>Stachys sylvatica</i> L.	V	* DE-0-B-0554214: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Jurakalk, 450m, leg. Dürbye 6589
1646	<i>Stachys sylvatica</i> L.	V	* DE-0-B-1001214: Baden-Württemberg, Kreis

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Freudenstadt, Kälberbronn, NE Erzgrubersteige, 700m, leg. Zimmer 3013
1647	<i>Stachys sylvatica</i> L.	*	DE-0-B-1050118: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Mischwald, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7240
1648	<i>Teucrium asiaticum</i> L.	V	+ ES-0-B-2434197: Balearen, Mallorca, Sa Font des Pi/Galatzó, Kalk, 835m, leg. Roysl 910
1649	<i>Teucrium betonicum</i> L'Hér.	V G	+ PT-1-B-2000712: Madeira, Ponta do Sol, leg. Zippel 12- 698
1650	<i>Teucrium botrys</i> L.	V	* DE-0-B-0552814: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6575
1651	<i>Teucrium botrys</i> L.	V	* DE-0-B-1992511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zw. Weischütz und Müncheroda, Kalkbruch, 164m, leg. Dürbye/Zippel 5479
1652	<i>Teucrium capitatum</i> L.	V	+ ES-0-B-2430697: Balearen, Mallorca, Cala Fornells, SW Paguera, Kalk, 80m, leg. Roysl 875
1653	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	V	+ ES-0-B-1411179: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Luna-Stausee, Kalk, 1100m, leg. Ern & al. 4011
1654	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	V	* HR-0-B-2180412: Istrien, Rovinj, Kirchenmauer, leg. Weber 319
1655	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i>	V	+ IT-0-B-2511003: Südtirol, Hochmuth, 1400m (Bot. Garten St. Gallen)
1656	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i>	V	+ DE-0-B-2742599: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Hohentwiel/Singen, Halbtrockenrasen, 570m, leg. Hellmann s.n.
1657	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i>		+ IT-0-B-3006499: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Norcia-Piano Grande, 1400m, leg. Dürbye/Weber/Meyer 941
1658	<i>Teucrium chamaedrys</i> subsp. <i>germanicum</i> (F.Herm.) Rech.f.	V	+ DE-0-B-0430803: Thüringen, Kahla, Reinstädt (Bot. Garten Jena)
1659	<i>Teucrium chamaedrys</i> subsp. <i>nuchense</i> (K.Koch) Rech.f.	V	+ GE-0-BONN-30002: Kartli, Mzcheta-Siogvime, Shibliak-Vegetation, 500m, leg. Gröger & al. 171 -129 (Bot. Garten Bonn)
1660	<i>Teucrium flavum</i> L. subsp. <i>flavum</i>	V	+ IT-0-B-0872589: Prov. Toscana, Siena, Grosseto, Punta Ala (Bot. Garten Siena)
1661	<i>Teucrium flavum</i> L. subsp. <i>flavum</i>	V	+ FR-0-B-2042505: Dép. Hérault, St. Mathieu de Tréviers, Pic St. Loup, Kalk, 650m, leg. Kendzia 25
1662	<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>hellenicum</i> Rech.f.	V G	+ TR-0-B-2861389: Prov. Aydın, Samsun Dağ, Kalk, 100m, leg. Raus 14484
1663	<i>Teucrium hircanicum</i> L.	V	+ GE-0-BONN-34175: Ratscha-Letchumi, vor Tsageri, am Fluss Tskhenistskali, 300m, leg. Gröger & al. 228-6 (Bot. Garten Bonn)
1664	<i>Teucrium lamiifolium</i> d'Urv. subsp. <i>lamiifolium</i>	V	+ TR-0-B-1021101: Kazdağ, Balıkeşir (Bot. Garten Marburg)
1665	<i>Teucrium marum</i> L. subsp. <i>marum</i>	V G	+ FR-0-B-1948592: Korsika, Porto (Bot. Garten

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Liège)
1666	<i>Teucrium montanum</i> L.	V	+ DE-0-B-2110601: Bayern, Fränkische Alb, Kreis Eichstätt, Hummelberg, Kalk-Steinbruch, 500m, leg. Kanacher-Ataya s.n.
1667	<i>Teucrium montanum</i> L.		+ IT-0-B-2508983: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Colle Pinter, 2000m, leg. Royl/Hempel s.n.
1668	<i>Teucrium montanum</i> L.	V	+ FR-0-B-2601502: Dép. Haute Savoie, La Giettaz, Col des Aravis, 1600m, leg. Dürbye & al. 2090
1669	<i>Teucrium montbretii</i> subsp. <i>heliotropiifolium</i> (Barbey) P.H.Davis	V	+ GR-0-B-1736307: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
1670	<i>Teucrium montbretii</i> subsp. <i>heliotropiifolium</i> (Barbey) P.H.Davis	V	+ GR-0-B-2842899: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kalk, 20m, leg. Raus/Böhling 10493
1671	<i>Teucrium orientale</i> L.	V	+ AZ-0-B-2001810: Distr. Ganja, S Ganja, bei Chadzykand, Murovdağ Mountains, N Toganly, 860m, leg. Parolly & al. 13015
1672	<i>Teucrium pyrenaicum</i> L.	V	+ ES-0-B-1403179: Prov. Oviedo, Picos de Europa, Cares-Tal zwischen Panes und Las Arenas, Kalk, 300m, leg. Ern & al. 3931
1673	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	V	* DE-0-B-0577416: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Wegränder, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7149
1674	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	V	+ DE-0-B-0926497: Nordrhein-Westfalen, Oberbergischer Kreis, Nümbrecht (Bot. Garten Halle)
1675	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	V	* DE-0-B-2160511: Rheinland-Pfalz, zwischen Burg und Reil, Weinbergterrassen, 200m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5522
1676	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	V	* FR-0-B-2161711: Reg. Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5534
1677	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	V	* FR-0-B-2170110: Jura, bei Roche les Cherval, Ufer der Toubes, leg. Weber 276
1678	<i>Teucrium scorodonia</i> L.		+ DE-0-B-2430782: Niedersachsen, Kreis Northeim, Solling, Hardeggen, 240m, leg. Schwarz s.n.
1679	<i>Thymus argaeus</i> Boiss. & Balansa		+ TR-0-B-4063484: Prov. Isparta, Sultan Dağ, Kalk, 1750m, leg. Hagemann & al. 2564
1680	<i>Thymus collinus</i> M.Bieb.		+ GE-0-B-1405013: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, 2 km SE Sno, Sunny cliffs, rocky slopes and scree, slate, 1850m, leg. Parolly & al. 14009
1681	<i>Thymus kosteleckyanus</i> Opiz	V	+ CZ-0-B-0570201: Distr. Dolnomoravský úval, Hodonin, 205m (Bot. Garten Brno)
1682	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>arcticus</i> (Durand) Jalas	V	+ IS-0-B-2110399: Reykjavik area, Laugarás (Bot. Garten Reykjavik)
1683	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i> (Borbás) Jalas	V	+ IT-0-B-3013403: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, N Chiesa, Silikat, 1520m, leg. Dürbye &

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			al. 2456
1684	<i>Thymus serpyllum</i> L.		+ DE-0-B-1061696: Niedersachsen, Schulingen bei Göttingen (Bot. Garten Göttingen)
1685	<i>Thymus sibthorpii</i> Benth.		+ GR-0-B-2510590: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia, Silikat, 900m, leg. Pirker & al. 107
1686	<i>Thymus sibthorpii</i> Benth.	V	+ GR-0-B-2714989: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Ajos Ioannis/Chortiatis, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 14227
1687	<i>Thymus zygis</i> L.	V G	XX-0-B-0730106: (Instituto de Botanica Porto)
1688	<i>Ziziphora clinopodioides</i> Lam.	V	+ RU-0-B-0581313: Rep. Ossetien, in the vicinity of the Ardon river, near village, 2037m (Arboretum Pyatigorsk)
1689	<i>Ziziphora clinopodioides</i> Lam.	V	+ RU-0-B-1123915: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, an der M52, Steppe, Felsen mit: <i>Leontopodium leontopodioides</i> , <i>Astragalus alopecuroides</i> , <i>Dianthus versicolor</i> , <i>Heteropappus altaicus</i> , <i>Seseli buchtormense</i> , <i>Stipa krylovii</i> , <i>Rhododendron ledebourdii</i> , <i>Linum altaicum</i> , 789m, leg. Dürbye 6822
1690	<i>Ziziphora clinopodioides</i> Lam.	V	+ RU-0-B-1138315: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, an der Straße M52, 22 km E zur Kreuzung mit der P373, Steppe mit <i>Chamaerhodos erecta</i> , 1850m, leg. Dürbye 6973

LARDIZABALACEAE

1691	<i>Decaisnea fargesii</i> Franch.	V	+ CN-0-DR-011480: Prov. Gansu, Mount Maiji, Mischwald, 1800m (Bot. Garten Dresden)
------	-----------------------------------	---	--

LAURACEAE

1692	<i>Lindera benzoin</i> (L.) Blume	V	+ XX-0-B-0996974
1693	<i>Persea indica</i> (L.) Spreng.	V G	+ ES-0-B-2602991: Kanaren, La Palma, Los Tilos, Laurisilva, Humus auf Lava, 500m, leg. Royl 431

LEGUMINOSAE

1694	<i>Abrus precatorius</i> L.	V G	+ CU-0-B-0230199: Prov. La Habana, Canasi, leg. Greuter s.n.
1695	<i>Acacia cultriformis</i> G.Don	G	+ AU-0-B-0270386: New South Wales, Dumaresq River valley just below junction with Mole River 4086 (Bot. Garten Sydney)
1696	<i>Acacia decora</i> Rchb.	V G	+ AU-0-B-0060491: New South Wales, 3,3 km E of Sandy Hollow, leg. Aubert 624 (Bot. Garten Sydney)
1697	<i>Acacia iteaphylla</i> Benth.	V G	XX-0-B-2200595: (Bot. Garten Adelaide)
1698	<i>Acacia macracantha</i> Willd.	V G	+ CU-0-B-2600293: (Bot. Garten La Habana)
1699	<i>Acacia retinodes</i> Schtdl. var. <i>retinodes</i>	V G	+ AU-0-B-0140893: South Australia, Southern Lofty Region (Bot. Garten Adelaide)
1700	<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl.	G	XX-0-MB-2000/186: (Bot. Garten Marburg)
1701	<i>Acacia victoriae</i> Benth.	V G	+ AU-0-B-0060691: New South Wales, Menindee

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Lake, Kinchega National Park (Bot. Garten Sydney)
1702	<i>Adenanthera pavonina</i> L.	V G	XX-0-B-1393400: (Bot. Garten Peradeniya, Sri Lanka)
1703	<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay	V	+ ES-0-B-0015075: Prov. Segovia-Guadalajara, Sierra de Ayllón, Lobo-Hänge, 1400m, leg. Ern 60
1704	<i>Albizia lophantha</i> (Willd.) Benth.	V G	XX-0-B-0565974
1705	<i>Albizia lophantha</i> (Willd.) Benth.	G	XX-0-B-0730406: (Univ. Porto)
1706	<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	V G	+ IT-0-B-3030197: Prov Toscana, Grosseto, Punta Ala, 40m (Bot. Garten Siena)
1707	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.		* DE-0-B-0861319: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, NO Weitlin, W Woggersiner Str, Trockenrasen, 37m, leg. Dürbye 7367
1708	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	V	* CH-0-B-1170316: Kanton Waadt, Château d'Oex, Bergstation La Braye, 1700m, leg. Weber 398
1709	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpicola</i> (Brügger) Gutermann	V	+ AT-0-B-0211203: Steiermark, Rax-Alpe, Prein, Kalk, 2000m (Alpengarten Belvedere Wien)
1710	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpicola</i> (Brügger) Gutermann	V	+ ES-0-B-1417779: Prov. León, Kantabrisches Gebirge, Puerto de Somiedo, Silikat, 1500m, leg. Ern & al. 4077
1711	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>corbierei</i> (Salmon & Travis) Cullen	V	+ GB-0-B-0540395: Norfolk, Cromer, 10m (Bot. Garten Osnabrück)
1712	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>maritima</i> (Schweigg.) Corb.	V	+ DK-0-B-3097491: Seeland, Slagelse, Reersø (Bot. Garten Kopenhagen)
1713	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i> (DC.) Arcang.	V	+ GR-0-B-2022403: Peloponnes, Nomos Arkadias, Elatia/Agii Theodori, Kalk, 1450m, leg. Raus & al.s.n.
1714	<i>Astragalus alopecurus</i> Pall.		+ GE-0-BONN-35472: Kachetien, Pass east of Gombori, 1670m, leg. Lobin/Weigend 14-244-1 (Bot.Garten München)
1715	<i>Astragalus austroaegaeus</i> Rech.f.	V	+ GR-0-B-1732207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Othos, Kalk, 600m, leg. Raus/Sipman s.n.
1716	<i>Astragalus cicer</i> L.	V	+ AT-0-B-0441296: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten Belvedere Wien)
1717	<i>Astragalus cicer</i> L.		* DE-0-B-0590218: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, N "Süßer See", zwischen Seeburg und Höhnstedt, Randbereich von Gebüschsäumen mit <i>Acer campestre</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , 329m, leg. Dürbye/Kirchhoff/Rost 7236
1718	<i>Astragalus cicer</i> L.		+ AT-0-B-5014581: Kärnten, St. Martin, am Silberberg, Magerwiese, 1000m, leg. Barnieske & al. S.n.
1719	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	V	* SE-0-B-0575916: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe <i>Pinus sylvestris</i> -Wälder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7092

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1720	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.		+ DE-0-B-2211197: Sachsen, Kreis Zittau, Zittauer Gebirge, 750m, leg. Weber s.n.
1721	<i>Astragalus onobrychis</i> L.		+ RU-0-B-0112307: Distr. Rostov on Don (Bot. Garten Rostov)
1722	<i>Astragalus onobrychis</i> L.	V	+ AT-0-B-0201903: Niederösterreich, Langenlois, 250m (Bot. Garten Salzburg)
1723	<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. & Kit.) Kozuharov & Pavlova		+ SK-0-B-3001387: Turna-Berg/Roznava, Kalk, 300m, leg. Raus 12901
1724	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	V G	+ ES-0-B-1571407: Kanaren, La Gomera, Hermigua, Küste, Kliff, leg. Ludwig s.n.
1725	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	V G	* FR-0-B-1613614: Dép. Alpes-Maritimes, von Col de Turini nach Sospel, Gorges du Piaon, 630m, leg. Rost 308
1726	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.		+ ES-0-B-2320808: Kanaren, La Palma, Puntagorda, Wegrand, verwildertes Kulturland, 800m, leg. Kendzia 80
1727	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	V G	+ TR-0-B-2961192: Prov. Bornova, Izmir (Bot. Garten Bornova)
1728	<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link	V G	+ GR-0-B-2304681: Sterea Ellas, Nomos Fokis, Eparchia Parnassis, Itea, strandnahe Kleinstrauchflur, 20m, leg. Raus/Royl 5213
1729	<i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.	V G	XX-0-B-2570187: (Bot. Garten Kiel)
1730	<i>Caragana brevispina</i> Benth.	V	+ NP-0-B-2810584: NE Annapurna, Trockengebiet, 3100m, leg. Krone s.n.
1731	<i>Caragana leucophloea</i> Pojark.	V	+ KG-0-B-0432902: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, Artemisia-Ephedra-Steppe, 1620m, leg. Dürbye 1714
1732	<i>Carmichaelia australis</i> R.Br.	V G	XX-0-B-0191874
1733	<i>Carmichaelia australis</i> R.Br.	V G	XX-0-B-10804744
1734	<i>Cassia tora</i> L.	V G	XX-0-B-1560696
1735	<i>Ceratonia siliqua</i> L.	V G	+ GR-0-B-2471287: Kreta, Sitia, Straße Ajois Nikolaos - Sitia zwischen Kavousi und Pahia Ammos, 100m, leg. Matthäs s.n.
1736	<i>Cercis chinensis</i> Bunge		+ XX-0-B-2440302: (Bot. Garten, Tohoku University, Sendai)
1737	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	V	* HR-0-B-2180212: Istrien, Vrsar, oberhalb des Limfjords, leg. Weber 317
1738	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	V	* GR-0-B-2313711: Peloponnisos, Nomos Pireos, Methana, Ag. Nikolaos/Mavropetra, Silikat, 110m, leg. Raus/Sipman 33001
1739	<i>Chamaecytisus absinthoides</i> (Janka) Kuzmanov	V	+ GR-0-B-2305794: Makedonien, Nomos Dramas, Skaloti, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 22030
1740	<i>Chamaecytisus albus</i> (Hacq.) Rothm.	V	+ RO-0-B-0370401: Distr. Cluj, Cheile Turzii (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1741	<i>Chamaecytisus albus</i> (Hacq.) Rothm.	V	+ RO-0-B-0692300: Distr. Cluj, Cluj-Napoca, Padurea Faget, leg. Groza (Bot. Garten Cluj-Napoca)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1742	<i>Chamaecytisus austriacus</i> (L.) Link	V	+ AT-0-B-0261109: Niederösterreich, Hainburg, Kalkflora, 480m (Alpengarten Belvedere Wien)
1743	<i>Chamaecytisus falcatus</i> (Waldst. & Kit.) Holub	V	+ SK-0-B-2005809: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Muranski Planina, 521m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4781
1744	<i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link	V	+ IT-0-B-1990484: Piemont, Prov. Torino, Piossasco, Monte San Giorgio, Val Sangone, 850m (Bot. Garten Trana)
1745	<i>Chamaecytisus triflorus</i> (Lam.) Skalická	V	+ SI-0-B-0124387: Soča-Tal, Predil, lichter Laubwald, Kalk, 1100m (Bot. Garten Salzburg)
1746	<i>Chamaecytisus triflorus</i> (Lam.) Skalická	V	+ RO-0-B-0690700: District Caras-Severin, Cheile Nerei, leg. Wagner s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1747	<i>Chorizema diversifolium</i> A.DC.	G	XX-0-B-3100296: (Fa: D. Orriell, Seed)
1748	<i>Clianthus puniceus</i> (G.Don) Lindl.	V G	XX-0-B-1420783: (Bot. Garten Christchurch)
1749	<i>Colutea arborescens</i> L. subsp. <i>arborescens</i>	V	+ GR-0-B-2664780: Thessalien, Nomos Larisis, Tal des Piniós, W Omólion, Kalk, 20m, leg. Binder & al. 609
1750	<i>Colutea cf. buhsei</i> (Boiss.) Shap.	V	+ TM-0-B-1460204: (Bot. Garten Ashkhabad)
1751	<i>Colutea cilicica</i> Boiss. & Balansa	V	+ TR-0-B-2471181: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtöl/Hassa, leg. Ern/Krone 7011
1752	<i>Coronilla coronata</i> L.		+ DE-0-B-0260793: Niedersachsen, Kreis Northeim, Reyershausen (Bot. Garten Göttingen)
1753	<i>Coronilla juncea</i> L.	V G	+ FR-0-B-1947192: Dép. Bouches-du-Rhône, Les Gondes, Cap Croisette (Bot. Garten Liège)
1754	<i>Cytisus aeolicus</i> Lindl.	V G	+ IT-0-B-2550399: Sizilien, Messina, Isola di Vulcano, Eolie (Bot. Garten Florenz)
1755	<i>Cytisus nigricans</i> L.	V	+ RO-0-B-0380481: Distr. Mures, Tirimia, leg. Suteu (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1756	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	V	* DE-0-B-1150713: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, SW Güterfelde, Sandmagerrasen, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 6162
1757	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	V	* DE-0-B-1392011: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NW Westerhausen, Königsstein, Silikatmagerrasen, leg. Dürbye/Zippel 5208
1758	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	V	* FR-0-B-1890311: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, Puy de Dome, leg. Weber 299
1759	<i>Cytisus sessilifolius</i> L.	V	+ IT-0-B-3007499: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Norcia-Piano Grande, 1200m, leg. Dürbye/Weber/Meyer 951
1760	<i>Desmodium canadense</i> (L.) DC.	V	+ CA-0-B-0420897: Ontario, Metro Toronto, Rouge River valley, 145m (Toronto Zoo)
1761	<i>Desmodium canadense</i> (L.) DC.		+ US-0-B-1021586: Michigan, Ingham County (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
1762	<i>Dichrostachys cinerea</i> (L.) Wight & Arn.	V G	+ CU-0-B-2605893: Prov. Granma, Rio Cauto, leg. Bäßler s.n.
1763	<i>Dorycnium broussonetii</i> (DC.) Webb & Berthel.	V G	+ ES-0-B-2130105: Kanaren, Teneriffa, Masca, leg. Bunde s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1764	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop.		+ HR-0-B-0603379: Prov. Krapina-Zagorje, Zlatar, leg. Ern 3647
1765	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> subsp. <i>herbaceum</i> (Vill.) Rouy		+ RO-0-B-1210709: Distr. Cluj, Cojocna (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1766	<i>Ebenus cretica</i> L.	V G	+ GR-0-B-2570197: Kreta, Nomos Lasithiou, Ierapetra, Tonmergel, 110m, leg. Böhling 6795
1767	<i>Erythrina crista-galli</i> L.	V G	XX-0-B-0633074
1768	<i>Galega officinalis</i> L.		+ UA-0-B-1240403: Region Zakarpatsk, Zakarpatska Nizovina, Cservone, E Csop, 115m (Bot. Garten Graz)
1769	<i>Galega officinalis</i> L.	V	+ GR-0-B-2302494: Thrakien, Nomos Evrou, Rhizia, Lehm, 50m, leg. Raus & al. 21763
1770	<i>Galega officinalis</i> L.		+ IT-0-B-2631584: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, 600m, Lehm, Kalk, leg. Meyer s.n.
1771	<i>Galega orientalis</i> Lam.	V	+ RU-0-B-0200312: Prov. Belgorod, Limes near village, Ternovka railway platform, leg. Sukhorukov/Kushunina s.n.
1772	<i>Galega orientalis</i> Lam.		+ GE-0-B-1418313: Samskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, <i>Betula litwinowii</i> Krummholz associated with tall forbs, 2200m, leg. Parolly & al. 13879
1773	<i>Genista aetnensis</i> (Biv.) DC.		+ IT-0-B-2430583: Sizilien, Catania, Ätna, 1500-2500m, leg. D'Agostino s.n.
1774	<i>Genista canariensis</i> L.	V G	XX-0-B-1230205: (Chelsea Physic Garden, London)
1775	<i>Genista cinerea</i> (Vill.) DC.		+ FR-0-B-2720584: Alpes-Maritimes, Pieuefeu "Vegantrès", 1050m (Bot. Garten Nizza)
1776	<i>Genista hispanica</i> subsp. <i>occidentalis</i> Rouy		+ ES-0-B-0017575: Prov. Leon, Cordillera Cantabrica, 900-1800m, leg. Ern 236
1777	<i>Genista linifolia</i> L.	G	+ GI-0-B-3040196: Upper Rock (Bot. Garten Gibraltar)
1778	<i>Genista microphylla</i> DC.	V G	+ ES-0-B-1130797: Kanaren, Gran Canaria, Gáldar (Bot. Garten Gran Canaria)
1779	<i>Genista stenopetala</i> Webb & Berthel.	V G	+ ES-0-B-0665100: Kanaren, La Palma, NE-Seite, Los Tilos, Laurisilva, 440m, leg. Royl 6869
1780	<i>Genista tinctoria</i> L.		+ IT-0-B-2636284: Umbrien, Prov. Perugia, Buggiano, Kalk, 800m, leg. Meyer s.n.
1781	<i>Genista tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i>		+ DE-0-B-2231190: Berlin-Reinickendorf, Jungfernheide, leg. Hömberg-Wittkowski s.n.
1782	<i>Glycyrrhiza echinata</i> L.	V	+ RO-0-B-0690100: Distr. Constanta, Adamclisi (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1783	<i>Glycyrrhiza echinata</i> L.	V	+ RU-0-B-1040106: Prov. Wolgograd, Wolgograd, Krasnaja Sloboda, linkes Wolga-Ufer, leg. Suchorukow s.n.
1784	<i>Glycyrrhiza echinata</i> L.		+ TR-0-B-4010184: Prov. Sakarya, N Söğütü, Lehm, 30m, leg. Hagemann & al. 1838
1785	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.		+ AZ-1-B-2012110: Distr. Baku, Abseron

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Peninsula, an der Straße im äußersten Südosten der Halbinsel, 3-4 km NW Absheron National Park, Dünenbereiche des Kaspischen Meers, Silikat, Muschelkalk, -27m, leg. Parolly & al. 13104
1786	<i>Goodia lotifolia</i> Salisb. var. <i>lotifolia</i>	V G +	AU-0-B-2420298: 30°9'45"S, 153°45'30"E, 510m, wet sclerophyll forest, rainforest boundary (Bot. Garten Coffs Harbour)
1787	<i>Goodia lotifolia</i> var. <i>pubescens</i> (Sims) H.B.Will.	V G	XX-0-B-1089974
1788	<i>Hedysarum alpinum</i> L.		+ RU-0-B-0391005: Chitinskaja Oblast, Chitinskij rajon, N vom See Arachlej (Bot. Garten Halle)
1789	<i>Hedysarum caucasicum</i> M.Bieb.	V	+ GE-0-B-1409513: Mtskheta-Mtianeti, Jvari Pass, Cross Pass, above Gudauri, rock outcrop next to the 1st tunnel, Lime-schist, tall forb community, 2250m, leg. Parolly & al. 13768
1790	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	V	* DE-0-B-0553214: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6579
1791	<i>Hippocrepis comosa</i> L.		+ FR-0-B-1220191: Dép. du Doubs, Torpes, Kalk, 250m (Bot. Garten Besançon)
1792	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	V	+ DE-0-B-2282297: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Trockenrasen, leg. Dürbye 509
1793	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen subsp. <i>emerus</i>	V	+ IT-0-B-1400191: Toscana, Grosseto, Punta Ala (Bot. Garten Siena)
1794	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen subsp. <i>emerus</i>	V	+ FR-0-B-2620502: Dép. Ain, Französischer Jura, La Rivière, 1000m, leg. Dürbye 2169 & al.
1795	<i>Hippocrepis emerus</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Lassen	V	+ TR-0-B-2470781: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtöyl/Hassa, leg. Ern 7007
1796	<i>Hippocrepis emerus</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Lassen	V	+ GR-0-B-2647480: Nomos Karditsis, E Petrotón, Seitental des Achelóos, Glimmerschiefer, 500m, leg. Binder & al. 375
1797	<i>Indigofera australis</i> Willd.	V G +	AU-0-B-0110405: New South Wales, North Coast region, white shale, 200m (Bot. Garten Coffs Harbour)
1798	<i>Kennedia beckxiana</i> (F.Muell.) F.Muell.	G	XX-0-B-0420300
1799	<i>Kennedia rubicunda</i> (Schneev.) Vent.	V G	XX-0-B-0306574
1800	<i>Kennedia rubicunda</i> (Schneev.) Vent.	G	XX-0-B-0980206: (Bot. Garten Giessen)
1801	<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & C.Presl	V	+ FR-0-B-2621002: Dép. Haute Ain, Französischer Jura, La Rivière, Bergwald, 1000m, leg. Dürbye & al. 2174
1802	<i>Lathyrus japonicus</i> subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball	V	* SE-0-B-0571216: Prov. Skåne, zw. Trelleborg und Ystad, E Skivarp, Graudünen, leg. Dürbye 7042
1803	<i>Lathyrus japonicus</i> subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball		+ DE-0-B-0954374: Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein, Insel Fehmarn, Puttgarden (Bot. Garten Hamburg)
1804	<i>Lathyrus laxiflorus</i> (Desf.) Kuntze		+ GE-0-M-2003/3219: Khachetia, Lagodechi,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			41°51,318N, 46°16.236E, 950m (Bot. Garten München)
1805	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	V	+ DK-0-B-0441903: Jütland, Nordjyllands Amt, Jammerbucht, Svinklov, Waldlichtung, leg. Dürbye 2295
1806	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	V	* DE-0-B-0891216: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, leg. Dürbye/Zippel 7037
1807	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	V	+ EE-0-B-1181909: Tallinn, N Hiiumaa Island, dry boreal <i>Vaccinium vitis-idaea</i> pine forest, leg. Abner s.n. (Bot. Garten Tallinn)
1808	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	V	+ RU-0-B-2474097: West-Sibirien, Reg. Novosibirsk, SSE Chebula, Waldsteppe, 180m, leg. Ristow s.n.
1809	<i>Lathyrus pratensis</i> L.		+ DE-0-B-2416884: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
1810	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	V	* DE-0-B-0553514: Bayern, Kreis Eichstätt, Blumenberg, bei Wintershof, Jurakalk, 540m, leg. Dürbye 6582
1811	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	V	* DE-0-B-2161111: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, Pünderich, zw. Burg u. Enkirch, Weinbergterrassen, 178m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5528
1812	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.		+ DE-0-B-2305383: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
1813	<i>Lathyrus tingitanus</i> L.	G	+ ES-1-B-1353014: Kanaren, Teneriffa, Teno-Gebirge: Ruigomez, ruderalisierter Sukkulantenbusch, ca. 600m, leg. Parolly 14154
1814	<i>Lotus alpinus</i> (DC.) Ramond	V	+ GE-0-B-1503314: Gomismta, Resort Gomismta - Shveila, kurz unterhalb der Paßhöhe, Zwergstrauchheide mit <i>Rhododendron caucasicum</i> , felsige Straßenböschung und Erosionsschutt, Grauwacke und Paragneis, 2000m, leg. Parolly & al. 14211
1815	<i>Lotus corniculatus</i> L.	V	* DE-0-B-1180416: Hiddensee, Vitte, W-Ufer, Deich, Wiese, leg. Ludwig s.n.
1816	<i>Lotus corniculatus</i> L.		+ DE-0-B-1435298: Berlin, Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 600
1817	<i>Lotus creticus</i> L.	V G	+ MA-0-B-1361798: Casablanca, Dar Bouazza (Bot. Garten Meise)
1818	<i>Lotus maritimus</i> L.		* SE-0-B-0603219: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7410
1819	<i>Lotus maritimus</i> L.	V	+ FR-0-B-0711206: Dép. du Calvados, Moulton, pelouses calcaires et bord de chemin. (Bot. Garten Caen)
1820	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	V	+ DE-0-B-1816796: Brandenburg, Kreis Uckermark, Wichmannsdorf, Haussee, leg. Henneken s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1821	<i>Lotus sessilifolius</i> DC.	V	* ES-0-B-1880111: Kanaren, El Hierro, El Pinar, La Restinga, Kanarische Halophytenvegetation, 4m, leg. Zippel 11-00 4
1822	<i>Lotus tetragonolobus</i> L.	V	+ GR-0-B-2534684: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 50m, leg. Hempel s.n.
1823	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.		+ DE-0-B-1597400: Berlin-Zehlendorf, Hirschberg, leg. Royl 6966
1824	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	V	* AT-0-B-2271911: Kärnten, Völkermarkt, Bleiburg-Rinkenberg, 540m, leg. Zimmer 2925
1825	<i>Medicago intertexta</i> subsp. <i>ciliaris</i> (L.) Ponert	V G	+ GR-0-B-3130697: Ionische Inseln, Nomos Kerkyras, Korfu, Perania (Bot. Garten Kopenhagen)
1826	<i>Medicago lupulina</i> L.	V	* DE-0-B-1001314: Baden-Württemberg, Kreis Freudenstadt, S Kälberbronn über Stockwiesenhütte, 690m, leg. Zimmer 3072
1827	<i>Medicago lupulina</i> L.	V	* DE-0-B-1850211: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5425
1828	<i>Medicago lupulina</i> L.	V	+ DE-0-B-2409984: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, NE Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
1829	<i>Medicago minima</i> (L.) L.	V	* DE-0-B-0840617: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, Unterrißdorf, 330 m E der "Kalten Stelle", lückige Xerothermrassen, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7169
1830	<i>Medicago minima</i> (L.) L.		* DE-0-B-0860419: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, Weitin, W Landschaftsgarten Brodaer Teiche, Trockenrasen, 38m, leg. Dürbye 7358
1831	<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	V	+ DE-0-B-2200101: Berlin-Zehlendorf, Dahlem, Gelände der Freien Univ. Berlin, leg. Matthäs s.n.
1832	<i>Melilotus albus</i> Medik.	V	+ DE-0-B-0184979: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Pircher 49
1833	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.		+ DE-0-B-0510383: Niedersachsen, Kreis Hildesheim, Alfeld/Leine, Wispenstein (Bot. Garten Hamburg)
1834	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.		+ DE-0-B-2310286: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
1835	<i>Mimosa pudica</i> L.	V G	+ NP-0-B-1614095: Chitwan, Sauraha village, 150m, leg. Pes 2624
1836	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC. subsp. <i>arenaria</i>	V	+ DE-0-B-1250613: Thüringen, Steinthaleben, untere Hangbereiche am Kippenhügel, Gipstrockerassen, 206m, leg. Hand/Dürbye 6279
1837	<i>Onobrychis cyri</i> Grossh.	V	+ AZ-0-B-2001710: Distr. Ganja, S Ganja, bei Chadzykand, Murovdağ Mountains, N Toganly, offene Eichenniederwälder mit Trockenrasen, 860m, leg. Parolly & al.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1838	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	V	+ CH-0-STGAL-20094: Graubünden, Schuls, 1600m, leg. Kuhn s.n. (Bot. Garten St. Gallen)
1839	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	V	* DE-0-B-1620511: Berlin-Treptow-Köpenick, Adlershof, Magerrasen, leg. Kanacher-Ataya s.n.
1840	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.		+ AT-0-B-5014181: Kärnten, Silberberg, St. Martin, 1000m, leg. Barnieske & al. s.n.
1841	<i>Ononis natrx</i> L.		+ ES-0-B-0560492: Prov. Alicante, Costa Blanca, Urbanizacion Campoamor (Bot. Garten Bochum)
1842	<i>Ononis spinosa</i> L. [= <i>Ononis campestris</i> W.D.J.Koch & Ziz]		+ DE-0-B-2941585: Niedersachsen, Weper, unterhalb der Sohnrey-Warte, subozeanischer Kalkhalbtrockenrasen, auf Kalk, SW-Exposition, 370m, leg. Schwarz s.n.
1843	<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	V	+ DE-0-B-5027381: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, St. Peter-Ording, leg. Barnieske & al. s.n.
1844	<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	V	* DE-0-B-1630511: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5215
1845	<i>Oxytropis floribunda</i> (Pall.) DC.	V	+ RU-0-B-2002707: Rep. Altai, Distr. Ulagan, Fluß-Alluvium, 1400m, leg. Dürbye & al. 3832
1846	<i>Oxytropis halleri</i> subsp. <i>velutina</i> (Schur) O.Schwarz	V	* IT-0-B-0861513: Trentino-Südtirol, Prov. Bozen, Vinschgau, Laas, Allitz, Steppenrasen, 1420m, leg. Zippel 13249
1847	<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.		+ DE-1-B-1030817: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, E Unterrißdorf, ca. 300m E der "Kalten Stelle", verbuschender Steppenrasen, 330m, leg. Dürbye/Zippel 7213
1848	<i>Petteria ramentacea</i> (Sieber) C.Presl	V	XX-0-B-1787174
1849	<i>Pisum sativum</i> subsp. <i>elatius</i> (M.Bieb.) Asch. & Graebn.	G	+ IT-0-B-0640217: Sizilien, Prov. Messina: Taormina, Monte Tauro, Felsen am Santuario Maria della Roc, Kalkfelsen, 330m, leg. Nordt/Parolly 15125
1850	<i>Podocytisus caramanicus</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-0600891: Thessalien, Nomos Larisis, Sarantaporos, leg. Schwerdtfeger s.n.
1851	<i>Psoralea acaulis</i> var. <i>adzharica</i> Sachokia		+ GE-0-B-1504414: Gomismta, Resort Gomismta-Shveila, 4 km unterhalb der Paßhöhe, Bergwiese, 1500m, leg. Parolly/Dürbye 14222
1852	<i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss.		* PT-0-B-1391318: Prov. Algarve, Olhão, Sanddüne, 1m, leg. Meyer s.n.
1853	<i>Rhynchosia caribaea</i> (Jacq.) DC.	V G	XX-0-B-1460474
1854	<i>Rhynchosia melanocarpa</i> Grear	V G	+ PE-0-B-0380213: nahe Boca Manu, Regenwald, 210m, leg. Meyer s.n.
1855	<i>Rhynchosia preclatoria</i> (Willd.) DC.	V G	XX-B-0-1073974
1856	<i>Schotia brachypetala</i> Sond.	G	+ ZA-0-B-0930683: Cape Town (Parsley's Cape Seeds)
1857	<i>Securigera orientalis</i> (Mill.) Lassen	V	+ GE-0-M-2012/2626: Ratcha-Letkhum, between Tsageri and Obeli, 842m, leg. Gröger & al. s.n. (Bot. Garten München)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1858	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	V	* DE-0-B-0526111: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, bei Buckow, Magerrasen, 41m, leg. Dürbye 5423
1859	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	V	* DE-0-B-0867813: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Steigra, Abzweig B180 - Schnellroda, 210m, leg. Zippel/Nordt 13368
1860	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen subsp. <i>varia</i>		+ TR-0-B-2477981: Prov. Ankara, W Kızılcahamam, Bergland, leg. Ern/Krone 7079
1861	<i>Senna artemisioides</i> (DC.) Randell	V G	XX-0-B-0632574
1862	<i>Senna artemisioides</i> subsp. <i>x sturtii</i> (R.Br.) Randell	V G	XX-0-B-2690988: (Eilath, Parkanlage Israel)
1863	<i>Spartium junceum</i> L.	V	+ IT-0-B-2630784: Umbrien, Prov. Perugia, Buggiano, Kalk, 680m, leg. Meyer s.n.
1864	<i>Sutherlandia frutescens</i> (L.) R.Br.	V G	+ ZA-0-B-3012184: Cape Peninsula, Hout Bay, 50m (Bot.Garten Kirstenbosch)
1865	<i>Swainsona galegifolia</i> (Andrews) R.Br.	V G	+ AU-0-B-0813106: New South Wales, Mt. Kaputar, Narrabri, Camp Dawson spring, Vulkangestein, ca. 1400m, leg. Weber 107
1866	<i>Trifolium alpinum</i> L.	V	+ GE-0-B-1407013: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, SE Sno, Felsen, 1800, leg. Parolly & al. 13714
1867	<i>Trifolium arvense</i> L.	V	* DE-0-B-1812011: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, Sedlitzer See, Magerrasen, Silikat, 94m, leg. Dürbye/Zippel 5355
1868	<i>Trifolium arvense</i> L.	V	* DE-0-B-1851511: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5438
1869	<i>Trifolium arvense</i> L.	V	+ IT-0-B-2419788: Prov. Toscana, Siena, S Moniciano, Kalksteinbruch, leg. Royl/Schiers s.n.
1870	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	V	* SE-0-B-0575316: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Wegränder, leg. Dürbye 7086
1871	<i>Trifolium canescens</i> Willd.	V	+ GE-0-B-0123013: Region Kachetia, Lagodechi, ascent to the alpin station, 1950m, leg. Gröger/Lobin 215-1 (Bot. Garten München)
1872	<i>Trifolium canescens</i> Willd.	V	+ GE-0-BONN-24869: Kartii, Umgebung Tibilisi, Straße Tibilisi-Didgori, 1400 - 1600m, leg.: Gröger/Lobin 301 -1
1873	<i>Trifolium fragiferum</i> L.		* SE-0-B-0603119: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7409
1874	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	V	* DE-0-B-1011816: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7122
1875	<i>Trifolium infamia-ponertii</i> Greuter	V	+ GR-0-B-1737107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Kasos, Agios Konstantinos, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
1876	<i>Trifolium lupinaster</i> L.	V	+ RU-0-B-1120215: Altaiski Kraj, Barnaul, Umgebung Botanischer Garten, Betula-Pinus-Trockenwald mit: <i>Lathyrus pisiformis</i> , <i>Vicia</i>

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			unijuga, Veronica longifolia, leg. Dürbye 6789 (Kustoden-Exkursion 2015, Altai)
1877	Trifolium medium L.	V	* SE-0-B-0573916: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vaddo, S Nothamn, Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7072
1878	Trifolium ochroleucon Huds.	V	+ IT-0-B-0731803: Prov. Siena, Crevole-Vescovado di Murlo, 360m (Bot. Garten Siena)
1879	Trifolium ochroleucon Huds.	V	+ GR-0-B-2306281: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Silikat, leg. Raus/Royl 5322
1880	Trifolium pignanii Fauché & Chaub.	V	+ GR-0-B-2315381: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Cholomon-Gebirge, 1000m, leg. Raus/Royl 5457
1881	Trifolium pratense L. subsp. pratense		+ DE-0-B-2032003: Nordrhein-Westfalen, Kreis Soest, Werl, Lehm, 90m, leg. Raus s.n.
1882	Trifolium rubens L.	V	+ DE-0-B-0340100: Baden-Württemberg, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, Vogtsburg-Oberbergen, Staffelberg (Bot. Garten Hamburg)
1883	Trifolium tomentosum L.	V	* PT-0-B-0920813: Lissabon, Quinta de São Pedro, Sobreda, 100m, leg. Meyer s.n.
1884	Trifolium trichocephalum M.Bieb.	V	+ GE-0-B-1406313: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, 2 km SE Sno, sunny cliffs, rocky slopes and scree, slate, 1800m, leg. Parolly & al. 13713
1885	Trigonella foenum-graecum L.		+ EG-0-B-0545696: (IPK Gatersleben)
1886	Vicia cassubica L.	V	+ LV-0-B-0550101: Between Jaunogre and Ikskile, railway line, mixed wood, (Bot. Garten Riga)
1887	Vicia costata Ledeb.	V	+ RU-0-B-2022807: Rep. Altai, Distr. Ulagan, Nähe Aktasch, alte Aktasch-Mine, Geröllhang, 1100m, leg. Gemeinholzer/Dürbye 443 /07
1888	Vicia dumetorum L.		+ DE-0-B-2760302: Brandenburg, Pehlitzwerder, leg. Herrmann s.n.
1889	Vicia tenuifolia Roth	V	* DE-0-B-1811711: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, Sedlitzer See, Magerrasen, 94m, leg. Dürbye/Zippel 5352
1890	Vicia unijuga A.Braun	V	+ RU-0-B-2000307: Altaiski Kraj, Barnaul, Nähe Botanisches Institut, Mischwald, leg. Dürbye & al. 3801
1891	Vicia unijuga A.Braun	V	+ RU-0-B-2920799: West-Sibirien, Region Novosibirskaja Oblast, Chebula, 180m, leg. Ristow/Seitz s.n.
1892	Vicia villosa Roth		* DE-0-B-0860619: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, Weitin, W Landschaftsgarten Brodaer Teiche, Trockenrasen, 38m, leg. Dürbye 7360
1893	Vicia villosa Roth subsp. villosa	V	* DE-0-B-1630811: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5218

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
LINACEAE			
1894	<i>Linum alpinum</i> Jacq.	V	+ CH-0-BERN-1981/145 W S: Valais, Salanfe, 2000m. (Bot. Garten Bern)
1895	<i>Linum austriacum</i> L.		+ DE-0-B-0120108: Brandenburg, E Dolgelin, Sandtrockenrasen, leg.: Gemeinholzer/Ristow 280 07
1896	<i>Linum austriacum</i> L.	V	+ DK-0-B-2324698: Møn, Kongsbjerg, leg. Dürbye/Meyer 724
1897	<i>Linum austriacum</i> L.		+ RO-0-B-3191797: Judetul Iasi, Rezervatia, Stiintifica Valea lui David (Bot. Garten Iasi)
1898	<i>Linum extraaxillare</i> Kit.		+ SK-0-B-0950201: Weiße Tatra (Bot. Garten Gera)
1899	<i>Linum flavum</i> L.		+ HU-0-B-1120209: Váckisújfalu, near the village, Loess steppe on S exposed slopes, leg. Lunk s.n. (Bot. Garten Vácrátót)
1900	<i>Linum flavum</i> L.	V	+ AT-0-WU-LIN090016: Niederösterreich, NSG Eichkogel, 330m, leg.: Tod et al. s.n. (Bot. Garten Wien)
1901	<i>Linum perenne</i> L.	V	+ CZ-0-B-0940410: Böhmen (Bot. Garten Prag)
LOASACEAE			
1902	<i>Blumenbachia hieronymi</i> Urb.	V	XX-0-B-0698074
1903	<i>Blumenbachia insignis</i> Schrad.	V	+ AR-0-B-0471099: Prov. Buenos Aires, Dept. Benito Juarez, Cerro El Sombrerito, Granit, 330m, leg. Leuenberger/Arroyo 4719 c
LYTHRACEAE			
1904	<i>Heimia myrtifolia</i> Cham. & Schltl.	V G	XX-0-B-0300874
1905	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	V	+ FR-0-B-1878889: Dép. Aude, Villedubert (Bot. Garten Liège)
1906	<i>Lythrum hyssopifolia</i> var. <i>cyprium</i> Hadjik. & Hand		+ CY-0-B-0030508: Omodos, ESE of chapel Agios Filippos, by the road from Agios Nikolaos to Omodos, leg. Hadjikyriakou s.n.
1907	<i>Lythrum salicaria</i> L.	V	* DE-0-B-1012216: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Uferböschung der Havel, leg. Dürbye & al. 7126
1908	<i>Lythrum salicaria</i> L.		* DE-0-B-1281118: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Elbeufer Nähe Elbfähre zwischen Mauken und Pretsch, trockengefallene Schlamm- und Sandbänke, 73m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7317
1909	<i>Lythrum salicaria</i> L.	V	+ DE-0-B-2461195: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neustrelitz, Feldberg, Silikat, 90m, leg. Beurton & al. s.n.
MALPIGHIACEAE			
1910	<i>Gaudichaudia cynanchoides</i> Kunth	V G	XX-0-B-1871201: (Bot. Garten Villers-lès-Nancy)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
MALVACEAE			
1911	<i>Abelmoschus moschatus</i> Medik.	V G	XX-0-B-1510198: (Bot. Garten Glasgow)
1912	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	V	+ HR-0-B-2710583: Region Zagreb, Jastrebarsko, Auwald, 150m, leg. Ern 7674
1913	<i>Alcea biennis</i> Winterl	V	+ GR-0-B-2301494: Thrakien, Nomos Evrou, Mikro Derio, Silikat, 190m, leg. Raus & al. 21711
1914	<i>Alcea cretica</i> (Weinm.) Greuter	V	+ GR-0-B-2409192: Thrakien, Nomos Evrou, Patara, Silikat, 30m, leg. Raus/Schiers 18683
1915	<i>Alcea rosea</i> L.		+ DE-0-B-2470699: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Teufelsberg, leg. Royl 6608
1916	<i>Alcea rugosa</i> Alef.	V	+ GE-0-B-1120909: Tibilisi, 16 km N, near the town Mtskheta, volcanic rocks, leg. Lunck s.n. (Research Institute for Botany Vacratot)
1917	<i>Alcea rugosa</i> Alef.	V	+ RU-0-B-2341610: Kaukasus, District Stavropol, prope oppidum Pjatigorsk, Mons Lisaja (Bot. Garten St. Petersburg)
1918	<i>Alcea rugosa</i> Alef.	V	+ AZ-0-B-2550611: Gədəbəy Rayon, Qizilturpaq, c 90m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4648
1919	<i>Althaea officinalis</i> L.		+ FR-0-B-0331295: Dép. Doubs, Bonnay, 230m (Bot. Garten Besançon)
1920	<i>Althaea officinalis</i> L.	V	+ FR-0-B-0822894: Dép. Vendée, Sallertaine, "La Grande Touche" (Bot. Garten Nantes)
1921	<i>Althaea officinalis</i> L.	V	* DE-0-B-0985312: Thüringen, Kyffhäuserkreis, Bad Frankenhausen, 120m, leg. Zippel 12-512
1922	<i>Althaea officinalis</i> L.		+ DE-0-B-1251413: Thüringen, Seehausen, ca. 600 m NE, Esperstedter Ried, Grabenränder, 122m, leg. Hand/Dürbye 6299
1923	<i>Althaea officinalis</i> L.		+ GR-0-B-2704389: Makedonien, Nomos Florinis, Limnochori/Zazari-See, Lehm, 750m, leg. Raus/Schiers 13677
1924	<i>Anisodonteia capensis</i> (L.) D.M.Bates	V G	XX-0-B-0960106: (Bot. Garten Univ. Hohenheim)
1925	<i>Herissantia crispa</i> (L.) Brizicky	V G	+ DO-0-B-3040999: Prov. Independencia, Gebüsch der ariden Zone, 120m, leg. Greuter 24790
1926	<i>Hibiscus moscheutos</i> L.	G	+ KR-0-B-2761191: Chirsan-Gebiet, Ssang-gye-sa, leg. Jahn s.n.
1927	<i>Hibiscus pedunculatus</i> L.f.	V G	XX-0-B-1170606: (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)
1928	<i>Hibiscus trionum</i> L.	V	+ GR-0-B-2401392: Makedonien, Nomos Grevenon, Vatolakkos, Lehm, 580m, leg. Raus/Schiers 18225
1929	<i>Kitaibela vitifolia</i> Willd.	V	+ FR-0-B-0170302: Dép. Ecole Du Breuil, 54m, leg. Koch s.n. (Bot. Garten Paris)
1930	<i>Lagunaria patersonia</i> (Andrews) G.Don	V G	XX-0-B-0089174
1931	<i>Lavatera acerifolia</i> Cav.	G	+ ES-0-B-2891080: Kanaren, Teneriffa, Güímar (Bot. Garten Puerto de la Cruz)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1932	Lebronnecia kokoioides Fosberg & Sachet	V G	XX-0-B-0580174: (Pacif.Tropical Garden, Tahuata Island)
1933	Malachra capitata (L.) L.	V G	XX-0-B-0207774
1934	Malva alcea L.	*	DE-0-B-0593218: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, zwischen Zauchnitz und Beelitz, an der B246, Wassergrabenrand, 37m, leg. Dürbye 7334
1935	Malva alcea L.	*	DE-0-B-0880419: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, zwischen Niederwerbig und Nichel, an der L85, artenreicher Ackerrandstreifen, 62m, leg. Dürbye/Tschöpe/Heinken-Smidová 7376
1936	Malva alcea L.	V	* DE-0-B-2161411: Saarland, N Püttlingen, leg. Dürbye/Kirchhoff 5531
1937	Malva alcea L.	V	+ GR-0-B-2308681: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agia, Ossa-Gebirge, oberhalb Karitsa, Kalk, 700m, leg. Raus/Royl 5351
1938	Malva moschata L.	V	+ FR-0-B-1341314: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, zwischen Royat und Fantanas, Vulkangestein, 500m, leg. Henkel s.n.
1939	Malva moschata L.	V	+ DE-0-B-1953506: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Nidereschach, Nähe Fischbach, Kalk, leg. Dürbye 3354
1940	Malva neglecta Wallr.	*	DE-0-B-0590318: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, N "Süßer See", zwischen Seeburg und Hohnstedt, Wegränder, 329m, leg. Dürbye/Kirchhoff/Rost 7237
1941	Malva neglecta Wallr.	V	* DE-0-B-1030517: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, E Hohnstedt, Feldweg, 169m, leg. Dürbye/Zippel 7210
1942	Malva parviflora L.	V	+ ES-0-B-2270483: Kanaren, Teneriffa, Puerto de la Cruz, Lavagestein, 200m, leg. Royl 133
1943	Malva sylvestris L.	V	* DE-0-B-1990511: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Klieken, Brachacker, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5458
1944	Malva sylvestris L.	+	DE-0-B-2418584: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.
1945	Malva thuringiaca (L.) Vis. [= Lavatera thuringiaca L.]	V	+ DE-0-B-0631591: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfelder Land, Unterrißdorf (Bot. Garten Halle)
1946	Pavonia hastata Cav.	G	XX-0-B-1351794: (Bot. Garten Meise)
1947	Sida hermaphrodita (L.) Rusby	+	US-0-B-0611404: Michigan, Wayne County, Canton Township, 290m (Bot. Garten Michigan)
1948	Sida rhombifolia L.	V G	XX-0-B-0230405: (Bot. Garten Dresden)
1949	Urena lobata L.	V G	+ TH-0-B-0420607: Prov. Loei, Distr. Phu Kradueng, Si Than, tropische Savanne, 1350m, leg. Weber 183

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
MELASTOMATACEAE			
1950	<i>Bertonia maculata</i> DC.	V G	XX-0-B-0381104: (Bot. Garten Tübingen)
1951	<i>Calvoa orientalis</i> Taub.	V G	XX-0-B-1363374
MELIACEAE			
1952	<i>Turraea heterophylla</i> Sm.	V G	XX-0-B-0230505: (Bot. Garten Dresden)
MELIANTHACEAE			
1953	<i>Melianthus comosus</i> Vahl	V G	+ ZA-0-B-1510284: Pretoria, Transvaal (Bot. Garten Liège)
MENISPERMACEAE			
1954	<i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC.	V G	+ JP-0-B-1080485: Kyoto, 150m (Kyoto Takeda Herbal Garden)
MOLLUGINACEAE			
1955	<i>Hypertelis bowkeriana</i> Sond.	V G	XX-0-B-0230605: (Bot. Garten Dresden)
1956	<i>Mollugo cerviana</i> (L.) Ser.		+ GR-0-B-2310897: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Asprovalta, Silikat, 1m, leg. Raus 22890
MORACEAE			
1957	<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid.		XX-0-B-0783974
MYRSINACEAE			
1958	<i>Ardisia crenata</i> Sims	V G	XX-0-B-0190574
1959	<i>Ardisia elliptica</i> Thunb.	V G	XX-0-B-0561974
1960	<i>Ardisia solanacea</i> Roxb.	V G	XX-0-B-0562174
MYRTACEAE			
1961	<i>Astartea fascicularis</i> (Labill.) DC.	V G	XX-0-B-2520199: (Fa: Exot. Sämereien Tübingen)
1962	<i>Baeckea virgata</i> (J.R.Forst. & G.Forst.) Andr.	V G	XX-0-B-0420800
1963	<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels	V G	XX-0-B-2290605: (Funchal, Jardim Orquidea)
1964	<i>Callistemon flavovirens</i> (Cheel) Cheel	V G	XX-0-B-2320600: (Fa: Ellison Horticultural, Australien)
1965	<i>Callistemon speciosus</i> (Sims) DC.	V G	XX-0-B-0120391
1966	<i>Calothamnus quadrifidus</i> R.Br.	V G	XX-0-B-2520799: (Fa: Exot. Sämereien Tübingen)
1967	<i>Eucalyptus caesia</i> Benth.	V G	XX-0-B-0120791
1968	<i>Kunzea ericoides</i> (A.Rich.) Joy Thomps.	V G	NZ-0-B-1670893: South-Island, Otagok, 370m (Howick Arboretum, Alnwick)
1969	<i>Leptospermum juniperinum</i> Sm.	V G	+ AU-0-B-2050385: Victoria (Bot. Garten

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Melbourne)
1970	<i>Leptospermum morrisonii</i> Joy Thomps.	V G +	AU-0-B-3081396: North South Wales, Trail to Wolgan Pinnacle from Sunnyside rd, Newnes SF, 940m (Bot. Garten Sydney)
1971	<i>Leptospermum polygalifolium</i> Salisb.	V G +	AU-0-B-0810906: New South Wales, Murwillumbah, Tweed Valley, 1150m, leg. Weber 85
1972	<i>Melaleuca elliptica</i> Labill.	G +	AU-0-B-2371082: Western Australia, Eyre District, 72 km east of Lake Grace (Bot. Garten Adelaide)
1973	<i>Melaleuca hypericifolia</i> Sm.	V G +	AU-0-B-0780587: New South Wales, S of town centre of Bermagui, on coast (Bot. Garten Sydney)
1974	<i>Melaleuca nesophila</i> F.Muell.	V G	XX-0-B-0085974
1975	<i>Melaleuca nodosa</i> (Gaertn.) Sm.	G	XX-0-B-0085874
1976	<i>Melaleuca pulchella</i> R.Br.	G	XX-0-B-2321000: (Fa. Ellison Horticultural, Australien)
1977	<i>Melaleuca subfalcata</i> Turcz.	G +	AU-0-B-2050485: SW-Provinz, 33°53'S 120°14'E (Bot. Garten Melbourne)

NOLANACEAE

1978 *Nolana humifusa* (Gouan) I.M.Johnst. V G XX-0-B-0115191: (Bot. Garten Aachen)

OCHNACEAE

1979 *Ochna serrulata* (Hochst.) Walp. V G XX-0-B-0500474

OLEACEAE

1980 *Chionanthus virginicus* L. V XX-0-B-0788674

1981 *Fraxinus xanthoxyloides* (G.Don) DC. + PK-0-B-2611283: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, zwischen Kalam und Ushu, südexponierte Hänge, 2200m, leg. Ern 7612

1982 *Jasminum fruticans* L. V + ES-0-B-0014379: Prov. Madrid, Guadalix de la Sierra, 1000m, leg. Ern 3523

1983 *Jasminum fruticans* L. + GE-0-B-1510214: Distr. Mzcheta, Shio-Mghvime limestone cave complex, Shibljak, Mergel, 1000m, leg. Parolly/Dürbye 14285

1984 *Jasminum fruticans* L. + TR-0-B-2478881: Prov. Ankara, Bergland westlich vom Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7088

1985 *Jasminum odoratissimum* L. G * ES-1-B-0758318: Kanaren, Teneriffa, Teno, Risco-Steig zwischen El Fraile und Casa Blanca, Barranco del Monte - Barranco de la Torre, unterhalb des Roque El Toscón, Basalt, felsige Hänge, 400m, leg. Parolly & al. 15409

1986 *Jasminum odoratissimum* L. V G + ES-0-B-2891680: Kanaren, Teneriffa, Teno (Bot. Garten Teneriffa)

1987 *Ligustrum vulgare* L. V + DE-0-B-2740999: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Mindelsee-Ostried, 430m, leg.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Hellmann
1988	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	V	+ IT-0-B-3017599: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, Castagni, 400m, leg. Dürbye/Weber 1049
1989	<i>Syringa emodi</i> Royle	V	+ PK-0-B-2605183: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, leg. Ern/Prelaz 7551

ONAGRACEAE

1990	<i>Circaea lutetiana</i> L.	V	* DE-0-B-2070711: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Rügen, Rügen, Hagen, Buchenwald, leg. Weber 306
1991	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	V	* DE-0-B-0010413: Bayern, Kreis Regen, Kothinghammer W Bodenmais, Richtung Sternknöckel, 660m, leg. Zimmer 2938
1992	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.	V	* DE-0-B-0801117: Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen, an der Europastraße, mäßig trockene Ruderaflächen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7178
1993	<i>Epilobium colchicum</i> Albov	V	+ RU-0-B-1170587: Kaukasus, Elbrus, Tschschelda, 2500m (Bot. Garten Göteborg)
1994	<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.		+ GR-0-B-2525790: Makedonien, Nomos Pellis, Florina/Arnissa, Kalk, leg. Pirker & al. 277
1995	<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.	V	* DE-0-B-0801517: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, Am Horn, Nähe Campingplatz "Isarhorn", Isar, Pionierflur auf Kiesbank, 880m, leg. Dürbye 7182
1996	<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.	V	+ IT-0-B-1810701: Valle d'Aosta, Veny, Lago Combal, 2000m (Bot. Garten Courmayeur)
1997	<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.	V	+ FR-0-B-2577302: Dép. Haute Alpes, NE La Grave, NE Rameau de Valtroide, Queyrel, 2300m, leg. Dürbye & al. 1846
1998	<i>Epilobium glabellum</i> G.Forst.	V G	+ NZ-0-B-0810206: N-Insel; Volcanic Plateau, leg. Weber 79
1999	<i>Epilobium montanum</i> L.	V	* DE-0-B-0010813: Bayern, Kreis Regen, SE Kothinghammer, Harlachberg, 750m, leg. Zimmer 2950
2000	<i>Epilobium palustre</i> L.		* DE-0-B-1050918: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Harzgerode, Güntersberge, 770m W Friedrichshöhe, Feuchtwiese, 500m, leg. Dürbye/Zippel 7248
2001	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.		+ FR-0-B-1581396: Dép. Saône-et-Loire, Juif, 200m (Bot. Garten Dijon)
2002	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	V G	XX-0-B-0893674
2003	<i>Oenothera biennis</i> L.	V	* DE-0-B-0010113: Bayern, Kreis Regen, Kothinghammer W Bodenmais, 630m, leg. Zimmer 2932
2004	<i>Oenothera biennis</i> L.		+ DE-0-B-0182879: Berlin-Steglitz, Lichterfelde, Teltowkanal, leg. Royl/Pircher s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2005	<i>Oenothera biennis</i> L.	V *	DE-0-B-1851211: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5435
2006	<i>Oenothera rosea</i> Aiton	V G	CN-0-B-0440401: (Bot. Garten Aarhus)

PAEONIACEAE

2007	<i>Paeonia anomala</i> L.	V	+ RU-0-B-0700178: Prov. Tuva (Bot. Garten Novosibirsk)
2008	<i>Paeonia anomala</i> L. subsp. <i>anomala</i>	V	XX-0-B-1964374
2009	<i>Paeonia anomala</i> subsp. <i>veitchii</i> (Lynch) D.Y.Hong & K.Y.Pan	V	XX-0-B-1280774
2010	<i>Paeonia arietina</i> G.Anderson	V	+ TR-0-B-0610189: Prov. Muş, 1600m (Bot. Garten Wuppertal)
2011	<i>Paeonia arietina</i> G.Anderson		+ TR-0-B-1973500: NO Anatolien, Kaçkar-Gebirge, Olgunlar, Dornpolsterflur, 2300m, leg. Parolly s.n.
2012	<i>Paeonia broteroi</i> Boiss. & Reut.	V	+ PT-0-B-0723079, leg. Matos s.n. (Bot. Garten Coimbra)
2013	<i>Paeonia daurica</i> subsp. <i>macrophylla</i> (Albov) D.Y.Hong		+ GE-0-B-1597712: Samzche-Dschawachetien, Tskhratskaro-Pass, 2 km oberhalb Bakuriani, 1800m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 80
2014	<i>Paeonia daurica</i> subsp. <i>macrophylla</i> (Albov) D.Y.Hong	V	+ GE-0-B-1730200: Kleiner Kaukasus, <i>Picea orientalis</i> - <i>Pinus kochiana</i> -Wald, 2000 m, leg. Nakhuritshvili (Bot. Garten Hamburg)
2015	<i>Paeonia daurica</i> subsp. <i>mlokosewitschii</i> (Lomakin) D.Y.Hong	V	XX-0-B-0359874
2016	<i>Paeonia daurica</i> subsp. <i>tomentosa</i> (Lomakin) D.Y.Hong		+ IR-0-B-1950100: Prov. Mazandaran, Alascht, <i>Fagus orientalis</i> -Wald, 1400m, leg. Pieper s.n.
2017	<i>Paeonia delavayi</i> Franch.		XX-0-B-0836474
2018	<i>Paeonia delavayi</i> Franch.	V	XX-0-B-1006174
2019	<i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill. subsp. <i>mascula</i>	V	+ FR-0-WUPPT-90-2437-1-0: Forêt de Cassagnoles, Hérault (Bot. Garten Wuppertal)
2020	<i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill. subsp. <i>mascula</i>	V	+ TR-0-B-2468181: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, zwischen Dörtöy und Hassa, leg. Ern 6981
2021	<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>banatica</i> (Rochel) Soó	V	+ HU-0-B-1220793: Mecsek, Hosszuheteny (Bot. Garten Budapest)
2022	<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>microcarpa</i> (Boiss. & Reut.) Nyman	V	+ XX-0-B-0280574
2023	<i>Paeonia peregrina</i> Mill.	V	XX-0-B-0360174
2024	<i>Paeonia peregrina</i> Mill.	V	+ GR-0-B-0992791: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros, Kalk, 350m, leg. Raus/Schiers 17564
2025	<i>Paeonia peregrina</i> Mill.	V	XX-0-B-1964974
2026	<i>Paeonia rockii</i> subsp. <i>atava</i> (Brühl) D.Y.Hong & K.Y.Pan	V	XX-0-B-1006274
2027	<i>Paeonia rockii</i> subsp. <i>atava</i> (Brühl) D.Y.Hong & K.Y.Pan	V	XX-0-B-1810874

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2028	<i>Paeonia tenuifolia</i> L.	V +	UA-0-B-2891291: Krim (Bot. Garten Jalta)
PAPAVERACEAE			
2029	<i>Chelidonium majus</i> L.	+	DE-0-B-0202295: Brandenburg, Kreis Barnim, Schönwalde (Humboldt-Univ. Berlin)
2030	<i>Chelidonium majus</i> L.	V *	DE-0-B-0521711: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Gebüschsäume, 34m, leg. Dürbye 5183
2031	<i>Chelidonium majus</i> L.	V *	DE-0-B-1370111: Brandenburg, leg. Zimmer s.n.
2032	<i>Corydalis wilsonii</i> N.E.Br.	V	XX-0-B-0360574
2033	<i>Dicranostigma lactucoides</i> Hook.f. & Thomson	+	NP-0-B-0051384: Marsyandi-Valley, Hongde, 3368m (Bot. Garten Edinburgh)
2034	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	V *	FR-0-B-1640213: Marseille, Ile du Frioul, Ile Ratonneau, leg. Kirchoff s.n.
2035	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	+	GR-0-B-2619182: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Halbinsel Kassandra, Silikat, 2m, leg. Raus 7056
2036	<i>Papaver argemone</i> L.	V *	DE-0-B-0840117: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Arnstein, Feldwegböschung 1 km NE Wiederstedt, Steppenrasenfragment, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7164
2037	<i>Papaver atlanticum</i> (Ball) Coss.	V +	MA-0-B-0432211: Prov. Marrakech, Haut Atlas, Okaimeden, 3000m (Bot. Garten Göteborg)
2038	<i>Papaver atlanticum</i> (Ball) Coss.	+	NO-0-B-0651586: Prov. Finnmark, Alto, Talvik, Stortvatnet, Kalk, 60m (Bot. Garten Uppsala)
2039	<i>Papaver bracteatum</i> Lindl.	+	IR-0-MB-1975/355: Prov. Mazandaran, Elburz Mtns., Lar valley, 2300m (Bot. Garten Marburg)
2040	<i>Papaver cambricum</i> L.	V	XX-0-B-0282474
2041	<i>Papaver dubium</i> L.	V *	DE-0-B-0830217: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Lindendorf, Dolgelin, trocken-warmer Ruderalstandort auf Sand-, Kies- und Schotterboden mit lückiger Vegetation, 50m, leg. Zippel 17004
2042	<i>Papaver maschukense</i> Mikheev	V +	RU-0-B-0792514: Stavropol, Pyatigorsk, North slope of Mashuk mountain., weed places, 700m, leg. Schilnikov, Mikheev, Dutova s.n. (Arboretum Pyatigorsk)
2043	<i>Papaver persicum</i> Lindl.	V +	AM-0-B-1173113: Vayots Dzor, near main road M10 from Yeghegnadzor to Martuni, southern side of Selim pass, ca. 20 km N of Yeghegnadzor, open roadside, mountain steppe, 2040m, leg. Aghababian & al. 141
2044	<i>Papaver pseudocanescens</i> Popov	V +	RU-0-B-2012807: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, Hochgebirgssteppe, Kiesbänke, 2250m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3930
2045	<i>Papaver pseudoorientale</i> (Fedde) Medw.	V +	TR-0-B-1973000: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, Dornpolsterflur, 2150m, leg. Parolly 7394
2046	<i>Papaver pseudoorientale</i> (Fedde) Medw.	V +	TR-0-B-1976300: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2300m, leg. Tolimir s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2047	<i>Papaver pseudoorientale</i> (Fedde) Medw.	V	+ AM-0-B-2540395: Lake Sevan, 2000m, leg. Gabrielian s.n.
2048	<i>Papaver rhoeas</i> L.	V	* DE-0-B-0570816: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, W Halle (Saale), SW Höhnstedt, Feldrand, 140m, leg. Dürbye 7023
2049	<i>Papaver rhoeas</i> L.		* DE-0-B-0590518: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, N "Süßer See", zwischen Seeburg und Höhnstedt, Feldrand, 329m, leg. Dürbye/Kirchhoff/Rost 7239
2050	<i>Papaver rhoeas</i> L.	V	* DE-0-B-0840917: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, Unterrißdorf, am Parkplatz der "Kalten Stelle", ruderal, 145m, leg. Dürbye/Zippel 7172
2051	<i>Papaver rhoeas</i> L.		* DE-0-B-0890219: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Strasburg, Neuensund, südl. Ortsausgang, Feldweg, sonnenexponierter Ackerrandstreifen, leg. Bunde s.n.
2052	<i>Papaver rhoeas</i> L.	V	* DE-0-B-1391811: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NW Westerhausen, Königsstein, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Zippel 5206
2053	<i>Papaver rhoeas</i> L.	V	+ GR-0-B-2532884: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
2054	<i>Papaver somniferum</i> L.	V	+ FR-0-B-0720297: Dép. Côte-d'Or, Francheville (Bot. Garten Dijon)
2055	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	V	XX-0-B-0788874

PASSIFLORACEAE

2056	<i>Passiflora incarnata</i> L.	V G	XX-0-B-3700196
2057	<i>Passiflora suberosa</i> L.	V G	LK-0-B-0890281: (Bot. Garten Uppsala)

PHYTOLACCACEAE

2058	<i>Hillieria latifolia</i> (Lam.) H.Walter	V G	XX-0-B-0405374
2059	<i>Rivina humilis</i> L.	V G	+ CU-0-B-0180701: La Habana, leg. Greuter s.n.

PIPERACEAE

2060	<i>Peperomia obtusifolia</i> (L.) A.Dietr.	V G	XX-0-B-0625174
2061	<i>Peperomia pernambucensis</i> Miq.	V G	XX-0-B-0626274

PLANTAGINACEAE

2062	<i>Plantago afra</i> L.		+ DE-0-B-2711093: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Dürbye & al. s.n.
2063	<i>Plantago arborescens</i> Poir. subsp. <i>arborescens</i>	V G	+ ES-0-B-3321485: Kanaren, Teneriffa, Anaga, S Caserio de Afur, Silikat, 750m, leg. Hagemann 2864
2064	<i>Plantago arborescens</i> subsp. <i>maderensis</i> (Decne.) A.Hansen & G.Kunkel	V G	+ PT-0-B-0662192: Madeira, Levada do Norte, W Encumeada, leg. Sunding s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2065	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit.		+ PT-0-B-0701198: Beiral Litoral, Distr. Leiria, Alvados (Bot. Garten Coimbra)
2066	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit.	V	+ AZ-0-B-2011710: Distr. Baku, Abseron Peninsula, 3 km NW Absheron Nat. Park, Dünen, Kalk, -27m, leg. Parolly/Dürbye s.n.
2067	<i>Plantago coronopus</i> L.	V G	+ PT-0-B-0140489: Madeira, Ponta de São Lourenço, leg. Loose s.n.
2068	<i>Plantago coronopus</i> L.	V	* NL-0-B-1480114: Nordholland, Den Helder, Huisduinen, leg. Weber 338
2069	<i>Plantago famarae</i> Svent.	V	+ ES-0-B-0852990: Kanaren, Lanzarote, Famara, W-exponierte Steilhänge, Basalt, 300m, leg. Royl 379
2070	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	V	+ GR-0-B-2632580: Sterea Ellas, Nomos Phthiotis, Othrys-Gipfel Jerakovouni, ruhender Silikatschutt, 1726m, leg. Binder & al. 146
2071	<i>Plantago lagopus</i> L.	V	+ CY-0-B-2270410: Lefke, Hügel, leg. Karabulut s.n.
2072	<i>Plantago lanceolata</i> L.	V	* DE-0-B-1011216: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7116
2073	<i>Plantago lanceolata</i> L.		+ DE-0-B-2406084: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2074	<i>Plantago major</i> L.	V	* DE-0-B-1011116: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7115
2075	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>		+ DE-0-B-2160603: Berlin-Zehlendorf, Machnower Straße, leg. Jahr/Trautwein s.n.
2076	<i>Plantago maritima</i> L.	V	* DE-0-B-0970916: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Eiderstedt, bei Hillgroven, Eidersperwerk, leg. Weber 394
2077	<i>Plantago maritima</i> L.	V	* SE-0-B-1000317: Prov. Bohus Län, Orust, Ellös, Stocken, Strand, leg. Weber 404
2078	<i>Plantago media</i> L.		+ DE-0-B-2406184: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2079	<i>Plantago media</i> subsp. <i>stepposa</i> (Kuprian.) Soó	V	+ HU-0-B-1051897: Balaton, Vörösberény (Bot. Garten Vácrátót)
2080	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz	V	+ ES-0-B-0010479: Prov. Cuenca, Cuenca, 1000m, leg.: Ern 3484
2081	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz		+ ES-0-B-0018475: Prov. Huesca, Pyrenäen, 10 km N Jaca, auf Schutt, S-exponiert, 900m, leg. Ern 8
2082	<i>Plantago tomentosa</i> Lam.	V G	+ AR-0-B-1167003: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804i

PLUMBAGINACEAE

2083	<i>Acantholimon acerosum</i> (Willd.) Boiss.		+ TR-0-B-2459681: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge,
------	--	--	--

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			bei Atik, 5 km N Belen, leg. Ern/Krone 6896
2084	<i>Acantholimon acerosum</i> (Willd.) Boiss.	V	+ TR-0-B-2513280: Prov. Artvin, bei Artvin, Coruh-Tal, oberhalb Demirkent, Trockenwälder, 1500m, leg. Ern 6532
2085	<i>Acantholimon festucaceum</i> (Jaub. & Spach) Boiss.		+ IR-0-B-2010683: Azarayejan, 17 km from Kaleybarto Khodaafarirn, 2000m
2086	<i>Armeria alliacea</i> (Cav.) Hoffmanns. & Link		+ ES-0-B-1201379: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Hoyocaseo-Venta del Obispo, Silikat, 1200m, leg. Ern/Ketelhut 3813
2087	<i>Armeria alliacea</i> (Cav.) Hoffmanns. & Link	V	+ ES-0-B-1407979: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Boñar, Silikat, 1000m, leg. Ern & al. 3979
2088	<i>Armeria canescens</i> (Host) Boiss.	V	+ GR-0-B-2610300: Peloponnes, Nomos Arkadias, Menalon-Gebirge, Abies cephalonica Wald, Kalk, 1430m, Kalk, leg. Matthäs 6074
2089	<i>Armeria maderensis</i> Lowe	V	+ PT-0-B-2390102: Madeira, Pico do Cidrao, Trockenrasen, Silikat, 1700m, leg. Lack s.n.
2090	<i>Armeria majellensis</i> Boiss.	V	+ IT-0-B-2360192: Prov. Abruzzo, Gran Sasso, 1600m (Bot. Garten L'Aquila)
2091	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. subsp. <i>maritima</i>	V	* SE-0-B-0576116: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7094
2092	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. subsp. <i>maritima</i>	V	* DK-0-B-0970616: Jütland, Nordende des Limfjorden, bei Gøttrup, leg. Weber 391
2093	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>alpina</i> (Willd.) V P.Silva	V	+ AT-0-B-0280994: Kärnten, Obir, Kalk, 2000m (Alpengarten Belvedere Wien)
2094	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>alpina</i> (Willd.) V P.Silva	V	+ IT-0-B-0810811: Lombardei, Prov. Sondrio, Passo Gavia, ver. bresciano, 2600m (Bot. Garten Bormio)
2095	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier		+ DE-0-B-0645486: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfelder Land, Eisleben (Bot. Garten Halle)
2096	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier	V	* DE-0-B-1010316: Brandenburg, Kreis Havelland, W Prietzen, Sandtrockenrasen, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7107
2097	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier	V	* DE-0-B-1711513: Brandenburg, Kreis Havelland, Havelaue, Südl. Gülper See, 27m, leg. Nordt 13220
2098	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier	V	+ DE-0-B-2215791: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Seeburg, Trockenrasen, leg. Royl/Wiechert s.n.
2099	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>halleri</i> (Wallr.) V Rothm.	V	+ DE-0-B-1570802: Sachsen-Anhalt, Hornburger Sattel, bei Helfta (Bot. Garten Halle/Saale)
2100	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>purpurea</i> (W.D.J.Koch) Á.Löve & D.Löve		+ DE-0-B-2371783: Bayern, Kreis Memmingen, Benninger Ried, leg. Ern 7467
2101	<i>Armeria pseudarmeria</i> (Murray) Mansf.		+ PT-0-B-0180183: Prov. Estremadura, Cabo da Roca, Cascais, leg. Meyer/Pircher s.n.
2102	<i>Armeria rumelica</i> Boiss.	V	+ GR-0-B-0053778: Thrakien, Nomos Evrou, N Esimi, Kalk, 750m, leg. Greuter 37

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2103	<i>Armeria rumelica</i> Boiss.	V	+ GR-0-B-0687987: Sterea Ellas, Nomos Evritanias, Timfristos-Gebirge, oberhalb Karpension, 1670m (Bot. Garten Marburg)
2104	<i>Armeria welwitschii</i> Boiss.	V G	XX-0-B-1982099: (Bot. Garten Coimbra)
2105	<i>Bukiniczia cabulica</i> (Boiss.) Lincz.	V	+ PK-0-B-0970304: Distr. Gilgit, Hunza, Batura Glacier, 3000m, leg. Swedish Exp. to Pakistan 18
2106	<i>Goniolimon collinum</i> (Griseb.) Boiss.	V	+ GR-0-B-2700788: Thrakien, Nomos Xanthis, Toxotes, Kalk, leg. Raus 13218
2107	<i>Goniolimon tataricum</i> (L.) Boiss.		+ RU-0-B-1092901: Oblast Volgograd, Kumilzenskaia Oblast, Golii Barak, Kalk, 106m (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris)
2108	<i>Limonium algarvense</i> Erben	V G	+ ES-0-B-2438497: Balearen, Mallorca, NW-Küste, Lago Esperanza, Lehm, leg. Roysl 956
2109	<i>Limonium connivens</i> Erben	V G	+ ES-0-B-1370204: Balearen, Mallorca, Alcudia, NE Alcudia, El Mal Pas, leg. Erben 766
2110	<i>Limonium fruticans</i> (Webb) Kuntze	G	+ ES-0-B-2891580: Kanaren, Teneriffa, Buenavista (Bot. Garten Puerto de la Cruz)
2111	<i>Limonium gibertii</i> (Sennen) Sennen	V G	+ ES-0-B-2437397: Balearen, Mallorca, S-Küste, Cabo Blanco, Kalk, 80m, leg. Roysl 944
2112	<i>Limonium meyeri</i> (Boiss.) Kuntze	V G	+ UA-0-HAL-113032: Krim, bei Kerch (Bot. Garten Halle)
2113	<i>Limonium minutum</i> (L.) Chaz.	V G	+ ES-0-B-2439597: Balearen, Mallorca, NE-Küste, Cabo Formentor, Kalk, 180m, leg. Roysl 969
2114	<i>Limonium mucronulatum</i> (H.Lindb.) Greuter & Burdet	G	+ CY-0-B-1967509: Larnaka, Larnaka Salt Lake, leg. Christodoulou s.n.
2115	<i>Limonium ovalifolium</i> (Poir.) Kuntze	V G	+ PT-0-B-0104108: Prov. Algarve, Distr. de Faro, Lagos, Küstenfelsen, 20m, leg. Dürbye 4156
2116	<i>Limonium pruinatum</i> (L.) Kuntze var. <i>pruinatum</i>	G	+ IL-0-B-0891496: Central Negev (Bot. Garten Tel Aviv)
2117	<i>Limonium pyramidatum</i> Brullo & Erben	V G	+ TN-0-B-1370104: Bizerte, E Bizerte, S Rass Sidi Ali El Mekki, leg: Erben 565
2118	<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.	G	+ GR-0-B-2087305: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Livadi, Silikat, 2m, leg. Raus/Sipman s.n.
2119	<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.	V G	+ CY-0-B-2400400: Coral Bay, leg. Loose s.n.
2120	<i>Limonium virgatum</i> (Willd.) Fourr.	G	+ FR-0-B-1264791: Korsika, Santa Giulia (Bot. Garten Liège)

POLEMONIACEAE

2121	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	V	+ DE-0-B-0081216: Bayern, Parsberg, Deusmauer Moor (Bot. Garten Regensburg)
2122	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	V	+ RU-0-B-1137615: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, 7 km N Aktash, Mischwald, mit <i>Gentianella tenella</i> , <i>G. barbata</i> , <i>Bupleurum multinerve</i> , <i>Achillea ledebourii</i> , <i>Allium striatum</i> , <i>Saussurea parviflora</i> , 2129m, leg. Dürbye 6967
2123	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	V	+ SK-0-B-2112110: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Raj, von Dobsinka

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2124	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	V	+ l'adová jaskyna nach Dekinky, Flachmoor, 847m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5112 + NO-0-B-2707099: Prov. Nordland, Helgeland, Torghatten, leg. Weber s.n.

POLYGONACEAE

2125	<i>Aconogonon alpinum</i> (All.) Schur	V	+ PK-0-B-2609283: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, zwischen Matitan und Maho Dand, 2900m, leg. Ern/Prelaz 7592
2126	<i>Bistorta affinis</i> (D.Don) Greene	V	+ PK-0-B-2607783: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, zwischen Matitan und Maho Dand, 3000m, leg. Ern/Prelaz 7577
2127	<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.	V	+ XX-0-B-0542096: (IPK Gatersleben)
2128	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	V	* DE-0-B-0100212: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, N Lebus, Oder Radweg, Gebüschsäume, 30m, leg. Dürbye 5548
2129	<i>Oxyria digyna</i> (L.) Hill	V	* DE-0-B-2161211: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, Pünderich, Mosel, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5529
2130	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	V	* DE-0-B-1780311: Brandenburg, Kreis Uckermark, NE Angermünde, bei Dobberzin, Ackersoll, 46m, leg. Dürbye/Zippel 5308
2131	<i>Persicaria lapathifolia</i> subsp. <i>brittingeri</i> (Opiz) Soják	V	* DE-0-B-1280818: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, W der B187, Elbebrücke, am Elbeufer, trockenengefallene Schlamm- und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7314
2132	<i>Rheum compactum</i> L.	V	+ RU-0-B-2012107: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, N Grenze zur Mongolei, Hochgebirgssteppe, 2400m, leg. Dürbye & al. 3923
2133	<i>Rheum tibeticum</i> Hook.f.	V	+ PK-0-B-2617783: North West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, Grat, 3500m, leg. Berger s.n.
2134	<i>Rumex acetosella</i> L.	V	* DE-0-B-1851611: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5439
2135	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>acetosella</i>	V	+ DE-0-B-2302883: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
2136	<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>acetoselloides</i> (Balansa) Den Nijs	V	+ GR-0-B-2298094: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 630m, leg. Raus & al. 21460
2137	<i>Rumex aquaticus</i> L.	V	+ DE-0-B-0980398: Niedersachsen, Kreis Goslar, Clauthal-Zellerfeld, 520m, leg. Kuhbier s.n.
2138	<i>Rumex bucephalophorus</i> subsp. <i>aegaeus</i> Rech.f.	V	+ GR-0-B-2021687: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, Dünen, Silikat, leg. Hempel s.n.
2139	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	V	* DE-0-B-0525011: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, bei Süschendorf, Rotbuchenwald, leg. Dürbye 5289

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2140	<i>Rumex crispus</i> L.	V	* DE-0-B-0863013: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Züssow, S Rubkow, 35m, leg. Zippel/Nordt 13290
2141	<i>Rumex crispus</i> L.	V	+ TR-0-B-2515780: Prov. Artvin, Demirkent, 2000m, leg. Ern 6557
2142	<i>Rumex cristatus</i> DC.	V	+ GR-0-B-2306294: Thessalien, Nomos Larisis, Omolion, Lehm, 10m, leg. Raus & al. 22059
2143	<i>Rumex cristatus</i> subsp. <i>kernerii</i> (Borbás) Akeroyd & D.A.Webb	V	+ GR-0-B-2299494: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21520
2144	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	V	* DE-0-B-0801217: Brandenburg, Potsdam, Sacrow, Havelufer, leg. Dürbye 7179
2145	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	V	+ DE-0-B-1040794: Niedersachsen, Kreis Northeim, Denkershausen (Bot. Garten Göttingen)
2146	<i>Rumex induratus</i> Boiss. & Reut.		+ ES-0-B-1190379: Prov. Castilla-La Mancha, Sierra Morena, Desfiladero de Despeñaperros, Schiefer, leg. Ern/Ketelhut 3703
2147	<i>Rumex lunaria</i> L.	V	+ ES-0-B-2321208: Kanaren, La Palma, Puntagorda, Puerto de Puntagorda, Lavafelsen, 100m, leg. Kendzia 84
2148	<i>Rumex maritimus</i> L.		* DE-0-B-0594018: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, zwischen Alt Garge und Bleckede, Elbe Ufer, trockengefallene Schlamm- und Sandbänke, 10m, leg. Dürbye 7342
2149	<i>Rumex maritimus</i> L.	V	+ DE-0-B-1917893: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, leg. Dürbye & al. s.n.
2150	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	V	* DE-0-B-0527511: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, 183m, leg. Dürbye 5507
2151	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	V	* DE-0-B-1001714: Baden-Württemberg, Kreis Freudenstadt, N Kälberbronn, 730m, leg. Zimmer 3065
2152	<i>Rumex pamiricus</i> Rech.f.	V	+ KG-0-B-0434102: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, Lehm, salzhaltig, 1620m, leg. Dürbye 1727
2153	<i>Rumex patientia</i> L.	V	+ TJ-0-B-0202783: (Bot. Garten Dushanbe)
2154	<i>Rumex scutatus</i> L.	V	+ IT-0-B-3000203: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, Lago du Alpe Gera, Monte Spondascia, 2200m, leg. Dürbye & al.2322
2155	<i>Rumex stenophyllus</i> Ledeb.	V	+ RO-0-B-0380803: Judetul Iasi, Comuna Bârnova (Bot. Garten Iasi)

PORTULACACEAE

2156	<i>Portulaca oleracea</i> L.		* DE-0-B-0590918: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, W Kletz, an der Autofähre Kletz-Arneburg, Elbeufer, trockengefallene Sand- und Schlambänke, leg. Dürbye/Kirchhoff 7258
2157	<i>Portulaca oleracea</i> L.	V	* ES-0-B-2000111: Kanaren, Lanzarote, Yaiza,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			leg. Picksak-Schmidt s.n.
2158	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	V G +	AR-0-B-1426094: Prov. Catamarca, Dept. Belén, 1300m, leg. Leuenberger & al. 4299

PRIMULACEAE

2159	<i>Glaux maritima</i> L.		* SE-0-B-0603419: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7412
2160	<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.	V G +	KR-0-B-2761091: Dolsan-Inseln, Yösu, leg. Jahn s.n.
2161	<i>Lysimachia minoricensis</i> J.J.Rodr.	V +	ES-0-B-1930294: Balearen, Menorca (Muséum d'Histoire Naturelle, Paris)
2162	<i>Lysimachia punctata</i> L.	V +	GR-0-B-2403092: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Kalk, 1000m, leg. Raus/Schiers 18331
2163	<i>Lysimachia verticillaris</i> Spreng.	V +	TR-0-B-2507180: Prov. Artvin, Çoruh, S Hopa, 500m, leg. Ern 6471
2164	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	V +	DE-0-B-2461395: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neustrelitz, Feldberg, Silikat, 90m, leg. Beurton & al. s.n.
2165	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	V +	AT-0-B-0202603: Salzburg, Elsbethen, Tal des Klausbaches, 630m, Mischwald, Lehm, leg. Gruber s.n. (Bot. Garten Salzburg)
2166	<i>Primula palinuri</i> Petagna	V +	IT-0-B-0364374: Umgebung von Neapel
2167	<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>		+ DE-0-B-2407384: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2168	<i>Primula veris</i> subsp. <i>macrocalyx</i> (Bunge) Lüdi	V +	RU-0-B-0520880: Prov. Tomsk (Bot. Garten Tomsk)
2169	<i>Primula veris</i> subsp. <i>macrocalyx</i> (Bunge) Lüdi	V +	RU-0-B-2501308: Rep. Altai, Turochakskiy rayon, lake Teletskoye, E of Yaylyu settlement, 480m, leg. Martins 2519
2170	<i>Samolus valerandi</i> L.	V +	FR-0-B-0840796: Dép. De la Manche, Beaubigny (Bot. Garten Caen)
2171	<i>Trientalis europaea</i> L.	V *	SE-0-B-0572916: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunstedten", Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7062

RANUNCULACEAE

2172	<i>Aconitum barbatum</i> Pers.	V +	RU-0-B-2002407: Rep. Altai, Distr. Ulagan, Geröllschotter, mit <i>Caragana arborescens</i> , <i>Cotoneaster melanocarpus</i> , 1400m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3829
2173	<i>Aconitum krylovii</i> Steinb.	V +	RU-0-B-2026707: Rep. Altai, Distr. Ongudai, Seminsky pass, 1700m, Taiga, leg. Dürbye/Gemeinholzer 4062
2174	<i>Aconitum lycoctonum</i> aggr.	V *	DE-0-B-0577116: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Friedrichsbrunn-Treseburg, Schluchtwald, ca. 420m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7104

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2175	<i>Aconitum lycoctonum</i> aggr.	V	* IT-0-B-0983812: Trentino-Alto Adige, Bozen, Rosengarten, Tiers, subalpine Hochstaudenflur, leg. Zippel 12-482
2176	<i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp. <i>lycoctonum</i>	V	+ CH-0-B-1470797: Kanton Wallis, Les Rives, Champéry, 990m (Bot. Garten Genf)
2177	<i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp. <i>lycoctonum</i>	V	+ AT-0-B-3005501: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Gregorihütte-Reißkofel, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15822
2178	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman	V	+ ES-0-B-1411481: Prov. Lérida, Artiga de Lin, Vall d'Aran (Bot. Garten Barcelona)
2179	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman	V	+ FR-0-B-2151082: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Granit, 1100m, leg. Ern 7210
2180	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman	V	+ IT-0-B-2360309: Alto Adige, Rosengartenmassiv, Hochstaudenwiese, 1900m, leg. Kendzia 106
2181	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman	V	+ CH-0-B-1872104: Kanton Graubünden, Oberengadin, Rätische Alpen, von Casaccia nach Soglio, 1200m, leg. Rost 46
2182	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman	V	+ DE-0-B-2409084: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
2183	<i>Aconitum napellus</i> L.	V	+ IT-0-B-3016103: Lombardei, Prov. Bergamo, Alpi Oròbie, Monte Verrobbio, Passo di S. Marco, 1850m, leg. Dürbye & al. 2484
2184	<i>Aconitum orientale</i> Mill.	V	+ RU-0-B-0930896: Northern Caucasus Mts., Karachi-Cherkessk, vicinity of Karachayevsk, 1600m (Bot. Garten Utrecht)
2185	<i>Actaea rubra</i> (Aiton) Willd.	V	+ US-0-B-1700900: Vermont, Sherburne
2186	<i>Actaea rubra</i> (Aiton) Willd.	V	+ CA-0-B-2004804: British Columbia, Region Kamloops, Lake Clearwater, pazifischer Küstenregenwald, leg. Dürbye 2906
2187	<i>Actaea spicata</i> L.	V	* DE-0-B-0554114: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenmischwald, Jurakalk, 450m, leg. Dürbye 6588
2188	<i>Actaea spicata</i> L.	V	+ SK-0-B-2710700: Spisská Magura, N Zdidt, Nadelwald, 900m, leg. Wilkens s.n.
2189	<i>Actaea spicata</i> L.	V	+ AT-0-B-3001201: Kärnten, Gailtaler Alpen, Obergailtal, Reisach, zw. Schönboden u. Orther Bach, 800m, leg. Vogt & al. S.n.
2190	<i>Anemone canadensis</i> L.	V	+ CA-0-B-1280506: Prov. Québec, Co. Vaudreuil, Ile Perrot (Bot. Garten Montreal)
2191	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine	V	+ CN-0-B-1233383: Prov. Szechuan, Mt. Omei, 700m (Bot. Garten Shanghai)
2192	<i>Anemone multifida</i> Poir.	V	+ CA-0-B-2005504: Alberta, Rocky Mountains, Banff National Park, Lake Louise, 1200m, leg. Dürbye 2913
2193	<i>Anemone nemorosa</i> L.	V	* DE-0-B-1810110: Brandenburg, Kreis Havelland, Brieselang, Bredower Forst, 40m, leg. Zippel 10-32
2194	<i>Anemone rivularis</i> DC.	V	+ CN-0-B-0203901: Prov. Yünnan, Meili Xue Shan,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Granit, 3500m, leg. Raab-Straube & al. 802
2195	<i>Anemone sylvestris</i> L.	V	+ CZ-0-B-0150394: Breclav, Palava (Bot. Garten Chemnitz)
2196	<i>Anemone sylvestris</i> L.	V	+ PL-0-B-0712511: Zmudz (Bot. Garten Lublin)
2197	<i>Anemone sylvestris</i> L.		+ RU-0-B-1124215: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, Campingplatz bei Tschibit, SW Aktasch, Degradierete Steppe, Flussufer, 1093m, leg. Weber 348
2198	<i>Anemone sylvestris</i> L.	V	+ DE-0-B-1870100: Bayern, Main-Spessart-Kreis, Würzburg, Karlstadt/Main, 250m, leg. Hellmann s.n.
2199	<i>Anemone sylvestris</i> L.		+ DE-0-B-1960700: Bayern, Kreis Bayreuth, Plech, Frankenalb, 520m, leg. Hellmann s.n.
2200	<i>Anemone vitifolia</i> DC.	V	+ IN-0-B-2700781: Himachal Pradesh, Himalaja, Shila-Margi, 3000m, leg. Polunin s.n.
2201	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch	V	+ AT-0-B-0347594: Salzburg, Fuschl am See, Aufstieg auf den Schober, Kalk, 1050m, leg. Nowotny s.n. (Bot.Garten Salzburg)
2202	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch	V	+ AT-0-B-0610908: Kärnten, Bärenal, Kalk, 900m (Alpengarten Belvedere Wien)
2203	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch	V	+ FR-0-B-2606302: Dép. Haute Savoie, Mieussy-Les Gets, Monte d'Uble, Geröllfelder, 1700m, leg. Dürbye & al. 2138
2204	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch	V	+ IT-0-B-3013803: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Weg nach Ponte, 1520m, leg. Dürbye & al. 2461
2205	<i>Aquilegia einseleana</i> F.W.Schultz	V	+ IT-0-B-0530780: Prov. Veneto, Verona, Albergo Rivolti, leg. Jean Lebau s.n.
2206	<i>Aquilegia nigricans</i> Baumg.	V	+ IT-0-B-3016501: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Sella Nevea-Rifugio "C.Gilberti", Hochstaudenfluren, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15911
2207	<i>Aquilegia olympica</i> Boiss.	V	+ GE-0-B-1830282: 1700m (Bot. Garten St. Petersburg)
2208	<i>Aquilegia ottonis</i> subsp. <i>amaliae</i> (Boiss.) Strid	V	+ GR-0-B-2320601: Nomos Larisis, Thessalischer Olymp, Xerolakki Rema, Kalk, 1250m, leg. Strid 51503
2209	<i>Aquilegia oxyssepala</i> var. <i>kansuensis</i> Brühl	V	+ CN-0-B-0250182: Shennongjia, Chuifeng Pass, 2600m (Washington Arboretum)
2210	<i>Aquilegia pancicii</i> Degen	V	+ BA-0-B-1510688: Rzava-Tal, Dobruna (Bot. Garten Göteborg)
2211	<i>Aquilegia sibirica</i> Lam.	V	+ RU-0-B-2019507: Rep. Altai, Distr. Ulagan, N Aktasch, Taiga, Schotterhang, 1930m, leg. Dürbye & al. 3997
2212	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	V	+ DE-0-B-1591511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, bei Hirschroda, Kalk, leg. Dürbye 5254
2213	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.		+ DE-0-B-2409584: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Royl/Meyer s.n.
2214	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	V	+ FR-0-B-2622502: Französischer Jura, Dép. Ain, La Rivière, Kalk, 1100m, Hochstaudenflur, leg. Dürbye & al. 2189
2215	<i>Aquilegia vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	V	+ AT-0-B-3006001: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Weg von Gregorihütte zum Reißkofel, Kalk, 1700m, leg. Vogt & al. 15831
2216	<i>Caltha palustris</i> L.	V	* DE-0-B-1000513: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Ramin, Erlenbruch, leg. Zippel/Dürbye 13142
2217	<i>Caltha palustris</i> L.	V	+ DE-0-B-1340103: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, N Lebus, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Rost 2210
2218	<i>Caltha palustris</i> L.	V	+ DE-0-B-1570184: Bayern, Kreis Cham, Engelsdorf, Silikat, 400m, leg. Frühbrodt s.n.
2219	<i>Caltha palustris</i> L.	V	+ FR-0-B-2588902: Dép. Hautes Alpes, Galibier-Grandes Rousses, N La Grave, 2000m, leg. Dürbye & al. 1964
2220	<i>Cimicifuga europaea</i> Schipcz.	V	+ SK-0-B-2110810: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Raj, Prielom Hornadu, Hang-Schluchtwald, 550m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5096
2221	<i>Cimicifuga foetida</i> L.	V	+ RU-0-B-2020707: Rep. Altai, Distr. Ulagan, Waldsteppe, 1900m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 4008
2222	<i>Clematis brachiata</i> Thunb.	V G	+ ZA-0-B-3140384: Free State, Harrismith, frequent among <i>Leucosidea scrub</i> in valley (Bot. Garten Kirstenbosch)
2223	<i>Clematis elisabethae-carolae</i> Greuter	V	+ GR-0-B-2880499: Kreta, Nomos Chanion, Lefka Ori, Kalkstein, 1820m, leg. Matthäs 5877
2224	<i>Clematis flammula</i> L.	V	+ HR-0-B-0410680: Losinj (Bot. Garten Zagreb)
2225	<i>Clematis flammula</i> L.	V	+ IT-0-B-2360496: Prov Toscana, Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena)
2226	<i>Clematis flammula</i> L.	V	+ GR-0-B-3190183: Peloponnes, Nomos Ilias, NE Amaliada, 1300m, leg. Hempel s.n.
2227	<i>Clematis glauca</i> Willd.	V	+ RU-0-B-2024107: Rep. Altai, Distr. Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Trockensteppe, 800m, leg. Dürbye & al. 4036
2228	<i>Clematis grata</i> Wall.	V	+ IN-0-B-3070685: Himachal Pradesh, 1800m, leg. McBeath s.n.
2229	<i>Clematis integrifolia</i> L.	V	+ SK-0-B-0890100: Malé Karpaty, Pezinok-Fabián (Bot. Garten Bratislava)
2230	<i>Clematis mandshurica</i> Rupr.	V	+ KR-0-B-0710799: E. Byeongmu-san, 500m (Bot. Garten Kristiansand)
2231	<i>Clematis serratifolia</i> Rehder	V	+ SU-0-B-2300684: Primorskij-Gebiet, Distr. Partizansk, Berg Czandalaz, 800m (Bot. Garten Salaspils)
2232	<i>Clematis songarica</i> Bunge	V	+ KG-0-B-0432802: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, Artemisia-Ephedra-

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Steppe, Lehm, salzhaltig, 1620m, leg. Dürbye & al. 1713
2233	<i>Clematis songarica</i> Bunge	V	+ KG-0-B-2722400: Tien-Shan, Yssyk-Kul-See, Ak-Saji, Halbwüste, trockenes Flußbett, 1600m, leg. Rost s.n.
2234	<i>Clematis stans</i> Siebold & Zucc.	V	+ JP-0-B-1422980: Hosoo, Nikko (Bot. Garten Tokyo)
2235	<i>Clematis vitalba</i> L.	V	* DE-0-B-0860213: Brandenburg, Märkisch-Oderland, Lebus, Mallnow, Gehölzsaum, 60m, leg. Zippel 13013
2236	<i>Clematis vitalba</i> L.	V	* AT-0-B-2262110: Kärnten, SW St.Margareten im Rosental, Wolfsgupf, 1140m, leg. Zimmer 2881
2237	<i>Consolida regalis</i> Gray		* DE-0-B-0890119: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Strasburg, Neuensund, südl. Ortsausgang, Feldweg, sonnenexponierter Ackerrandstreifen, leg. Bunde s.n.
2238	<i>Delphinium elatum</i> L.	V	+ CH-0-B-0331301: Kanton St. Gallen, Alt St. Johann, Churfürsten, 1690m (Bot. Garten Zürich)
2239	<i>Helleborus argutifolius</i> Viv.	V	+ FR-0-B-1150905: Korsika, Forêt d'Aitone (Bot. Garten Göteborg)
2240	<i>Helleborus argutifolius</i> Viv.	V	+ FR-0-B-1652207: Korsika, Forêt d'Aitone (Bot. Garten Göteborg)
2241	<i>Myosurus minimus</i> L.	V	+ DE-0-B-1881001: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, Altwasser der Elbe, Feinkies, 110m, leg. Raus & al.
2242	<i>Nigella ciliaris</i> DC.		+ CY-0-B-1140413: Division 8, Rizokarpaso, Ronnas valley, below road bridge, waste ground by a path, 47m, leg. Hand 6138
2243	<i>Nigella damascena</i> L.	V	+ IT-0-B-1995885: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, 600m, Lehm, leg. Meyer s.n.
2244	<i>Pulsatilla albana</i> (Steven) Bercht. & J.Presl	V	+ RU-0-B-0700403: E Kaukasus, upper Balkaria, Mt. Suukanskaya, 2400m, leg. Halda/Halda 9608112 (Bot. Garten Göteborg)
2245	<i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. subsp. <i>pratensis</i>	V	+ DE-0-B-1800192: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Boegner s.n.
2246	<i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. subsp. <i>pratensis</i>	V	+ DE-0-B-2180294: Brandenburg, Kreis Uckermark, Prenzlau, leg. Mory s.n.
2247	<i>Pulsatilla violacea</i> Rupr.	V	+ RU-0-B-0832402: E Kaukasus, upper Balkaria, Mt. Suukanskaya, 2400m, (Bot. Garten Göteborg)
2248	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. subsp. <i>vulgaris</i>		+ DE-0-B-0240478: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern s.n.
2249	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. subsp. <i>vulgaris</i>	V	+ FR-0-B-1631891: Elsaß, Strangenberg, Westhalten (Bot. Garten Basel)
2250	<i>Ranunculus acris</i> L.		+ DE-0-B-0411696: Berlin (Humboldt Univ. Berlin)
2251	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	V	+ FR-0-B-1830109: Dép. Hautes Alpes, Devoluy, S Truziaud, Saint-Etienne-en-Devoluy, 1350m,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			leg. Zippel s.n.
2252	<i>Ranunculus arvensis</i> L.		+ ES-0-B-3014483: Prov. Salamanca, Tamanes-Salamanca, 300m, leg. Barnieske/Schiers s.n.
2253	<i>Ranunculus auricomus</i> L.	V	* DE-0-B-0821416: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, E Vitzenburg, 145m, Mischwald, leg. Zippel/Dürbye s.n.
2254	<i>Ranunculus creticus</i> L.	V	+ GR-0-B-2631682: Kreta, Nomos Irakliou, Archanes, 1020m, leg. Risse s.n.
2255	<i>Ranunculus cymbalaria</i> Pursh	V	+ CA-0-B-2426397: Ontario, Thunder Bay, leg. Weber s.n.
2256	<i>Ranunculus gramineus</i> L.	V	+ ES-0-B-0281974: Prov. Valencia, Pinet, leg. Hiepko s.n.
2257	<i>Ranunculus illyricus</i> L.		+ GR-0-B-0057078: Thrakien, Nomos Evrou, Esimi, Kalk, 750m, leg. Greuter s.n.
2258	<i>Ranunculus polyanthemos</i> subsp. <i>polyanthemoides</i> (Boreau) Ahlfv.	V	+ GR-0-B-0057178: Makedonien, Mt. Meniki, NE-Flanke oberhalb Mikropolis, Buchenwaldsäume, 1100m, leg. Greuter 71
2259	<i>Ranunculus polyanthemos</i> subsp. <i>polyanthemoides</i> (Boreau) Ahlfv.		+ DE-0-B-1230714: Thüringen, Benneckenstein, Richtung Grauberg, Wiese, 570m, leg. Ludwig s.n.
2260	<i>Ranunculus psilostachys</i> Griseb.	V	+ GR-0-B-1760181: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, leg. Tamberg s.n.
2261	<i>Ranunculus psilostachys</i> Griseb.	V	+ GR-0-B-2685880: Thessalien, Nomos Magnisias, Vólos, Megavouíni, Kalk, 350m, leg. Binder & al. 938
2262	<i>Ranunculus repens</i> L.	V	* DE-0-B-1781110: Brandenburg, Kreis Uckermark, zwischen Parstein und Bölkendorf, Ackersoll, Lehm, 75m, leg. Dürbye/ Zippel 4938
2263	<i>Ranunculus repens</i> L.	V	* DE-0-B-1810710: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Lebus, Mallnow, 18m, leg. Zippel 10-121
2264	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.		+ SK-0-B-0940395: Dobrotka, W Nitra, 140m (Bot. Garten Nitra)
2265	<i>Ranunculus sprunerianus</i> Boiss.	V	+ GR-0-B-2630580: Thessalien, Nomos Fthiotidos, Othrys-Gipfel Jerakovoúni, Kalk, 1726m, leg. Binder & al. 122
2266	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	V	* DE-0-B-1860211: Baden-Württemberg, Jennetal, Hegau, leg. Picksak-Schmidt s.n.
2267	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	V	+ FR-0-B-2604002: Dép. Haute Savoie, La Giétaz, Gorges de l' Arondiene, Flusskies, 1600m, leg. Dürbye & al. 2115
2268	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	V	* DE-0-B-0801917: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Nördliche Kalkalpen, Wettersteingebirge, E Mittenwald, Hoher Kranzberg, Bergwiesen, Kalk, ca. 1200m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7186
2269	<i>Thalictrum flavum</i> L.	V	+ DE-0-B-0133296: Bayern, Kreis Traunstein, Feldwies, 530m, leg. Niederbichler s.n.
2270	<i>Thalictrum flavum</i> L.	V	+ DE-0-B-1150215: Brandenburg, Falkensee-

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Falkenhagen, N-Rand des Waldes ESE Brücke über Nieder-Neuendorfer Kanal, magerer Waldsaum, leg. Hand & al. 7213
2271	<i>Thalictrum flavum</i> L.	V	+ DE-0-B-2461896: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttum, leg. Dürbye & al. 341
2272	<i>Thalictrum foetidum</i> L.		+ IT-0-B-1050595: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, Val Urtier, 2000m (Bot. Garten 'Paradisìa', Cogne)
2273	<i>Thalictrum foetidum</i> L.	V	+ IN-0-B-1372782: Ladakh, Leh, 3500m (Inst. für Bodenkultur, Wien)
2274	<i>Thalictrum foetidum</i> L. subsp. <i>foetidum</i>	V	+ AT-0-B-0851998: Tirol, Längenfeld, Ötztal, 1190m, leg. Buttler & al. 1731
2275	<i>Thalictrum foetidum</i> L. subsp. <i>foetidum</i>	V	+ KG-0-B-2721800: Tschon-Kemin-Tal, 2000m, Wiesen, leg. Rost s.n.
2276	<i>Thalictrum lucidum</i> L.		+ DE-0-B-0139096: Bayern, Kreis Mühldorf/Inn, Polling, leg. Hand s.n.
2277	<i>Thalictrum lucidum</i> L.	V	+ PL-0-B-0980595: Czumow (Bot. Garten Lublin)
2278	<i>Thalictrum lucidum</i> L.	V	+ IT-0-B-2430110: Ravenna, pineta San Vitale near the city, leg. Saiani s.n.
2279	<i>Thalictrum minus</i> L.	V	+ DE-0-B-0910112: Bayern, Unterfranken, Kreuzwertheim, sandige Wiese, leg. Rösséguier s.n.
2280	<i>Thalictrum minus</i> L.	V	+ DE-0-B-0910212: Bayern, Unterfranken, Kreuzwertheim, magere Wiese, leg. Rösséguier s.n.
2281	<i>Thalictrum minus</i> L.		+ DK-0-B-2323698: Møn, Klosterskovgard, Silikat, leg. Dürbye/Meyer 714
2282	<i>Thalictrum minus</i> L.	V	+ IT-0-B-3031603: Lombardei, Prov. Sondrio, Bormio, Zebbru/Baita del Pastore, 1950m, leg. Dürbye & al. 2639
2283	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>maxwellii</i> (Royle) Hand	V	+ GE-0-B-2060107: nahe Grenze SE Tiflis, am Kloster David Gareja, leg. Gregor s.n.
2284	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>pratense</i> (F.W.Schultz) Hand	V	+ DE-0-B-0135696: Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Wasserliesch, leg. Hand s.n.
2285	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Ces.	V	+ GR-0-B-2667880: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 752
2286	<i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>simplex</i>	V	+ NO-0-B-0751697: Prov. Oppland, Fron, Kvam, 300m (Bot. Garten Oslo)
2287	<i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>simplex</i>	V	+ UA-0-B-1760108: Iwano-Frankiwsk Oblast, Oserjani, Steppenhügel, Gips, 295m, leg. Gregor s.n.
2288	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>altaicum</i> (Schischk.) Hand	V	+ RU-0-B-2631099: Sibirien, Altai-Gebirge, S Aktasch, Steppenrasen, 1400m, leg. Ristow/Seitz s.n.
2289	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>galioides</i> (DC.) Korsh.		+ DE-0-B-1690914: Thüringen, Dermsdorf, ab der Straße nach Leubingen ca. 1 km W Dermsdorf, Straßengraben, leg. Korsch s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2290	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>tenuifolium</i> (Hartm.) Sterner		+ DE-0-B-0860117: Sachsen-Anhalt, Günthersdorf, Gebiet Schafhufe W des Orts nahe W-Ende Saale-Elster-Kanal, leg. Hand/John 8492
2291	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>tenuifolium</i> (Hartm.) Sterner	V	+ DE-0-B-1470411: Bayern, Günzburg, NSG Donaumoos, Riedwiese W eines Hauptweges, leg. Hand 5898
2292	<i>Thalictrum speciosissimum</i> L.	V	+ PT-0-B-1636380: Prov. Beira Litoral, Coimbra (Bot. Garten Coimbra)
2293	<i>Thalictrum speciosissimum</i> L. subsp. <i>speciosissimum</i>	V	+ DE-0-B-0133196: Baden-Württemberg, Kreis Lörrach, Hausen/Grendel, leg. Schlesinger s.n.
2294	<i>Trollius asiaticus</i> L.	V	+ RU-0-B-2500308: Rep. Altai, Distr. Shebalinskii, Valley of Sarlyk river, ESE Topuchaya settlement, 1500m, leg. Martins s.n.
2295	<i>Trollius europaeus</i> L.		+ CH-0-B-1990282: Kanton Wallis, Borogne-Tal, 1900m, leg. Hagemann s.n.
2296	<i>Trollius europaeus</i> L.	V	+ DE-0-B-2330291: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Strausberg-Nord, leg. Hömberg s.n.
2297	<i>Trollius europaeus</i> L.	V	+ FR-0-B-2586202: Dép. Hautes-Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2100m, leg. Dürbye & al. 1937
2298	<i>Trollius europaeus</i> L.	V	+ AT-0-B-3002501: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1700m, leg. Vogt & al. s.n.
2299	<i>Trollius europaeus</i> L.	V	+ IT-0-B-3016401: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Hochstaudenfluren, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15910
2300	<i>Trollius europaeus</i> var. <i>transsylvanicus</i> (Schur) Gürke		+ SK-0-B-2005409: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Raj, Feuchtwiese, 847m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4774
2301	<i>Trollius riederianus</i> Fisch. & C.A.Mey.	V	+ SU-0-B-1621598: Region Primorsk, Schkotovskij, Lukaschovo (Bot. Garten St. Petersburg)

RESEDACEAE

2302	<i>Reseda lutea</i> L.	V	* DE-0-B-0553114: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhöfer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6578
2303	<i>Reseda lutea</i> L.	V	* AT-0-B-1571213: Burgenland, Neusiedl am See, Neusiedler See, Illmitz, leg. Weber 333
2304	<i>Reseda lutea</i> L.	V	* DE-0-B-1590711: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zwischen Hirschroda und Laucha, 226m, leg. Dürbye 5246
2305	<i>Reseda lutea</i> L.	V	+ DE-0-B-3026885: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Neidlingen, Donauufer, leg. Ketelhut/Hoffmann s.n.
2306	<i>Reseda luteola</i> L.	V	* DE-0-B-0801017: Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen, an der Europastraße, mäßig trockene Ruderalflächen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7176

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2307	<i>Reseda luteola</i> L.	V	+ GR-0-B-2525290: Makedonien, Nomos Pellis, W Armissa, Ufer des Limni Vegoritis, Lehm, leg. Pirker & al. 272

RHAMNACEAE

2308	<i>Frangula alnus</i> Mill.	V	* DE-0-B-0554614: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwaldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6593
2309	<i>Frangula alnus</i> Mill.	V	* DE-0-B-0556914: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linumhorst, Erlenbruch, leg. Dürbye 6772
2310	<i>Frangula alnus</i> Mill. [= <i>Rhamnus frangula</i> L.]		+ DE-0-B-1810896: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, leg. Dürbye/Royl s.n.
2311	<i>Frangula alnus</i> Mill.	V	+ DE-0-B-2202894: Baden-Württemberg, Kreis Ravensburg, Weingarten, Altdorfer Wald, leg. Dürbye 100
2312	<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.		+ GE-0-B-2241511: Dedoplistskaro, Iori Upland, Chacuna Managed Nature Reserve, 330m, leg. Kürschner/Parolly G 11 -15
2313	<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.		+ GR-0-B-2661080: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 250m, leg. Binder & al. 572
2314	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	V	* DE-0-B-0527211: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5451
2315	<i>Rhamnus pallasii</i> Fisch. & C.A.Mey.	V	+ GE-0-B-2900486: Djvari-Kirche, Mtskheta, "Schibljak"-Formation, 700m, leg. Ern 7804
2316	<i>Rhamnus punctata</i> var. <i>angustifolia</i> Post	V	+ TR-0-B-2466481: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Atik, N Belen, leg. Ern/Krone 6964
2317	<i>Ziziphus lotus</i> (L.) Lam.	G	+ ES-0-B-2190709: Andalusien, Prov. Almería, Almería, Strandnähe, Sekundär-Dünen, 1m, leg. Cebrian s.n.

ROSACEAE

2318	<i>Acaena fissistipula</i> Bitter	G	+ NZ-0-FRP-22207: S-Insel, Arthur's Pass (Palmengarten Frankfurt)
2319	<i>Acaena novae-zelandiae</i> Kirk	V G	+ AU-0-B-0812606: New South Wales, Narrabri, Camp Dawson spring, Vulkangestein, 1400m, leg. Weber 102
2320	<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav.		+ AR-0-B-0932305: Prov. Neuquén, Dept. Aluminé, Villa Pehuenia, 1100m, leg. Leuenberger/Arroyo 4978 b
2321	<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn.	V G	+ AR-0-B-1164703: Prov. Mendoza, Dept. Luján de Cuyo, oberhalb Las Cuevas, 3200m, leg. Leuenberger/Arroyo 4792
2322	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	V	* DE-0-B-0986912: Thüringen, Kyffhäuserkreis, Bad Frankenhausen, N Rottleben, 190m, leg. Zippel 12-528
2323	<i>Agrimonia eupatoria</i> L. subsp. <i>eupatoria</i>		+ CZ-0-B-0321896: Česke Stredohori, Louny, Rana (Bot. Garten Chemnitz)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2324	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.		+ DE-0-B-2711293: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, leg. Royl s.n.
2325	<i>Alchemilla gorcensis</i> Pawl.	V	+ MK-0-B-2400687: Pelister Planina, SW Ljubojna, along the Brajcinska Reka, 1200m (Bot. Garten Risskov)
2326	<i>Alchemilla monticola</i> Opiz	V	+ DE-0-B-0190387: Tiergarten bei Regensburg (Bot. Garten Regensburg)
2327	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	V	+ IT-0-B-2611899: Aosta, Epinel, 1400m (Bot. Garten Cogne)
2328	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik. subsp. <i>ovalis</i>	V	+ IT-0-B-3009599: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Norcia-Piano Grande, 1400m, leg. Dürbye/Weber/Meyer 972
2329	<i>Aronia x prunifolia</i> (Marshall) Rehder	V	+ US-0-B-0932381: Maryland, Garret County, Finzel Swamp, 2800 ft. (Univ. of Maryland/Cumberland)
2330	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	V	* DE-0-B-0010713: Bayern, Kreis Regen, SE Kothinghammer, Harlachberg, 580m, leg. Zimmer 2947
2331	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	V	* CH-0-B-1090117: Kanton Jura, Tariche, Doubs-Tal, am Campingplatz, leg. Weber 414
2332	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	V	+ FR-0-B-2607502: Dép. Haute-Savoie, Albertville, Forêt de Bisanne, Gorges de l'Arly, 800m, leg. Dürbye & al.s.n.
2333	<i>Comarum palustre</i> L.	V	* SE-0-B-0571316: Prov. Skåne, Vittsjö, nahe Campingplatz, Seeufer, leg. Dürbye 7043
2334	<i>Comarum palustre</i> L.	V	* SE-0-B-0573616: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vaddo, Sandviken, Waldmoore, leg. Dürbye/Kirchhoff 7069
2335	<i>Comarum palustre</i> L.	V	+ FI-0-B-0621300: Region Koillismaa, Kuusamo, Purkuputaanoja, 230m (Bot. Garten Oulu)
2336	<i>Comarum palustre</i> L.	V	+ FI-0-B-1711100: Pohjois-Karjala, Kontiolahti, Valkealampi (Bot. Garten Joensuu)
2337	<i>Comarum palustre</i> L.	V	+ DE-0-B-2462195: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neustrelitz, Feldberg, Hochmoor, 110m, leg. Raus & al. s.n.
2338	<i>Cotoneaster acuminatus</i> Lindl.	V	+ IN-0-B-2702381: Himachal Pradesh, W-Himalaja, Old Jalori Pass, 3048m, leg. Polunin s.n.
2339	<i>Cotoneaster cavei</i> G.Klotz	V	+ NP-0-B-2720885: Nasamputhi, 3000m, leg. Schmidt-Vogt SV 8
2340	<i>Cotoneaster frigidus</i> Lindl.	V	+ NP-0-B-3090385: Zentral-Nepal, Buri Gandaki Tal, Bangsam, 2300m, leg. Krone s.n.
2341	<i>Cotoneaster glacialis</i> (Hook.f.) G.Panigrahi & A.Kumar		+ NP-0-B-3091985: Zentral-Nepal, Dhudh Khola Tal, 3650m, leg. Krone s.n.
2342	<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.	V	+ DE-0-B-1961300: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Fridingen/Donau, Kalk, 750m, leg. Hellmann s.n.
2343	<i>Cotoneaster integrifolius</i> (Roxb.) Klotz	V	+ NP-0-B-2811484: N Annapurna, 3900m, leg. Krone s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2344	<i>Cotoneaster melanocarpus</i> Lodd. & al.	V	+ SK-1-B-2003109: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Kras, Zádielska Planina, NW Turna, bei Zádiel, Kalk, 688m, leg. Dürbye 4735
2345	<i>Cotoneaster multiflorus</i> Bunge	V	+ RU-0-B-2025807: Rep. Altai, Distr. Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Trockensteppe, Kalk, 800m, leg. leg. Gemeinholzer/Dürbye 463/07
2346	<i>Cotoneaster nebrodensis</i> (Guss.) K.Koch	V	+ CH-0-B-1092580: Kanton Wallis, Sierre, 540m (Bot. Garten Samoëns)
2347	<i>Cotoneaster niger</i> (Wahlb.) Fr.	V	+ PL-0-B-2070387: Jelenia Góra, Góry Kaczawskie-Milek (Bot. Garten Wroclaw)
2348	<i>Cotoneaster nummularius</i> Fisch. & C.A.Mey.		+ GE-0-B-2900386: Djvari-Kirche, Mtskheta, "Schibljak"-Formation, Trockenbusch, ca. 700m, leg. Ern 7803
2349	<i>Cotoneaster obovatus</i> Dunn	V	+ PK-0-B-2605783: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, 2000m, leg. Ern 7557
2350	<i>Cotoneaster pruinosus</i> Klotz		+ PK-0-B-0119184: Distr. Gilgit, Naltar valley, above Naltar Resthouse, dry N-slope, 2800-3000m, leg. Swedish Exp.to Pakistan SEP 529 (Bot. Garten Göteborg)
2351	<i>Cotoneaster racemiflora</i> K.Koch		+ GE-0-B-2242211: Kakheti, Iori Upland, David Gareji Monastery Complex, 3km N David Gareji, 700m, leg. Kürschner/Parolly Gg 11 -27
2352	<i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindl.	V	+ DE-0-B-1962600: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Schoren-Engen/Hegau, 550m, leg. Hellmann s.n.
2353	<i>Crataegus songarica</i> K.Koch		+ PK-0-B-2600983: North-West Frontier, Swat Division, Utror-Tal bei Utror, 2300m, leg. Ern/Prelaz 7509
2354	<i>Dasiphora fruticosa</i> L.		+ RU-0-B-2005807: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye & al. 3863
2355	<i>Dasiphora parvifolia</i> (Lehm.) Juz.		+ RU-0-B-2024007: Rep. Altai, Distr. Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Trockensteppe, 800m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 4035
2356	<i>Dryas octopetala</i> L.	V	+ FR-0-B-2582102: Dép. Hautes-Alpes, La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2400m, leg. Dürbye & al. 1896
2357	<i>Dryas octopetala</i> L.	V	+ IT-0-B-3018501: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Weg zum Rifugio "C.Gilberti", Kalk, 1800m, leg. Vogt & al. 15950
2358	<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják		+ ES-0-B-0461592: Prov. Huesca, Sallent-de-Galleja, Valle de Aguas Limpas, 1800m (Bot. Garten Lausanne)
2359	<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják	V	+ FR-0-B-1102709: Dép. Hautes Alpes, Dormillouse, 1800m (Station Alpine Grenoble)
2360	<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják	V	+ ES-0-B-1422379: Prov. Huesca, Pyrenäen,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2361	<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják	V	+ Añisclo-Schlucht, 1900m, leg. Ern & al. 4123 + TR-0-B-1975400: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2100m, leg. Tolimir 1638 a
2362	<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke		+ CH-0-B-0780584: Kanton Genf, Chambésy, 380m (Bot. Garten Chambésy, Genf)
2363	<i>Fallugia paradoxa</i> (D.Don) Endl.	V	+ CA-0-B-2008004: British Columbia, Region Nelson, Cranbrook, Jaffray, am Kootenay River, trockene Graslandschaft, leg. Dürbye 2938
2364	<i>Fallugia paradoxa</i> (D.Don) Endl.		+ US-0-B-0742198: Arizona, Colorado-River (Bot. Garten Halle/Saale)
2365	<i>Filipendula palmata</i> (Pall.) Maxim.	V	+ RU-0-B-0210795: Ussurien, Pawlowka-Tal (Bot. Garten Dresden)
2366	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	V	+ DE-0-B-2425684: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
2367	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	V	* DE-0-B-2530311: Brandenburg, Havelland, Falkensee, Frischwiese, leg. Zippel 11-687
2368	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	V	+ GR-0-B-0055378: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, Kalk, 1350m, leg. Greuter 53
2369	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	V	+ RU-0-B-1122215: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, Ursul-Fluß, beweidete Steppe mit: <i>Delphinium dictyocarpum.</i> , <i>Patrinia intermedia</i> , <i>Dracocephalum ruyschiana</i> , <i>Geum aleppicum</i> , <i>Gentiana macrocalyx</i> , <i>Goniolimon speciosum</i> , <i>Phlomis tuberosa</i> , 720m, leg. Dürbye 6806
2370	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	V	+ DE-0-B-1172401: Baden-Württemberg, Zollernalbkreis, Plettenberg/Schömburg, Kalk, 980m, leg. Hellmann s.n.
2371	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	V	+ GR-0-B-2303394: Thrakien, Nomos Evrou, Palli, Kalk, 100m, leg. Raus & al. 21837
2372	<i>Fragaria viridis</i> Weston	V	* DE-0-B-0840617: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, Unterrißdorf, 330 m E der "Kalten Stelle", lückige Xerothermrassen, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7171
2373	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	V	+ RU-0-B-1121515: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, Ursul-Fluß, beweidete Steppe, Nähe eines Bachlaufes mit <i>Gentiana macrocalyx</i> , <i>Rubus saxatilis</i> , 720m, leg. Dürbye 6799
2374	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.		+ RU-0-B-1136515: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, Telezker See, extensiv bewirtschaftete Mähwiesen mit: <i>Parnassia palustris</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Sambucus sibirica</i> , 445m, leg. Dürbye 6956
2375	<i>Geum montanum</i> L.	V	+ FR-0-B-1612414: Dép. Hautes Alpes, Queyras, Notre-Dame-de-Clausis zum Lac de la Blanche, 2300m, leg. Rost 296
2376	<i>Geum montanum</i> L.	V	+ BG-0-B-3010591: Vitosa-Gebirge, Pogleetz (Bot. Garten Sofia)
2377	<i>Geum pyrenaicum</i> Mill.	V	+ FR-0-B-2157482: Dép. Pyrénées-Atlantiques, La

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Pierre St. Martin, Kalk, 1800m, leg. Ern 7224
2378	<i>Geum rhodopeum</i> Stoj. & Stef.	V	+ BG-0-B-2841493: Rhodopen, Dobrostan-Gebirge, Kalk, 1400m, leg. Raus 20341
2379	<i>Geum rivale</i> L.	V	+ DE-0-B-0210895: Sachsen, Kreis Annaberg, Oberwiesenthal (Bot. Garten Dresden)
2380	<i>Geum rivale</i> L.	V	* SE-0-B-0571816: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Aualwd, leg. Dürbye/Kirchhoff 7048
2381	<i>Geum rivale</i> L.		+ DE-0-B-2407284: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2382	<i>Geum roylei</i> Wall.	V	+ PK-0-B-2614183: North-West Frontier Province, Swat Division, Bhan-Tal, 2500m, leg. Ern 7641
2383	<i>Geum sylvaticum</i> Pourr.	V	+ ES-0-B-0481980: Prov. Huesca, Pyrenäen, San Juan de la Peña, 950m (Bot. Garten Univ. Basel)
2384	<i>Geum urbanum</i> L.	V	+ DE-0-BHU-W-2009-86: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland Bruchmühle (Berlin HU, Späth-Arboretum)
2385	<i>Geum urbanum</i> L.	V	* DE-0-B-0523611: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, 34m, leg. Dürbye 5236
2386	<i>Geum urbanum</i> L.	V	* DE-0-B-1001514: Baden-Württemberg, Kreis Freudenstadt, S Kälberbronn über Stockwiesenhütte, nach Kälberbronn, 670m, leg. Zimmer 3079
2387	<i>Geum urbanum</i> L.	V	* DE-0-B-2280211: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, N Buckow, leg. Zimmer s.n.
2388	<i>Geum urbanum</i> L.		+ DE-0-B-2405584: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
2389	<i>Geum urbanum</i> L.	V	+ GR-0-B-2679280: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Príonia, Silikat, 1000m, leg. Binder & al. 883
2390	<i>Malus toringo</i> (Siebold) de Vriese		+ JP-0-B-0790390: Gifu Prefecture, Shirotoricho (Faculty of Horticulture, Chiba Univ.)
2391	<i>Malus toringo</i> (Siebold) de Vriese		+ JP-0-B-2531599: Ontake Mts., 800-1500m (Kyoto Univ. Forests)
2392	<i>Marcetella moquiniana</i> (Webb & Berthel.) Svnt.	G	+ ES-1-B-1353614: Kanaren, Teneriffa, Teno-Gebirge, Barranco de Los Silos (Bco. de Cueva Negra), Basalt, steiniger, degradiertes Sukkulentebusch und feuchter Talgrund mit Galeriewald, 200m, leg. Parolly 1462
2393	<i>Mespilus germanica</i> L.		+ IR-0-B-2970480: Mazandaran, Kelardasht to Abasabad, 400m (Bot. Garten Teheran)
2394	<i>Petrophytum caespitosum</i> (Nutt.) Rydb.	V	XX-0-B-0366574
2395	<i>Physocarpus capitatus</i> (Pursh) Kuntze	V	+ CA-0-B-2000104: British Columbia, Region Vancouver, NE Whistler, Lillooet See, Twin One Creek, leg. Dürbye/Kirchhoff 2859

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2396	<i>Potentilla ambigua</i> Cambess.		+ NP-0-B-1371682: Annapurna, Base Camp, 3500m (Inst. für Bodenkultur, Wien)
2397	<i>Potentilla anserina</i> L.	V	* DE-0-B-1011516: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7119
2398	<i>Potentilla argentea</i> L.		* DE-0-B-0592818: Berlin-Spandau, Hahneberg, Sandtrockenrasen, 46m, leg. Dürbye/Tschöpe 7330
2399	<i>Potentilla argentea</i> L.		* DE-0-B-0593318: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, zwischen Zauchnitz und Beelitz, an der B246, Brachacker, Trockenrasen, 43m, leg. Dürbye 7335
2400	<i>Potentilla argentea</i> L.	V	* DE-0-B-1180216: Hiddensee, W Grieben, Wiese, leg. Ludwig s.n.
2401	<i>Potentilla argentea</i> L.	V	* DE-0-B-1851311: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5436
2402	<i>Potentilla argentea</i> L.		+ DE-0-B-1908793: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye/Wiechert s.n.
2403	<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Fritsch	V	+ IS-0-B-0230709: S-Island, Þjórsárdalur, Stöng (Bot. Garten Reykjavik)
2404	<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Fritsch	V	+ GE-0-B-1401313: Mtskheta-Mtianeti, Stepantsminda (Kasbegi), slopes above the Kasbegi Ecological Station, Slate, mesophytic hay-meadows, shrubbery and dry rocky outcrops, 1900m, leg. Parolly, & al. 13688
2405	<i>Potentilla desertorum</i> Bunge	V	+ PK-0-B-2602183: North-West Frontier Province, Swat Division, Gabral-Tal, 2600m, leg. Ern 7521
2406	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.	V	* DE-0-B-0527611: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5508
2407	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.		* SE-0-B-0600719: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Nähe Naturkunde Museum, Mischwald, feuchte Gräben, leg. Dürbye/Kirchhoff 7379
2408	<i>Potentilla fissa</i> Nutt.	V	+ US-0-BERN-1988/176 W: Colorado, Independence Mountain, Evergreen, 2400m (Bot. Garten Bern)
2409	<i>Potentilla geoides</i> M.Bieb.	V	+ GR-0-B-2317783: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, E Exarhos, Serpentin, 1450m, leg. Hagemann & al. 1100
2410	<i>Potentilla glandulosa</i> Lindl.	V	+ CA-0-B-2008204: British Columbia, Region Nelson, Cranbrook, Jaffray, am Kootenay River, leg. Dürbye 2940
2411	<i>Potentilla grandiflora</i> L.	V	+ IT-0-B-3024801: Prov. Belluno, Dolomiten, Sella, Campolongo-Pass, 1850m, leg. Vogt & al. 16014
2412	<i>Potentilla griffithii</i> Hook.f.	V	+ IN-0-B-3133289: Garhwal
2413	<i>Potentilla laciniosa</i> Nestl.	V	+ GR-0-B-2297394: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros/Dadia, Silikat, 250m, leg. Raus & al.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			21416
2414	<i>Potentilla longifolia</i> Schldl.	V	+ RU-0-B-1134915: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, Ufer des Tschulyschman, ca. 40km S vom Telezker See, degradierte Steppe am Flussufer mit: <i>Iris tigrida</i> , <i>Agropyron cristatum</i> , <i>Achnatherum splendens</i> , <i>Allium austrosibiricum</i> , <i>Orostachys spinosa</i> , <i>Sedum hybridum</i> , 572m, leg. Dürbye 6941
2415	<i>Potentilla multifida</i> L.	V	+ RU-0-B-2007707: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3881
2416	<i>Potentilla nivea</i> L.	V	+ RU-0-B-2007907: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3883
2417	<i>Potentilla pedata</i> Hornem.	V	+ GR-0-B-2655680: Epirus, Nomos Ioánnina, NW Métovon, Silikat, 1400m, leg. Binder & al. 520
2418	<i>Potentilla pedata</i> Hornem.	V	+ GR-0-B-2668580: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 759
2419	<i>Potentilla pedata</i> Hornem.	V	+ GR-0-B-2708989: Thrakien, Nomos Evrou, Dadia, Silikat, 95m, leg. Raus/Schiers 13926
2420	<i>Potentilla pulvinaris</i> subsp. <i>argentea</i> Hartvig & Strid	V	XX-0-M-2007/1572: (Bot. Garten München)
2421	<i>Potentilla recta</i> L.	V	+ IT-0-B-1975586: Prov. Toscana, Grosseto, Civitella Marittima (Bot. Garten Siena)
2422	<i>Potentilla recta</i> L.	V	+ IT-0-B-2426288: Region Lazio, Prov. Rieti, zwischen Rieti und Monte Terminillo, Lisciano, Kalk, 1300m, leg. Royl/Schiers s.n.
2423	<i>Potentilla recta</i> L.	V	+ TR-0-B-2511980: Prov. Artvin, Coruh-Tal, oberhalb Demirkent, Trockenwälder, 1500m, leg. Ern 6519
2424	<i>Potentilla recta</i> L.	V	+ GR-0-B-2635280: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, N Paleokerasea, 650m, leg. Binder & al. 173
2425	<i>Potentilla reptans</i> L.	V	* DE-0-B-1011916: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7123
2426	<i>Potentilla reptans</i> L.	V	* DE-0-B-1781311: Brandenburg, Kreis Uckermark, SE Criewen, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5318
2427	<i>Potentilla salesoviana</i> Stephan	V	+ PK-0-B-0091084: Distr. Gilgit, upper Hunza, N-side of Batura glacier, dry moraine, 3000m (Schwedische Expedition nach Pakistan SEP 17)
2428	<i>Potentilla sericea</i> L.	V	+ RU-0-B-1131115: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, Gebirgsmassiv Talduair, Flußkieß mit: <i>Potentilla salesoviana</i> , <i>Bupleurum multinerve</i> , <i>Oxytropis tragacanthoies</i> , <i>Astragalus austrosibiricus</i> , 2228m, leg. Dürbye 6903
2429	<i>Potentilla thuringiaca</i> Link	V	+ DE-0-B-0751386: Bayern, Kreis Rhön-Grabfeld,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Bad Königshofen (Bot. Garten Göttingen)
2430	<i>Prunus brigantina</i> Vill.	V	+ IT-0-B-1852590: Cuneo, 1350m, (Bot. Garten Genua)
2431	<i>Prunus cerasifera</i> subsp. <i>divaricata</i> (Ledeb.) C.K.Schneid.	V	+ TR-0-B-2484681: Prov. Kastamonu, Pontisches Gebirge um Küre, leg. Ern/Krone 7146
2432	<i>Prunus mahaleb</i> L.		* DE-0-B-0590418: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, N "Süßer See", zwischen Seeburg und Höhnstedt, wärmeliebende Gebüschsäume mit <i>Acer campestre</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , 355m, leg. Dürbye/Kirchhoff/Rost 7538
2433	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	V	* DE-0-B-2010111: Brandenburg, Ostprignitz-Ruppin, Wutzsee bei Lindow, leg. Zimmer s.n.
2434	<i>Prunus spinosa</i> L.	V	* DE-0-B-0555314: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Heckensaum, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6600
2435	<i>Prunus spinosa</i> L.	V	+ DK-0-B-2324598: Møn, E Barre, Gebüschsäume, leg. Dürbye/Meyer 723
2436	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	V	+ GR-0-B-2323001: Pellis, Almopias, NW Loutra Arideas, 500m (Bot. Garten Göteborg)
2437	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.		+ TR-0-B-2484081: Prov. Kastamonu, Pontisches Gebirge, um Küre, leg. Ern/Krone 7140
2438	<i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Makino	G	XX-0-B-0638574
2439	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	V	+ CA-0-B-0751279: British Columbia, New Westminster Dist. (Bot. Garten Vancouver)
2440	<i>Rosa amblyotis</i> C.A.Mey.	V	+ RU-0-B-1550694: Kamtschatka, Klutshi, 25-27m, leg. Hansson, Jonsson s.n. (Bot. Garten Reykjavik)
2441	<i>Rosa arvensis</i> Huds.		+ HR-0-B-0600879: Hovatsko Zagorje, Laz, Kasina-Marija Bistrica, leg. Ern 3622
2442	<i>Rosa boissieri</i> Crép.		+ TR-0-B-2481281: Prov. Ankara, Bergland W Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7112
2443	<i>Rosa brunonii</i> Lindl.	V	+ BT-0-B-1161683: Himalaja, Simthoka Dzong, 2400m, in <i>Pinus wallichiana</i> hochkletternd, leg. Ern 7355
2444	<i>Rosa brunonii</i> Lindl.		+ IN-0-B-2701081: Himachal Pradesh, Simla to Kulu Valley, Shila-Margi route, 2440m, leg. Polunin s.n.
2445	<i>Rosa canina</i> L.	V	* DE-0-B-1994911: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Gebüschsäum, 124m, leg. Dürbye/Zippel 5502
2446	<i>Rosa dumalis</i> Bechst.		+ FR-0-B-1660202: Dép. Haute-Rhin, Petit Ballon, Stroberg, 1080m, leg. Zeller s.n. (Bot. Garten Strasbourg)
2447	<i>Rosa gymnocarpa</i> Torr. & A.Gray	V	+ CA-0-B-1376581: British Columbia, 31m (Bot. Garten Vancouver)
2448	<i>Rosa heckeliana</i> Tratt.	V	+ GR-0-B-0834602: Mt. Olimbos, track Prioni - Katafigion, 1800, Zetterlund & al. 51582

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2449	<i>Rosa horrida</i> Fisch.	+	RU-0-B-0400381: Prov. Krim (Bot. Garten Moskau)
2450	<i>Rosa horrida</i> Fisch.	V	+ TR-0-B-4022784: Prov. Bolu, S Gerede, bei Aktaş, SO-exponierter Hang, 1400m, leg. Hagemann & al. 2032
2451	<i>Rosa horrida</i> Fisch.	V	+ TR-0-B-4072384: Prov. Uşak, Murat-Massiv, S Dumlupınar, Kalk, 1250m, leg. Hagemann & al. 2680
2452	<i>Rosa iberica</i> Steven	V	+ IR-0-B-1380379: Marzaki, Damavand, Havir, 2600m (Bot. Garten Teheran)
2453	<i>Rosa macrophylla</i> Lindl.	V	+ NP-0-B-3091385: Buri Gandaki, Nähe Sama, 3450m, leg. Krone s.n.
2454	<i>Rosa mollis</i> Sm.	V	+ NO-0-B-1530398: Oslo, Ekeberg (Bot. Garten Bergen)
2455	<i>Rosa pendulina</i> L.	+	ES-0-B-1421979: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4119
2456	<i>Rosa pulverulenta</i> M.Bieb.	+	IT-0-B-1811691: Monte Ceppo, Imperia, 1500m (Bot. Garten Genua)
2457	<i>Rosa pulverulenta</i> M.Bieb.	V	+ GR-0-B-2638380: Thessalien, Nomos Karditsa, Eparchia Karditsa, Berg Galatsi, SW Stefanias, 1200m, leg. Binder & al. 253
2458	<i>Rosa pulverulenta</i> M.Bieb.	V	+ GR-0-B-2650680: Thessalien, Nomos Karditsis, Oxyá-Gebirge, Argithéa/Mouzákion, Kalk, 1600m, leg. Binder & al. 464
2459	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	V	+ DE-0-B-2870186: Niedersachsen, Kreis Northeim, Solling, Hardeggen, 330m, leg. Schwarz s.n.
2460	<i>Rosa sempervirens</i> L.	+	GR-0-B-2694100: Ägäis, Nomos Evvias, Insel Euböa, Stropones, Silikat, 300m, leg. Raus 24257
2461	<i>Rosa sericea</i> Lindl. subsp. <i>sericea</i>	V	+ NP-0-B-2810784: N Annapurna, Muktinath, 3800m, leg. Krone s.n.
2462	<i>Rosa spinosissima</i> L.	+	ES-0-B-0034175: Prov. Granada, Puerto de la Ragua, Sierra Nevada, Silikat, 2200m, leg. Ern 138
2463	<i>Rosa spinosissima</i> L.	V	+ FR-0-B-1172301: Elsass, Westhalten/Rouffach, Kalk, 40m, leg. Hellmann s.n.
2464	<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	V	+ SE-0-B-1170202: Prov. Skåne, Dalby (Bot. Garten Lund)
2465	<i>Rosa villosa</i> L.	V	+ GR-0-B-0104513: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, rocky limestone slopes, 1900m, leg. Strid 57595
2466	<i>Rosa villosa</i> L.	V	+ ES-0-B-1412279: Prov. León, Cordillera Cantábrica, San Emiliano-Puerto Ventana, Silikat, 1400m, leg. Ern & al. 4022
2467	<i>Rosa woodsii</i> Lindl. subsp. <i>woodsii</i>	V	+ US-0-B-1310380: Colorado, Independence Mt., 2195m (Bot. Garten Denver)
2468	<i>Rubus saxatilis</i> L.	V	* SE-0-B-0571716: Prov. Dalarna, E Leksand, am

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Siljan-See, Siljansnäs, Auwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7047
2469	<i>Rubus saxatilis</i> L.		* SE-0-B-0601319: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Byviken See, Auwald am Seeufer, leg. Dürbye/ Kirchhoff 7385
2470	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	V	* DE-0-B-0522711: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Magerrasen, Silikat, 34m, leg. Dürbye 5226
2471	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	V	* DE-0-B-0840217: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Arnstein, Feldwegböschung 1 km NE Wiederstedt, Steppenrasenfragment, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7165
2472	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	V	* DE-0-B-1620611: Berlin-Treptow-Köpenick, Adlershof, Ernst-Ruska-Ufer, Magerrasen, leg. Kanacher-Ataya s.n.
2473	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	V	* FR-0-B-2220412: Prov. Alpes-Côte d'Azur, Claret, Les Rochers, Xerophytenflur, 630m, leg. Zippel 10- 317
2474	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.		+ DE-0-B-2411784: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2475	<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. minor	V	* DE-0-B-0821716: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, N Karsdorf, Nähe Unstruttalbrücke, Trockenrasen, 210m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
2476	<i>Sanguisorba minor</i> subsp. verrucosa (A.Braun & Bouché) Holmboe	V	+ ES-0-B-1369980: Pyrenäen, 800m (Bot. Garten Samoens)
2477	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.		+ DE-0-B-0533312: Thüringen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, zw. Rudolstadt und Uhlstädt-Kirchhasel, leg. Dürbye/Rost 6097
2478	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	V	+ RU-0-B-0980503: Kamtschatka, Nalytschevo, 400m, leg. Ristow/Küchmeister s.n.
2479	<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	V	* GR-0-B-1661113: Ägäis, Chios, Moni Panagias Pagousenas, Silikat, 600m, leg. Raus/Sipman 33198
2480	<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	V	+ GR-0-B-2404692: Thrakien, Nomos Evrou, Mesemvria, Kalk, 2m, leg. Raus/Schiers 18413
2481	<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	V	+ GR-0-B-2533284: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 150m, leg. Hempel s.n.
2482	<i>Sorbaria tomentosa</i> (Lindl.) Rehder	V	+ PK-0-B-2600783: North-West Frontier, Swat Division, Kalam, 2250m, leg. Ern/Prelaz 7507
2483	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	V	* IT-0-B-2440411: Trentino, Monte Baldo-Gebiet, bei San Giacomo, Corna Piana, 1700m, leg. Weber 312
2484	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	V	* DE-0-B-0555214: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambachtal, Heckensaum, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6599
2485	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	V	* SE-0-B-0575616: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Waldrand, leg. Dürbye 7089
2486	<i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. aucuparia	V	* DE-0-B-1810311: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2487	<i>Sorbus commixta</i> Hedl.		Lieske, Silikat, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5337 + JP-0-B-2842683: Hokkaido (Tsukuba Medicinal Plant Research Station)
2488	<i>Sorbus domestica</i> L.		+ IT-0-B-3016099: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, Castagni, 400m, leg. Dürbye/Weber/Meyer 1036
2489	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	V	* DE-0-B-0577716: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheld, Waldrand, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7152
2490	<i>Sorbus sitchensis</i> M.Roem.	V	+ CA-0-B-2000504: British Columbia, Region Vancouver, NE Whistler, N-Ufer des Lillooet See, leg. Dürbye/Kirchhoff 2863
2491	<i>Spiraea douglasii</i> subsp. <i>menziesii</i> (Hook.) Calder & Taylor	V	+ CA-0-B-2011904: British Columbia, Region Vancouver, Sunshine Coast, Sechelt, Strait of Georgia, pazifischer Regenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 2976

RUBIACEAE

2492	<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	V G	+ CR-0-B-1190300: (Palmgarten Frankfurt)
2493	<i>Coccocypselum guianense</i> (Aubl.) K.Schum.	V G	XX-0-B-2750192: (Palmgarten Frankfurt)
2494	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz		+ DE-0-B-2409684: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
2495	<i>Galium album</i> Mill.	V	* DE-0-B-1850111: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5424
2496	<i>Galium album</i> Mill. subsp. <i>album</i>	V	+ DE-0-B-2401184: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2497	<i>Galium asparagifolium</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-2713189: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Triadion/Chortiatis, Silikat, 400m, leg. Raus/Schiers 14139
2498	<i>Galium canum</i> subsp. <i>ovatum</i> Ehrend.	V	+ GR-0-B-1735307: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Vroukounda, Kalk, 50m, leg. Raus/Sipman s.n.
2499	<i>Galium fruticosum</i> Willd.	V	+ GR-0-B-2615500: Kreta, Nomos Chanion, Imbros-Schlucht, Kalk, 700m, leg. Matthäs 6208
2500	<i>Galium glaucum</i> L.	V	+ FR-0-B-1450499: Dép. Côte d'Or, Gevrey (Bot. Garten Dijon)
2501	<i>Galium glaucum</i> L.	V	+ DE-0-B-1961900: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Hohentwiel bei Singen/Hegau, Halbtrockenrasen, 600m, leg. Hellmann s.n.
2502	<i>Galium glaucum</i> L.	V	+ SK-0-B-2111710: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Raj, Prielom Hornadu, Trockenhang, Kalk, 590m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5108
2503	<i>Galium glaucum</i> L.	V	+ DE-0-B-2423284: Baden-Württemberg, Donau-Albkreis, Rottenacker Ried, Kalk, leg.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Royl/Meyer s.n.
2504	<i>Galium hellenicum</i> Krendl	V	+ GR-0-B-2513790: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena-Gebirge, Silikat, 1170m, leg. Pirker & al. 143
2505	<i>Galium hellenicum</i> Krendl	V	+ GR-0-B-2668180: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kissavos, Profitis Ilias, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 755
2506	<i>Galium mollugo</i> L.		+ DE-0-B-1150115: Niedersachsen, SO von Fallingbostal, Bergen, mesophilen Mähwiese, leg. Huntke s.n.
2507	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	V	* DE-0-B-0525411: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, zwischen Süschendorf und Mücklingen, Rotbuchenwald, leg. Dürbye 5293
2508	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	V	* DE-0-B-2080112: Thüringen, Wartburgkreis, zwischen Bad Liebenstein und Burgruine Liebenstein, Kalkbuchenwald, 400m, leg. Parolly/Nordt 13578
2509	<i>Galium oreophilum</i> Krendl	V	+ GR-0-B-2665180: Epirus, Nomos Ioánnina, NW Métovon, Silikat, 1400m, leg. Binder & al. 637
2510	<i>Galium pinetorum</i> Ehrend.	V	+ ES-0-B-1423379: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4133
2511	<i>Galium rotundifolium</i> L.	V	* DE-0-B-1210314: Bayern, Kreis Traunstein, Chiemgau, Siegsdorf, 850m, Fichtenforst, leg. Kanacher-Ataya s.n.
2512	<i>Galium scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn.	V	+ GR-0-B-2312983: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, Serpentin, 950m, leg. Hagemann & al. 910
2513	<i>Galium schultesii</i> Vest	V	+ DE-0-MB-1982/1797: Thüringen, Saale-Orla-Kreis, Heinrichstein, Ebersdorf, leg. Buttler/Meinunger s.n.
2514	<i>Galium schultesii</i> Vest		+ RO-0-B-0751486: (Bot. Garten Göttingen)
2515	<i>Galium verum</i> L.		* DE-0-B-0591118: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, N Ferchels, Weg-Feldränder, Ackerbrachen, leg. Dürbye 7261
2516	<i>Galium verum</i> L.		* DE-0-B-1013516: Brandenburg, Kreis Havelland, N Paulinenaue, Silikat-Trockenrasen, 27m, leg. Dürbye/Nordt/Rudolph 7140
2517	<i>Galium verum</i> L.	V	* DE-0-B-1993411: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zw. Weischütz und Müncheroda, 203m, leg. Dürbye/Zippel 5487
2518	<i>Galium verum</i> L.		+ DK-0-B-2322598: Møn, N Hegninge, Silikat, leg. Dürbye/Meyer 703
2519	<i>Geophila repens</i> (L.) I.M.Johnst.	V G	+ BR-0-B-0861686: (Bot. Garten Utrecht)
2520	<i>Pavetta reinwardtii</i> Bremek.	V G	XX-0-B-1079574
2521	<i>Phyllis nobla</i> L.	G	+ ES-0-B-2930192: Kanaren, Gran Canaria, El Hornillo (Bot. Garten Viera & Clavijo, Gran Canaria)
2522	<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	V G	+ PY-0-B-1361098: Alto Parana, Tati Yupi (Bot.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Garten Meise)
2523	<i>Psychotria punctata</i> Vatke	V G	XX-0-B-1077474: (Bot. Garten Stockholm)
2524	<i>Rubia peregrina</i> L.	V G	+ IT-0-B-0261289: Prov. Apulien, Rodi di Garganico, <i>Quercus ilex</i> -Gebüsch, Kalk, 120m (Bot. Garten Salzburg)
2525	<i>Rubia peregrina</i> L.	G	* PT-0-B-1392018: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, in <i>Pistacia lentiscus</i> wachsend, 20m, leg. Meyer s.n.
2526	<i>Rubia rotundifolia</i> Banks & Sol.	V G	+ TR-0-B-2469781: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Atik, N Belen, leg. Ern/Krone 6997
2527	<i>Rubia tenuifolia</i> d'Urv.	V G	+ GR-0-B-2534484: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, 50m, bei Loutra, leg. Hempel s.n.
2528	<i>Sherardia arvensis</i> L.	V	+ DE-0-B-0530808: Baden-Württemberg, Konstanz, Wahlwies, leg. Fiek s.n. (Bot. Garten Konstanz)

RUTACEAE

2529	<i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Meisn.	V G	+ NP-0-B-2301305: Prov. Mustang, Annapurna, von Rukse Chhahara nach Kopchepani, Annapurna Rundweg, 1750m, leg. Rost 73
2530	<i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Meisn.	V G	+ IN-0-B-2523887: Distr. Shimla, leg. Flügel s.n.
2531	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	V G	XX-0-B-0541874: (Bot. Garten Rotterdam)
2532	<i>Orixa japonica</i> Thunb.	V	XX-0-B-1879074
2533	<i>Ruta chalepensis</i> L.	V G	+ GR-0-B-1736507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
2534	<i>Ruta chalepensis</i> L.	V G	+ FR-0-B-1973394: Dép. Aude, Labastide-Esparbairénque (Bot. Garten Liège)
2535	<i>Ruta graveolens</i> L.	V	+ IT-0-B-0191892: Prov. Veneto, Gardasee, Monte Luppia (Bot. Garten Bonn)
2536	<i>Ruta montana</i> (L.) L.	V G	+ PT-0-B-3335986: Coimbra, Souzelas (Bot. Garten Coimbra)
2537	<i>Tetradium glabrifolium</i> (Benth.) Hartley	V	XX-0-B-0420588

SABIACEAE

2538	<i>Meliosma myriantha</i> Siebold & Zucc.	V	XX-0-B-0660785: (Experimental Forest Station Kyoto)
------	---	---	---

SANTALACEAE

2539	<i>Osyris alba</i> L.		* PT-0-B-1392218: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 15m, leg. Meyer s.n.
2540	<i>Santalum lanceolatum</i> R.Br.	V G	+ AU-0-B-2842294: Northern Territory, Ulura National Park, Ayers Rock, 660m, leg. Schwarz s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
SAPINDACEAE			
2541	<i>Dodonaea sinuolata</i> J.West	G	+ AU-0-B-2872691: New South Wales, between Delungra and Myall Creek, 29°43'S 150°45'E, 450m (Bot. Garten Coffs Harbour)
2542	<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	V G	+ CO-0-B-0820786: (Bot. Garten Meise)
SAXIFRAGACEAE			
2543	<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch	V	+ RU-0-B-1320896: Altai, District Ongudai, Mt. Sarlyk (Bot. Garten Oulu)
2544	<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch	V	+ RU-0-B-1900599: Sibirien, Altai-Gebirge, Kucerla, 2000m (Bot. Garten Brno)
2545	<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch	V	+ RU-0-B-2011307: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, Hochgebirgssteppe, 2700m, leg. Dürbye & al.3915
2546	<i>Bergenia stracheyi</i> (Hook.f. & Thomson) Engl.	V	+ IN-0-B-2701481: Himachal Pradesh, W-Himalaja, Karnag, 3300m, leg. Polunin s.n.
2547	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.		+ DE-0-B-1130509: Brandenburg, Kreis Teltow-Fläming, NW Ludwigsfelde, zw. Nudow und Ahrensdorf, Erlen-Auwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 4435
2548	<i>Francoa appendiculata</i> Cav.	V G	XX-0-B-0120699: (Jardin Botanico Austral de Chile)
2549	<i>Kirengeshoma palmata</i> Yatabe		+ KR-0-B-0872883: Gwangyang (Kwanak Arboretum, Suweon)
2550	<i>Parnassia palustris</i> L.	V	+ AT-0-B-0266789: Salzburg, Rauris, Hüttenwinkeltal, 1170m (Bot. Garten Salzburg)
2551	<i>Parnassia palustris</i> L.	V	* SE-0-B-0574016: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vaddo, S Nothamn, Quellfluren, leg. Dürbye/Kirchhoff 7073
2552	<i>Parnassia palustris</i> L.		* SE-0-B-0601119: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Nähe Naturkunde Museum, Mischwald, sickerfeuchte Wegränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7383
2553	<i>Parnassia palustris</i> L.	V	* CH-0-B-1170416: Kanton Waadt, Château d'Oex, Bergstation La Braye, 1700m, leg. Weber 399
2554	<i>Philadelphus coronarius</i> L.		+ AT-0-B-1861600: Steiermark, Grazer Bergland, Weizklamm, Jägersteig, Mischwald mit Hochstaudenvegetation, 680m (Bot. Garten Graz)
2555	<i>Ribes rubrum</i> L.		* SE-0-B-0602119: Prov. Dalarna, W Leksand, am Fließchen Bräsän (Wasserverbindung zwischen den Seen Drasjön und Ejen), Auwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7397
2556	<i>Saxifraga canaliculata</i> Engl.	V	+ ES-0-B-0740179: Burgos (Bot. Garten Cambridge)
2557	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V	+ AT-0-B-0911686: Steiermark, Eisenerzer Alpen, Reiting, Bechlgraben und Gamsgrube, 1700m (Bot. Garten Graz)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2558	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V	+ AT-0-B-1070301: Tirol, Patscherkofel, 2000m (Bot. Garten Innsbruck)
2559	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V	+ AT-0-B-3004101: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1800m, leg. Vogt & al. 15811
2560	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V	+ AT-0-B-3012101: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 2000m, leg. Vogt & al. 15865
2561	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V	+ IT-0-B-3017601: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Weg zum zum Rifugio "C. Gilberti", 1700m, leg. Vogt & al. 15925
2562	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V	+ IT-0-B-3023801: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea, Alto Montasio, Forca di Disteis-Rifugio Brazza, Kalk, 2000m, leg. Vogt & al. s.n.
2563	<i>Saxifraga cuneifolia</i> subsp. <i>robusta</i> D.A.Webb	V	+ FR-0-B-2596502: Dép. Haute Savoie, Demi Quartier, Praz-sur-Arly, Bois des Têtes, 1200m, leg. Dürbye & al. 2040
2564	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavill.	V	+ FR-0-B-2578202: Dép. Hautes Alpes, La Grave, Rameau de Valtroide, Queyrel, 2400m, leg. Dürbye & al. 1856
2565	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavill.	V	+ FR-0-B-2600202: Dép. Haute-Savoie, La Giettaz, Col des Aravis, Les Plachaux, 1500m, leg. Dürbye & al. 2077
2566	<i>Saxifraga globulifera</i> Desf.	V	+ MA-0-B-0295194: Monts des Beni - Snassen, mountain slopes and limestone cliffs, leg. Vogt/Oberprieler 11338
2567	<i>Saxifraga granulata</i> L.	V	* DE-0-B-0520611: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, E Tangermünde, bei Fischbeck, Magerrasen, 29m, leg. Dürbye/Köster 5172
2568	<i>Saxifraga granulata</i> L.	V	+ DE-0-B-8000110: Berlin-Steglitz, Wildwiese im Botanischen Garten Berlin, Magerrasen, 55m
2569	<i>Saxifraga hostii</i> Tausch subsp. <i>hostii</i>	V	+ IT-0-B-2201002: Prov. Friaul (Bot. Garten Udine)
2570	<i>Saxifraga hostii</i> Tausch subsp. <i>hostii</i>	V	+ AT-0-B-3011301: Kärnten, Karnische Alpen, Stranig, Straniger Alm-Findenigkofel, Schiefer, 1900m, leg. Vogt & al. s.n.
2571	<i>Saxifraga mutata</i> L. subsp. <i>mutata</i>	V	+ CH-0-B-2510803: Trogen, 1000m (Bot. Garten St. Gallen)
2572	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	V	+ FR-0-B-2579602: Dép. Hautes Alpes, NE La Grave, NE Rameau de Valtroide, Queyrel, 2400m, leg. Dürbye & al. 1870
2573	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	V	+ GR-0-B-2642680: Thessalien, Nomos Karditsis, Stefanias, Berg Galatsi, Kalk, 1894m, leg. Binder & al. 301
2574	<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i>	V	* FR-0-B-1613114: Dép. Alpes-Maritimes, von Col de la Bonette nach Col de Raspailon, 2500m, leg. Rost 303
2575	<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i>	V	+ FR-0-B-2602102: Dép. Savoie, La Giettaz, Col des Aravis, Weg nach Les Plachaux, 1600m, leg. Dürbye & al. 2096

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2576	<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>cartilaginea</i> (Willd.) D.A.Webb	V	+ GE-0-B-1419213: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Conglomerate rock outcrops and dry grassland, on rocks, 2200m, leg. Parolly, & al. 13875
2577	<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>cartilaginea</i> (Willd.) D.A.Webb	V	+ GE-0-B-1492207: Großer Kaukasus, Stepansminda, Siliikat, 2850m, leg. Raus s.n.
2578	<i>Saxifraga rosacea</i> Moench subsp. <i>rosacea</i>	V	+ DE-0-B-0533104: Hessen, Kassel, Scharfenstein (Bot. Garten Göttingen)
2579	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	V	+ FR-0-B-2586502: Dép. Haute Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2100m, leg. Dürbye & al. 1940
2580	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	V	+ GR-0-B-2657780: Epirus, Nomos Ioánnina, Métovon, Katára-Pass, Siliikat, 1689m, leg. Binder & al. 541
2581	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	V	+ GR-0-B-2679480: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Prionia, Siliikat, 1000m, leg. Binder & al. 885
2582	<i>Saxifraga rotundifolia</i> var. <i>coriifolia</i> Sommier & Levier	V	+ GE-0-B-1595012: Samzche-Dschawachetien, Bakuriani, Tskhratskaro-Pass, 2140m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 50
2583	<i>Saxifraga scardica</i> Griseb.		+ GR-0-B-2321501: Nomos Pierias, Mount Olimbos, around the main refuge, 2200m, Pinus heldreichii woodland, rocky ridges and ravines, limestone, leg. Zetterlund & al. 51617 (Bot. Garten Göteborg)
2584	<i>Saxifraga sempervivum</i> K.Koch	V	+ GR-0-B-0701103: Nomos Dramas, Mt. Falakro, between the ski centre and Chionotripa, 2000m, leg. Strid 54437
2585	<i>Saxifraga sempervivum</i> K.Koch	V	+ GR-0-B-3003910: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Eparchia Lokridos, Nähe Fterolakka, 2240, Kalk, leg. Raus & al. 32117
2586	<i>Saxifraga spathularis</i> Brot.	V	+ ES-0-B-0019175: Prov. León, Cordillera Cantábrica, 1400m, leg. Ern 235
2587	<i>Saxifraga umbrosa</i> L.	V	+ FR-0-MJG-199704124: Hautes Pyrénées, Payolle (Bot. Garten Mainz)
2588	<i>Saxifraga umbrosa</i> L.	V	+ ES-0-B-1432079: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1000m, leg. Ern & al. 4220

SCROPHULARIACEAE

2589	<i>Antirrhinum braun-blanquetii</i> Rothm.	V	+ ES-0-B-1405279: Prov. Asturien, Picos de Europa, Sella-Tal, S Cangas de Onis, Kalk, 600m, leg. Ern & al. 3952
2590	<i>Asarina erubescens</i> (D.Don) Pennell	V	+ MX-0-B-3360485: Hidalgo, 275 km beyond Jacala (Bot. Garten Kew)
2591	<i>Asarina procumbens</i> Mill.	V	+ XX-0-B-0937174
2592	<i>Calceolaria tripartita</i> Ruiz & Pav.	V G	+ PT-0-B-0140189: Madeira, Levada dos Tornos, feuchte Lavawand, leg. Loose s.n.
2593	<i>Chaenorhynchium origanifolium</i> (L.)		+ FR-0-B-2154182: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gave de Brousset, Falaises d'Tourmont, Kalk,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
	Kostel.		1700m, leg. Ern 7241
2594	<i>Chelone glabra</i> L.	V	+ CA-0-B-0961087: Québec, Verchères, Contrecoeur (Bot. Garten Montreal)
2595	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	V	* DE-0-B-0561615: Brandenburg, Kreis Uckermark, Templin, Mauerfugen in der Stadtmauer, 57m, leg. Dürbye 6998
2596	<i>Digitalis ferruginea</i> L. subsp. <i>ferruginea</i>	V	+ TR-0-B-0171708: N-Anatolien, Ulu Dağ, 1950m, leg. Melzheimer s.n. (Bot. Garten Marburg)
2597	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	V	+ DE-0-B-2681783: Bayern, Kreis Bayreuth, Fichtelgebirge, Silikat, 700m, leg. Hempel s.n.
2598	<i>Digitalis lamarckii</i> Ivanina	V	+ TR-0-B-0714209: Ankara, Kizilcahamam, 1600m, leg. Ern/Krone 7087 (Bot. Garten Göteborg)
2599	<i>Digitalis lamarckii</i> Ivanina	V	+ TR-0-B-2482281: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7122
2600	<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.	V	+ GR-0-B-2009108: Epirus, Nomos Thesprotias, Sagiada, Macchie über Kalkgestein, 25m, leg. Raus & al. 30360
2601	<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.		+ GR-0-B-2411392: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18782
2602	<i>Digitalis lutea</i> L.	V	+ FR-0-B-0770403: Dép. Jura, Boutavent, 800m (Bot. Garten Besancon)
2603	<i>Digitalis lutea</i> L.	V	+ ES-0-B-1425279: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1200m, leg. Ern & al. 4152
2604	<i>Digitalis lutea</i> L.	V	+ FR-0-B-1731103: Gières, 300m (Station Alpine du Lautaret)
2605	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	V	+ IT-0-B-0272711: Prov. Siena, Quercegrossa/Monteriggioni, Mischwald, 330m, leg. Castagnini s.n. (Bot. Garten Siena)
2606	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	V	+ IT-0-M-2006/1554: Abruzzo, 1800m (Bot. Garten München)
2607	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	V	+ IT-0-B-0471310: Strada pozzo Tosi, Prata, Massa, bosco misto, 711m, leg. Conti/Romi s.n. (Bot. Garten Siena)
2608	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	V	+ IT-0-B-1150308: Altopiano Delle Rocche, 1600m, leg. Bonanni & al. s.n. (Bot. Garten Castello di Beffi)
2609	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	V	+ IT-0-B-1470105: Region Abruzzo, Gran Sasso, Fossetta, 1670 (Bot. Garten L'Aquila)
2610	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	V	+ IT-0-B-2560710: Region Abruzzo, Chieti, Lama die Peligni, 669m (Bot. Garten Lama die Peligni)
2611	<i>Digitalis minor</i> L.	G	+ ES-0-B-0770112: Mallorca, Formentor, Nähe von Puig de la Pinya, leg. Jagel/Gasper s.n.
2612	<i>Digitalis obscura</i> subsp. <i>laciniata</i> (Lindl.) Maire	V G	+ ES-0-B-0431006: Valtocado, Mijas (Bot. Garten Gibraltar)
2613	<i>Digitalis purpurea</i> L.	V	* DE-0-B-0011113: Bayern, Kreis Regen, N Mooshof, Richtung Hochfall, 700m, leg. Zimmer 2961

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2614	<i>Digitalis purpurea</i> L.	V	* DE-0-B-0576516: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, Sorge, Bergwald, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7098
2615	<i>Digitalis purpurea</i> L.	V	* DE-0-B-0577216: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Rotbuchenwald, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7147
2616	<i>Digitalis purpurea</i> L.	V	* DE-0-B-1001414: Baden-Württemberg, Kreis Freudenstadt, NE Kalberbronn, 720m, leg. Zimmer 3084
2617	<i>Digitalis purpurea</i> L.		* DE-0-B-1050218: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Mischwald, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7241
2618	<i>Digitalis purpurea</i> L. subsp. <i>purpurea</i>		+ ES-0-B-1413379: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Puerto de Leitariegos, Silikat, 1600m, leg. Ern & al. 4033
2619	<i>Digitalis purpurea</i> subsp. <i>gyspergerae</i> (Rouy) Rouy	V	+ FR-0-B-0441110: Korsika, Porto, Bosco di Coscione, Forêt de Aitone, NE Evisa, SSE Zicavo, 1180m, leg. Starmühler/Muche s.n. (Bot. Garden Graz)
2620	<i>Digitalis thapsi</i> L.	V	+ PT-0-B-2500300: Douro Litoral, Cinfaes (Bot. Garten Porto)
2621	<i>Digitalis viridiflora</i> Lindl.	V	+ BG-0-B-0533204: Rhodopen (Bot. Garten Göttingen)
2622	<i>Digitalis viridiflora</i> Lindl.	V	+ BG-0-U-2002BL01044: Eastern Rodopi, 1700m (Bot. Garten Utrecht)
2623	<i>Digitalis viridiflora</i> Lindl.	V	+ GR-0-B-2714689: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Ajos Ioannis/Chortiatis, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 14239
2624	<i>Erinus alpinus</i> L.		+ ES-0-B-1418179: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Puerto de Somiedo, Silikat, 1200m, leg. Ern & al. 4081
2625	<i>Erinus alpinus</i> L.	V	+ FR-0-B-2609402: Dép. Haute-Savoie, La Giétaz, Col des Aravis, W Foiroux, Geröllfelder, 1600m, leg. Dürbye & al. 2159
2626	<i>Erinus alpinus</i> L.	V	+ IE-0-B-2880102: Clare County, NW of Ballyvaughan, The Burren, limestone, 50m (Bot. Garten Dublin)
2627	<i>Gratiola officinalis</i> L.	V	+ DE-0-B-2820102: Berlin-Mitte, Tiergarten, leg. Stricker s.n.
2628	<i>Hebenstretia dentata</i> L.	V G	XX-0-B-0960407: (Bot. Garten Bayreuth)
2629	<i>Isoplexis canariensis</i> (L.) G.Don	V G	+ ES-0-B-2981380: Kanaren, Teneriffa, Orotava, 750m (Univ. de La Laguna, Teneriffa)
2630	<i>Isoplexis scpectrum</i> (L.f.) Loudon	V G	+ PT-0-B-1610594: Madeira, Ribeiro Frio, leg. Mies/Tennagels s.n. (Bot. Garten Düsseldorf)
2631	<i>Kickxia commutata</i> (Rchb.) Fritsch	V	+ GR-0-B-2002208: Epirus, Nomos Thesprotias, Iguomenitsa, Halbinsel Drepano, küstennahe Brachflächen, 1m, leg. Raus/Dürbye 30207
2632	<i>Kickxia scoparia</i> (Spreng.) G.Kunkel &	V G	+ ES-0-B-0540895: Kanaren, Teneriffa, Punta de

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
	Sunding		Teno, 50m (Bot. Garten Osnabrück)
2633	<i>Kickxia spuria</i> subsp. <i>integrifolia</i> (Brot.) R.Fern.	+	GR-0-B-2532984: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastorn, Kalksteinbruch, 200m, leg. Hempel s.n.
2634	<i>Lathraea squamaria</i> L.	V	* DE-0-B-0900113: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, S Strausberg, N Stienitzsee, Erlen-Auwald, 40m, leg. Dürbye/Zippel 6142
2635	<i>Limosella aquatica</i> L.		* DE-0-B-0594118: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, W Klietz, an der Autofähre Klietz-Arneburg, Elbeufer, trockenengefallene Sand-und Schlammränke, leg. Dürbye/Kirchhoff 7255
2636	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	V	+ CH-0-B-3010289: Kanton Graubünden, Sils, Kalk, 1800m, leg. Reist s.n.
2637	<i>Linaria dalmatica</i> (L.) Mill.	V	+ TR-0-B-2370802: Kutahya-Altintas yol ayrimi-Afyon (Bot. Garten Prag)
2638	<i>Linaria grandiflora</i> Desf.	V	+ TR-0-B-2961692: Prov. Denizli, Çevril (Bot. Garten Izmir)
2639	<i>Linaria hellenica</i> Turrill	V	+ GR-0-B-1060111: Peloponnes, Elafonisi, leg. Jagel/Gasper s.n.
2640	<i>Linaria peloponnesiaca</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-3016310: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agias, Ossa-Gebirge, W Karitsa, 900m, Kalk, leg. Raus & al. 32317
2641	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	V	+ IT-0-B-2101400: Prov. Abruzzo, Majella, Macerone di Lama dei Peligni, 1210m (Bot. Garten Lama dei Peligni)
2642	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	V	+ IT-0-B-2211502: Prov. Abruzzo, Majella, Grotta del Cavallone - Valle di Taranta Peligna, 1200m (Bot. Garten Lama dei Peligni)
2643	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	V	* SE-0-B-0575816: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, ruderal, trockene Wegränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7092
2644	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.		* SE-0-B-0603519: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe, lichte Kiefernwälder, Halbtrockenrasen, Wegränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7413
2645	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	V	+ FR-0-B-2640102: Bretagne, Dép. Cotes d'Armor, Paimpol, leg. Weigend 7135
2646	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	V	* DE-0-B-0970716: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, St. Peter-Ording, leg. Weber 392
2647	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.		+ FR-0-B-1450897: Essonne, Gif-sur-Yvette (Museum National d'Histoire Naturelle)
2648	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	V	* DE-0-B-1851111: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5434
2649	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.		+ DE-0-B-1950312: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Amrum, SE Norddorf, leg. Ludwig s.n.
2650	<i>Mimulus guttatus</i> DC.		+ NZ-0-B-0042479: South Island, Nelson, Buller-Gorge, leg. Ern 3553
2651	<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	V	+ FR-0-B-2041805: Dép. Hérault, St. Mathieu de

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Tréviérs, Pic St. Loup, Kalk, 650m, leg. Kendzia 18
2652	<i>Pedicularis palustris</i> L.		* SE-0-B-0601219: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Byviken See, Uferzone im Schilfgürtelbereich, leg. Dürbye/Kirchhoff 7384
2653	<i>Penstemon digitalis</i> Sims	V	+ US-0-B-1740991: Pennsylvania (Bowman's Hill Wildflower Preserve)
2654	<i>Penstemon serrulatus</i> Sm.		+ CA-0-B-0016377: British Columbia, Okanagan-Tal, Naramata, leg. Böhnert 63
2655	<i>Rhinanthus minor</i> L.	V	* DE-0-B-0556514: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofen Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6612
2656	<i>Rhinanthus serotinus</i> (Schönh.) Oborný	V	* DE-0-B-1571413: Sachsen, Erzgebirgskreis, Oberwiesenthal, 1100m, leg. Weber 335
2657	<i>Scrophularia aestivalis</i> Griseb.	V	+ GR-0-B-2314681: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, oberhalb von Karitsa, Schluchtwald, Kalk, 700m, leg. Raus/Royl 5361
2658	<i>Scrophularia auriculata</i> L.	V	+ DE-0-B-2050610: Nordrhein-Westfalen, Düren, Jülich-Kirchberg, Ufer der Inde, leg. Hand S-143
2659	<i>Scrophularia canina</i> L.	V	* AT-0-B-2260810: Kärnten, SW Feistritz ob Bleiburg, von Ruttach-Schmelz zur Wackersdorfer Almhütte, 960m, leg. Zimmer 2863
2660	<i>Scrophularia canina</i> L. subsp. <i>canina</i>		+ CH-0-B-0661903: Kanton St. Gallen, Walensee (Bot. Garten Halle)
2661	<i>Scrophularia laciniata</i> Waldst. & Kit.	V	+ RO-0-B-0591703: Distr. Alba, M-tii Trascaului, leg. Csergő s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
2662	<i>Scrophularia lucida</i> L.	V	+ GR-0-B-1731607: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Mertonas, Kalk, 450m, leg. Raus/Sipman s.n.
2663	<i>Scrophularia lucida</i> L.	V	* GR-0-B-2313411: Peloponnisos, Nomos Pireos, Methana, Ag. Nikolaos/Mavropetra, Silikat, 110m, leg. Raus, Sipman 32998
2664	<i>Scrophularia nodosa</i> L.		+ DE-0-B-2419184: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.
2665	<i>Scrophularia sambucifolia</i> L.	V	+ GR-0-B-0484409: Kreta, Lefka Ori Massif, 1150m, Kalk (Mus.Nat. d'Histoire Naturelle Paris)
2666	<i>Scrophularia scopoli</i> Hoppe	V	+ ES-0-B-1421779: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4117
2667	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	V	* DE-0-B-0552414: Bayern, Kreis Eichstätt, Ufervegetation der Altmühl, leg. Dürbye 6571
2668	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	V	+ DE-0-B-1919693: Brandenburg, Kreis Havelland, Teufelsbruchwiesen, Uferbereich des Havelkanals, 50m, leg. Dürbye & al. S.n.
2669	<i>Sopubia trifida</i> D.Don	V G	+ TH-0-B-0420807: Prov. Loei, Distr. Phu Kradueng, Si Than, tropische Savanne, Sandstein, 1350m, leg. Weber 185

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2670	<i>Verbascum alpinum</i> Turra	V	+ AT-0-B-0533304: Steiermark, Voitsberg, Glenalm (Bot. Garten Göttingen)
2671	<i>Verbascum alpinum</i> Turra	V	+ AT-0-B-2141002: Steiermark, Grazer Bergland, Hochlantsch, Weiderasen, 1200m (Bot. Garten Graz)
2672	<i>Verbascum aphantulium</i> Heldr.	V	+ GR-0-B-2421092: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1300m, leg. Raus/Schiers 20014
2673	<i>Verbascum blattaria</i> L.	V	* DE-0-B-0556314: Sachsen-Anhalt, Kreis Jerichower Land, Elbe-Parey, am Elbe-Havel-Kanal, Gebüschsäume, ruderal, 30m, leg. Dürbye 6610
2674	<i>Verbascum blattaria</i> L.	V	+ GE-0-B-1412913: Kakheti, Greater Caucasus, Lagodekhi, Ninoskhevi valley, siliceous soil, 830m, leg. Parolly & al. 3817
2675	<i>Verbascum capitis-viridis</i> Hub.-Mor.	V	+ CV-0-B-0291095: Santiago, Sierra Malagueta, 700m, leg. Kilian/Leyens 2781
2676	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	V	+ GR-0-B-0101113: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, rocky limestone slopes and ridges, 1900, leg: Strid 57585
2677	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.		+ DE-0-B-2427885: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
2678	<i>Verbascum dumulosum</i> P.H.Davis & Hub.-Mor.	V	+ TR-0-B-2470785: Prov. Antalya, Güllükdagi, leg. Simon s.n.
2679	<i>Verbascum epixanthinum</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-2698800: Sterea Ellas, Nomos Evritanias, Timfristos-Gipfel, Kalk, 2100m, leg. Raus 24354
2680	<i>Verbascum epixanthinum</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-3004910: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Eparchia Doridos, Giona-Gebirge, 1830m, Kalk, leg. Raus 32142 & al.
2681	<i>Verbascum levanticum</i> I.K.Ferguson	V	+ CY-0-B-1574197: Distr. Paphos (Bot. Garten Hamburg)
2682	<i>Verbascum lychnitis</i> L.	V	+ IT-0-B-3014003: Lombardei, Prov. Sondrio, Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, 1500m, leg. Dürbye & al. 2463
2683	<i>Verbascum nobile</i> Velen.	V	+ GR-0-B-3015110: Thrakien, Nomos Xanthis, Eparchia Xanthis, Nestos-Schlucht, Kalkfelsen, 135m, leg. Raus & al. 32298
2684	<i>Verbascum pangaeum</i> Murb. & Rech.f.		+ GR-0-B-3012910: Makedonien, Nomos Kavalas, Eparchia Pangeou, Pangeon-Gebirge, E des Skizentrums, Kalkfelsen und Staudenfluren in der Fagus-Stufe, 1630m, leg. Raus/Dürbye/Kendzia 32270
2685	<i>Verbascum phoeniceum</i> L.	V	+ DE-0-B-0771984: Sachsen, Kreis Meißen, Zehren (Humboldt-Univ. Berlin)
2686	<i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	V	+ SK-0-B-0870803: Malé Karpaty, Klokoc (Bot. Garten Bratislava)
2687	<i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	V	+ GR-0-B-2701688: Makedonien, Nomos Dramas, W-Rhodopen, Silikat, 1800m, leg. Raus 13338

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2688	<i>Verbascum thapsus</i> L.	V	* DE-0-B-0988312: Brandenburg, Potsdam-Mittelmark, Kloster Lehnin, W Prützke, 70m, leg. Zippel 12-542
2689	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	V G	XX-0-B-0650305: (Instituto de Botanica Porto)
2690	<i>Veronica agrestis</i> L.	V	* DE-0-B-1230611: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, S Willmersdorf-Stöbritz, Brachacker, 59m, leg. Dürbye/Zippel 5169
2691	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	V	+ FR-0-B-0823194: Dép. Loire-Atlantique, Mauves-sur-Loire, "Le Port" (Bot. Garten Nantes)
2692	<i>Veronica aphylla</i> L.	V	+ FR-0-B-2585202: Dép. Haute Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2400m, leg. Dürbye & al. 1927
2693	<i>Veronica armena</i> Boiss. & A.Huet	V	+ AM-0-B-1121509: Alaverdi, Haghbat, hills of volcanic rock, 1100m, leg. Lunk s.n. (Bot. Garten Vacratot)
2694	<i>Veronica austriaca</i> L.		+ DE-0-B-1470211: Bayern, Ronheim, Magerrasenhang, leg. Hand 5892
2695	<i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>vahlII</i> (Gaudin) D.A.Webb		+ DE-0-B-2980199: Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Nittel-Köllig, 200m, leg. Hand s.n.
2696	<i>Veronica bachofenii</i> Heuff.	V	+ RO-0-B-0970403: Apuseni Mts., Podisul Padesului, near Poiana Florilor (Bot. Garten Olomouc)
2697	<i>Veronica barrelieri</i> Roem. & Schult. subsp. <i>barrelieri</i>	V	+ IT-0-B-1520803: Valle d'Aosta, La Thuile, Gran Goletta, 1700m (Bot. Garten Courmayeur)
2698	<i>Veronica fruticulosa</i> L.	V	+ FR-0-B-2575802: Dép. Haute Alpes, NE La Grave, NE Rameau de Valtroide, Queyrel, 2100m, leg. Dürbye & al. 1830
2699	<i>Veronica hederifolia</i> L.	V	* DE-0-B-1230411: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, S Willmersdorf-Stöbritz, Brachacker, 59m, leg. Dürbye/Zippel 5167
2700	<i>Veronica jacquinii</i> Baumg.		+ DE-1-B-2030106: Brandenburg, Kreis Uckermark, N Dauer, leg. Ristow/Rätzel s.n.
2701	<i>Veronica longifolia</i> L.	V	* DE-0-B-0555814: Brandenburg, Kreis Prignitz, Wittenberge, Elbeauen, wechselfeuchte Wiesen, 15m, leg. Dürbye 6605
2702	<i>Veronica longifolia</i> L.	V	+ FI-0-B-0591407: Satakunta, Rauma, Rokki, leg. Yli-Pietilä s.n. (Bot. Garten Turku)
2703	<i>Veronica longifolia</i> L.	V	+ DE-0-B-1213785: Niedersachsen, Oldenburg (Bot. Garten Oldenburg)
2704	<i>Veronica porphyriana</i> Pavlov	V	+ RU-0-B-2013507: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, Tschenbak-See, 2760m, leg. Gemeinholzer/Dürbye bg 309
2705	<i>Veronica prostrata</i> L.		+ DE-0-B-1670110: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Nebra, Kalk-Halbtrockenrasen, leg. Frank s.n.
2706	<i>Veronica prostrata</i> L.	V	+ DE-0-B-1670210: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, 5 km N Nebra, Trockengebüschsaum, leg. Frank s.n.
2707	<i>Veronica prostrata</i> L.		+ DE-0-B-1670310: Sachsen-Anhalt,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Salzlandkreis, W Staßfurt, Weinberggrund bei Hecklingen, Kalk-Halbtrockenrasen, leg. Frank s.n.
2708	<i>Veronica prostrata</i> L.	V	+ DE-0-B-1670410: Sachsen-Anhalt, Kreis Jerichower Land, NW Biederitz, leg. Frank s.n.
2709	<i>Veronica x schmarkovii</i> Kosachev		+ RU-0-B-2008907: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye & al. 3893
2710	<i>Veronica teucrium</i> L.		+ DE-0-B-1180112: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz 5 km SSE Osterhausen, leg. Frank s.n.
2711	<i>Veronica teucrium</i> L.	V	+ DE-0-B-1180212: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, 5 km SSE Osterhausen, TK 4535/31, leg. Frank s.n.
2712	<i>Veronica teucrium</i> L.		+ SK-0-B-1271209: Malé Karpaty, Bartalová (Bot. Garten Bratislava)
2713	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	V	* DE-0-B-0553714: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6584
2714	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	V	+ FR-0-B-2603702: Dép. Haute Savoie, La Giettaz, Gorges de l'Arrodiene, 1600m, leg. Dürbye & al. 2112
2715	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	V	+ IT-0-B-3015701: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Kalk, 1500m, Bergwald, leg. Vogt & al. 15901
2716	<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.	V	+ AT-0-B-2832700: Kärnten, Watschiger Alm, Dolk 248 (Bot. Garten Kopenhagen)
2717	<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.	V	+ AT-0-B-3001901: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1600m, leg. Vogt & al. 15787

SIMAROUBACEAE

2718 *Picramnia pentandra* Sw. G XX-0-B-0604274

SOLANACEAE

2719 *Anisodus tanguticus* (Maxim.) Pascher V + CN-0-B-0203601: Prov. Yünnan, Meili Xue Shan, feuchter Nadelwald, Silikat, 3600m, leg. Raab-Straube/Smalla 783

2720 *Atropa bella-donna* L. V * DE-0-B-0550214: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenmischwald, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6549

2721 *Atropa bella-donna* L. + DE-0-B-1014595: Sachsen-Anhalt, Kreis Sangerhausen, Großleinungen (Bot. Garten Halle)

2722 *Atropa bella-donna* L. V * AT-0-B-2260210: Kärnten, NO von Sittersdorf, von Trichoja nach Hoirig, 710m, leg. Zimmer 2849

2723 *Atropa caucasica* Kreyer V + GE-0-B-1413413: Kakheti, Greater Caucasus, Lagodekhi, Ninoshevi valley, siliceous soil, mixed

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			fores, 700m, leg. Parolly & al. 13822
2724	<i>Atropa komarovii</i> Blin. & Shalyt	V	+ TM-0-B-0860703
2725	<i>Capsicum annuum</i> L.		+ RO-0-B-2710295: Distr. Dolj, oppidum Craiova et prope, 80m, leg. Cartu s.n. (Bot. Garten Craiova)
2726	<i>Datura stramonium</i> L.		+ NP-0-B-1514184: Prov. Bagmati, Patan, 1330m (Bot. Garten Liège)
2727	<i>Hyoscyamus albus</i> L.		* PT-0-B-1390418: Prov. Algarve, Cabo de São Vicente, Sand mit Muschelkalk, 30m, leg. Meyer s.n.
2728	<i>Hyoscyamus albus</i> L.	V	+ ES-0-B-2830285: Balearen, Mallorca, Colonia de Sant Jordi/Cala Figuera, leg. Leonhardt s.n.
2729	<i>Hyoscyamus niger</i> L.		+ DE-0-B-0412196: Brandenburg, Oder-Spree-Kreis, Fürstenwalde, Berkenbrück (Humboldt Univ. Berlin)
2730	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	V	* DE-0-B-1070117: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NE Quedlingburg, Ackerrandstreifen, Lehm, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7218
2731	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	V	* AT-0-B-1570913: Niederösterreich, Gemeinde Furth, Stift Göttweig, leg. Weber 330
2732	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	V	* GR-0-B-1660613: Griechenland: Ägäis, Chios, Agiasmata, Silikat, leg. Raus/Sipman 33146
2733	<i>Lycium ferocissimum</i> Miers		* CY-0-B-0744119: Prov. Pafos, nea Pafos, Tombs of the Kings, sandstone, sandy coastal phrygana, 10 - 25m, leg. Meyer s.n. & al.
2734	<i>Mandragora officinarum</i> L.		XX-0-B-0936874
2735	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	V	+ KE-0-B-3752386: Kapengurai Distr., Makutano, Ufergebüsch am Rande eines Bachlaufes, 1600m, leg. Hagemann/Claßen 3159
2736	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	V	+ ES-0-B-2321108: Kanaren, La Palma, Puntagorda, Puerto de Puntagorda, Lavaschutt-Terrassen, 80m, leg. Kendzia 83
2737	<i>Nicotiana sylvestris</i> Speg. & Comes	G	XX-0-B-1660107
2738	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	V	+ BO-0-B-1070195: Belivic, Depto. Santa Cruz, N Karawasi (Bot. Garten Uppsala)
2739	<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.	V	+ SI-0-B-1830103: Kočevje, Jama pod Krenom, Kalk-Buchenwald, 600m, leg. Hellmann s.n.
2740	<i>Solanum dulcamara</i> L.	V	+ DE-0-B-0240895: Bayern, Kreis Schwandorf, N Dautersdorf (Bot. Garten Regensburg)
2741	<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf.	G	+ AR-0-B-1166903: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, 20 km E Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 h
2742	<i>Solanum laciniatum</i> Aiton	V G	XX-0-B-1513595
2743	<i>Solanum linnaeanum</i> Hepper & P.-M.L.Jaeger	V	+ ES-0-B-0750101: Prov. Cadiz, leg. Wilkens s.n.
2744	<i>Solanum macrocarpon</i> L.	V G	+ TG-0-B-1271279: Dapango, Barrage de Tantiégou, 170m, leg. Scholz/Peucker 170
2745	<i>Solanum nigrum</i> L.		* DE-0-B-1150518: Berlin-Reinickendorf, am Elchdamm, bei der Kleingartenkolonie "Am See",

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2746	<i>Solanum nigrum</i> L.	V	Nähe Baumberge, Ruderalfläche, Sand, leg. Dürbye/Zippel 7283 + DE-0-B-2429885: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Roysl/Wiechert s.n.
2747	<i>Solanum pungetium</i> R.Br.	V G	+ AU-0-B-0560103: New South Wales, New England Range, 50 km W Armindale, subtropischer Regenwald, leg. Weber s.n.
2748	<i>Vestia foetida</i> (Ruiz & Pav.) Hoffmanns.	V G	+ NZ-0-B-0951293: (Botanical Institute of Aarhus)
2749	<i>Withania somnifera</i> (L.) Duval	V G	+ ZA-0-B-1080606: (Institut für Nutzpflanzenkunde Kassel)

STAPHYLEACEAE

2750	<i>Staphylea bumalda</i> DC.	V	+ JP-0-B-0581292: Hikone, 87m: (Kyoto University Forests)
2751	<i>Staphylea colchica</i> Steven		XX-0-B-2902786: (Bot. Garten Tiflis)
2752	<i>Staphylea pinnata</i> L.		+ HU-0-B-1081682: S Tapolca, Lake Balaton (Bot. Garten Vácraót)
2753	<i>Staphylea trifolia</i> L.		+ US-0-B-1251100: Michigan, Ingham County, Sanford Woodlot, Mesic Southern Forest, 253m (W.J.Beal Botanical Garden Michigan)

STERCULIACEAE

2754	<i>Abroma augustum</i> (L.) L.f.	V G	XX-0-B-2670494
------	----------------------------------	-----	----------------

STYRACACEAE

2755	<i>Pterostyrax corymbosa</i> Siebold & Zucc.	V G	+ JP-0-B-2330996: Pref. Ibaraki, Kuji-gun, Daigo Town, Mt. Yamizo, 1022m (Chiba University Matsudo)
------	--	-----	---

THEACEAE

2756	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	G	XX-0-B-0086274
2757	<i>Stewartia pseudo-camellia</i> Maxim.		XX-0-B-1037674
2758	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight & Arn.) C.Sprague	G	XX-0-B-0086174

TILIACEAE

2759	<i>Entelea arborescens</i> R.Br.	V G	XX-0-B-1081274
2760	<i>Sparrmannia ricnicarpa</i> (Eckl. & Zeyh.) Kuntze	V G	XX-0-B-0260274

TROPAEOLACEAE

2761	<i>Tropaeolum majus</i> L.		+ ES-0-B-2270183: Kanaren, Teneriffa, Puerto de la Cruz, Silikat, 200m, leg. Roysl 130
------	----------------------------	--	--

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
ULMACEAE			
2762	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	V	* DE-0-B-0800517: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Halbinsel Meedehorn, Havelufer, Auwald, 33m, leg. Dürbye 7162
UMBELLIFERAE			
2763	<i>Aethusa cynapium</i> L.	V	* FR-0-B-2162111: Reg. Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5538
2764	<i>Aethusa cynapium</i> L.		+ DE-0-B-3090193: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Rhinluch, Beetz, leg. Ern s.n.
2765	<i>Ammi majus</i> L.		+ IT-0-B-1490195: Prov. Toscana, Siena, La Ripa (Bot. Garten Siena)
2766	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.		+ IT-0-B-0210899: Sizilien, Palermo, Adiacenze del Lago di Piana degli Albanesi (Bot. Garten Palermo)
2767	<i>Angelica archangelica</i> L.	V	* DE-0-B-0865713: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Lubmin, leg. Zippel/Nordt 13327
2768	<i>Angelica archangelica</i> L. subsp. <i>archangelica</i>		+ DE-0-B-1890194: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Beetz, Rhinufer, leg. Ern s.n.
2769	<i>Angelica decurrens</i> (Ledeb.) B.Fedtsch.	V	+ RU-0-B-2008107: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3885
2770	<i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm.		+ DE-0-B-2930199: Brandenburg, Kreis Havelland, Brieselang, Silikat, 50m, leg. Ristow s.n.
2771	<i>Angelica sylvestris</i> L.	V	* DE-0-B-0527811: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, S Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5510
2772	<i>Anthriscus nemorosa</i> (M.Bieb.) Spreng.	V	+ GE-0-B-1610512: Prov. Mzcheta-Mtianeti, Terek-Schlucht, Stepantsminsda, Tsdso, 1800m, leg: Parolly/Dürbye Gg-12-228
2773	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	V	* DE-0-B-0522611: Berlin-Reinickendorf, Lübars, Gebüchsäume, 41m, leg. Dürbye 5225
2774	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	V	* DE-0-B-0890416: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, ca.500m, leg. Dürbye/Zippel 7029
2775	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	V	+ GE-0-B-1418813: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, 2100m, Feuchtwiese, leg. Parolly & al. 13884
2776	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.		+ DE-0-B-1600501: Berlin-Hohenschönhausen, Malchow, Gebüchsäume, leg. Kirchhoff s.n.
2777	<i>Apium graveolens</i> L.		+ DE-0-B-0360192: Brandenburg, Kreis Teltow-Fläming, Gröbener See, leg. Herrmann s.n.
2778	<i>Apium graveolens</i> L.	V	+ NL-0-B-1340192: Prov. Noord Brabant, Paal (Bot. Garten Meise)
2779	<i>Astrantia major</i> L.	V	* DE-0-B-0554414: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Feuchtwiese, Jurakalk, 410m, leg.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Dürbye 6591
2780	<i>Astrantia major</i> L.	V	* DE-0-B-0802817: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwiese, Alm, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7195
2781	<i>Astrantia major</i> L.		+ DE-0-B-2406984: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
2782	<i>Astrodaucus orientalis</i> (L.) Drude	V	+ GE-0-B-1610812: Prov. Mzcheta-Mtianeti, Terek-Schlucht, unterhalb von Stepantsminsda, Tsdo, 1850m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 231
2783	<i>Astydamia latifolia</i> (L.f.) Baill.	V G	+ ES-0-B-0180187: Kanaren, Teneriffa, Malpais de Güimar, 5m, leg. Greuter/Zimmer s.n.
2784	<i>Athamanta cretensis</i> L.	V	+ CH-0-B-1992605: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Felsspalten, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3203
2785	<i>Athamanta macedonica</i> (L.) Spreng.	V	+ AL-0-B-2651200: Distr. Gjirokastër, Festung Gjirokastër, 350m, leg. Raus 23989
2786	<i>Athamanta sicula</i> L.	V	+ IT-0-B-1882199: Region Abruzzo, Majella, Palombaro, 822m (Bot. Garten Lama dei Peligni)
2787	<i>Bupleurum aureum</i> (Hoffm.) Spreng.	V	+ RU-0-B-1140315: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, 41 km SE Schebalino, zw. der Straße M52 und dem Fluß Katun, am Pass, Hochstauden mit: <i>Alfredia cernua</i> , <i>Sorbus sibirica</i> , <i>Pleurospermum uralense</i> , <i>Thalictrum minus</i> , <i>Caragana arborescens</i> , <i>Angelica decurrens</i> , 1323m, leg. Dürbye 6995
2788	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	V	* DE-0-B-1030717: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, E Unterrißdorf, ca. 300m E der "Kalten Stelle", verbuschender Steppenrasen, 330m, leg. Dürbye/Zippel 7212
2789	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	V	* DE-0-B-2160711: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, Pünderich, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5524
2790	<i>Bupleurum falcatum</i> L.		+ DE-0-B-3028985: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Veringendorf, leg. Ketelhut/Hoffmann s.n.
2791	<i>Bupleurum longifolium</i> subsp. <i>aureum</i> (Hoffm.) Soó	V	+ RU-0-B-2020307: Rep. Altai, Distr. Ulagan, N Aktasch, Taiga mit <i>Pinus sibirica</i> , 1930m, leg. Dürbye & al. 4004
2792	<i>Bupleurum multinerve</i> DC.	V	+ RU-0-B-2002207: Rep. Altai, Distr. Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3826
2793	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	V	+ RU-0-B-1221715: Kaukasus, Krasnodarskiy Kray, Distr. Anapa, N Bol'shoy Utrish Kap, 270m, leg. Raab-Straube & al. 6748
2794	<i>Bupleurum salicifolium</i> Lowe subsp. <i>salicifolium</i>	V	+ PT-0-B-1890193: Madeira, between Pico do Avieiro and Pico Ruero, leg.: Turland s.n. (Bot. Garten Reading)
2795	<i>Bupleurum salicifolium</i> Lowe subsp. <i>salicifolium</i>	V G	+ ES-0-B-1572107: Kanaren, La Gomera, Las Hayas, Wiesen, ca. 800m, leg. Ludwig s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2796	<i>Bupleurum salicifolium</i> Lowe subsp. <i>salicifolium</i>	V G	+ PT-0-B-2290205: Madeira, Ribeiro Frio, ca. 700m, leg. Hollmann s.n.
2797	<i>Bupleurum semicompositum</i> L.		+ CY-0-B-1263613: Division 4, Agia Napa, coast between Kermia beach and sea caves, sandy patches among rocks, 10m, leg. Hand S- 469
2798	<i>Carum carvi</i> L.		+ DE-0-B-0166779: Hessen, Kreis Hersfeld-Rotenburg, leg. Pircher & al. s.n.
2799	<i>Carum carvi</i> L.	V	* DE-0-B-0550614: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Jurakalk, ca. 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6553
2800	<i>Caucalis platycarpus</i> L.	V	* FR-0-B-0975012: Dép. Alpes-de-Haute-Provence, Valensole, Plateau de Valensole, 600m, leg. Zippel 12- 262
2801	<i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.	V	* DE-0-B-0528411: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, S Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5516
2802	<i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.		+ CZ-0-B-1830705: Zittauer Gebirge, Horni Svetlá, Hochstaudenfluren entlang Wassergraben, leg. Dürbye 3136
2803	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.		+ AT-0-B-0260115: Salzburg, Tennengau, Adnet, Seefeldmühle N, Almbach, Stausee, forest edge, 470m, leg. Leopoldinger s.n. (Bot. Garten Salzburg)
2804	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	V	* DE-0-B-0576616: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, Sorge, Bachufer, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7099
2805	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	V	+ FR-0-B-1960184: Dép. Haute-Savoie, Taninges, le Praz-de-Lys, 1350m (Bot. Garten Samoëns)
2806	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.		+ DE-0-B-2401884: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2807	<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	V	* DE-0-B-1782011: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neukünkendorf, Ackerrandstreifen, 53m, leg. Dürbye/Zippel 5325
2808	<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	V	* DE-0-B-1995311: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Unstrut, Hochstaudenfluren, 119m, leg. Dürbye/Zippel 5506
2809	<i>Chaerophyllum byzantinum</i> Boiss.	V	+ BG-0-B-2980100: Strandza-Gebirge, Indi Pasha, Slivarovo, leg. Gussev s.n.
2810	<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	V	* DE-0-B-0523511: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, Gebüschsäume, 34m, leg. Dürbye 5235
2811	<i>Chaerophyllum villarsii</i> W.D.J.Koch	V	* AT-0-B-2271611: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Bela, Weg nach Paulitschsattel, 1060m, leg. Zimmer 2914
2812	<i>Cnidium silaifolium</i> (Jacq.) Simonk.	V	+ TR-0-B-2517680: Prov. Artvin, Çoruh-Tal, oberhalb Demirkent, Trockenwald, 2000m, leg. Ern 6576
2813	<i>Cnidium silaifolium</i> subsp. <i>orientale</i>	V	+ GR-0-B-2311281: Thessalien, Nomos Larisis,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
	(Boiss.) Tutin		Mavrovouni-Gebirge, Silikat, 750m, leg. Raus/Royl 5296
2814	Conium maculatum L.	V	* DE-0-B-1014216: Brandenburg, Kreis Havelland, N Paulinenaue, Wegränder, Silikat, 27m, leg. Dürbye & al. 7146
2815	Conium maculatum L.		+ DE-0-B-5028181: Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg, Norderstapel, leg. BARNIESKE & al. s.n.
2816	Cortia wallichiana (DC.) Leute	V	+ IN-0-B-0011178: Distr. Darjeeling, Kloster Ghoom, 2200m, leg. Ern 3411
2817	Crithmum maritimum L.		* PT-0-B-1390718: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 1m, leg. Meyer s.n.
2818	Crithmum maritimum L.	V	* IT-0-B-2451110: Ligurien, Santa Margherita Ligure, Strand, leg. Weber 292
2819	Daucus carota L.	V	+ DE-0-B-0290396: Thüringen, Eisenach (Bot. Garten Jena)
2820	Daucus carota L.		* DE-0-B-0592618: Berlin-Spandau, Hahneberg, Sandtrockenrasen, 46m, leg. Dürbye/Tschöpe 7328
2821	Daucus carota L.	V	* CH-0-B-1170116: Kanton Fribourg, Gruyères, leg. Weber 396
2822	Dichoropetalum chryseum (Boiss.) Pimenov & Kljuykov	V	+ TR-0-B-0980305: Prov. Antalya, Manavgat-Seydiehir, lichter Kiefern-Eichenwald, 1200m, leg. Ulrich 3/35
2823	Dichoropetalum chryseum (Boiss.) Pimenov & Kljuykov		+ GR-0-B-2371798: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Rhodos, Embonas-Siana, leg. Böhlng 8863
2824	Eryngium alpinum L.	V	+ CH-0-RAMB-206926: Kanton Waadt, Rochers-de-Naye, 2000m (Jardin Alpin La Rambertia, Montreux)
2825	Eryngium amethystinum L.		+ IT-0-B-0150698: Trieste (Bot. Garten Trieste)
2826	Eryngium bourgatii Gouan	V	+ ES-0-B-0019975: Prov. León, Cordillera Cantábrica, 1300m, leg. Ern 232
2827	Eryngium bourgatii Gouan		+ FR-0-MB-1973/469: Dép. Pyrénées Orientale, Saillagouse (Bot. Garten Marburg)
2828	Eryngium campestre L.	V	* DE-0-B-0100112: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, NW Neu Darchau, an der Elbe, 9m, leg. Dürbye 5547
2829	Eryngium campestre L.	V	+ RO-0-B-0381003: Judetul Iasi, Comuna Popricani, satul Cârlig (Bot. Garten Iasi)
2830	Eryngium campestre L.		+ CH-0-B-0750292: Kanton Basel, Reinacherheide (Bot. Garten Basel)
2831	Eryngium giganteum M.Bieb.	V	+ TR-0-BONN-9241: Hakkari (Bot. Garten Bonn)
2832	Eryngium maritimum L.		* PT-0-B-1390118: Prov. Algarve, Praia do Barriga, Sandstrand/Dünen, 1m, leg. Meyer s.n.
2833	Eryngium maritimum L.	V	+ CY-0-B-2562493: Region Agia Napa, Protaras Area, Kalk, leg. Royl 535
2834	Eryngium planum L.	V	+ RU-0-B-1773805: W-Sibirien, Region Novosibirsk, Kemerovskaja Oblast, Salair-

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Gebirge, Svetloje See, 220m, (Bot. Garten Potsdam)
2835	<i>Eryngium planum</i> L.	V	+ RU-0-B-2190103: Sibirien, Reg. Novosibirsk, 450 km W Novosibirsk, See 'Tschani', Salzsteppe, leg. Hefeke s.n.
2836	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	V	* DE-0-B-0552314: Bayern, Kreis Eichstätt, zwischen Kipfenberg und Eichstätt, bei Walting, Trockenrasen, Jurakalk, 420m, leg. Dürbye 6570
2837	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	V	* DE-0-B-1850811: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Fort Hahnberg, Gebüschsaum, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5431
2838	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.		+ DE-0-B-2050709: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Bad Freienwalde, Altgietzen, Silikat, 12m, leg. Dürbye/Zippel 4804
2839	<i>Ferula communis</i> L.	V G	+ PT-0-B-3337886: Coimbra, Eiras (Bot. Garten Coimbra)
2840	<i>Ferula jaeschkeana</i> Vatke	V	+ PK-0-B-2618283: North West Frontier Province, Swat Division, Janshai-Tal, leg. Berger s.n.
2841	<i>Ferulago sylvatica</i> (Besser) Rchb. subsp. <i>sylvatica</i>	V	+ GR-0-B-2317381: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Arnea, 1000m, leg. Raus/Royl 5463
2842	<i>Ferulago sylvatica</i> subsp. <i>confusa</i> (Velen.) Hartvig	V	+ GR-0-B-0055178: Thrakien, Nomos Xanthis, N Dhimari beim Zusammenfluß der Kozola Reka und der Bezeryien Reka, Kalk, 500m, leg. Greuter 51
2843	<i>Ferulago sylvatica</i> subsp. <i>confusa</i> (Velen.) Hartvig	V	+ GR-0-B-2298594: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21492
2844	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.		+ FR-0-B-0594295: Dép. Calvados, Site Urbain (Bot. Garten Caen)
2845	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>vulgare</i>		+ IT-0-B-3030997: Prov. Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena)
2846	<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Cout.	V	+ ES-0-B-2320508: Kanaren, La Palma, Puntagorda, 800m, leg. Kendzia 77
2847	<i>Heptaptera triquetra</i> (Vent.) Tutin	V	+ BG-0-B-2980200: Östliches Balkan-Gebirge, Dorf Banja, leg. Gussev s.n.
2848	<i>Heracleum antasiaticum</i> Manden.		+ IR-0-B-0472577: Elburs Mts., Haraz road, Lar valley, 2200-2500m (Bot. Garten Teheran)
2849	<i>Heracleum candicans</i> DC.	V	+ PK-0-B-2608583: North-West-Frontier Province, Swat Division, Falakser-Gebirge, Ushu-Tal, 2900m, leg. Ern/Prelaz 7585
2850	<i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden.	V	+ GE-0-B-1604512: Mzcheta-Mtianeti, Stepantsminska, Sno-Tal, 1 km hinter Sno, Mähwiesen, Hochstaudenfluren, Bachläufe, 1800m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12-158
2851	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	V	* DE-0-B-1850711: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Fort Hahnberg, Gebüschsaum, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5430
2852	<i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh.		+ TR-0-B-2511080: Prov. Artvin, Demirkent, beweidete Trockenwälder, 1500m, leg. Ern 6510

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2853	<i>Laserpitium gallicum</i> L.	V	+ ES-0-B-0020375: Prov. Huesca, Peña de Oroel, 1000m, leg. Ern 10
2854	<i>Laserpitium gallicum</i> L.	V	* FR-0-B-1281415: Dép. Alpes-Maritimes, Duranus, NNW Le Suc, Kalk, 521m, leg. Hand S-504
2855	<i>Laserpitium halleri</i> Crantz	V	+ FR-0-B-1614314: Dép. Alpes-Maritimes, Col des Champs, 2080m, leg. Rost 315
2856	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	V	* DE-0-B-0802717: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwiese, Alm, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7194
2857	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	V	+ ES-0-B-1429279: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1650m, leg. Ern & al. 4192
2858	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	V	* DE-0-B-1834111: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, bei Hirschroda, Trockenbuschsäume Kalk, 226m, leg. Dürbye/Zippel 5404
2859	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	V	* FR-0-B-1890611: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, am Fuß des Puy de Dome, 1000m, leg. Weber 296
2860	<i>Laserpitium siler</i> L.	V	+ IT-0-B-3014503: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Ponte, 1400m, leg. Dürbye & al. 2468
2861	<i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch		+ DE-0-B-1001195: Sachsen-Anhalt, Halle/Saale (Bot. Garten Halle)
2862	<i>Ligusticum elatum</i> C.B.Clarke	V	+ PK-0-B-2605683: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, 2000m, leg. Ern/Prelaz 7556
2863	<i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrad. & J.C.Wendl.) Hoffm.	V G	+ PT-0-B-1771892: Madeira, Ribeiro Frio, Lichtungen im Lorbeerwald, Vulkangestein, 900m, leg. Raus 18158
2864	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	V	* DE-0-B-0890116: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, ca.500m, leg. Dürbye/Zippel 7026
2865	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.		* DE-0-B-1051118: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, SW Stiege, Feuchtwiese, 546m, leg. Dürbye/Zippel 7251
2866	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	V	* DE-0-B-1721211: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NE Tanne, Bergwiese, 471m, leg. Dürbye/Zippel 5278
2867	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	V	+ DE-0-B-2570302: Baden-Württemberg, Schwarzwald, Donau-Eschingen, Furthwangen, 1030m, leg. Dürbye & al. 1776
2868	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.		* SE-0-B-0602919: leg.: Dürbye & Kirchhoff 7407
2869	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	V	* AT-0-B-2261910: Kärnten, SW St. Margareten im Rosental, Wolfsgupf, vom Kroschlhof zur Hansenruhe, 1100m, leg. Zimmer 2878
2870	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	V	* DE-0-B-1662712: Mecklenburg-Vorpommern, Ludwigslust-Parchim, Dömitz, Rüterberg, 12m, leg. Zippel/Dürbye 12- 462

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2871	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	V	+ DE-0-B-2970394: Sachsen, Kreis Bautzen, Wiednitz, leg. Beurton & al. S.n.
2872	<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	V	+ PT-0-B-3338186: Ademia, Coimbra (Bot. Garten Coimbra)
2873	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel.	V	+ NL-0-B-1280108: Zuid-Holland, Oost-Voome, Salzwiese (Bot. Garten Amsterdam)
2874	<i>Oenanthe montis-khortiati</i> Soldano	V	+ GR-0-B-2302294: Thrakien, Nomos Evrou, Rhizia, Lehm, 50m, leg. Raus & al. 21761
2875	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	V	+ GR-0-B-2303194: Thrakien, Nomos Evrou, Palli, Kalk, 100m, leg. Raus & al. 21825
2876	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	V	+ GR-0-B-2709189: Thrakien, Nomos Evrou, Thimaria/Peplous, Lehm, 30m, leg. Raus/Schiers 13930
2877	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	V	+ GR-0-B-1660813: Ägäis, Chios, Agios Nektarios/Amades, Silikat, 250m, leg. Raus/Sipman 33167
2878	<i>Oenanthe sarmentosa</i> DC.		+ CA-0-B-2014104: British Columbia, Vancouver Island, Ucluelet, Long Beach, Pazifikküste, küstennaher Koniferen-Regenwald, an Bachläufen, leg. Dürbye/Kirchhoff 2998
2879	<i>Opopanax chironium</i> (L.) W.D.J.Koch		+ IT-0-B-1811191: Prov. Ligurien, Genova, Monte Fasce, 760m (Bot. Garten Genua)
2880	<i>Opopanax hispidus</i> (Friv.) Griseb.	V	+ GR-0-B-0082588: Peloponnes, Nomos Achaias, Vouraikos-Schlucht, Kalk, 600m, leg. Greuter/Zimmer s.n.
2881	<i>Orlaya daucooides</i> (L.) Greuter	V	+ GR-0-B-1551810: Nomos Magnisias, Alonissos, Mourtero, Phrygana, 70m, leg. Kendzia 138
2882	<i>Pastinaca sativa</i> L.	V	* DE-0-B-0551714: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Bachufer, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6564
2883	<i>Pastinaca sativa</i> L.	V	* DE-0-B-0979312: Brandenburg, Kreis Uckermark, Gartz, W Mescherin, 35m, leg. Zippel 12-388
2884	<i>Pastinaca sativa</i> L.	V	* NL-0-B-1480414: Nordholland, Ijsseldamm, 10 km von Den Oever, leg. Weber 341
2885	<i>Pastinaca sativa</i> L.	V	* AT-0-B-1571313: Burgenland, Neusiedl am See, Neusiedler See, Illmitz, leg. Weber 334
2886	<i>Pastinaca sativa</i> L.	V	* DE-0-B-1850311: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Silikat, 43m, leg. Dürbye 5426
2887	<i>Pastinaca sativa</i> L.		+ DE-0-B-2031582: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Langenhain, Blaue Kuppe, 300m, leg. Royl/Hoffmann s.n.
2888	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	V	+ RU-0-B-2000407: Altaiski Kraj, Barnaul, Nähe Botanisches Institut, Mischwald, leg. Dürbye/Enke 3802
2889	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Mill.) Rouy & E.G.Camus	V	+ DE-0-B-1750107: Bremen, Hafengelände, leg. Kuhbier s.n.
2890	<i>Peucedanum aegopodioides</i> (Boiss.)	V	+ GR-0-B-2672080: Thessalien, Nomos Magnisias,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
	Vandas		Pilion-Gebirge, Silikat, 1300m, leg. Binder & al. 799
2891	Peucedanum alsaticum L.	V	+ HU-0-B-0240600: Magyarország, Somló, near Somlóvásárhely, volcanic hill, dry forest (Bot. Garten Vácrtót)
2892	Peucedanum austriacum (Jacq.) W.D.J.Koch	V	+ IT-0-B-3014403: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Ponte, 1400m, leg. Dürbye & al. 2467
2893	Peucedanum officinale L.		+ ES-0-B-1437379: Prov. Huesca, Arro, 700m, leg. Ern & al. 4273
2894	Peucedanum oreoselinum (L.) Moench		* DE-0-B-0591018: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, W Ferchels, Feldweg nach Mahlitz, Wegränder, Trockenrasen, leg. Dürbye 7260
2895	Peucedanum oreoselinum (L.) Moench	V	* DE-0-B-1811011: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5345
2896	Peucedanum oreoselinum (L.) Moench	V	+ DE-0-B-3010100: Berlin-Köpenick, Müggelheim/Schonungsberg, Silikat, 40m, leg. Ristow/Seitz s.n.
2897	Peucedanum palustre (L.) Moench	V	* DE-0-B-1681414: Brandenburg, Kreis Dahme-Spree, NW Groß Leine, SW Dollgen, Verlandungsmoor, 56m, leg. Dürbye/Zippel 6767
2898	Peucedanum palustre (L.) Moench	V	+ DE-0-B-2980795: Niedersachsen, Kreis Cuxhaven, Loxstedt, Hahnenknoops Moor, leg. Raus & al. s.n.
2899	Peucedanum venetum (Spreng.) Koch	V	+ IT-0-B-0941586: Lombardei, Prov. Como, Lago di Como, Eupilio, Kalk, 450m (Giardino Alpino Rezia, Bormio)
2900	Peucedanum verticillare (L.) Mert. & W.D.J.Koch	V	+ SI-0-B-1970106: Ufer der Soča bei Cezsoca, S Bovec., Kalkschotter-Alluvionen, 380m, leg. Greuter s.n.
2901	Pimpinella bicknellii Briq.	V	+ ES-0-B-1810592: Balearen, Mallorca, Polensa, Ariant, leg. Gildemeister s.n.
2902	Pimpinella bicknellii Briq.	V	+ ES-0-B-2330192: Balearen, Mallorca, Polensa, Ariant, leg. Gildemeister s.n.
2903	Pimpinella major (L.) Huds.		+ DE-0-B-2035782: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Langenhain, Blaue Kuppe, 300m, leg. Royl/Hoffmann s.n.
2904	Pimpinella major (L.) Huds.	V	+ FR-0-B-2573102: Dép. Hautes Alpes, La Grave, Les Friaux/La Grave, 1400m, leg. Dürbye & al. 1804
2905	Pimpinella peregrina L.	V	+ DE-0-B-1962500: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz, Halbtrockenrasen, 450m, leg. Hellmann s.n.
2906	Pimpinella saxifraga L.	V	* DE-0-B-0803417: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Krün, Uferweg an der Isar, steinige Uferböschung, 875m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7201
2907	Pimpinella saxifraga L.		* DE-0-B-1050518: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Trockenrasen,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			480m, leg. Dürbye/Zippel 7244
2908	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	V	* DE-0-B-1070517: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Rieder, "Kahler Berg", Trockenhang, Lehm, 244m, leg. Dürbye/Zippel 7222
2909	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	V	+ AT-0-B-5013081: Kärnten, Hüttenberg-Knappenberg, 900m, leg. Barnieske & al. s.n.
2910	<i>Pimpinella tripartita</i> Kalen.	V	+ GE-0-M-200/3349: Region Ratscha, near Oni, between Paracheti and M'Tiscalta, 1400m, (Bot. Garten München)
2911	<i>Prangos pabularia</i> Lindl.	V	+ TR-0-B-1973200: Prov. Artvin, Kaçkar- Gebirge, oberhalb Olgunlar, Dornpolsterflur, 2300m, leg. Parolly s.n.
2912	<i>Sanicula europaea</i> L.	V	* CH-0-B-1170516: Kanton Waadt, Château d'Oex, Bergstation La Braye, 1700m, leg. Weber 400
2913	<i>Sanicula europaea</i> L.	V	+ FR-0-B-1220998: Forêt de Grimbosq, propriété de la Ville de Caen (Bot. Garten Caen)
2914	<i>Scaligeria napiformis</i> (Spreng.) Grande	V	+ GR-0-B-2006208: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama N Igoumenitsa, Kalkfelsen, 13m, leg. Raus & al. 30304
2915	<i>Scaligeria napiformis</i> (Spreng.) Grande	V	+ GR-0-B-2011008: Epirus, Nomos Thesprotias, Parapotamos, Kalamas-Schlucht, Macchie, Kalk, 28m, leg. Raus & al. 30397
2916	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.		+ DE-0-B-0240104: Brandenburg, Oder-Spree-Kreis, Fürstenwalde, Berkenbrück (Humboldt-Univ. Berlin)
2917	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	V	* DE-0-B-0528511: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5517
2918	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	V	+ FI-0-B-1160205: Uusimaa, Helsinki, Seurasaari, S tip (Bot. Garten Helsinki)
2919	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	V	+ PL-0-B-1371197: (Bot. Garten Lublin)
2920	<i>Selinum dubium</i> (Schkuhr) Leute	V	+ DE-0-B-1570202: Brandenburg, Saxdorf (Bot. Garten Halle)
2921	<i>Seseli annuum</i> L.	V	+ DE-0-B-1470714: Brandenburg, Kreis Uckermark, Angermünde, Stolpe, Stolper Turm, Halbtrockenrasen auf basischem, sandigem Lehm, 30m, leg. Dürbye/Zippel 6619
2922	<i>Seseli austriacum</i> (Beck) Wohlf.	V	+ RO-0-B-0780410: Distr. Alba, Cheile Posagii (Bot. Garten Göteborg)
2923	<i>Seseli buchtormense</i> (Hornem.) W.D.J.Koch	V	+ RU-0-B-2002307: Rep. Altai, Distr. Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye & al. 3827
2924	<i>Seseli buchtormense</i> (Hornem.) W.D.J.Koch	V	+ RU-0-B-2024307: Rep. Altai, Distr. Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Trockensteppe, Felsen, 800m, leg. Dürbye & al. 4038
2925	<i>Seseli gracile</i> Waldst. & Kit.	V	+ RO-0-B-0170108: Mt. Scarita-Belioara, Alba (Bot. Garten Marburg)
2926	<i>Seseli gracile</i> Waldst. & Kit.	V	+ RO-0-B-1210509: Distr. Alba, Cheile Runcului

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			(Bot. Garten Cluj-Naboca)
2927	<i>Seseli gracile</i> Waldst. & Kit.	V	+ RO-0-B-2501101: Distr. Cluj, Cheile Turzii, (Bot. Garten Cluj-Napoca)
2928	<i>Seseli gummiferum</i> Sm. subsp. <i>gummiferum</i>		+ UA-0-B-1790888: Krim (Bot. Garten Jalta)
2929	<i>Seseli gummiferum</i> subsp. <i>crithmifolium</i> (DC.) P.H.Davis	V	+ GR-0-B-2200186: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kalilimni, 1150m, leg. Höner/Potthoff s.n.
2930	<i>Seseli hippomarathrum</i> Jacq.	V	+ DE-0-B-0630591: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfelder Land, Unterrißdorf (Bot. Garten Halle)
2931	<i>Seseli hippomarathrum</i> Jacq.		+ DE-0-B-1992811: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zw. Weischütz und Müncheroda, Kalktrockenrasen, leg. Dürbye/Zippel 5482
2932	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch	V	+ GE-0-B-1401513: Mtskheta-Mtianeti, Stepantsminda (Kasbegi), slopes above the Kasbegi Ecological Station, Slate, mesophytic hay-meadows, shrubbery and dry rocky outcrops, ca. 1900m, leg. Parolly & al. 13690
2933	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch	V	+ TR-0-B-2508080: Prov. Artvin, Çoruh, W Hopa, an der Schwarzmeerküste, 500m, Felsen, leg. Ern 6480
2934	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch subsp. <i>libanotis</i>	V	+ DE-0-B-0660203: Thüringen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Rudolstadt (Bot. Garten Halle)
2935	<i>Seseli montanum</i> L.		+ FR-0-B-1441200: Dép. Ariège, La Hilette (Bot. Garten Brüssel)
2936	<i>Seseli montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i>	V	+ FR-0-B-2153982: Dép. Pyrénées Atlantiques, Laruns, Trockenrasen, Kalk, 600m, leg. Ern 7239
2937	<i>Seseli osseum</i> Crantz	V	+ HU-0-B-1052597: Magyarország, Balaton, Pét (Bot. Garten Vácrtót)
2938	<i>Seseli rhodopeum</i> Velen.	V	+ BG-0-B-2570295: Rhodopen, Mugla (Bot. Garten Sofia)
2939	<i>Seseli rigidum</i> Waldst. & Kit.	V	+ GR-0-B-2700288: Makedonien, Nomos Serron, Belles-Gebirge, Silikat, 1800m, leg. Raus 13101
2940	<i>Seseli transcaucasica</i> Schischk.	V	+ AZ-0-B-0592809: Kandavan to Sahand, 2437m (Bot. Garten Teheran)
2941	<i>Seseli transcaasicum</i> Pimenov & Sdobnina	V	+ GE-0-B-1424713: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani area, Tskhratskaro pass, Tabatskuri - Zalka, Volcanic boulder slopes with <i>Betula-Sorbus</i> krummholz and fragmentary <i>Rhododendron caucasicum</i> scrub, ca. 2000m, leg. Parolly & al. 13941
2942	<i>Sison amomum</i> L.	V	+ FR-0-B-0490306: Dép. Loire-Atlantique, Carquefou, (Bot. Garten Nantes)
2943	<i>Sium suave</i> Walter	V	+ CA-0-B-2000704: British Columbia, Region Vancouver, NE Whistler, N-Ufer des Lillooet See, Twin One Creek, leg. Dürbye 2865

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2944	<i>Smyrniium connatum</i> Boiss. & Kotschy	V	+ CY-0-B-1781404: Pentadaktylos/Kyrenia Range, Burg Voufavento/Bufavento, 900m, leg. Vogt 16204
2945	<i>Smyrniium creticum</i> Mill.	V	+ GR-0-B-1920602: Ägäis, Nomos Samou, Samos, Mt. Ambelos, Lazarou, 950m, Kalk, leg. Raus/Sipman s.n.
2946	<i>Smyrniium olusatrum</i> L.	V	* CY-0-B-0960114: Lefke, leg. Karabulut s.n.
2947	<i>Smyrniium olusatrum</i> L.	V	* GR-0-B-2311311: Peleponnes, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32941
2948	<i>Smyrniium perfoliatum</i> L.	V	+ GR-0-B-0057978: Thrakien, Boukate Dagh, N von Esimi, E "Tris Vrises", Flaumeichenwaldstufe, 350m, leg. Greuter 79
2949	<i>Smyrniium perfoliatum</i> L.	V	+ GR-0-B-2010508: Epirus, Nomos Thesprotias, Parapotamos, Kalamas-Schlucht, Ag. Georgios, Kalk, 28m, leg. Raus & al. 30384
2950	<i>Smyrniium rotundifolium</i> Mill.	V	* ME-0-B-2231410: Niksič, Grahovo, between Vilusi and Grahovo, E of Vilusi on road to Grahovo, 910m, leg. Vogt/Prem-Vogt 16772
2951	<i>Thapsia villosa</i> L.	V	+ ES-0-B-1201579: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Hoyocasero/Burgohondo, Silikat, 900m, leg. Ern/Ketelhut 3815
2952	<i>Thapsia villosa</i> L.	V	+ ES-0-B-3012883: Prov. Salamanca, Sierra de Peña de Francia, 1000m, leg. Barnieske/Schiers s.n.
2953	<i>Tinguarra montana</i> (Webb) A.Hansen & G.Kunkel	V G	+ ES-0-B-0662900: Kanaren, La Palma, S-Küste, E Vulkan San Antonio, Lava, 500m, leg. Royl 6847
2954	<i>Tordylium apulum</i> L.	V G	+ GR-0-B-0230905: Kreta, Damnoni (Bot. Garten Dresden)
2955	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	V	* DE-0-B-0555614: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Wiesenränder, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6604
2956	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	V	* DE-0-B-0577616: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Wegränder, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7151
2957	<i>Zizia aurea</i> (L.) W.D.J.Koch	V	+ US-0-B-0540101: Michigan, Washtenaw County, Garvea Road, Mesic Prairie, 290m (Bot. Garten Michigan)
2958	<i>Zosima absinthifolia</i> (Vent.) Link	V	+ AZ-0-B-2009610: Distr. Sumgayit, Abşeron Yanımadası, NW Bakı und Müsviqabad, İxidağ N Piraküskül, Steppenhänge, 275m, leg. Parolly & al.

URTICACEAE

2959	<i>Gesnouinia arborea</i> (L.f.) Gaudich.	V G	XX-0-B-0567274
2960	<i>Parietaria judaica</i> L.	V	* IE-0-B-0803917: Prov. Leinster, Kilkenny, Friedhofsmauer an der Sankt-Cainnech-Kathedrale, 60m, leg. Dürbye 7224

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2961	<i>Parietaria judaica</i> L.	V	* DE-0-B-2160811: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, Pünderich, Mosel, Steinmauern im Weinberg, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5525
2962	<i>Parietaria judaica</i> L.	V	* HR-0-B-2180512: Istrien, Rovinj, Kirchenmauer, leg. Weber 320
2963	<i>Parietaria officinalis</i> L.	V	* DE-0-B-1031217: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, N Rollsdorf, Gebüschsäume, 134m, leg. Dürbye/Zippel 7217
2964	<i>Parietaria officinalis</i> L.	V	+ GR-0-B-2024308: Epirus, Nomos Ioanninon, W Kalpaki, Gefira Agion, Fluss Gormos, 405m, leg. Raus & al. 30760
2965	<i>Urtica cannabina</i> L.	V	+ RU-0-B-2001407: Rep. Altai, Distr. Ulagan, Grobschotter-Hang, 1400m, leg. Dürbye & al. 3818

VALERIANACEAE

2966	<i>Patrinia intermedia</i> (Hornem.) Roem. & Schult.		+ RU-0-B-1121015: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, Ursul-Fluß, Flussufer, Steppe mit: <i>Delphinium dictyocarpum</i> , <i>Phlomis tuberosa</i> , <i>Dracocephalum ruschiana</i> , <i>Geum aleppicum</i> , <i>Gentiana macrocalyx</i> , <i>Potentilla bungei</i> , <i>Goniolimon speciosum</i> , 720m, leg. Dürbye 6796
2967	<i>Valeriana alliariifolia</i> Adams	V	+ TR-0-B-2518780: Prov. Rize, Dilek Dağlar, bei Ayder İlica oberhalb Çamlırhemsin, Waldstufe, 1500m, leg. Ern 6587
2968	<i>Valeriana excelsa</i> Poir. subsp. <i>excelsa</i>	V	+ NO-0-B-0901409: Oppland, Vaga, Gjendesheim, 1000m, leg. Stedja/Gustavsen s.n. (Bot. Garten Oslo)
2969	<i>Valeriana excelsa</i> subsp. <i>sambucifolia</i> (Pohl) Holub	V	* SE-0-B-0573116: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsted", Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7064
2970	<i>Valeriana pratensis</i> Dierb.	V	+ FR-0-B-2592202: Dép. Hautes Alpes, Massif des Ecrins, La Meije, S La Grave, Bergwiesen, 1450m, leg. Dürbye & al. 1997
2971	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich		* DE-0-B-0861619: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, NO Weitin, W Woggersiner Str., Feldrand und Trockensaum, 35m, leg. Dürbye 7370
2972	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	V	* DE-0-B-0800617: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, zw. Hohenwutzen und Lunow-Stolzenhagen, Oder-Radweg, Deichkrone, 4m, leg. Dürbye 7163

VERBENACEAE

2973	<i>Aloysia citriodora</i> Palau	V G	XX-0-B-0191274
2974	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch	V	+ US-0-B-3161085: Maryland, Montgomery County (Washington Arboretum)
2975	<i>Clerodendrum trichotomum</i> var.	V G	+ JP-0-B-3050989: Ebino, Kirchoffihama, 1000m,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
	yakusimense (Nakai) Ohwi		leg. Urban s.n.
2976	<i>Lippia fissicalyx</i> Tronc.	V G	XX-0-B-0894774
2977	<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	V G	+ LK-0-B-2540382: Haputale, 1000m, leg. Schmidt s.n.
2978	<i>Stachytarpheta indica</i> (L.) Vahl	V G	+ IN-0-B-1002393: Tamil Nadu, South Arcot, Pondicherry, Auroville, Discipline, Silikat, leg. Dürbye 23
2979	<i>Verbena officinalis</i> L.	V	* DE-0-B-0552514: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofen Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6572
2980	<i>Verbena officinalis</i> L.	V	+ GR-0-B-2010308: Epirus, Nomos Thesprotias, Parapotamos, Kalamas-Schlucht E Ag. Georgios, Kalk, 28m, leg. Raus & al. 30380
2981	<i>Verbena urticifolia</i> L.	V	+ US-0-B-1022286: Michigan, Ingham County, floodplain forest (Bot. Garten East Lansing, Michigan)

VIOLACEAE

2982	<i>Viola arvensis</i> Murray		* DE-0-B-0600219: Brandenburg, Kreis Uckermark, ca. 500 W Ringenwalde, Ackerbrache, 83m, leg. Dürbye & al. 7346
2983	<i>Viola arvensis</i> Murray	V	* DE-0-B-1810811: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großbräschen und Lieske, Ackersaum, Silikat, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5343
2984	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	V	* SE-0-B-0573816: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vaddo, Sandviken, Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7071
2985	<i>Viola tricolor</i> L.	V	+ DE-0-B-0192695: Niedersachsen, Kreis Göttingen, oberes Siebertal (Bot. Garten Göttingen)
2986	<i>Viola tricolor</i> L.		+ DE-0-B-2470600: Niedersachsen, Kreis Uelzen, Bad Bevensen, leg. Dürbye/Kirchhoff 1157

VITACEAE

2987	<i>Parthenocissus henryana</i> (Hemsl.) Diels & Gilg	G	XX-0-B-0560874
------	--	---	----------------

ZYGOPHYLLACEAE

2988	<i>Peganum harmala</i> L.	V	+ AZ-0-B-2000110: Distr. Ganja, Şirvansteppe, Salzsteppe, Lehm, -13m, leg. Parolly/Dürbye s.n.
2989	<i>Tribulus terrestris</i> L.	V	+ CY-0-B-2561793: Agia Napa, Protaras Area, leg. Royl 528
2990	<i>Zygophyllum fabago</i> L.	V	* ES-0-B-0531112: Valencia, Prov. Alicante, Santa Pola, Salzsümpfe, leg. Dürbye 5559
2991	<i>Zygophyllum fabago</i> L.		+ ES-0-B-1190189: Balearen, Mallorca, Port de Sóller, leg. Scholz s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2992	<i>Zygophyllum fabago</i> L.	V	+ AZ-0-B-2000210: Distr. Ganja, Şirvansteppe, 10 km E Ganja, Steppenvegetation, -13m, leg. Parolly/Dürbye s.n.

ANGIOSPERMAE - MONOCOTYLEDONEAE

AGAVACEAE

2993	<i>Agave macroacantha</i> Zucc.	V G	+ MX-0-B-0033678: Puebla, 2 km S of Zapotitlan, 1500m, leg. Leuenberger/Schiers 2563
2994	<i>Agave schottii</i> Engelm.	V G	XX-0-B-0099874

ALISMATACEAE

2995	<i>Alisma lanceolatum</i> With.	V	+ DE-0-B-1880701: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, 110m, leg. Raus & al. s.n.
2996	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	V	+ DE-0-B-2461495: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neustrelitz, Feldberg, leg. Beurton & al. s.n.
2997	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	V	+ SE-0-B-0240109: Öland, Great Alvar, pool on calcareous rock (Bot. Garten Greifswald)
2998	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	V	+ FR-0-B-1410293: Dép. Loire-Atlantique, Nantes (Bot. Garten Göttingen)
2999	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	V	* DE-0-B-0525911: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, bei Leipe, Uferbereiche der Spree, 57m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5421

AMARYLLIDACEAE

3000	<i>Habranthus gracilifolius</i> Herb.	V G	+ AR-0-B-1166803: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, ruta 226, E of Balcarce, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 g
3001	<i>Habranthus robustus</i> Sweet	V G	XX-0-B-0350503: (Palmengarten Frankfurt)
3002	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	V G	+ AR-0-B-0480193: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, S Tandil, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4152
3003	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	V G	+ AR-0-B-0970205: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, cerca del Dique del Fuerte, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4956
3004	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	V G	+ AR-0-B-1310496: Prov. Entre Rios, Dept. Federación, Villa del Rosario, 50m, leg. Leuenberger/Arroyo 4495
3005	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	V G	+ AR-0-B-1450194: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Tandil, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4378
3006	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	V G	+ AR-0-B-1450294: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, S Tandil, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4379
3007	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	V	+ ES-0-B-1200379: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Puerto de Menga, Weidetriften und <i>Cytisus purgans</i> -Heiden, Granit, 1900m, leg. Ern/Ketelhut 3801

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3008	<i>Pancratium maritimum</i> L.		* PT-0-B-1390218: Prov. Algarve, Praia do Barriga, Sandstrand/Dünen, 1m, leg. Meyer s.n.
3009	<i>Pancratium maritimum</i> L.	V	* FR-0-B-1640113: Marseille, Ile du Frioul, Ile Ratonneau, leg. Kirchoff s.n.
3010	<i>Rhodophiala araucana</i> (Phil.) Traub	G	+ CL-0-B-1225097: Region VIII, Prov. Bio-Bio, N Cabrero, 100m, vulkanischer Sand, leg. Eggli & al. 2881a
3011	<i>Rhodophiala bifida</i> (Herb.) Traub	G	+ AR-0-B-1450394: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Tandil, Silikat, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4380
3012	<i>Scadoxus multiflorus</i> (Martyn) Raf. subsp. <i>multiflorus</i>	V G	XX-0-B-1413174
3013	<i>Zephyranthes filifolia</i> Kraenzl.	G	+ AR-0-B-0600195: Prov. Córdoba, Dept. Cosquin, N Capilla del Monte, Granit, 1020m, leg. Leuenberger & al. 4387
3014	<i>Zephyranthes longistyla</i> Pax	V G	+ AR-0-B-1530113: Prov. Córdoba, E of El Durazno, 1070m, leg. Schlumpberger BOS 60
3015	<i>Zephyranthes mesochloa</i> Herb.	V	+ AR-0-B-0752489: Prov. Misiones, Dept. San Ignacio, Campo San Juan, leg. Davina/Fonton s.n.
3016	<i>Zephyranthes mesochloa</i> Herb.		+ AR-0-B-0820390: Prov. Corrientes, Dept. San Cosme, 5 km E Paso de la Patria, Weideland, Sand, leg. Leuenberger/Arroyo 3971
3017	<i>Zephyranthes mesochloa</i> Herb.	V G	+ AR-0-B-1310396: Prov. Entre Rios, Dept. Federación, Villa del Rosario, 50m, leg. Leuenberger/Arroyo 4494
3018	<i>Zephyranthes minima</i> Herb.	V G	+ AR-0-B-1310796: Prov. Entre Rios, Dept. Villaguay, Arroyo Villaguay, 50m, leg. Leuenberger/Arroyo 4501
3019	<i>Zephyranthes minima</i> Herb.	V G	+ AR-0-B-1310896: Prov. Entre Rios, Dept. Gualeguay, Puerto Ruiz, Lehm, 12m, leg. Leuenberger/Arroyo 4502

ARACEAE

3020	<i>Acorus calamus</i> L.	V	+ DE-0-B-3010394: Berlin-Charlottenburg, Grunewald, Teufelssee, Uferbereich, leg. Dürbye & al. s.n.
3021	<i>Arisaema fargesii</i> Buchet	V	+ CN-0-B-1372680: Setchuan, 2000m
3022	<i>Arum concinatum</i> Schott	V	+ GR-0-B-2070983: Kreta, Kambi, leg. Greuter/Matthäs 19680
3023	<i>Arum concinatum</i> Schott	V	+ GR-0-B-2071383: Kreta, leg. Matthäs 81/17UM
3024	<i>Arum concinatum</i> Schott	V	+ GR-0-B-2082398: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Kamares, Silikat, 100m, leg. Raus/Sipman 23745
3025	<i>Arum creticum</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-1441082: Ägäis, Karpathos, 1100m, leg. Raus 6244
3026	<i>Arum creticum</i> Boiss. & Heldr.	V	+ GR-0-B-2430686: Karpathos, Akropolis, E von Pigadhia, leg. Höner/Potthoff s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3027	<i>Arum cylindraceum</i> Gasp. subsp. cylindraceum	V	+ GR-0-B-2725889: Larisa, Stomion, Thessalien, Stomion/ Piniodelta, Lehm, 5m, leg. Raus/Schiers 14402 a
3028	<i>Arum cyrenaicum</i> Hruby	V	+ LY-0-BONN-6425: Barka-Gebirge, Umgebung Derna, leg. Koenen s.n. (Bot. Garten Bonn)
3029	<i>Arum dioscoridis</i> var. <i>syriacum</i> (Blume) Engl.	V	+ TR-0-B-2463581: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, bei Atik, 5 km N Belen, leg. Ern 6935
3030	<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i>	V	+ GR-0-B-1342008: Ipiros, Nomos Ioanninon, S Limni, Gefira Agion, Gormos-Aue, Lehm, 420m, leg. Raus s.n.
3031	<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i>	V	+ GR-0-B-2722389: Thessalien, Nomos Larisis, Stomion, Piniodelta, Lehm, 5m, leg. Raus/Schiers 14401
3032	<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i>	V	+ GR-0-B-2722489: Thessalien, Nomos Larisa, Stomion, Piniodelta, Lehm, 5m, leg. Raus/Schiers 14402
3033	<i>Arum italicum</i> subsp. <i>neglectum</i> (F.Towns.) Prime	V	+ ES-0-B-1401679: Prov. Oviedo, Picos de Europa, Cares-Tal, zwischen Panes und Las Arenas, Kalk, 200m, leg. Ern & al. 3916
3034	<i>Arum korolkowii</i> Regel	V	+ TJ-0-B-2090489: Pamir, Ramit, 1200m, leg. Vasak s.n.
3035	<i>Arum maculatum</i> L.	V	* DK-0-B-1000117: Fyn, Middelfart, Ortseingang, Laubmischwald, leg. Weber 402
3036	<i>Arum pictum</i> L.f.	V	+ IT-0-B-1210404: Sardinien, Tharos (Bot. Garten Wuppertal)
3037	<i>Calla palustris</i> L.	V	* NO-0-B-1000917: Østfold, Moss, Moor, Waldrand, leg. Weber 410
3038	<i>Lysichiton camtschatcensis</i> (L.) Schott	V	XX-0-B-1283474

BROMELIACEAE

3039	<i>Aechmea aquilega</i> var. <i>chrysocoma</i> (Baker) L.B.Sm.	V G	XX-0-B-1180674: (RBG Kew)
3040	<i>Aechmea dactylina</i> Baker	V G	XX-0-B-1151283
3041	<i>Aechmea galeottii</i> Baker	V G	XX-0-B-1184074
3042	<i>Bromelia balansae</i> Mez	G	XX-0-B-1092774
3043	<i>Bromelia interior</i> L.B.Sm.	V G	+ BO-0-B-0810100: District Santa Cruz, 5 km nach dem Ort Robore, leg. Amerhauser s.n. (Bot. Garten Wien)
3044	<i>Guzmania wittmackii</i> (André) Mez	V G	+ EC-0-B-0400105: Prov. Los Rios, bei Bucay, leg. Zingler s.n.
3045	<i>Pitcairnia capixaba</i> Fraga & Leme	V G	+ BR-0-B-1440613: (Dutch-Belgian Bromeliad Society)
3046	<i>Ursulaea macvaughii</i> (L.B.Sm.) Read & Baensch	V G	XX-0-B-2330299: (Bot. Garten Univ. Wien)
3047	<i>Vriesea splendens</i> (Brongn.) Lem. var. <i>splendens</i>	V G	+ GF-0-B-2061988: Montagne Tortue, leg. Hiepkot s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
BUTOMACEAE			
3048	<i>Butomus umbellatus</i> L.	V	+ DE-0-B-3011495: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Beetz, Königsgraben, leg. Beurton & al. s.n.
CANNACEAE			
3049	<i>Canna indica</i> L.	V G	XX-0-B-0780601: (Wilhelma Stuttgart)
COMMELINACEAE			
3050	<i>Murdannia loriformis</i> (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy	V G	XX-0-B-0920600: (Bot. Garten Tübingen)
3051	<i>Pollia condensata</i> C.B.Clarke	V G	+ TG-0-B-0037077: Tomégbé, bei Badou, halbimmergrüne Hochwälder, leg. Ern 2824
3052	<i>Pollia japonica</i> Thunb.	V G	+ JP-0-B-1980391: Pref. Kanagawa, Hakone (Kanagawa Ofuna Botanical Garden)
3053	<i>Tradescantia crassifolia</i> Cav.	V G	+ GT-0-B-0790792: Dept. Chimaltenango, an der Straße Paramos-Acatenango, Maisfeld, 2000m, leg. Welz 4047 (Bot. Garten Hamburg)
CYPERACEAE			
3054	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	V	+ SE-0-B-1980192: Prov. Kalmarlän, Kalmarhafen, leg. Henneken s.n.
3055	<i>Carex appropinquata</i> Schumach.	V	+ DK-0-B-1170600: Jutland, Dollerup (Aarhus Botanical Institute)
3056	<i>Carex appropinquata</i> Schumach.	V	+ DE-0-B-2000487: Berlin-Reinickendorf, Hermsdorf, Tegeler Fließ, leg. Böcker s.n.
3057	<i>Carex arenaria</i> L.	V	* DE-0-B-1150513: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, SW Güterfelde, Kiefernforst, 40m, leg. Dürbye/Lohmann 6160
3058	<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr		+ RU-0-B-1132715: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, Tzutscha Massiv, am Fluss Elangasch, Steppentundra mit: <i>Gentiana squarrosa</i> , <i>G. algida</i> , <i>Gentianella tenella</i> , <i>Swertia obtusa</i> , <i>Kobresia myosuroides</i> , <i>Leontopodium ochroleucum</i> , <i>Schulzia crinata</i> , <i>Stipa mongholica</i> , 2460m, leg. Dürbye 6922
3059	<i>Carex bohémica</i> Schreb.	V	XX-0-B-0770493: (Bot. Garten der Technischen Hochschule Aachen)
3060	<i>Carex brunnea</i> Thunb.	V G	XX-0-B-0899874
3061	<i>Carex buekii</i> Wimm.	V	+ DE-0-B-2751699: Sachsen-Anhalt, Kreis Dessau, Dessau/Elbe, Silikat, 100m, leg. Henneken/Kroll/Raus s.n.
3062	<i>Carex cespitosa</i> L.	V	+ DE-0-B-2751599: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Gormsdorf/Schwarze Elster, Silikat, 110m, leg. Raus & al.s.n.
3063	<i>Carex depauperata</i> With.		+ DE-0-B-2340411: Rheinland-Pfalz, Echternacherbrück, WSW unterhalb Klause, Waldlichtung, leg. Hand/Reichert S- 257

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3064	<i>Carex diandra</i> Schrank	V	* SE-0-B-0572316: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7053
3065	<i>Carex echinata</i> Murray	V	* DE-0-B-0890716: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Benneckenstein, Feuchtwiese, ca.550m, leg. Dürbye/Zippel 7032
3066	<i>Carex extensa</i> Gooden.	V	+ DE-0-B-1410693: Niedersachsen, Kreis Leer, Borkum (Bot. Garten Göttingen)
3067	<i>Carex flacca</i> Schreb.	V	+ DE-0-B-2562380: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz, leg. Ern 6440
3068	<i>Carex flava</i> L.	V	* SE-0-B-0571516: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7045
3069	<i>Carex flava</i> L.	V	+ AT-0-B-3013501: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Hochmoor, 1900m, leg. Vogt & al. 15889
3070	<i>Carex gracilis</i> Curtis	V	+ DE-0-B-0241897: Rheinland-Pfalz, Westerwald, Haidenwerder, 420m, leg. Fischer/Schmeizl s.n. (Bot. Garten Bonn)
3071	<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	V	+ ES-0-B-0021075: Prov. Granada, Sierra Nevada, Trevenque, Kalk, leg. Ern 171
3072	<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	V	+ IT-0-B-1200887: Lombardei, Prov. Bergamo, Bergamasker Alpen, La Grigna, 1700m (Bot. Garten Champex-Lac)
3073	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	V	* SE-0-B-0572416: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7054
3074	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	V	+ AT-0-B-2281383: Tirol, Paznauntal, Silikat, 2000m, leg. Hempel s.n.
3075	<i>Carex limosa</i> L.	V	* SE-0-B-0575416: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Waldmoor, leg. Dürbye/Kirchhoff 7087
3076	<i>Carex limosa</i> L.	V	* DE-0-B-1681514: Brandenburg, Kreis Dahme-Spree, Märkische Heide, NW Groß Leine, Verlandungsmoor, 56m, leg. Dürbye/Zippel 6768
3077	<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin	V	+ HU-0-B-2820300: (Bot. Garten Gödöllö)
3078	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	V	* SE-0-B-0573716: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, Sandviken, Waldmoore, leg. Dürbye/Kirchhoff 7070
3079	<i>Carex ovalis</i> Gooden.	V	* SE-0-B-0572216: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7052
3080	<i>Carex ovalis</i> Gooden.		* SE-0-B-0602519: Prov. Dalarna, Leksand, S des Sees Byrviken, bei Alvik, Wiesensaum, leg. Dürbye/Kirchhoff 7402
3081	<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz	V	+ ES-0-B-3012383: Prov. Salamanca, Sierra de Peña de Francia, 1400m, leg. Barnieske/Schiers s.n.
3082	<i>Carex panicea</i> L.	V	* DE-0-B-0891116: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Benneckenstein-Rothesütte, Feuchtwiese,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			560m, leg. Dürbye/Zippel 7036
3083	<i>Carex panicea</i> L.	V	* DE-0-B-1192013: Sachsen, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, zwischen Zinnwald-Georgenfeld und Altenberg, 785m, leg. Zippel/Dürbye 13-283
3084	<i>Carex paniculata</i> L.	V	+ DK-0-B-3097391: Seeland, Magleso (Bot. Garten Kopenhagen)
3085	<i>Carex pendula</i> Huds.	V	* DE-0-B-0524911: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, zwischen Süschendorf und Mücklingen, leg. Dürbye 5288
3086	<i>Carex pendula</i> Huds.	V	+ DE-0-B-2427084: Baden-Württemberg, Kreis Heilbronn, Weinsberg, leg. Royl/Meyer s.n.
3087	<i>Carex petriei</i> Cheeseman	G	XX-0-B-1080274: (Bot. Garten Hamburg)
3088	<i>Carex praecox</i> Schreb.	V	+ DE-0-B-0750486: Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Lauenburg (Bot. Garten Göttingen)
3089	<i>Carex praecox</i> Schreb.	V	+ IT-0-B-0811911: Lombardei, Prov. Sondrio, Val di Viso, 2300m (Bot. Garten Bormio)
3090	<i>Carex praecox</i> Schreb.	V	+ DE-0-B-2000587: Berlin, Lieper Bucht, leg. Böcker s.n.
3091	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	V	+ DE-0-B-1917993: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, leg. Dürbye & al. s.n.
3092	<i>Carex remota</i> L.	V	+ DE-0-B-1940288: Berlin-Reinickendorf, Frohnau, Hubertussee, leg. Machatzki s.n.
3093	<i>Carex rostrata</i> Stokes		XX-0-B-2320174
3094	<i>Carex secalina</i> Wahlenb.		+ DE-0-B-1020116: Sachsen-Anhalt, Seeburg, NE-Rand Kernersee, unweit Grabenknicke S Kläranlage, in gemäßigtem Grünland, 83m, leg. Hand 8046
3095	<i>Carex sylvatica</i> subsp. <i>latifrons</i> (V.I.Krecz.) Ö.Nilsson	V	+ TR-0-B-2520780: Prov. Rize, Dilek Dağları, Ayder Iliça, oberhalb Camlihemsin, 1300m, leg. Ern 6607
3096	<i>Carex vesicaria</i> L.	V	* SE-0-B-0572116: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7051
3097	<i>Carex vesicaria</i> L.	V	+ DE-0-B-1790508: Brandenburg, Kreis Barnim, W Joachimsthal, Erlenbruch, leg. Dürbye & al. 4285
3098	<i>Carex vulpina</i> L.	V	+ FR-0-B-0590795: Dép. Calvados, Meuvaines (Bot. Garten Caen)
3099	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	V	+ FR-0-B-0330995: Dép. Jura, Bonlieu, 800m (Bot. Garten Besançon)
3100	<i>Cyperus fuscus</i> L.		* DE-0-B-1281918: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, an der B187, trockenfallene Schlamm-und Sandbänke der Elbe, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7325
3101	<i>Cyperus fuscus</i> L.	V	+ FR-0-B-1350192: Dép. Loiret, St. Benoit (Muséum d'Histoire Naturelle, Paris)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3102	<i>Cyperus longus</i> L.	V	+ GR-0-B-2031508: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalodiki, Schlammufer, Auengebüsche, 160m, leg. Raus/Dürbye 30952
3103	<i>Cyperus longus</i> L.	V	+ GR-0-B-2694300: Ägäis, Nomos Evvias, Euböa, Lamari/Paralia Chiliadou, Silikat, 2m, leg. Raus 24259
3104	<i>Cyperus longus</i> subsp. <i>badius</i> (Desf.) Murb.	V	+ FR-0-B-1060798: Dép. Morbihan, Le Palais en Belle-Ile-en-Mer (Bot. Garten Nantes)
3105	<i>Dulichium arundinaceum</i> (L.) Britton	V	XX-0-B-0857974
3106	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.		+ DE-0-B-2296799: Sachsen, Kreis Freiberg, Berthelsdorf, Silikat, 430m, leg. Raus s.n.
3107	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	V	+ DE-0-B-1571295: Brandenburg, Kreis Uckermark, Templin, Wicherndorf, leg. Henneken s.n.
3108	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	V	* DE-0-B-0862713: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, N Barth, Fuchsberg, 2m, leg. Zippel 13161
3109	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	V	* DE-0-B-0890516: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Benneckenstein, Feuchtwiese, ca.550m, leg. Dürbye/Zippel 7030
3110	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.		* DE-0-B-1050818: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Harzgerode, Güntersberge, 770m W Friedrichshöhe, Feuchtwiese, 500m, leg. Dürbye/Zippel 7247
3111	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	V	+ DE-0-B-1960202: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburg-Strelitz, nahe Miro, verlandetes Hochmoor, leg. Beyer s.n.
3112	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	V	* NO-0-B-0561515: Prov. Nordland, Brønnøy, Insel Torget, Torghatten, Moorsenken auf Küstenfelsen, leg. Dürbye 6787
3113	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	V	+ DE-0-B-1464213: Brandenburg, zwischen Halbe und Märkisch-Buchholz, 50m, leg. Zippel 13-442
3114	<i>Fuirena pubescens</i> (Poir.) Kunth		+ CY-0-B-2371010: Amargeti, Argaki tou Agiou Georgiou, 1.5 km SE of Amargeti, moist streambed, 220m, leg. Hand, Hadjikyriakou s.n.
3115	<i>Kyllinga nemoralis</i> (J.R.Forst. & G.Forst.) Hutch. & Dalziel	V G	+ MY-0-B-2370601: Pahang, Kuala Tahan, leg. Weber s.n.
3116	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	V	+ DE-0-B-2970594: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, Ruhland, leg. Beurton & al. s.n.
3117	<i>Schoenus nigricans</i> L.	V	+ PT-0-B-0490396: Prov. Minho, Ofir (Bot. Garten Porto)
3118	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	V	+ GR-0-B-2082305: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Metochi, Silikat, 250m, leg. Raus/Sipman s.n.
3119	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	V	+ IT-0-B-2636584: Prov. Marche, Monte Vettoreto, Kalk, 1350m, leg. Meyer s.n.
3120	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	V	+ ES-0-B-2750586: Kanaren, Teneriffa, Barranco del Infierno, 300m, leg. Liedke s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3121	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr	V	+ DE-0-B-2292999: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Mühlanger/Elbe, Silikat, 70m, leg. Raus s.n.
3122	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr	V	+ DE-0-B-2560396: Sachsen, Kreis Riesa-Großenhain, Stölpchen (Bot. Garten Dresden)
3123	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	V	* DE-0-B-0011013: Bayern, Kreis Regen, SE von Kothinghammer, Harlachberg, 600m, leg. Zimmer 2954
3124	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	V	+ SE-0-B-2892596: Prov. Dalsland, Laxjöns, Friluftsgard, leg. Weber s.n.
3125	<i>Scirpus wichurai</i> Boeck.	G	XX-0-B-0849774
DIOSCOREACEAE			
3126	<i>Tamus communis</i> L.	V	* GR-0-B-2311411: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32950
3127	<i>Tamus communis</i> L.	V	+ GR-0-B-2534284: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 50m, leg. Hempel s.n.
GRAMINEAE			
3128	<i>Achnatherum bromoides</i> (L.) P.Beauv.	V	+ GR-0-B-2503790: Makedonien, Nomos Pellis, Edessa-Sotira, Macchia, Silikat mit Kalkeinlagerungen, 700m, leg. Pirker & al. 38
3129	<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P.Beauv.	V	+ ES-0-B-1425679: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1200m, leg. Ern & al. 4156
3130	<i>Achnatherum sibiricum</i> (L.) Tzvelev	V	+ RU-0-B-2924799: Sibirien, Altai-Gebirge, Yalaman-Mündung in den Katun, 700m, leg. Ristow/Seitz s.n.
3131	<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	V	+ TR-0-B-2529081: Prov. Erzurum, Horasan, 1500m, leg. Raus 4712
3132	<i>Agrostis capillaris</i> L.	V	+ DE-0-B-1643581: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Pircher s.n.
3133	<i>Agrostis rupestris</i> All.	V	+ AT-0-B-1630312: Osttirol, Hohe Tauern, Prägraten, Wegrand nahe der Eissee-Hütte, Timmeltal, 2500m
3134	<i>Aira caryophyllea</i> L.	V	+ AT-0-B-2634086: Tirol, Paznaun, Verwallgruppe, Richtung Geißspitze, 2400m, leg. Royl/Hempel s.n.
3135	<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan	V	+ DE-0-B-2291299: Bremen, Bremerhaven, Wesermarsch, 5m, leg. Kuhbier s.n.
3136	<i>Alopecurus gerardii</i> Vill.	V	+ GR-0-B-2308281: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 2100m, leg. Raus/Royl 5250
3137	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	V	* DE-0-B-1780811: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neuhoof, Ackersoll, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5313
3138	<i>Alopecurus pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	V	+ DE-0-B-1815096: Brandenburg, Kreis Havelland, Schönwalde, Teufelsbruchwiesen, leg. Royl s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3139	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.		+ IT-0-B-2611984: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Pass Pra Bianco, Silikat, 1800m, leg. Barnieske/Ketelhut s.n.
3140	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	V	* DE-0-B-0523411: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, Magerrasen, Silikat, 34m, leg. Dürbye 5233
3141	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	V	+ DE-0-B-2412284: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, SW Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
3142	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.Presl & C.Presl	V	+ DE-0-B-0255192: Brandenburg, Kreis Barnim, Bernau, Schönerlinde (Humboldt Univ. Berlin)
3143	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.Presl & C.Presl	V	* DE-0-B-0522911: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Glatthaferwiese, 34m, leg. Dürbye 5228
3144	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.Presl & C.Presl		* DE-0-B-0600519: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, Schutschur, Nähe Elbe, schafbeweidete Glatthaferwiese, Halbtrockenrasen, 23m, leg. Dürbye 7349
3145	<i>Avena sterilis</i> L. var. <i>sterilis</i>	V	+ GR-0-B-2616882: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 300m, leg. Raus & al. 6569
3146	<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host	V	+ RO-0-B-1480596: Distr. Bihar, Madaras (Bot. Garten Cluj-Napoca)
3147	<i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen	V	+ GR-0-B-2083405: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Ochi-Gipfel, Silikat, 1390m, leg. Raus/Sipman s.n.
3148	<i>Bouteloua curtipendula</i> (Michx.) Torr.	V G	+ US-0-B-3260785: Arizona, Mohave County, Burro Creek Drainage (Desert Botanical Garden Arizona)
3149	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	V	+ DE-0-B-2416284: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, E Tuttlingen, Donauufer, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
3150	<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv.	V	* GR-0-B-1661613: Ägäis, NE-Chios, Giosonas, Kalk, 50m, leg. Raus/Sipman 33213
3151	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	V	+ AZ-0-B-2004710: Distr. Yevlakh, Großer Kaukasus, N Saki, Kis, Wildhecken von Cornus mas, Coryllus avellana, Cotinus coggygria, Fagus orientalis, Mespilus germanicus, extensiv beweidetes Kulturland, steinig, Lehm, ca.1000m, leg. Parolly & al.13052
3152	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv. subsp. <i>sylvaticum</i>	V	+ GR-0-B-1140199: Kreta, leg. H. Scholz s.n.
3153	<i>Briza maxima</i> L.	V	* PT-0-B-0920113: Lissabon, Quinta de São Pedro, 100m, leg. Meyer s.n.
3154	<i>Briza maxima</i> L.	V	+ GR-0-B-2003008: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30218
3155	<i>Briza maxima</i> L.	V	* GR-0-B-2311211: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32940
3156	<i>Briza media</i> L.		+ RU-0-B-0792714: Rep. Karachaevo-

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			Cherkesskaya, Distr. Karachaevskiy, Rocky ridge, Gumbashi mountain., Subalpine meadow., 2500m, leg. Schilnikov & al. (Arboretum Pyatigorsk)
3157	<i>Briza media</i> L.		* DE-0-B-1050418: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Trockenrasen, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7243
3158	<i>Briza media</i> L.	V	* FR-0-B-1612214: Dép. Hautes Alpes, Queyras, St-Véran nach Notre-Dame-de-Clausis, 2025m, leg. Rost 294
3159	<i>Briza media</i> L.	V	+ FR-0-B-1612214: Dép. Hautes Alpes, Queyras, St-Véran nach Notre-Dame-de-Clausis, 2025m, leg. Rost 294
3160	<i>Briza media</i> L.	V	+ DE-0-B-2407484: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, NE Hausen im Tal, Magerwiese Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
3161	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr.	V	+ FR-0-B-1440100: Dép. Ariège, Pailhès (Bot. Garten Brüssel)
3162	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr.	V	+ DE-0-B-1960500: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz, 440m, leg. Hellmann s.n.
3163	<i>Bromopsis erecta</i> subsp. <i>longiflora</i> (Spreng.) Dostál		+ DE-0-B-2400111: Baden-Württemberg, Friedwald SE Münsingen, leg. Böcker s.n.
3164	<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.) Holub	V	* DE-0-B-1994211: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Unstrut, Hochstaudenfluren, 119m, leg. Dürbye/Zippel 5495
3165	<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.) Holub	V	+ DE-0-B-2048382: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Hoher Meißner, Werrauf, 700m, leg. Royl/Hoffmann s.n.
3166	<i>Bromopsis variegata</i> (M.Bieb.) Holub		+ GE-0-B-1405613: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, 2 km SE Sno, Sunny cliffs, rocky slopes and scree, slate., 1850m, leg. Parolly & al. 13704
3167	<i>Bromopsis variegata</i> (M.Bieb.) Holub	V	+ GE-0-B-1612812: Prov. Mzcheta-Mtianeti, Dreifaltigkeitskirche und Kasbek trail (Gergetis Sameba), ruderalisierte Bergwiesen, 2450m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 251
3168	<i>Bromus arizonicus</i> (Shear) Stebbins	V	+ US-0-B-1140599: Kalifornien, San Bernadino, Cucamonga, leg. H. Scholz s.n.
3169	<i>Bromus hordeaceus</i> L.		* DE-0-B-0600419: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, N Tießau, bei Tiesmesland, an der Elbe, Flutwiesen der Elbe, 11m, leg. Dürbye 7348
3170	<i>Bromus hordeaceus</i> L.		+ DE-0-B-2080197: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, Neritz, Feldweg, leg. Dürbye 465
3171	<i>Bromus sterilis</i> L.	V	* DE-0-B-0522211: Berlin-Reinickendorf, NW Blankenfelde, ehemalige Müllschüttung, Ruderalflächen, ca. 45m, leg. Dürbye 5221
3172	<i>Bromus tectorum</i> L.	V	* DE-0-B-0570516: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7020

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3173	<i>Bromus tectorum</i> L.	V	* DE-0-B-1630711: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5217
3174	<i>Catapodium borgesii</i> H.Scholz	V	+ GR-0-B-1651880: Ägäis, Kreta, Nomos Lasithiou, Lagou, 1000m, leg. Borges s.n.
3175	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	V	+ GR-0-B-2530284: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
3176	<i>Celtica gigantea</i> (Link) F.M.Vázquez & Barkworth	V	+ ES-0-B-1201679: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Hoyocasero-Burgohondo, Silikat, 900m, leg. Ern/Ketelhut 3816
3177	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	V	+ GR-0-B-2298694: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21493
3178	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	V	+ GR-0-B-2311783: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, E Exarhos, Serpentin, 950m, leg. Hagemann & al. 929
3179	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.	V	* DE-0-B-0524111: Brandenburg, Elbe-Elster-Kreis, Falkenberg/Elster, Kleinrössen, Magerrasen, Silikat, 81m, leg. Dürbye 5262
3180	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.	V	+ DE-0-B-2380580: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Ern 6454
3181	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.	V	+ DE-0-B-2751499: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Gorsdorf/Schwarze Elster, 110m, leg. Raus & al. s.n.
3182	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	V	+ AT-0-B-0113193: Salzburg, Walsertal, 460m (Bot. Garten Salzburg)
3183	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	V	+ GE-0-B-1419013: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, 2100, leg. Parolly & al. 13886
3184	<i>Dactylis glomerata</i> L.		+ DE-0-B-0522311: Berlin-Reinickendorf, NW Blankenfelde, Ruderaflächen, 45m, leg. Dürbye 5222
3185	<i>Dactylis glomerata</i> L.	V	+ DE-0-B-2300583: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
3186	<i>Dasypyrum villosum</i> (L.) Borbás	V	+ FR-0-B-1090393: Dép. Vaucluse, Chateauf-neuf de Gadagne (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris)
3187	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	V	+ DE-0-B-0131203: Bayern, Iphofen/Kitzingen, 'Schwanberg', 450m, leg. Buschbom s.n. (Bot. Garten Würzburg)
3188	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	V	* DE-0-B-1990811: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Klieken, Brachacker, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5461
3189	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	V	+ DE-0-B-2422481: Bayern, Kreis Bayreuth, Fichtelgebirge, Gänskopfhütte bei Muckenreuth, 700m, leg. Hempel s.n.
3190	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	V	* DE-0-B-1150613: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, SW Güterfelde, Kiefernforst, 40m, leg. Dürbye/Lohmann 6161

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3191	<i>Deschampsia littoralis</i> (Gaudin) Reut.		+ DE-0-B-1840280: Baden-Württemberg, Bodensee, Wollmatinger Ried, Kiesufer, sommerlich überflutete Zone, leg. Ern s.n.
3192	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	V	+ DE-0-B-0366789: Baden-Württemberg, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, Staufeu, 360m (Bot. Garten Marburg)
3193	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.		* DE-0-B-1281418: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, an der Elbfähre zwischen den Orten Mauken und Pretsch, trockengefallene Schlamm- und Sandbänke, 73m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7320
3194	<i>Drymochloa sylvatica</i> (Pollich) Holub	V	* DE-0-B-2080212: Thüringen, Wartburgkreis, Bad Liebenstein, Kalkbuchenwald, 400m, leg. Parolly/Nordt 13579
3195	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P.Beauv.	V	+ DE-0-B-2311186: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
3196	<i>Elymus dahuricus</i> Griseb.	V	+ RU-0-B-2401082: Sibirien, Altai-Gebirge, Antel (Bot. Garten Novosibirsk)
3197	<i>Elymus sibiricus</i> L.	V	+ RU-0-B-2760387: Sibirien, Altai-Gebirge (Bot. Garten Novosibirsk)
3198	<i>Elytrigia sartorii</i> (Boiss. & Heldr.) H.Scholz	V	+ GR-0-B-1737807: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Kasos, Agios Konstantinos, Silikat, 2m, leg. Raus/Sipman s.n.
3199	<i>Elytrigia sartorii</i> (Boiss. & Heldr.) H.Scholz	V	+ GR-0-B-2083605: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Paralia Varelleon, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman s.n.
3200	<i>Festuca brevipila</i> Tracey	V	* DE-0-B-0862213: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreutz, Sandgrube 1,6 km ESE Krielow, 40m, leg. Zippel 13263
3201	<i>Festuca costei</i> (St.-Yves) Markgr.-Dann.	V	+ FR-0-B-2152982: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Silikat, 1300m, leg. Ern 7229
3202	<i>Festuca durissima</i> (Hack.) Kerguélen	V	+ FR-0-B-0310677: Dép. Pyrénées-Orientales, Massif du Puigmale (Bot. Garten Liège)
3203	<i>Festuca elegans</i> Boiss.	V	+ ES-0-B-0021475: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Silikat, 1600m, leg. Ern 218
3204	<i>Festuca gautieri</i> (Hack.) K.Richt.		+ ES-0-B-1425779: Prov. Huesca, Pyrenäen, zwischen Plan und Benasque, Pinus uncinata-Wald, 1800m, leg. Ern & al. 4157
3205	<i>Festuca guestfalica</i> Rchb.	V	* DE-0-B-0862413: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreutz, 1,3 km SSE Deetz, 45m, leg. Zippel 13255
3206	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	V	+ GR-0-B-2515890: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena-Gebirge, Silikat, 1170m, leg. Pirker & al. 165
3207	<i>Festuca jeanpertii</i> (St.-Yves) Markgr.	V	* GR-0-B-1661413: Ägäis, Chios, Moni Panagias Pagousenas, Silikat, 650m, leg. Raus/Sipman 33206
3208	<i>Festuca koritnicensis</i> Hayek & Vetter	V	+ GR-0-B-2511590: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia, Silikat, 900m, leg. Pirker & al. 114

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3209	<i>Festuca longifolia</i> subsp. <i>pseudocostei</i> V Auquier & Kerguélen	V	+ DE-0-B-1920109: Rheinland-Pfalz, Tawern, Buntsandsteinkuppe direkt neben der Kirche, leg. Hand S- 138
3210	<i>Festuca ovina</i> L.	V	* DE-0-B-0570416: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7019
3211	<i>Festuca ovina</i> L.	V	* DE-0-B-1630611: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5216
3212	<i>Festuca ovina</i> L.	V	* DE-0-B-2500711: Sachsen-Anhalt, Harz, Quedlinburg, Harslebener Berge, Steppenrasen, 170m, leg. Zippel 11-109
3213	<i>Festuca patzkei</i> Markgr.-Dann.	V	+ DE-0-B-1920109: Rheinland-Pfalz, Tawern, Buntsandsteinkuppe direkt neben der Kirche, leg. Hand S- 138
3214	<i>Festuca polesica</i> Zapal.	V	+ DE-0-B-2380680: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Ern 6455 a
3215	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	V	+ DE-0-B-2111287: Berlin-Zehlendorf, Kohlhasenbrück, Ufer des Teltowkanals, leg. Royl/Wiechert s.n.
3216	<i>Festuca psammophila</i> (Celak.) Fritsch	V	+ DE-0-B-0010114: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Mallnow, 30m, Sandmagerrasen, leg. Zippel/Ismail 14001
3217	<i>Festuca psammophila</i> (Celak.) Fritsch	V	+ DE-0-B-0010214: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Mallnow, Sandmagerrasen, 30m, leg. Zippel/Ismail 14002
3218	<i>Festuca pseudeskia</i> Boiss.	V	+ ES-0-B-0021775: Prov. Granada, Sierra Nevada, Picacho de Veleta, Silikat, 3100m, leg. Ern 201
3219	<i>Festuca punctoria</i> Sm.	V	+ TR-0-B-4080884: Prov. Bursa, Ulu Dağ, S Bursa, Blockhalden, Silikat, 2250m, leg. Hagemann & al. 2790
3220	<i>Festuca scariosa</i> (Lag.) Asch. & Graebn.	V	+ ES-0-B-0021975: Prov. Granada, Sierra Nevada, Puerto de la Ragua, Silikat, 2100m, leg. Ern 134
3221	<i>Festuca vaginata</i> Willd.	V	+ CZ-0-B-0720502: Moravia, Strážnice, Moravský Pisek-Rohatec, Ferroviae Bzenec-Privoz, 198m (Bot. Garten Brno)
3222	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	V	+ DE-0-B-1816696: Brandenburg, Kreis Uckermark, Prenzlauer Forst, leg. Henneken s.n.
3223	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	V	* DE-0-B-1710912: Brandenburg, Havelland, Rhinow, Gülpe, 20m, leg.: Zippel/Dürbye 12- 500
3224	<i>Glyceria notata</i> Chevall.	V	+ AT-0-B-0502700: Salzburg, Thalgau, Thalgauberg, Fischbach, Oberlauf, N Holzknechtshütte (Bot. Garten Salzburg)
3225	<i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Besser	V	* DE-0-B-0840918: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Rügen, Pantelitz, Südufer Pütter See, mesotrophe Feuchtwiese, 15m, leg. Zippel/Geer 18010
3226	<i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Besser	V	+ DE-0-B-2290399: Sachsen-Anhalt, Saalkreis, Franzgmark, Halle/Saale, Silikat, 110m, leg. Raus s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3227	<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg.	V	* DE-0-B-0821016: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, E Vitzenburg, 140m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
3228	<i>Holcus lanatus</i> L.	V	* DE-0-B-0890316: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, ca.500m, leg. Dürbye/Zippel 7028
3229	<i>Holcus lanatus</i> L.	V	+ DE-0-B-2301783: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
3230	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	V	+ AT-0-B-0502900: Niederösterreich, Voralpen, Kilb, Kettenreith, 700m, Kalk (Bot. Garten Salzburg)
3231	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz		* DE-0-B-0840119: Brandenburg, leg. Dürbye/Zippel 7349
3232	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	V	+ GR-0-B-2533790: Makedonien, Nomos Kastorias, Kato Arena, Aufstieg von Frisky, Kalk, 1200m, leg. Pirker & al. 369
3233	<i>Hordeum jubatum</i> L.	V	+ RU-0-B-1134215: Rep. Altai, Aktash, Wegränder, 1330m, leg. Dürbye 6933
3234	<i>Hordeum marinum</i> Huds.	V	+ TR-0-B-2870289: Prov. Muğla, Bafa Gölü, Kalk, 50m, leg. Raus 14597
3235	<i>Hordeum murinum</i> L.	V	* DE-0-B-0522111: Berlin-Reinickendorf, NW Lübars, Gebüschsäume, 41m, leg. Dürbye 5220
3236	<i>Koeleria brevis</i> Steven	V	+ BG-0-B-2212599: Kap Kaliakra, Schwarzmeerküste, Kavarna/Balgarevo, Kalk, 120m, leg. Raus 23835
3237	<i>Koeleria lobata</i> (M.Bieb.) Roem. & Schult.	V	+ GR-0-B-2083305: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Ochi-Gipfel, Silikat, 1390m, leg. Raus/Sipman s.n.
3238	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv.	V	+ DE-0-B-1610103: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz-Dettingen, Kalk, 460m, leg. Hellmann s.n.
3239	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin	V	+ FR-0-B-0721997: Dép. Côte d'Or, Gevrey (Bot. Garten Dijon)
3240	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin	V	+ FR-0-B-0750786: Elsass, Dép. Haut-Rhin, Rouffach (Bot. Garten Göttingen)
3241	<i>Lagurus ovatus</i> L.	V	+ GR-0-B-2530684: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
3242	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	V	+ DE-0-B-2292899: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Mühlanger/Elbe, Silikat, 70m, leg. Raus s.n.
3243	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst.	V	* SE-0-B-0573216: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7065
3244	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst.	V	* DK-0-B-0970216: Djursland, Ebeltoft; Campingplatz, Strand, leg. Weber 387
3245	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	V	+ AT-0-B-0619486: Salzburg, Flachgau, NW Mattsee, Obertrumsee, 560m (Bot. Garten Salzburg)
3246	<i>Lolium perenne</i> L.		+ AT-0-B-0336796: Kärnten, Millstatt am See, SW

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3247	<i>Lolium rigidum</i> subsp. <i>lepturoides</i> (Boiss.) Sennen & Mauricio	V	* GR-0-B-2312411: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Neapoli, Silikat, 1m, leg. Raus/Sipman 32974
3248	<i>Lolium temulentum</i> L.		+ GE-0-B-0540996: (IPKGatersleben)
3249	<i>Melica altissima</i> L.	V	+ TR-0-B-2525581: Prov. Kars, Ani, 1500m, leg. Raus 4576
3250	<i>Melica ciliata</i> L.	V	* FR-0-B-2220512: Prov. Alpes-Côte d'Azur, Claret, Les Rochers, Xerophytenflur, 630m, leg. Zippel 10- 319
3251	<i>Melica ciliata</i> L.	V	+ DE-0-B-2406884: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Donauniederungen bei Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
3252	<i>Melica ciliata</i> L.	V	+ TR-0-B-2792381: Prov. Kars, Ani, 1500m, leg. Raus 4575
3253	<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i>	V	+ GR-0-B-2656680: Epirus, Nomos Ioánninon, Métsovon, Katára-Pass, Silikat, 1689m, leg. Binder & al. 530
3254	<i>Melica nutans</i> L.	V	* SE-0-B-0572716: Prov. Hälsingland, N Söderhamn, Skårsä, küstennaher Koniferenwald, leg. Dürbye 7060
3255	<i>Melica nutans</i> L.		* DE-0-B-0910218: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, W Bad Freienwalde, N Teufelssee, Kiefernforst, Waldweg, leg. Dürbye/Zippel 7233
3256	<i>Melica nutans</i> L.	V	* DE-0-B-1390811: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, zw. Königshütten und Tanne, Waldsaum, leg. Dürbye/Zippel 5196
3257	<i>Melica picta</i> K.Koch	V	+ DE-0-B-1960100: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Fridingen/Donau, Schelmenhalde, 620m, leg. Hellmann s.n.
3258	<i>Melica transsilvanica</i> Schur	V	+ SK-0-B-0261579: Tatry, Spis, Primovce (Bot. Garten Liberec)
3259	<i>Melica uniflora</i> Retz.	V	* DE-0-B-0525211: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, zwischen Süschendorf und Mücklingen, leg. Dürbye 5291
3260	<i>Miscanthus sinensis</i> (Thunb.) Andersson	V	+ NP-0-B-1620295: Langtang National Park, Langtang Village, 3400m, leg. Pes 2685-94-10
3261	<i>Miscanthus sinensis</i> (Thunb.) Andersson	V	+ CN-0-B-1951595: Prov. Liaoning, N Kuandian City, Mt. Baishilazhi, Futange, 910m (Bot. Garten Helsinki)
3262	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V	* DE-0-B-1680414: Brandenburg, Kreis Spree-Neiße, zw. Drachhausen und Lieberose, Kiefernforst, 78m, leg. Dürbye/Zippel 6757
3263	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V	+ DE-0-B-1904593: Brandenburg, Kreis Oberhavel, bei Schönwalde, Teufelsbruchwiesen, Havelkanal, leg. Dürbye & al. S.n.
3264	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V	* FR-0-B-2161511: Reg. Lothringen, Dép. De la Moselle, Sarrebourg, N le Donon, am la Sarre Rouge Riviere, 451m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5532

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3265	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V	+ DE-0-B-2950485: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Dienst s.n.
3266	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V	+ DE-0-B-2980595: Niedersachsen, Kreis Cuxhaven, Schwanewede, Meyenburger Moor, Torf, 5m, leg. Raus & al. 27172
3267	<i>Nardus stricta</i> L.		* DE-0-B-1050318: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Trockenrasen, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7242
3268	<i>Nardus stricta</i> L.	V	* DE-0-B-1191713: Sachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, zwischen Zinnwald-Georgenfeld und Altenberg, 785m, leg. Dürbye/Zippel 6179
3269	<i>Nardus stricta</i> L.		+ ES-0-B-1437079: Prov. Huesca, zwischen Plan und Benasque, Hochweiden, Moränen und Felsen, Kalk, 1900-2100m, leg. Ern & al. 7270
3270	<i>Panicum bulbosum</i> Kunth	V	XX-0-B-1440299: (Bot. Garten Mainz)
3271	<i>Panicum miliaceum</i> L.	V	+ IT-0-B-0731203: Prov. Siena, Padule/Rosia, 195m (Bot. Garten Siena)
3272	<i>Pennisetum orientale</i> Rich.	V G	+ ES-0-B-2700882: Kanaren, Gran Canaria, Puerto Rico - Mogan, leg. Wolsiek s.n. (Tiergartengärtnerei Berlin)
3273	<i>Phleum alpinum</i> L.	V	+ GE-0-B-1615512: Prov. Mzcheta-Mtianeti, Kreuzpass, Sattel, Quellfluren, 2320m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 288
3274	<i>Phleum exaratum</i> subsp. <i>aegaeum</i> (Vierh.) Dogan	V	+ GR-0-B-1731907: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kap Castello, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
3275	<i>Phleum montanum</i> K.Koch	V	+ GR-0-B-2304081: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus/Royl 5182
3276	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.		* DE-0-B-0860219: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, Weitin, W Landschaftsgarten Brodaer Teiche, Trockenrasen, 38m, leg. Dürbye 7355
3277	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	V	* DE-0-B-0861813: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreuz, 1,3 km SSE Deetz, 40m, leg. Zippel 13256
3278	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.		* DE-0-B-1013316: Brandenburg, Kreis Havelland, N Paulinenaue, Silikat-Trockenrasen, 27m, leg. Dürbye & al. 7138
3279	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	V	+ DE-0-B-1171501: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Twielfelden/Hohentwiel, Halbtrockenrasen, 650m, leg. Hellmann s.n.
3280	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	V	+ FR-0-B-2153182: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Gave de Biou, Silikat, 1300m, leg. Ern 7231
3281	<i>Phleum pratense</i> L.		+ AT-0-B-0337196: Salzburg, Pongau, Salzbachtal, Werfen, Salzachufer, Schotter, 530m (Bot. Garten Salzburg)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3282	<i>Piptatherum miliaceum</i> subsp. <i>thomasi</i> (Duby) Freitag	V	+ GR-0-B-1736207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
3283	<i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.	V	+ RO-0-B-0690600: Distr. Constanța, Canaraua Fetii, Baneasa (Bot. Garten Cluj-Napoca)
3284	<i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.	V	+ HU-0-B-0927897: Pest, Pilisborosjenő (Bot. Garten Halle)
3285	<i>Poa badensis</i> Willd.	V	+ AT-0-B-0211503: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten Belvedere, Wien)
3286	<i>Poa palustris</i> L.	V	+ AT-0-B-0329192: Salzburg-Stadt, Salzachufer, Kalk, 420m (Bot. Garten Salzburg)
3287	<i>Poa pelasgis</i> H.Scholz	V	+ GR-0-B-1731207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Menetes, Kalk, 500m, leg. Raus/Sipman s.n.
3288	<i>Poa pratensis</i> L.	V	+ DE-0-B-1323197: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, leg. Rojl s.n.
3289	<i>Poa stiriaca</i> Dörfel.	V	+ AT-0-B-0337396: Kärnten, Millstatt am See, Lechnerschaft, Spitzbichl, Silikat, 680m (Bot. Garten Salzburg)
3290	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	V	+ GR-0-B-3013886: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Silikat, 2m, leg. Raus/Kraft 11825
3291	<i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl.	V	+ DE-0-B-0470884: Sachsen-Anhalt, Kreis Weißenfels, Großkorbetha (Bot. Garten Leipzig)
3292	<i>Rhynchelytrum setifolium</i> Chiov.	V G	+ ZA-0-B-3580185: (Bot. Garten Kirstenbosch)
3293	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	V	+ GR-0-B-2532484: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastorn, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
3294	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	V	+ DE-0-B-2560980: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz, leg. Ern 6426
3295	<i>Schizachyrium scoparium</i> (Michx.) Nash	V	+ US-0-B-0740195: Illinois, McHenry (Bot. Garten Chicago)
3296	<i>Secale montanum</i> Guss.	V	+ FR-0-B-1090101: Dép. Pyrénées-Orientales, Fatches, 1650m (Muséum d'Histoire Naturelle, Paris)
3297	<i>Sesleria heuflerana</i> Schur	V	+ RO-0-B-0371501: Distr. Cluj, Dretea, leg. Groza s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
3298	<i>Sesleria heuflerana</i> Schur	V	+ RO-0-B-3192197: Judetul Vrancea, Comuna Reghiu (Bot. Garten Iași, Rumänien)
3299	<i>Sesleria sadlerana</i> subsp. <i>tatrae</i> (Degen) Deyl	V	+ SK-0-B-1900485: Belanske Tatry, Bujaci, Kalk, 1700m, leg. Petrik/Lehotská s.n. (Bot. Garten Bratislava)
3300	<i>Sesleria sadleriana</i> Janka subsp. <i>sadleriana</i>	V	+ HU-0-B-2110103: Budapest, Budaer Berge, Hügel Hunyady-orom, NW-exponiert, Dolomit, ca. 250m, leg. Somlyay s.n.
3301	<i>Sesleria sadleriana</i> subsp. <i>tatrae</i> (Degen) Deyl	V	+ SK-0-B-3001687: Belianske Tatry, Kalk, 1700m, leg. Raus 12935
3302	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	V	* DE-0-B-1851411: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5437

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3303	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	V	+ FR-0-B-2043205: Dép. Hérault, S Ganges, Kalk, 200m, leg. Kendzia 32
3304	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	V	+ GR-0-B-2673780: Thessalien, Nomos Larisis, SW Elefthérion, Richtung Plaikambos, 60m, Tonboden, leg. Binder & al. 819
3305	<i>Stipa arabica</i> Trin. & Rupr.	V	+ AZ-0-B-1361211: Ganca, Eldar Sham Reserve, vor dem Eingangsbereich, leg. Parolly 13138
3306	<i>Stipa bomanii</i> Hauman	V G	+ AR-0-B-1595486: Prov. Salta, Dept. Cachi, Piedra de Molino, Puna-Grasland, 3250m, leg. Leuenberger 3510
3307	<i>Stipa bromoides</i> (L.) Dörf.	V G	+ IT-0-B-1976986: Grosseto, strada per Principina a Mare (Bot. Garten Siena)
3308	<i>Stipa capillata</i> L.	V	+ HU-0-B-0241100: Magyarország, Great Hungarian Plain, Kiskunság, between Duna and Tisza Rivers (Research Inst. for Botany Vacratot)
3309	<i>Stipa capillata</i> L.	V	+ DE-0-B-3120195: Berlin-Köpenick, Müggelheim, Trockenrasen, leg. Machatzki s.n.
3310	<i>Stipa hohenackeriana</i> Trin. & Rupr.		+ IR-0-B-0415611: Prov. Semnan, Touran-Schutzgebiet (Bot. Garten Göttingen)
3311	<i>Stipa krylovii</i> Roshev.		+ RU-0-B-1123615: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, an der M52, Steppe, Felsen mit: <i>Ziziphora clinopodioides</i> , <i>Leontopodium leontopodioides</i> , <i>Astragalus alopecuroides</i> , <i>Dianthus versicolor</i> , <i>Heteropappus altaicus</i> , <i>Seseli buchtormense</i> , 985m, leg.: Dürbye 6820
3312	<i>Stipa sibirica</i> (L.) Lam.	V	+ MO-0-OSN-2010-306: Dornod Aymag, Khalkhingol Sum, Hinggan Berge, 873m, leg. Friesen s.n. (Bot. Garten Osnabrück)
3313	<i>Stipa tirsia</i> Steven	V	+ RO-0-B-3191597: Judetul Iasi, Rezervatia, Stiintifica Valea lui David (Bot. Garten Iasi)
3314	<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	V	+ XX-0-B-0285892: (Bot. Garten Dresden)

HAEMODORACEAE

3315	<i>Xiphidium caeruleum</i> Aubl.	V G	+ GF-0-B-0400189: Atachi Bacca-Berge, Gobaya Soula, (Camp 3) 10 km SE Gobaya Soula, Lateritplateau mit Nebelwald, an feuchten, moosigen Stellen, ca. 650-700m, leg. Leuenberger/Hagemann s.n.
------	----------------------------------	-----	---

HYPOXIDACEAE

3316	<i>Hypoxis decumbens</i> L.	V G	XX-0-B-1410574
------	-----------------------------	-----	----------------

IRIDACEAE

3317	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) Léman	V G	XX-0-B-0192674
3318	<i>Gladiolus communis</i> subsp. <i>byzantinus</i> (Mill.) A.P.Ham.		+ FR-0-B-3221086: Ostkorsika, Pietra di Verde, leg. Mueller-Doblies 72023
3319	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch	V	+ SI-0-B-0265289: Stara Fuzina E, Rudnica, Bergwiese, Kalk, 850m (Bot. Garten Salzburg)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3320	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch	V	+ ES-0-B-2662399: Balearen, Mallorca, NE-Küste, Cabo Capdepera, Pinus-halepensis-Wald, leg. Royl 6709
3321	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch		+ GR-0-B-2712589: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Triadion/Chortiatis, Silikat, 400m, leg. Raus/Schiers 14088
3322	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch	V	+ AS-0-B-2830985: Balearen, Mallorca, Colonia de Sant Jordi/Cala Figuera, leg. Leonhardt s.n.
3323	<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	V	+ DE-0-B-2960186: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Jacoby s.n.
3324	<i>Iris biglumis</i> Vahl	V	+ RU-0-B-0850998: Sibirien, Krasnojarskij kraj, Minussinsk, am Jenissej, 290m, Brücke Minussinsk-Abakan, leg. Hand 1359
3325	<i>Iris imbricata</i> Lindl.	V	+ AZ-0-B-2003310: Distr. Ganja, bei Chadzykand, Murovdag Mountains, oberhalbToganly, 800m, leg. Parolly/Dürbye s.n.
3326	<i>Iris lactea</i> Pall.	V	+ PK-0-B-0090384: Distr. Gilgit, Nagar valley, Pisan village, 2000m (Swedish Expedition Pakistan)
3327	<i>Iris latifolia</i> Mill.	V	+ ES-0-B-1424179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 2000m, leg. Ern & al. 4141
3328	<i>Iris orientalis</i> Mill.	V	+ TR-0-B-0610889: Prov. Samsun (Bot. Garten Wuppertal)
3329	<i>Iris pallida</i> Lam. subsp. <i>pallida</i>	V	+ RO-0-B-0990209: Cheile Turzii, Cheile Rimetului, Distr. Cluj (Bot. Garten Cluj-Napoca)
3330	<i>Iris pseudacorus</i> L.	V	* DE-0-B-0525811: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, bei Leipe, Spreeufer, 57m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5420
3331	<i>Iris pseudacorus</i> L.	V	* DE-0-B-0990512: Brandenburg, Barnim, Lunow-Stolzenhagen, W Lunow, 3m, leg. Zippel 12-571
3332	<i>Iris pseudacorus</i> L.		* DE-0-B-1210319: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Jessen (Elster), SW Jessen, entlang der schwarzen Elster, Uferböschungen, leg. Dürbye s.n.
3333	<i>Iris pseudacorus</i> L.	V	* DE-0-B-1990711: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Klieken, Entwässerungsgräben, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5460
3334	<i>Iris pseudacorus</i> L.	V	+ DE-0-B-3010194: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Teufelsbruch, leg. Royl & al. s.n.
3335	<i>Iris setosa</i> Link	V	+ RU-0-B-0981103: Kamtschatka, Nalytschevo, heiße Salzquellen, 400m, leg. Ristow/Küchmeister s.n.
3336	<i>Iris sibirica</i> L.	V	+ DE-0-B-0750190: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Bierkamp & al. s.n.
3337	<i>Iris sibirica</i> L.	V	+ DE-0-B-2001087: Berlin, Spandauer Forst, leg. Auhagen & al.s.n.
3338	<i>Iris sintenisii</i> Janka	V	+ GR-0-B-2414592: Thrakien, Nomos Evrou, Petrota, Silikat, 220m, leg. Raus/Schiers 19147

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3339	<i>Iris spuria</i> L.	V	+ HU-0-B-1210391: Great Hungarian Plain, Kissarret (Bot. Garten Vácrátót)
3340	<i>Iris variegata</i> L.	V	+ GR-0-B-0300577: Macédonie, Kalk, Mt. Soufliakas, 2000m, leg. Greuter 1038
3341	<i>Sisyrinchium californicum</i> (Ker Gawl.) Dryand.	V	+ US-0-B-1060788: Kalifornien, Marin County, Pt. Reyes, Abbotts Lagoon (Univ. California, Berkeley)
JUNCACEAE			
3342	<i>Juncus acutiflorus</i> Hoffm.	V	+ FR-0-B-1071794: Dép. Côte d'Or, Essarois (Bot. Garten Dijon)
3343	<i>Juncus acutus</i> L.		* PT-0-B-1390518: Prov. Algarve, Cabo de São Vicente, Sand mit Muschelkalk, 10m, leg. Meyer s.n.
3344	<i>Juncus bufonius</i> L.	V	* DE-0-B-0526311: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Feuchtwiese, 34m, leg. Dürbye 5441
3345	<i>Juncus bufonius</i> L.		+ DE-0-B-1781510: Brandenburg, Kreis Uckermark, zwischen Parstein und Bölkendorf, Ackersölle, Lehm, 75m, leg. Dürbye/Zippel 4942
3346	<i>Juncus bufonius</i> L.	V	+ DE-0-B-2209691: Brandenburg, Kreis Havelland, Schönwalde, Teufelsbruchwiesen, leg. Royl/Wiechert s.n.
3347	<i>Juncus bulbosus</i> L.		* SE-0-B-0602819: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, moos- und flechtenreicher, feuchter Nadelwald, Grabenrand, leg. Dürbye/Kirchhoff 7406
3348	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	V	* DE-0-B-0523311: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, Uferrasen der Havel, 34m, leg. Dürbye 5232
3349	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	V	+ DE-0-B-0280496: Mecklenburg-Vorpommern, Rostock-Toitenwinkel (Bot. Garten Greifswald)
3350	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	V	* DE-0-B-0523711: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, Waldtümpel, 34m, leg. Dürbye 5237
3351	<i>Juncus effusus</i> L.	V	* DE-0-B-1012816: Brandenburg, Kreis Havelland, E Parey, N Grütz, Gräben, leg. Dürbye & al. 7133
3352	<i>Juncus effusus</i> L.	V	* DE-0-B-1680214: Brandenburg, Cottbus, zw. Drachhausen und Maiberg, Waldsee, 64m, leg. Dürbye/Zippel 6755
3353	<i>Juncus effusus</i> L.	V	+ DE-0-B-3010294: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Teufelsbruch, leg. Royl & al. s.n.
3354	<i>Juncus ensifolius</i> Wikstr.	V	+ CA-0-B-0017477: British Columbia, Kookeneys-Lake, Silikatspit, leg. Böhnert 74
3355	<i>Juncus filiformis</i> L.	V	+ DE-0-B-2970194: Sachsen, Kreis Hoyerswerda, Wiednitz, leg. Beurton s.n.
3356	<i>Juncus gerardii</i> Loisel. subsp. <i>gerardii</i>	V	+ GR-0-B-2723089: Ägäis, Nomos Kavallas, Chaidefton/Nestosdelta, Lehm, leg. Raus/Schiers 13792

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3357	<i>Juncus imbricatus</i> Laharpe	V G	+ AR-0-B-1165603: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, 20 km E Balcarce, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4797
3358	<i>Juncus inflexus</i> L.	V	+ DE-0-B-0775796: Sachsen-Anhalt, Halle/Saale-Mötzlich (Bot. Garten Halle)
3359	<i>Juncus maritimus</i> Lam.	V	+ GR-0-B-2710789: Thrakien, Nomos Rhodopis, Kompsatos, Vistonis-See, Lehm, 1m, leg. Raus/Schiers 14009
3360	<i>Juncus squarrosus</i> L.	V	+ DE-0-B-2000187: Berlin, Spandauer Forst, leg. Auhagen s.n.
3361	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	V	* DE-0-B-2500511: Sachsen-Anhalt, Harz, Quedlinburg, Halbtrocken- und Steppenrasen, 170m, leg. Zippel 11-103
3362	<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej.		+ DE-0-B-2050310: Nordrhein-Westfalen, Kreis Städteregion Aachen, Simmerath, W Bickerath, Feuchtheide, leg. Hand 5682
3363	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	V	+ FR-0-B-0282101: Dép. Loire-Atlantique, Barbechat, La Divatte (Bot. Garten Nantes)
3364	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott	V	* DE-0-B-2080412: Thüringen, Wartburgkreis, Eisenach, Wilde Sau - Hohe Sonne, bodensaurer Buchenwald, 480m, leg. Parolly/Nordt 13581
3365	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	V	+ DE-0-B-1707499: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, Trockenrasen, leg. Roysl 6556
3366	<i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>congesta</i> (Thuill.) Arcang.	V	+ DE-0-B-1500412: Niedersachsen, Ostfriesland, Kreis Aurich, Ewiges Meer, zwischen Ewersmeer und Moordorf, Hochmoor, Torf, leg. Parolly s.n.
3367	<i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>frigida</i> (Buchenau) V.I.Krecz.	V	+ NO-0-B-0514991: Prov. Oppland, Vaga, Gjendesheim, 1000m (Bot. Garten Oslo)
3368	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	V	+ IT-0-B-1521003: Morgex, Cotablina, 1450m (Bot. Garten Courmayeur)
3369	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	V	+ CH-0-B-2291197: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Süessberg, 1300m, Bergwald, leg. Dürbye 539
3370	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	V	+ IT-0-B-3016901: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass-Rifugio, Hochstaudenfluren, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15916
3371	<i>Luzula spicata</i> (L.) DC.	V	+ RU-0-B-1126115: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, ehemalige Quecksilbermine, alpine Matten, Schutthalden mit <i>Patrinia sibirica</i> , <i>Swertia obtusa</i> , <i>Betula rotundifolia</i> u.a., 2459m, leg. Dürbye 6860 (Kustoden-Exkursion 2015)
3372	<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sieberi</i> (Tausch) K.Richt.	V	+ FR-0-B-0661102: Dép. Hautes Alpes, Lautaret, 2300m (Station Alpine du Lautaret)

JUNCAGINACEAE

3373	<i>Triglochin maritima</i> L.	V	+ DE-0-B-0280596: Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald, Ryckufer, Wieck, leg. Starke s.n.
3374	<i>Triglochin maritima</i> L.	V	* SE-0-B-0574216: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vaddo, S Nothamn, küstennahe Sumpfwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
			7075
3375	<i>Triglochin maritima</i> L.	V	* SE-0-B-0576416: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Sumpfwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7097
3376	<i>Triglochin maritima</i> L.		* SE-0-B-0603319: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7411
3377	<i>Triglochin maritima</i> L.	V	* DE-0-B-0971016: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Eiderstedt, bei Hillgroven, Eidersperwerk, leg. Weber 395

LILIACEAE

3378	<i>Albuca abyssinica</i> Jacq.		+ YE-0-B-1750296: Innerjemenitisches Hochland, zwischen Schibam und Kawkabau, 90°-Felswand, Sandstein, 2800m, leg. Hein 96- 187
3379	<i>Allium altaicum</i> Pall.		+ RU-0-B-0120103: Reg. Altai, 2200m (Bot. Garten Osnabrück)
3380	<i>Allium altaicum</i> Pall.	V	+ RU-0-B-2001307: Rep. Altai, Distr. Ulagan, Grobschotter Hang, 1400m, leg. Dürbye & al. 3817
3381	<i>Allium ampeloprasum</i> L.	V	+ GR-0-B-3175386: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Megavouno, Kalk, 200m, leg. Raus 12007
3382	<i>Allium angulosum</i> L.	V	* DE-0-B-1661412: Mecklenburg-Vorpommern, Ludwigslust-Parchim, Dömitz, 15m, leg. Zippel/Dürbye 12-449
3383	<i>Allium angulosum</i> L.	V	* DE-0-B-1661712: Mecklenburg-Vorpommern, Ludwigslust-Parchim, Dömitz, Rüterberg, 12m, leg. Zippel/Dürbye 12-452
3384	<i>Allium angulosum</i> L.		+ DE-0-B-2300109: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, S Wittenberg, Teiche an der B2, 65m, leg. Dürbye/Zippel 4874
3385	<i>Allium angulosum</i> L.	V	+ DE-0-B-2568380: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern 6725
3386	<i>Allium autumnale</i> P.H.Davis		+ CY-0-B-2370210: Agios Amvrosios, NNW of Palaia Vrysi, banks of track, ca. 680m, leg. Hand/Hadjikyriakou 5768
3387	<i>Allium bourgeaui</i> Rech.f. subsp. <i>bourgeaui</i>	V	+ GR-0-B-1441482: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, 1100m, leg. Raus 6211
3388	<i>Allium bourgeaui</i> Rech.f. subsp. <i>bourgeaui</i>	V	+ GR-0-B-2430386: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Paleokastro, 20m, leg. Höner/Potthoff s.n.
3389	<i>Allium bourgeaui</i> Rech.f. subsp. <i>bourgeaui</i>	V	+ GR-0-B-2841884: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos-Makrighalos, Kollas, Kalk, 600m, leg. Raus 9835
3390	<i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>creticum</i> Bothmer	V	+ GR-0-B-2885499: Kreta, Nomos Chanion, Eparhia Apokorónou, Dhrápanos, NE Vamos, coastal rocks, 5m, leg. Matthäs 6042
3391	<i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>cycladicum</i> Bothmer	V	+ GR-0-B-0987191: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Kalk, 700m, leg. Raus/Schiers 16277

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3392	<i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>cycladicum</i> Bothmer	V	+ GR-0-B-1410687: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Megavouno, Kalk, 200m, leg. Raus 12425
3393	<i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>cycladicum</i> Bothmer	V	+ GR-0-B-2082198: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Parikia/Monastiraki, Kalk, 200m, leg. Raus/Sipman 23741
3394	<i>Allium commutatum</i> Guss.		+ GR-0-B-1734007: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Pigadia, Kleininsel Gaidouronisi, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman s.n.
3395	<i>Allium commutatum</i> Guss.	V	+ GR-0-B-2380886: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Despotiko, leg. Höner/Potthoff s.n.
3396	<i>Allium commutatum</i> Guss.	V	+ GR-0-B-2885099: Kreta, Nomos Chanion, Elafonisi, 50m, leg. Matthäs 6025
3397	<i>Allium cupani</i> subsp. <i>hirtovaginatatum</i> (Kunth) Stearn	V G	+ GR-0-B-1681085: Santorin, Profitis Ilias, leg. Raus 10484
3398	<i>Allium flavum</i> L.	V	+ SK-1-B-2003509: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Kras, Zádielska Planina, 690m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4740
3399	<i>Allium gunibicum</i> Grossh.		+ RU-0-B-0580213: Rep. Dagestan, Gunib., rocky dry slope, 1800m (Arboretum Pyatigorsk)
3400	<i>Allium insubricum</i> Boiss. & Reut.	V	+ IT-0-B-1000384: Lombardei, Prov. Lecco, Alpi Insubrie, La Grigne, 2000m (Bot. Garten Champex-Lac)
3401	<i>Allium lusitanicum</i> Lam.	V	+ IT-0-B-1770604: Südtirol, Vinschgau, Allitz, Sonnenberg, Untertrög-Platzlfoarhof, Trockenböschung, 1445m, leg. Zippel s.n.
3402	<i>Allium macedonicum</i> Zahar.	V	+ GR-0-B-0050878: Makedonien, Nomos Serron, Mt. Orvilos, Kalk, 1450m, leg. Greuter 8
3403	<i>Allium massaessylum</i> Batt. & Trab.	V	+ ES-0-B-1901594: Prov. Badajoz, Oliva de la Frontera, leg. Raus 20766
3404	<i>Allium meteoricum</i> Heldr. & Hausskn.	V	+ GR-0-B-2026908: Thessalien, Nomos Trikalon, Kastraki, Meteora-Felsen, 745m, leg. Raus & al. 30828
3405	<i>Allium moly</i> L.	V	+ ES-0-B-0486583: Prov. Huesca, Foz de Biniés, 700m (Centro Biológico, Jaca)
3406	<i>Allium moschatum</i> L.	V	+ GR-0-B-2320483: Nomos Kozani, Eparchia Vojos, Askion (Siniatsikon) Massiv, 1500m, Silikat, leg. Hagemann & al. 1203
3407	<i>Allium roseum</i> L.	V	+ TR-0-B-0610989: SW-Anatolien (Bot. Garten Wuppertal)
3408	<i>Allium rotundum</i> L.		+ DE-0-B-1730109: Bayern, Königshofen-Untereßfeld, ca. 1400 m N, leicht W Dorf, artenreiche Äcker auf Keuper, 382m, leg. Hand 5574
3409	<i>Allium rubens</i> Willd.	V	+ RU-0-B-2024907: Rep. Altai, Distr. Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Trockensteppe, Kalk, 800m, leg. Dürbye & al. 4044
3410	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	V	* SE-0-B-0574616: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Vädö, S Nothamn,

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3411	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	*	DE-0-B-1280218: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, W der B187, Elbebrücke, am Elbeufer, trockenengefallene Schlamm- und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7308
3412	<i>Allium schoenoprasum</i> L. subsp. <i>schoenoprasum</i>	V	+ DE-0-B-0341095: Sachsen, Dresden (Bot. Garten Leipzig)
3413	<i>Allium scorodoprasum</i> L.		+ DE-0-B-0520811: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, S Tangermünde, zw. Kehnert und Rogatz, nährstoffreiche Flutwiesen der Elbe, 37m, leg. Dürbye 5174
3414	<i>Allium senescens</i> L.	V	+ RU-0-B-2024507: Rep. Altai, Distr. Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Trockensteppe, 800m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 4040
3415	<i>Allium senescens</i> L. subsp. <i>senescens</i>	V	+ RU-0-B-2473797: Sibirien, Gorno-Altajskaja Oblast, Tal des Katun, S Chemal, 600m, leg. Ristow s.n.
3416	<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i>	V	+ GR-0-B-0050178: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros/Pessani, 400m, leg. Greuter 1
3417	<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i>	V	+ ES-0-B-1403479: Prov. Asturien, Picos de Europa, Cares-Tal, Kalk, 200m, leg. Ern & al. 3934
3418	<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i>	V	+ PT-0-B-1904994: Beira Baixa, Rosmarinhal, leg. Raus 20801
3419	<i>Allium subhirsutum</i> L.	V	+ GR-0-B-3227786: Ionische Inseln, Nomos Lefkados, Lefkas, S Vasiliki, 15m, Kalkfelsenhang, leg. Müller-Doblies 73155
3420	<i>Allium tardans</i> Greuter & Zahar.		+ GR-0-B-2370598: Nomos Lasithiou, Eparchia Ierapetras, Thripti-Ag. Anna, Annuellenrasen an Dolomitschutt-Böschungsfuß in NW-exponiertem <i>Pinus brutia</i> -Wald, 700m, leg. Böhling 8953 z
3421	<i>Allium trifoliatum</i> Cirillo	V	+ CY-0-B-1710991: Distr. Paphos, Eledhion/Amargeti, Gips, 360m, leg. Vogt 8640
3422	<i>Allium tuberosum</i> Spreng.	V	+ IN-0-B-3134889: Garhwal, Himalaja (Garhwal Himalayan Plant Journal, Kalimpong)
3423	<i>Anthericum liliago</i> L.	V	+ FR-0-B-2153082: Dép. Pyrénées Atlantiques, Gave de Bioux bei Gabas, Trockenrasen auf Schiefer, 1300m, leg. Ern 7230
3424	<i>Anthericum liliago</i> L.	V	+ FR-0-B-2593902: Dép. Haute Alpes, Massif Des Ecrins, La Meije, S La Grave, 1450m, leg. Dürbye & al. 2014
3425	<i>Anthericum ramosum</i> L.	V	+ FR-0-B-1452099: Dép. Côte d'Or, Moloy (Bot. Garten Dijon)
3426	<i>Anthericum ramosum</i> L.	V	+ IT-0-B-2360109: Alto Adige, Tierser Tal, oberhalb St.Cyprian, 1200m, leg. Kendzia 104
3427	<i>Anthericum ramosum</i> L.	V	+ DE-0-B-2470102: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Stahnsdorf, Grenzberg, leg.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			Bürenrieder s.n.
3428	<i>Anthericum ramosum</i> L.	V	+ FR-0-B-2622002: Dép. Ain, Französischer Jura, La Rivière, Kalk, 1100m, leg. Dürbye & al. 2184
3429	<i>Anthericum ramosum</i> L.	V	+ DE-0-B-2622700: Bayern, Kreis Berchtesgaden, Wiese bei Schönau, leg. Dürbye/Kirchhoff 1185
3430	<i>Arthropodium cirratum</i> (G.Forst.) R.Br.	V G	XX-0-B-0635274
3431	<i>Arthropodium milleflorum</i> (DC.) J.F.Macbr.	V G	+ AU-0-B-0812806: New South Wales, Mt. Kaputar, Camp Dawson spring, Vulkangestein, 1400m, leg. Weber 104
3432	<i>Asparagus maritimus</i> (L.) Mill.	V	* GR-0-B-1662013: E-Makedonien, Nomos Thessalonikis, Axios-Delta, Lehm, 5m, leg. Raus/Sipman s.n.
3433	<i>Asparagus officinalis</i> L.	V	* DE-0-B-0527111: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5450
3434	<i>Asparagus officinalis</i> L.	V	+ FR-0-B-0621295: Dép. Haut-Rhin, Village-Neuf (Bot. Garten Basel)
3435	<i>Asparagus officinalis</i> L.	V	* DE-0-B-1014016: Brandenburg, Kreis Havelland, W Gülpe, alter Havelarm, Röhrichtrand, leg. Dürbye & al. 7131
3436	<i>Asphodeline liburnica</i> (Scop.) Rchb.		+ HR-0-B-1290100: Brac, leg. Fleischer s.n. (Bot. Garten Gera)
3437	<i>Asphodeline liburnica</i> (Scop.) Rchb.		+ GR-0-B-1720405: Makedonien, Nomos Florina, NE Pili (Limni Mikra Prespa), grasiger Hang mit <i>Buxus sempervirens</i> -Gebüsch, 900m, leg. Biel s.n.
3438	<i>Asphodeline liburnica</i> (Scop.) Rchb.	V	+ GR-0-B-2503090: Makedonien, Nomos Pellis, Edessa, Silikat, 700m, leg. Pirker & al. 31
3439	<i>Asphodeline lutea</i> (L.) Rchb.	V	+ TR-0-B-0501509: Marmararegion, Prov. Canakkale, Ayvacik, Nähe Assos, am Fluß Tuzla Çayı, leg. Dürbye/Kirchhoff 4475
3440	<i>Asphodelus albus</i> Mill.	V	+ FR-0-B-2575102: Dép. Hautes-Alpes, W La Grave, S Col du Lautaret, Route National N51, Hochstaudenflur, 2000m, leg. Dürbye & al. 1824
3441	<i>Asphodelus cerasiferus</i> J.Gay	V	+ ES-0-B-1581880: Prov. Kastilien, Molina de Aragón (Bot. Garten Bordeaux)
3442	<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	V	+ GR-0-B-1736707: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Kasos, Agios Georgios, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman s.n.
3443	<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	V	+ GR-0-B-2001908: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, küstennahe Brachflächen, 1m, leg. Raus & al. 30203
3444	<i>Asphodelus ramosus</i> L.	V	+ ES-0-B-1908094: Prov. Cáceres, Jerte, leg. Raus 20834
3445	<i>Autonoe haemorrhoidalis</i> (Webb & Berthel.) Speta		* ES-1-B-0755618: Kanarische Inseln, Teneriffa, 2 km NE Punta de Teno, Sukkulentenbusch, Basalt, 50-100m, leg. Parolly & al. 15381
3446	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. & Schult.f.	V	XX-0-B-0383974: (Bot. Garten Besançon)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3447	<i>Bulbine semibarbata</i> (R.Br.) Haw.	G	XX-0-B-0560474
3448	<i>Charybdis maritima</i> (L.) Speta		+ ES-0-B-2410597: Mallorca, Torre de Ariant, leg. Gildemeister s.n.
3449	<i>Charybdis maritima</i> (L.) Speta	V	+ GR-0-B-2885999: Kreta, Nomos Hanion, Eparchia Kissamou, Elafonisi, rocky phrygana slopes, 50m, leg. Matthäs s.n.
3450	<i>Chlorophytum filipendulum</i> subsp. <i>amaniense</i> (Engl.) Nordal & A.D.Poulsen	V G	XX-0-B-1428174: (Bot. Garten Stockholm)
3451	<i>Colchicum autumnale</i> L.	V	* DE-0-B-0891216: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Zippel 7039
3452	<i>Colchicum autumnale</i> L.		+ IT-0-B-2480283: Val d' Aosta, bei Nus, Straßenböschung, 600m, leg. Royl, Hempel s.n.
3453	<i>Convallaria majalis</i> L.	V	* NO-0-B-1001017: Prov. Buskerud, Vikersund, Tyrifjord, leg. Weber 411
3454	<i>Convallaria majalis</i> L.		+ DE-0-B-1810396: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Mischwald, leg. Dürbye/Royl s.n.
3455	<i>Convallaria majalis</i> L.	V	* DE-0-B-2070311: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Rügen, Rügen, Prora, Mischwald, leg. Weber 304
3456	<i>Danae racemosa</i> (L.) Moench	V	XX-0-B-2902886: (Bot. Garten Tiflis)
3457	<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.	V G	XX-0-B-0637574
3458	<i>Dianella tasmanica</i> Hook.f.	V G	+ AU-0-B-0370681: Victoria, Cranbourne (Bot. Garten Melbourne)
3459	<i>Disporum hookeri</i> (Torr.) G.Nicholson	V	+ CA-0-B-2004304: British Columbia, Region Kamloops, Lake Clearwater, N Clearwater Wells Gray Provincial Park, pazifischer Regenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 2901
3460	<i>Disporum trachycarpum</i> (S.Watson) Benth. & Hook.f.	V	+ CA-0-B-1047980: Distr. Peace River (Bot. Garten Vancouver)
3461	<i>Drimia altissima</i> (L.f.) Ker Gawl.	G	+ ZA-0-B-0290478: leg. Mueller-Doblies 77018
3462	<i>Fritillaria pontica</i> Wahlenb.	V	+ GR-0-B-2300594: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 700m, leg. Raus & al. 21614
3463	<i>Fritillaria pyrenaica</i> L.		XX-0-B-0280874
3464	<i>Hemerocallis lilio-asphodelus</i> L.	V	+ RU-0-B-2475097: Sibirien, Gorno-Altajskaia, NE Majma, 550m, leg. Seitz s.n.
3465	<i>Herreria bonplandii</i> Lecomte	V G	+ AR-0-B-0820690: Prov. Corrientes, Dept. Capital, Molino Punta, Rio Paraná, Silikat, 75m, leg. Leuenberger/Arroyo 3966
3466	<i>Hosta montana</i> F.Maek.	V	+ JP-0-B-3053089: Central Honshu, Mount Akagi, 100 km NW Tokio, leg. Urban s.n.
3467	<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Rothm.	V	+ PT-0-B-1905794: Beira Alta, Quadrazais, leg. Raus 20809
3468	<i>Lilium candidum</i> L.	V	+ ES-0-B-0680198: Kanaren, La Gomera (Bot. Garten Bilbao)
3469	<i>Lilium candidum</i> L.	V	+ TR-0-B-2863189: Prov. Muğla, Bafa Gölü, Kalk,

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
			200m, leg. Raus 14504
3470	<i>Lilium formosanum</i> Wallace	V G	XX-0-B-1140688: (Bot. Garten Hiroshima)
3471	<i>Lilium martagon</i> L.	V	+ DE-0-B-1980700: Baden-Württemberg, Ostalbkreis, Jagstheim, Kalk, 500m, leg. Reist s.n.
3472	<i>Lilium martagon</i> L.	V	+ FR-0-B-3180183: Dép. Vaucluse, E Avignon, leg. H.P. Schmidt s.n.
3473	<i>Muscari armeniacum</i> Baker	V	+ GR-0-B-0990891: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros, Lehm, 250m, leg. Raus/Schiers 16942
3474	<i>Muscari armeniacum</i> Baker	V	+ TR-0-B-1975500: Prov. Artvin, Kaçkar Gebirge, Dornpolsterflur, 2100m, leg. Tolimir 1639 a
3475	<i>Muscari commutatum</i> Guss.	V	+ GR-0-B-0031697: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Sithonia, Porto Koufos, Kalk, 20m, leg. Raus 22704
3476	<i>Muscari commutatum</i> Guss.	V	+ GR-0-B-1701795: Peloponnes, Nomos Lakonias, Monemvasia, leg. Beurton/Matthäs s.n.
3477	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	V	+ GR-0-B-2004408: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama N Igoumenitsa, Platanus orientalis-Auwald, Auelehm, 21m, leg. Raus & al. 30263
3478	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	V	+ GR-0-B-2024408: Epirus, Nomos Ioanninon W Kalpaki, Gefira Agion, Fluss Gormos, Platanus orientalis-Auwald, Kiesbänke, 405m, leg. Raus & al. 30762
3479	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	V	+ IT-0-B-3017499: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, Castagni, 400m, leg. Dürbye/Weber 1048
3480	<i>Muscari cycladicum</i> P.H.Davis & D.C.Stuart	V	+ GR-0-B-3130587: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Gavrillos, leg. Raus 12427
3481	<i>Muscari cycladicum</i> subsp. <i>subsessilis</i> (Bentzer) Raus	V	+ GR-0-B-2190285: Sokastro, Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kleininsel Sokastro, leg. Höner 50
3482	<i>Muscari neglectum</i> Ten.	V	+ GR-0-B-2164983: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Mt. Olimbos, Kalk, 600m, leg. Raus 7999
3483	<i>Muscari neglectum</i> Ten.	V	+ GR-0-B-2182999: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Rhodos, Attaviros, 900m, leg. Böhling 9751z
3484	<i>Muscari neglectum</i> Ten.	V	+ GR-0-B-2319283: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, E Exarhos, Serpentin, 1750m, leg. Hagemann & al. 1136 b
3485	<i>Muscari neglectum</i> Ten.	V	+ GR-0-B-2500989: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos, leg. Höner/Potthoff 1258
3486	<i>Muscari spreitzenhoferi</i> (Ostern.) Vierh.	V	+ GR-0-B-1917998: Kreta, Nomos Chanion, Kamisiana, Silikat, 7m, leg. Böhling 7897 z
3487	<i>Muscari spreitzenhoferi</i> (Ostern.) Vierh.	V	+ GR-0-B-2043497: Kreta, Nomos Rethymnis, westl. Kedros-Gebirge, 1250m, leg. Böhling 5664
3488	<i>Muscari spreitzenhoferi</i> (Ostern.) Vierh.	V	+ GR-0-B-2045597: Kreta, Kedros Gebirge, Profitis Ilias, 1490m, leg. Böhling 6075.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3489	<i>Muscari spreitzenhoferi</i> (Osterm.) Vierh.	V	+ GR-0-B-2570997: Kreta, Nomos Chanion, Imbros-Schlucht, Kalk, 450m, leg. Böhling/Greuter 6816
3490	<i>Muscari spreitzenhoferi</i> (Osterm.) Vierh.	V	+ GR-0-B-2790684: Kreta, Nomos Lasithiou, Afendis Kavousi, ca. 950m, leg. Risse s.n.
3491	<i>Muscari weissii</i> Freyn	V	+ GR-0-B-1411387: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Perissa, 10m, leg. Raus 12432
3492	<i>Muscari weissii</i> Freyn	V	+ GR-0-B-1411487: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Megavouno, 100m, leg. Raus 12434
3493	<i>Muscari weissii</i> Freyn	V	+ GR-0-B-1913998: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Lefkos, leg. Böhling/Raus 7362 z
3494	<i>Muscari weissii</i> Freyn	V	+ GR-0-B-2840584: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Pigadia, leg. Raus 9149
3495	<i>Muscari weissii</i> Freyn	V	+ GR-0-B-2842184: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Pigadia, leg. Raus 9149 a
3496	<i>Nectaroscilla hyacinthoides</i> (L.) Parl.	V	+ IL-0-B-1388889: Berg Karmel, Nahal Neshet, S Neshet, Terra rossa über Kalkgestein, 280m, leg. Raus 14698
3497	<i>Nothoscordum gracile</i> (Aiton) Stearn	V G	+ PT-0-B-1510679: (Bot. Garten Coimbra)
3498	<i>Nothoscordum nudicaule</i> (Lehm.) Guagl.	V G	+ AR-0-B-0131188: Mendoza, Dept. Tunuyán, W El Manzano, Silikat, 1750m, leg. Leuenberger/Arroyo 3801
3499	<i>Nothoscordum nudicaule</i> (Lehm.) Guagl.	V G	+ AR-0-B-0131288: Mendoza, Dept. Tunuyán, 2 km W El Manzano, leg. Leuenberger/Arroyo 3801 a
3500	<i>Nothoscordum nudicaule</i> (Lehm.) Guagl.	V G	+ AR-0-B-0751389: Mendoza, Dept. San Rafael, Cuesta de los Terneros, Porphyry, 1050m, leg. Leuenberger/Arroyo 3949
3501	<i>Nothoscordum nudicaule</i> (Lehm.) Guagl.	V G	+ AR-0-B-1150187: Prov. San Juan, Dept. Iglesia, Llanos del Romo, leg. Castillo & al. 1037
3502	<i>Oncostema peruviana</i> (L.) Speta	V G	XX-0-B-0384274
3503	<i>Ophiopogon jaburan</i> (Kunth) Lodd.	V G	XX-0-B-0758774
3504	<i>Ornithogalum arcuatum</i> Steven	V	+ TR-0-B-2190386: Prov. Van, Akdamar, 1750m, leg. Raus 10779
3505	<i>Ornithogalum longibracteatum</i> Jacq.	G	XX-0-B-1162074
3506	<i>Ornithogalum longibracteatum</i> Jacq.	V G	+ ZA-0-B-1179479: Grahamstown, Committee Drift, Great Fish River Valley, 200m, leg. Müller-Doblies 79075
3507	<i>Ornithogalum longibracteatum</i> Jacq.	V G	+ ZA-0-B-0064175: leg. Mueller-Doblies 74027/809
3508	<i>Ornithogalum montanum</i> Cirillo	V	+ GR-0-B-2625780: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, S-Othris, Jerakovouni, Kalk, 1200m, leg. Binder & al. 63
3509	<i>Ornithogalum montanum</i> Cirillo	V	+ GR-0-B-2699200: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Parnass-Gebirge, Ftherolakka, Kalk, 1800m, leg. Raus 24362
3510	<i>Ornithogalum montanum</i> Cirillo	V	+ TR-0-B-4085384: Prov. Denizli, Honaz-Gebirge, S Denizli, Kalk, 1750m, leg. Hagemann & al. s.n.
3511	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.		XX-0-B-0383074: leg.: Eckardt s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3512	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	+	PT-0-B-1905294: Beira Baixa, Ladoeiro, leg. Raus 20804
3513	<i>Ornithogalum saundersiae</i> Baker	V G	XX-0-B-0308774
3514	<i>Oziroë arida</i> (Poepp.) Speta	V	+ CL-0-B-2859097: Reg. Valparaiso, Prov. San Antonio, Algarrobo, SW Las Dichas, lehmiger Granitverwitterungsboden, 80m, leg. Eggli & al. 3108
3515	<i>Paradisea lusitanica</i> (Cout.) Samp.	V	XX-0-B-0960184
3516	<i>Paris quadrifolia</i> L.	V	* DE-0-B-0553814: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenmischwald, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6585
3517	<i>Paris quadrifolia</i> L.	V	* SE-0-B-0601419: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Auwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7386
3518	<i>Paris quadrifolia</i> L.	V	+ NO-0-B-0843294: Oppland, Lillehammer, Faberg, Korsrud, 380m (Bot. Garten Oslo)
3519	<i>Paris quadrifolia</i> L.	V	* NO-0-B-1000817: Østfold, Moss, Waldrand, leg. Weber 409
3520	<i>Paris quadrifolia</i> L.	V	+ DE-0-B-1320106: Bayern, Altmühltal, Schambach, leg. Wiechert s.n.
3521	<i>Paris quadrifolia</i> L.	V	* DE-0-B-1860111: Baden-Württemberg, Jenntal, Hegau, leg. Picksak-Schmidt s.n.
3522	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	V	* DE-0-B-0533412: Niedersachsen, Kreis Verden, Ortsteil Dauelsen, Sachsenhain, leg. Dürbye 6136
3523	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	V	* DE-0-B-1130117: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wasserburger Tal, leg. Picksak-Schmidt s.n.
3524	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	V	* DE-0-B-1130217: Baden-Württemberg, Fleschenreute, Emmingen ab Egg, leg. Picksak-Schmidt s.n.
3525	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.	V	* DE-0-B-0803017: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwald, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7197
3526	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	V	+ GR-0-B-0030397: Makedonien, Nomos Serron, Sidirokastro, Kalk, 300m, leg. Raus 22669
3527	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	V	+ GR-0-B-1914798: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Lastos, Kalk, 700m, leg. Böhling/Raus 7412
3528	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	V	+ GR-0-B-2571997: Kreta, Nomos Chanion, Insel Elafonisi, Küstenphrygana, 30m, leg. Böhling/Greuter 6890
3529	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	V	+ GR-0-B-2840999: Kreta, Nomos Lasithiou, S Koufonisia, Trachilos, Kalk, 30m, leg. Böhling/Raus 10441
3530	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	V	+ GR-0-B-2861699: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Pigadia, Gaidouronisi, 10m, leg. Böhling 10471

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3531	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	V	+ GR-0-B-3002086: Makedonien, Nomos Kozanis, Prespa, Kalk, 1200m, leg. Raus/Kraft 11290
3532	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	V	+ IT-0-B-1110181: Region Marche, Pesaro (Centro Ricerche Floristiche Marche Pesaro)
3533	<i>Semele gayae</i> (Webb) Svent. & G.Kunkel	V G	+ ES-0-B-2620189: Kanaren, Gran Canaria (Bot. Garten Mainz)
3534	<i>Smilacina stellata</i> (L.) Desf.	V	+ CA-0-B-2007304: British Columbia, Region Nelson, Canal Flats, Lake Whiteswan, leg. Dürbye/Kirchhoff 2931
3535	<i>Smilax aspera</i> L.		* PT-0-B-1391518: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 10m, leg. Meyer s.n.
3536	<i>Smilax aspera</i> L.	V	+ GR-0-B-2530384: Nordwest-Peloponnes, bei Kastron Ilias, Kalk-Steinbruch, 200m, leg. Hempel s.n.
3537	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	V	* CH-0-B-1170216: Kanton Waadt, Château d'Oex, Bergstation La Braye, 1700m, leg. Weber 397
3538	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	V	+ DE-0-B-2390883: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Wettersteingebirge, Kramer, Kalk, 900m, leg. Schwarz s.n.
3539	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	V	+ FR-0-B-2597002: Dép. Savoie, NE Les Saisies, Mont Clocher, 1200m, leg. Dürbye & al. 2045
3540	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	V	+ IT-0-B-3005303: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, N Chiesa, Alpe Entova, 1800m, leg. Dürbye & al. 2373
3541	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	V	+ IT-0-B-3039403: Lombardei, Prov. Sondrio, NW Bormio, Lago di S. Giacomo di Fraelle, Weg von Ristoro di S. Giacomo nach Baite de Trela, S-Flanke des Monte Pettine, Kalk, 2100m, leg. Dürbye/Rost/Henneken 2714
3542	<i>Tulbaghia violacea</i> Harv.	V G	XX-0-B-0260374
3543	<i>Tulipa tarda</i> Stapf	V	+ KZ-0-B-2821385: Alma-Ata, leg. Y. Galiapin s.n. (Fa. M.Hoog, Haarlem)
3544	<i>Uvularia grandiflora</i> Sm.	V	XX-0-B-0690674
ORCHIDACEAE			
3545	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	V	+ DE-0-B-1860101: Berlin, verwildert im Botanischen Garten
3546	<i>Pleione formosana</i> Hayata	V	XX-0-B-1820191
PALMAE			
3547	<i>Chamaedorea microspadix</i> Burret	V G	XX-0-B-2630287: (Palm Society, San Leandro, Kalifornien)
3548	<i>Chamaerops humilis</i> L.	V G	* PT-0-B-1360117: Luz, Alagoas, Steilküste, ca. 60m, leg. Meyer s.n.
3549	<i>Chamaerops humilis</i> L.		* PT-0-B-1391818: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 10m, leg. Meyer s.n.
3550	<i>Howea forsteriana</i> (C.Moore &	V G	XX-0-B-0894274

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
	F. Muell.) Becc.		
3551	Sabal palmetto (Walter) Schult. & Schult.f.	V G +	US-0-B-1550179: Florida, Miami, Coral Gables, leg. Ern 4280
3552	Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl.	V G	XX-0-B-0898374

SPARGANIACEAE

3553	Sparganium erectum L. subsp. erectum	V +	DE-0-B-1791608: Brandenburg, Kreis Barnim, zwischen Parsteinsee und Bölkendorf, Ackersoll, 57m, leg. Dürbye & al. 4298
3554	Sparganium natans L.	V *	SE-0-B-0575016: Prov. Östergötland, Finspang, S Rodga, Moortümpel im Erlenbruch, leg. Dürbye 7083

TACCACEAE

3555	Tacca plantaginea (Hance) Drenth	V G	XX-0-B-1364374
------	----------------------------------	-----	----------------

TYPHACEAE

3556	Typha shuttleworthii W.D.J.Koch & Sond.	V +	GR-0-B-3016910: Sterea Ellas, Nomos Ioanninon, Eparchia Metsovou, Pindos-Gebirge, SW Milia, NW Katara-Pass, nasser Straßengraben in der Fagus-Stufe, 1320m, leg. Raus/Dürbye/Kendzia 32325
------	---	-----	--

XANTHORRHOEACEAE

3557	Lomandra longifolia Labill.	V G +	AU-0-B-0560208: (Bot. Garten Coffs Harbour)
------	-----------------------------	-------	---